

Gesundheit

Todesursachen in Deutschland



2013

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen am 27.11.2014, ergänzt um die Tabellen 2.1.3, 2.3.2, 2.5.2 (Sterbefälle je 100 000 Einwohner) am 08.12.2014

Aktualisiert am 03.03.2015 wegen 5 Umschlüsselungsfällen ICD-Code R572 (Kapitel XVIII) nach ICD-Code A419 (Kapitel)

Artikelnummer: 2120400137004

Ihr Kontakt zu uns:

www.destatis.de/kontakt

Telefon: +49 (0) 228 99643-8951

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2014

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Textteil

Qualitätsbericht Allgemeiner Überblick

Tabellenteil

1	Zeitreihen
1.1	Gestorbene in Deutschland von 1950 - 2013
2	Todesursachen
2.1	Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht (Kurzfassung)
2.1.1	- Anzahl
2.1.2	- in Prozent von allen Todesursachen
2.1.3	- Gestorbene je 100 000 Einwohner
2.2	Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht (Langfassung)
2.3	Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern
2.3.1	- Anzahl
2.3.2	- Gestorbene je 100 000 Einwohner
2.4	Sterbefälle 2013 durch Verletzungen und Vergiftungen nach den äußeren Ursachen und Geschlecht
2.4.1	- Anzahl
2.5	Sterbefälle 2013 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht
2.5.1	- Anzahl
2.5.2	- Gestorbene je 100 000 Einwohner
2.6	Säuglingssterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
2.6.1	- Anzahl
2.6.2	- Sterbefälle je 100 000 Lebendgeborene
2.7	Müttersterbefälle 2013
2.7.1	- Müttersterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen
2.7.2	- Müttersterbefälle nach Ländern und Altersgruppen

Anhang

A1	Lebend- und Totgeborene in Deutschland
A2	Durchschnittsbevölkerung für 2013 auf der Basis des Zensus 2011 nach Geschlecht und Altersgruppen
A3	Durchschnittsbevölkerung für 2013 auf der Basis des Zensus 2011 nach Geschlecht und Bundesländern

Zeichenerklärung

-	nichts vorhanden
leer	keine Angaben vorhanden
.	Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
X	Tabellenfach gesperrt; keine sinnvolle Aussage möglich

Abkürzungen

ICD	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
M	Männlich
W	Weiblich
Z	Zusammen

Allgemeiner Überblick 2013

Todesursachen

Im Jahr 2013 verstarben in Deutschland 893 825 Personen. Damit stieg die Zahl der Gestorbenen gegenüber dem Vorjahr um 2,8 %. Grund hierfür ist der höhere Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung.

Für einen Vergleich der Todesursachen bietet sich die Ebene der Kapitel der ICD-Klassifikation (Abb.1) an. Die häufigste Todesursache war auch im Jahr 2013 eine Erkrankung des Kreislaufsystems (Kapitel IX). Deren Anteil an den gesamten Todesursachen lag, wie auch im Vorjahr, bei knapp 40 %. Bei einem Viertel aller Sterbefälle wurde eine Neubildung (Kapitel II) als Todesursache festgestellt. Krankheiten des Atmungssystems (Kap. X) waren bei 7,3 % und Krankheiten des Verdauungssystems (Kap. XI) bei 4,5 % der Gestorbenen die Todesursache. 3,8 % aller Verstorbenen erlagen im Jahr 2013 einer nichtnatürlichen Todesursache (Kap. XIX Verletzungen und Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen).

Infolge von Kreislauferkrankungen starben insbesondere ältere Menschen; 92 % der Verstorbenen waren 65 Jahre und älter. Die wichtigste spezifische Todesursachengruppe war dabei die der ischämischen Herzkrankheiten (128 808 Sterbefälle), darunter insbesondere der akute sowie der rezidivierende Myokardinfarkt mit insgesamt 54 538 Gestorbenen.

An Krebserkrankungen (Bösartige Neubildungen) – der bedeutendsten Todesursache in den mittleren Jahren – verstarben insgesamt 223 842 Personen). Bei Männern waren die bösartigen Neubildungen der Verdauungsorgane (38 987 Verstorbenen) und der Atmungsorgane (31 303 Verstorbenen) die häufigste Krebsart. Bei den Frauen waren neben der Gruppe der bösartigen Neubildungen der Verdauungsorgane (31 012 Verstorbenen) die bösartigen Neubildungen der Brustdrüse (17 853 Verstorbenen) die häufigsten Krebsarten (Abb.2).

Bei 34 133 gestorbenen Personen wurde im Jahr 2013 ein Unfall, Suizid oder eine vorsätzliche Handlung als Todesursache ermittelt. In 8 675 Fällen wurde ein Häuslicher Unfall festgestellt (Abb.3) und ist damit die am häufigsten vorkommende Unfallart. Ein Verkehrsunfall wurde in 3 614 Fällen als Todesursache festgestellt. 213 Personen sind infolge eines Arbeits- und Spiel-, bzw. Schulunfalles gestorben.

9 037 Unfallgestorbene konnten keiner Unfallkategorie zugeordnet werden und wurden unter den sonstigen Unfällen erfasst. Hierbei handelte es sich einerseits um Unfälle, die keiner der aufgeführten Kategorien zuzurechnen waren (z. B. Erfrieren, Unfälle bei medizinischer Behandlung), aber in erheblichem Maße auch um Sterbefälle, bei denen eine nähere Angabe zum Unfallgeschehen auf dem Leichenschauschein gefehlt hat. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass ein Großteil der „sonstigen Unfälle“ in den Bereich der häuslichen Unfälle gehört.

Abbildung 1: Anzahl der Gestorbenen nach Kapiteln der ICD-10

Kapitel		2013		
		Anzahl		
	Insgesamt	Männlich	Weiblich	
Alle Kapitel	Insgesamt	893 825	429 645	464 180
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	18 480	8 357	10 123
II	Neubildungen	230 840	125 054	105 786
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen Beteiligungen des Immunsystems	2 916	1 205	1 711
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	31 197	13 347	17 850
V	Psychische und Verhaltensstörungen	36 117	14 241	21 876
VI	Krankheiten des Nervensystems	25 792	12 488	13 304
VII	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	9	5	4
VIII	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	29	13	16
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	354 493	153 309	201 184
X	Krankheiten des Atmungssystems	64 918	34 431	30 487
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	40 112	20 564	19 548
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	1 374	453	921
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	3 524	1 270	2 254
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	21 888	9 463	12 425
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	X	X	29
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1 117	635	482
XVII	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1 706	887	819
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	25 189	13 518	11 671
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	34 133	20 423	13 710

Abbildung 2: Häufigste Todesursachen 2013





Abbildung 3: Unfallkategorien 2013



ZEITREIHEN
1.1 Gestorbene in Deutschland

Jahr Land	Insgesamt			und zwar					
				im ersten Lebensjahr			in den ersten 7 Lebenstagen ¹⁾		
	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Zusammen	Männlich	Weiblich	Zusammen	Männlich	Weiblich
1950	748 329	375 323	373 006	67 175
1955	795 938	404 123	391 815	48 614	.	.	26 000	.	.
1960	876 721	446 999	429 722	44 105	.	.	24 900	.	.
1965	907 882	459 097	448 785	31 907	18 329	13 578	20 955	.	.
1970	975 664	482 696	492 968	23 547	13 694	9 853	15 958	.	.
1971	965 623	475 685	489 938	22 371	12 961	9 410	14 744	.	.
1972	965 689	476 166	489 523	19 444	11 289	8 155	12 408	.	.
1973	962 988	473 694	489 294	17 375	10 202	7 173	10 807	.	.
1974	956 573	466 355	490 218	16 076	9 400	6 676	9 917	.	.
1975	989 649	481 191	508 458	14 760	8 557	6 203	8 727	.	.
1976	966 873	468 081	498 792	13 233	7 697	5 536	7 625	.	.
1977	931 155	451 686	479 469	11 942	6 917	5 025	6 612	.	.
1978	955 550	461 723	493 827	11 526	6 733	4 793	6 072	.	.
1979	944 474	453 496	490 978	10 895	6 360	4 535	5 746	.	.
1980	952 356	455 917	496 439	10 779	6 208	4 571	5 582	.	.
1981	954 373	453 213	501 160	10 180	5 918	4 262	5 008	.	.
1982	943 782	446 339	497 443	9 523	5 485	4 038	4 381	.	.
1983	941 028	443 049	497 979	8 605	5 001	3 604	4 001	.	.
1984	917 281	430 853	486 428	7 925	4 528	3 397	3 656	.	.
1985	929 639	433 749	495 890	7 419	4 256	3 163	3 287	.	.
1986	925 344	427 913	497 431	7 397	4 273	3 124	3 242	.	.
1987	901 267	418 700	482 567	7 287	4 238	3 049	3 222	.	.
1988	900 600	417 416	483 184	6 822	4 038	2 784	2 825	.	.
1989	903 412	417 085	486 327	6 582	3 862	2 720	2 723	.	.
1990	921 445	425 093	496 352	6 385	3 720	2 665	2 488	1 468	1 020
1991	911 245	421 818	489 427	5 711	3 279	2 432	2 101	1 194	907
1992	885 443	410 583	474 860	4 992	2 851	2 141	2 039	1 184	855
1993	897 270	415 874	481 396	4 665	2 687	1 978	1 891	1 088	803
1994	884 661	409 375	475 286	4 309	2 454	1 855	1 853	1 079	774
1995	884 588	410 663	473 925	4 053	2 324	1 729	1 839	1 064	775
1996	882 843	408 082	474 761	3 962	2 272	1 690	1 867	1 076	791
1997	860 389	398 317	462 072	3 951	2 260	1 691	1 779	1 008	771
1998	852 382	393 447	458 935	3 668	2 089	1 579	1 678	946	732
1999	846 330	390 742	455 588	3 496	1 980	1 516	1 685	949	736
2000	838 797	388 981	449 816	3 362	1 917	1 445	1 594	896	698
2001	828 541	383 887	444 654	3 163	1 815	1 348	1 498	861	637
2002	841 686	389 116	452 570	3 036	1 670	1 366	1 507	843	664
2003	853 946	396 270	457 676	2 990	1 700	1 290	1 494	873	621
2004	818 271	383 388	434 883	2 918	1 629	1 289	1 446	806	640
2005	830 227	388 554	441 673	2 696	1 541	1 155	1 330	768	562
2006	821 627	385 940	435 687	2 579	1 429	1 150	1 324	715	609
2007	827 155	391 139	436 016	2 656	1 518	1 138	1 424	824	600
2008	844 439	397 651	446 788	2 414	1 381	1 033	1 220	691	529
2009	854 544	404 969	449 575	2 334	1 339	995	1 220	679	541
2010	858 768	409 022	449 746	2 322	1 294	1 028	1 175	648	527
2011	852 328	407 628	444 700	2 408	1 347	1 061	1 250	702	548
2012	869 582	416 423	453 159	2 202	1 207	995	1 176	620	556
2013	893 825	429 645	464 180	2 250	1 268	982	1 173	650	523
davon (2013):									
Baden-Württemberg	101 947	48 928	53 019	277	147	130	147	82	65
Bayern	126 903	60 498	66 405	301	167	134	156	86	70
Berlin	32 792	15 820	16 972	124	66	58	66	35	31
Brandenburg	29 678	14 761	14 917	51	28	23	24	12	12
Bremen	7 890	3 856	4 034	20	10	10	11	6	5
Hamburg	17 258	8 208	9 050	68	37	31	34	18	16
Hessen	63 893	30 514	33 379	190	115	75	97	56	41
Mecklenburg-Vorpommern	19 830	9 880	9 950	37	25	12	20	14	6
Niedersachsen	90 569	43 792	46 777	234	131	103	134	75	59
Nordrhein-Westfalen	200 065	95 357	104 708	560	318	242	299	160	139
Rheinland-Pfalz	45 532	21 950	23 582	99	59	40	49	28	21
Saarland	12 825	6 249	6 576	34	18	16	19	8	11
Sachsen	52 936	25 236	27 700	90	47	43	41	23	18
Sachsen-Anhalt	31 385	15 411	15 974	49	31	18	21	15	6
Schleswig-Holstein	32 729	15 844	16 885	71	44	27	38	21	17
Thüringen	27 593	13 341	14 252	45	25	20	17	11	6

¹⁾ Vor Vollendung des 7. Lebenstages.

TODESURSACHEN
2.1 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
2.1.1 Insgesamt

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
A00-T98	Insgesamt	m	429 645	1 268	245	177	155	653	1 078	1 362	1 740	2 235	4 334	9 403	15 826	22 125	29 847	34 297	60 178	73 272	74 702	60 489	36 259
		w	464 180	982	189	130	147	332	460	589	851	1 229	2 477	5 147	8 574	11 695	16 266	19 864	37 390	56 453	78 784	106 839	115 782
		z	893 825	2 250	434	307	302	985	1 538	1 951	2 591	3 464	6 811	14 550	24 400	33 820	46 113	54 161	97 568	129 725	153 486	167 328	152 041
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	8 357	22	15	4	4	10	9	14	34	64	134	190	293	373	464	545	1 078	1 479	1 601	1 286	738
		w	10 123	15	8	1	4	7	7	10	21	29	48	72	144	214	297	354	778	1 426	1 984	2 502	2 202
		z	18 480	37	23	5	8	17	16	24	55	93	182	262	437	587	761	899	1 856	2 905	3 585	3 788	2 940
A15-A19	Tuberkulose	m	189	-	-	-	-	-	1	-	3	4	7	6	11	9	8	15	26	36	28	26	9
		w	122	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5	2	6	5	-	13	20	28	30	10
		z	311	-	-	-	-	-	2	-	4	4	8	11	13	15	13	15	39	56	56	56	19
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	125 054	9	33	54	37	65	99	147	214	353	889	2 465	5 179	8 224	12 105	14 024	22 872	23 219	18 644	11 687	4 735
		w	105 786	6	32	42	34	63	75	127	274	491	1 117	2 517	4 480	6 121	8 277	9 369	15 299	17 060	16 366	14 581	9 455
		z	230 840	15	65	96	71	128	174	274	488	844	2 006	4 982	9 659	14 345	20 382	23 393	38 171	40 279	35 010	26 268	14 190
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	121 748	8	29	53	35	60	95	142	203	350	873	2 430	5 119	8 108	11 940	13 814	22 387	22 591	17 954	11 127	4 430
		w	102 094	4	29	40	34	60	72	125	270	486	1 101	2 481	4 441	6 042	8 161	9 195	14 949	16 506	15 605	13 727	8 766
		z	223 842	12	58	93	69	120	167	267	473	836	1 974	4 911	9 560	14 150	20 101	23 009	37 336	39 097	33 559	24 854	13 196
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	38 987	-	1	-	-	4	11	24	44	91	277	823	1 673	2 635	3 946	4 625	7 411	7 411	5 463	3 352	1 302
		w	31 012	-	1	-	-	-	9	18	53	93	215	482	905	1 287	1 946	2 417	4 403	5 340	5 392	5 102	3 349
		z	69 999	-	2	-	-	4	20	42	97	184	492	1 305	2 578	3 922	5 892	7 042	11 708	12 751	10 855	8 454	4 651
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	31 303	1	-	-	-	1	4	9	18	43	171	597	1 493	2 688	3 932	4 265	6 378	5 503	3 886	1 853	461
		w	15 566	-	1	-	-	2	3	5	9	31	102	426	988	1 539	2 007	2 127	2 582	2 188	1 742	1 255	559
		z	46 869	1	1	-	-	3	7	14	27	74	273	1 023	2 481	4 227	5 939	6 392	8 960	7 691	5 628	3 108	1 020
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m	156	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	6	10	14	43	28	19	22	5
		w	17 853	-	1	-	-	-	1	18	70	163	348	671	1 079	1 247	1 532	1 628	2 430	2 649	2 343	2 087	1 586
		z	18 009	-	1	-	-	-	1	18	70	164	349	673	1 084	1 253	1 542	1 642	2 473	2 677	2 362	2 109	1 591
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	10 913	-	-	-	-	1	8	22	36	70	155	369	539	709	942	940	1 773	1 817	1 607	1 235	690
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	13 748	-	-	1	-	1	8	12	12	9	16	53	120	285	666	1 018	2 123	2 870	3 020	2 343	1 191
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	10 255	1	7	13	11	20	23	26	41	57	87	172	319	446	706	1 038	1 916	2 119	1 820	1 086	347
		w	8 576	1	12	7	13	18	24	16	29	22	74	94	202	277	448	586	1 306	1 706	1 661	1 349	731
		z	18 831	2	19	20	24	38	47	42	70	79	161	266	521	723	1 154	1 624	3 222	3 825	3 481	2 435	1 078
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	1 205	6	6	-	2	1	5	4	8	4	12	22	34	45	63	77	132	216	231	206	131
		w	1 711	5	5	1	1	5	3	3	5	8	9	11	30	26	47	61	136	236	312	415	392
		z	2 916	11	11	1	3	6	8	7	13	12	21	33	64	71	110	138	268	452	543	621	523
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	13 347	23	14	4	9	11	22	30	44	53	148	296	437	703	938	1 012	1 871	2 372	2 431	1 860	1 069
		w	17 850	7	10	8	5	12	16	23	23	29	79	123	222	308	451	579	1 238	2 297	3 363	4 487	4 570
		z	31 197	30	24	12	14	23	38	53	67	82	227	419	659	1 011	1 389	1 591	3 109	4 669	5 794	6 347	5 639
E10-E14	Diabetes mellitus	m	10 484	-	-	-	1	6	7	13	12	19	78	152	291	463	670	776	1 521	2 014	2 085	1 552	824
		w	13 773	-	1	1	-	2	1	6	5	15	29	44	99	164	272	388	922	1 848	2 768	3 681	3 527
		z	24 257	-	1	1	1	8	8	19	17	34	107	196	390	627	942	1 164	2 443	3 862	4 853	5 233	4 351
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	14 241	-	2	-	1	5	34	73	152	187	310	566	824	810	792	674	1 134	1 690	2 473	2 599	1 915
		w	21 876	-	-	1	-	8	16	23	36	45	91	149	178	203	290	344	713	1 671	3 322	6 402	8 384
		z	36 117	-	2	1	1	13	50	96	188	232	401	715	1 002	1 013	1 082	1 018	1 847	3 361	5 795	9 001	10 299
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	4 967	-	-	-	1	3	31	68	151	182	301	552	795	750	681	478	467	290	141	65	11
		w	1 452	-	-	-	2	10	19	26	37	81	129	151	166	204	184	154	115	79	59	36	
		z	6 419	-	-	-	1	5	41	87	177	219	382	681	946	916	885	662	621	405	220	124	47
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	12 470	38	23	23	17	42	72	70	68	74	119	257	409	479	576	794	1 738	2 464	2 532	1 840	835
		w	13 284	14	33	17	13	20	41	42	39	57	94	179	267	372	456	613	1 241	1 941	2 478	2 997	2 370
		z	25 754	52	56	40	30	62	113	112	107	131	213	436	676	851	1 032	1 407	2 979	4 405	5 010	4 837	3 205

TODESURSACHEN

2.1 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.1.1 Insgesamt

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	153 309	11	11	12	9	29	59	100	172	317	799	2 072	3 618	5 546	7 759	9 570	18 653	26 604	31 074	27 884	19 010
		w	201 184	9	18	9	14	21	42	71	102	152	344	717	1 217	1 766	2 965	4 235	10 436	20 654	35 757	55 290	67 365
		z	354 493	20	29	21	23	50	101	171	274	469	1 143	2 789	4 835	7 312	10 724	13 805	29 089	47 258	66 831	83 174	86 375
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	11 902	-	1	1	-	-	1	4	5	19	35	97	184	284	395	492	1 033	1 710	2 494	2 703	2 444
		w	27 743	-	-	-	-	-	-	2	4	12	22	65	116	200	312	879	2 115	4 410	7 797	11 809	
		z	39 645	-	1	1	-	-	1	4	7	23	47	119	249	400	595	804	1 912	3 825	6 904	10 500	14 253
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	67 175	-	-	-	-	2	5	20	40	98	343	1 029	1 809	2 824	4 024	4 713	8 606	12 102	13 270	11 295	6 995
		w	61 633	-	1	-	-	2	2	4	10	12	73	211	376	638	1 132	1 591	3 647	6 855	11 273	16 546	19 260
		z	128 808	-	1	-	-	4	7	24	50	110	416	1 240	2 185	3 462	5 156	6 304	12 253	18 957	24 543	27 841	26 255
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	28 991	-	-	-	-	1	3	18	26	73	265	767	1 256	1 816	2 339	2 436	4 093	5 102	4 884	3 775	2 137
		w	23 053	-	1	-	-	2	1	2	8	10	54	160	254	419	681	888	1 888	3 147	4 498	5 661	5 379
		z	52 044	-	1	-	-	3	4	20	34	83	319	927	1 510	2 235	3 020	3 324	5 981	8 249	9 382	9 436	7 516
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	1 631	-	-	-	-	1	1	2	4	14	38	73	112	145	141	238	294	293	181	94	
		w	863	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	13	40	38	80	107	171	213	183	
		z	2 494	-	-	-	-	1	1	2	4	16	45	82	125	185	179	318	401	464	394	277	
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	37 042	6	9	6	5	22	28	47	58	112	222	473	786	1 150	1 492	1 944	4 111	5 982	7 583	7 387	5 619
		w	57 580	7	14	5	6	7	20	21	34	38	86	155	264	368	627	908	2 438	5 287	9 915	16 517	20 863
		z	94 622	13	23	11	11	29	48	68	92	150	308	628	1 050	1 518	2 119	2 852	6 549	11 269	17 498	23 904	26 482
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	23 167	4	-	4	2	4	7	11	32	40	82	243	405	653	986	1 371	2 991	4 285	5 138	4 339	2 570
		w	35 389	1	3	1	6	3	5	12	20	39	84	191	300	372	544	810	2 074	4 048	6 830	9 822	10 224
		z	58 556	5	3	5	8	7	12	23	52	79	166	434	705	1 025	1 530	2 181	5 065	8 333	11 968	14 161	12 794
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	6 805	-	-	-	-	-	-	3	3	4	18	47	122	176	337	754	1 217	1 673	1 500	951	
		w	12 078	-	1	-	-	-	-	1	1	2	7	27	40	95	141	510	1 144	2 265	3 670	4 173	
		z	18 883	-	1	-	-	-	-	1	4	4	6	25	74	162	271	478	1 264	2 361	3 938	5 170	5 124
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	8 391	-	-	-	-	5	7	12	16	41	79	186	296	483	634	1 146	1 547	1 611	1 358	970	
		w	10 113	1	-	-	1	1	-	4	6	5	19	32	72	102	203	277	631	1 064	1 647	2 554	3 494
		z	18 504	1	-	-	1	1	5	11	18	21	60	111	258	398	686	911	1 777	2 611	3 258	3 912	4 464
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	34 431	14	22	12	7	10	29	18	36	51	116	284	545	1 014	1 785	2 517	4 941	6 583	7 224	5 889	3 334
		w	30 487	5	20	5	5	5	18	16	23	27	64	174	370	661	1 007	1 513	2 783	4 041	5 444	7 000	7 306
		z	64 918	19	42	17	12	15	47	34	59	78	180	458	915	1 675	2 792	4 030	7 724	10 624	12 668	12 889	10 640
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	10 044	9	5	5	4	1	16	9	20	20	49	103	159	226	349	489	1 092	1 683	2 233	2 119	1 453
		w	10 321	1	11	2	4	1	12	7	15	14	22	47	80	133	147	246	575	1 090	1 790	2 701	3 423
		z	20 365	10	16	7	8	2	28	16	35	34	71	150	239	359	496	735	1 667	2 773	4 023	4 820	4 876
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	20 564	7	3	1	2	1	15	32	91	154	432	983	1 590	1 893	2 150	1 896	2 772	2 888	2 735	1 874	1 045
		w	19 548	3	3	2	-	4	4	25	37	81	172	376	669	859	1 043	1 126	1 776	2 443	3 219	4 032	3 674
		z	40 112	10	6	3	2	5	19	57	128	235	604	1 359	2 259	2 752	3 193	3 022	4 548	5 331	5 954	5 906	4 719
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	9 950	-	1	-	-	-	2	17	58	114	309	740	1 185	1 419	1 542	1 171	1 329	1 064	633	285	81
		w	5 305	-	-	1	-	2	2	13	22	54	120	273	499	597	654	590	717	658	504	397	202
		z	15 255	-	1	1	-	2	4	30	80	168	429	1 013	1 684	2 016	2 196	1 761	2 046	1 722	1 137	682	283
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	9 463	-	2	-	-	-	2	3	5	8	17	39	98	158	293	459	996	1 663	2 062	2 220	1 438
		w	12 425	1	1	1	-	-	1	2	6	9	13	32	49	113	189	292	690	1 477	2 524	3 595	3 430
		z	21 888	1	3	1	-	-	3	5	11	17	30	71	147	271	482	751	1 686	3 140	4 586	5 815	4 868
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	635	610	3	2	1	3	2	1	2	2	2	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-
		w	482	474	1	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	1 117	1 084	4	2	2	3	3	1	4	3	3	-	2	2	-	1	2	1	-	-	-
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	887	350	45	20	15	34	22	21	23	20	24	32	48	60	68	47	21	13	11	12	1
		w	819	315	26	15	16	15	8	15	21	16	22	33	43	57	61	42	28	29	26	16	15
		z	1 706	665	71	35	31	49	30	36	44	36	46	65	91	117	129	89	49	42	37	28	16

TODESURSACHEN

2.1 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.1.1 Insgesamt

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
				Anzahl																			
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	13 518	143	15	5	12	27	55	94	129	204	375	728	1 133	1 348	1 442	1 357	1 820	1 607	1 245	983	796
		w	11 671	108	8	2	11	16	39	39	42	75	111	277	344	461	574	652	992	1 269	1 503	2 054	3 094
		z	25 189	251	23	7	23	43	94	133	171	279	486	1 005	1 477	1 809	2 016	2 009	2 812	2 876	2 748	3 037	3 890
R95	Plötzlicher Kindstod	m	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	152	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	20 423	35	50	40	39	414	652	753	759	737	934	1 426	1 563	1 402	1 309	1 186	1 878	2 158	2 109	1 893	1 086
		w	13 710	20	24	26	43	153	184	178	206	200	296	455	516	470	503	559	987	1 461	1 928	2 744	2 757
		z	34 133	55	74	66	82	567	836	931	965	937	1 230	1 881	2 079	1 872	1 812	1 745	2 865	3 619	4 037	4 637	3 843
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	2 789	1	10	7	15	221	273	219	170	141	162	243	236	192	142	109	201	200	144	79	24
		w	982	1	2	12	15	75	67	61	37	29	40	54	51	58	52	58	96	108	85	58	23
		z	3 771	2	12	19	30	296	340	280	207	170	202	297	287	250	194	167	297	308	229	137	47
W00-W19	Stürze	m	4 972	-	6	2	1	9	15	15	26	36	46	102	145	160	213	281	526	781	980	1 000	628
		w	5 870	1	1	1	1	5	3	6	9	13	21	50	45	98	134	308	621	1 049	1 681	1 814	
		z	10 842	1	7	3	2	14	18	21	35	45	59	123	195	205	311	415	834	1 402	2 029	2 681	2 442
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	335	-	11	12	4	18	19	18	18	14	10	18	31	25	30	21	22	31	18	12	3
		w	130	-	2	2	2	3	-	1	5	2	2	3	6	8	12	10	20	20	14	7	11
		z	465	-	13	14	6	21	19	19	23	16	12	21	37	33	42	31	42	51	32	19	14
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	241	1	2	4	1	1	1	6	7	5	20	18	15	24	18	23	29	20	27	9	10
		w	174	1	2	1	-	2	-	1	-	4	6	10	12	12	8	9	13	17	26	29	21
		z	415	2	4	5	1	3	1	7	7	9	26	28	27	36	26	32	42	37	53	38	31
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	7 449	-	-	-	6	119	272	349	389	383	498	744	795	693	585	443	655	577	470	347	124
		w	2 627	-	-	-	12	46	65	79	109	99	164	263	277	227	211	185	251	234	178	140	87
		z	10 076	-	-	-	18	165	337	428	498	482	662	1 007	1 072	920	796	628	906	811	648	487	211
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	180	13	2	2	1	6	9	16	9	13	10	23	14	11	12	14	7	10	5	2	1
		w	214	10	8	5	2	5	12	7	17	16	10	20	11	11	14	14	14	11	10	15	2
		z	394	23	10	7	3	11	21	23	26	29	20	43	25	22	26	28	21	21	15	17	3

TODESURSACHEN**2.1 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht****2.1.2 In Prozent von allen Todesursachen**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																					
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
			Anteil in %																					
A00-T98	Insgesamt	m	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
		w	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		z	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	1,9	1,7	6,1	2,3	2,6	1,5	0,8	1,0	2,0	2,9	3,1	2,0	1,9	1,7	1,6	1,6	1,8	2,0	2,1	2,1	2,0	
		w	2,2	1,5	4,2	0,8	2,7	2,1	1,5	1,7	2,5	2,4	1,9	1,4	1,7	1,8	1,8	1,8	2,1	2,5	2,5	2,3	1,9	
		z	2,1	1,6	5,3	1,6	2,6	1,7	1,0	1,2	2,1	2,7	2,7	2,7	1,8	1,8	1,7	1,7	1,9	2,2	2,3	2,3	1,9	
A15-A19	Tuberkulose	m	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		w	0,0	-	-	-	-	-	0,2	-	0,1	-	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		z	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	29,1	0,7	13,5	30,5	23,9	10,0	9,2	10,8	12,3	15,8	20,5	26,2	32,7	37,2	40,6	40,9	38,0	31,7	25,0	19,3	13,1	
		w	22,8	0,6	16,9	32,3	23,1	19,0	16,3	21,6	32,2	40,0	45,1	48,9	52,3	52,3	50,9	47,2	40,9	30,2	20,8	13,6	8,2	
		z	25,8	0,7	15,0	31,3	23,5	13,0	11,3	14,0	18,8	24,4	29,5	34,2	39,6	42,4	44,2	43,2	39,1	31,0	22,8	15,7	9,3	
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	28,3	0,6	11,8	29,9	22,6	9,2	8,8	10,4	11,7	15,7	20,1	25,8	32,3	36,6	40,0	40,3	37,2	30,8	24,0	18,4	12,2	
		w	22,0	0,4	15,3	30,8	23,1	18,1	15,7	21,2	31,7	39,5	44,4	48,2	51,8	51,7	50,2	46,3	40,0	29,2	19,8	12,8	7,6	
		z	25,0	0,5	13,4	30,3	22,8	12,2	10,9	13,7	18,3	24,1	29,0	33,8	39,2	41,8	43,6	42,5	38,3	30,1	21,9	14,9	8,7	
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	9,1	-	0,4	-	-	0,6	1,0	1,8	2,5	4,1	6,4	8,8	10,6	11,9	13,2	13,5	12,1	10,1	7,3	5,5	3,6	
		w	6,7	-	0,5	-	-	0,2	3,1	6,2	7,6	8,7	9,4	10,6	11,0	12,0	12,2	11,8	9,5	6,8	4,8	2,9		
		z	7,8	-	0,5	-	-	0,4	1,3	2,2	3,7	5,3	7,2	9,0	10,6	11,6	12,8	13,0	12,0	9,8	7,1	5,1	3,1	
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	7,3	0,1	-	-	-	0,2	0,4	0,7	1,0	1,9	3,9	6,3	9,4	12,1	13,2	12,4	10,6	7,5	5,2	3,1	1,3	
		w	3,4	-	0,5	-	-	0,6	0,7	0,8	1,1	2,5	4,1	8,3	11,5	13,2	12,3	10,7	6,9	3,9	2,2	1,2	0,5	
		z	5,2	0,0	0,2	-	-	0,3	0,5	0,7	1,0	2,1	4,0	7,0	10,2	12,5	12,9	11,8	9,2	5,9	3,7	1,9	0,7	
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
		w	3,8	-	0,5	-	-	0,2	3,1	8,2	13,3	14,0	13,0	12,6	10,7	9,4	8,2	6,5	4,7	3,0	2,0	1,4		
		z	2,0	-	0,2	-	-	-	0,1	0,9	2,7	4,7	5,1	4,6	4,4	3,7	3,3	3,0	2,5	2,1	1,5	1,3	1,0	
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	2,5	-	-	-	-	0,2	0,7	1,6	2,1	3,1	3,6	3,9	3,4	3,2	3,2	2,7	2,9	2,5	2,2	2,0	1,9	
		m	3,2	-	-	0,6	-	0,2	0,7	0,9	0,7	0,4	0,4	0,6	0,8	1,3	2,2	3,0	3,5	3,9	4,0	3,9	3,3	
		z	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	2,4	0,1	2,9	7,3	7,1	3,1	2,1	1,9	2,4	2,6	2,0	1,8	2,0	2,0	2,4	3,0	3,2	2,9	2,4	1,8	1,0	
		w	1,8	0,1	6,3	5,4	8,8	5,4	5,2	2,7	3,4	1,8	3,0	1,8	2,4	2,4	2,8	3,0	3,5	3,0	2,1	1,3	0,6	
		z	2,1	0,1	4,4	6,5	7,9	3,9	3,1	2,2	2,7	2,3	2,4	1,8	2,1	2,1	2,5	3,0	3,3	2,9	2,3	1,5	0,7	
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	0,3	0,5	2,4	-	1,3	0,2	0,5	0,3	0,5	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	
		w	0,4	0,5	2,6	0,8	0,7	1,5	0,7	0,5	0,6	0,7	0,4	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	
		z	0,3	0,5	2,5	0,3	1,0	0,6	0,5	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	3,1	1,8	5,7	2,3	5,8	1,7	2,0	2,2	2,5	2,4	3,4	3,1	2,8	3,2	3,1	3,0	3,1	3,2	3,3	3,1	2,9	
		w	3,8	0,7	5,3	6,2	3,4	3,6	3,5	3,9	2,7	2,4	3,2	2,4	2,6	2,6	2,8	2,9	3,3	4,1	4,3	4,2	3,9	
		z	3,5	1,3	5,5	3,9	4,6	2,3	2,5	2,7	2,6	2,4	3,3	2,9	2,7	3,0	3,0	2,9	3,2	3,6	3,8	3,8	3,7	
E10-E14	Diabetes mellitus	m	2,4	-	-	-	0,6	0,9	0,6	1,0	0,7	0,9	1,8	1,6	1,8	2,1	2,2	2,3	2,5	2,7	2,8	2,6	2,3	
		w	3,0	-	0,5	0,8	-	0,6	0,2	1,0	0,6	1,2	1,2	0,9	1,2	1,4	1,7	2,0	2,5	3,3	3,5	3,4	3,0	
		z	2,7	-	0,2	0,3	0,3	0,8	0,5	1,0	0,7	1,0	1,6	1,3	1,6	1,9	2,0	2,1	2,5	3,0	3,2	3,1	2,9	
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	3,3	-	0,8	-	0,6	0,8	3,2	5,4	8,7	8,4	7,2	6,0	5,2	3,7	2,7	2,0	1,9	2,3	3,3	4,3	5,3	
		w	4,7	-	-	0,8	-	2,4	3,5	3,9	4,2	3,7	3,7	2,9	2,1	1,7	1,8	1,7	1,9	3,0	4,2	6,0	7,2	
		z	4,0	-	0,5	0,3	0,3	1,3	3,3	4,9	7,3	6,7	5,9	4,9	4,1	3,0	2,3	1,9	1,9	2,6	3,8	5,4	6,8	
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	1,2	-	-	-	0,6	0,5	2,9	5,0	8,7	8,1	6,9	5,9	5,0	3,4	2,3	1,4	0,8	0,4	0,2	0,1	0,0	
		w	0,3	-	-	-	-	0,6	2,2	3,2	3,1	3,0	3,3	2,5	1,8	1,4	1,3	0,9	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	
		z	0,7	-	-	-	0,3	0,5	2,7	4,5	6,8	6,3	5,6	4,7	3,9	2,7	1,9	1,2	0,6	0,3	0,1	0,1	0,0	
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	2,9	3,0	9,4	13,0	11,0	6,4	6,7	5,1	3,9	3,3	2,7	2,7	2,6	2,2	1,9	2,3	2,9	3,4	3,4	3,0	2,3	
		w	2,9	1,4	17,5	13,1	8,8	6,0	8,9	7,1	4,6	4,6	3,8	3,5	3,1	3,2	2,8	3,1	3,3	3,4	3,1	2,8	2,0	
		z	2,9	2,3	12,9	13,0	9,9	6,3	7,3	5,7	4,1	3,8	3,1	3,0	2,8	2,5	2,2	2,6	3,1	3,4	3,3	2,9	2,1	

TODESURSACHEN

2.1 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.1.2 In Prozent von allen Todesursachen

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anteil in %																				
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	35,7	0,9	4,5	6,8	5,8	4,4	5,5	7,3	9,9	14,2	18,4	22,0	22,9	25,1	26,0	27,9	31,0	36,3	41,6	46,1	52,4
		w	43,3	0,9	9,5	6,9	9,5	6,3	9,1	12,1	12,0	12,4	13,9	13,9	14,2	15,1	18,2	21,3	27,9	36,6	45,4	51,8	58,2
		z	39,7	0,9	6,7	6,8	7,6	5,1	6,6	8,8	10,6	13,5	16,8	19,2	19,8	21,6	23,3	25,5	29,8	36,4	43,5	49,7	56,8
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	2,8	-	0,4	0,6	-	-	0,1	0,3	0,3	0,9	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,7	2,3	3,3	4,5	6,7	
		w	6,0	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,5	0,4	0,8	1,0	1,2	1,6	2,4	3,7	5,6	7,3	10,2
		z	4,4	-	0,2	0,3	-	-	0,1	0,2	0,3	0,7	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5	2,0	2,9	4,5	6,3	9,4
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	15,6	-	-	-	-	0,3	0,5	1,5	2,3	4,4	7,9	10,9	11,4	12,8	13,5	13,7	14,3	16,5	17,8	18,7	19,3
		w	13,3	-	0,5	-	-	0,6	0,4	0,7	1,2	1,0	2,9	4,1	4,4	5,5	7,0	8,0	9,8	12,1	14,3	15,5	16,6
		z	14,4	-	0,2	-	-	0,4	0,5	1,2	1,9	3,2	6,1	8,5	9,0	10,2	11,2	11,6	12,6	14,6	16,0	16,6	17,3
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	6,7	-	-	-	-	0,2	0,3	1,3	1,5	3,3	6,1	8,2	7,9	8,2	7,8	7,1	6,8	7,0	6,5	6,2	5,9
		w	5,0	-	0,5	-	-	0,6	0,2	0,3	0,9	0,8	2,2	3,1	3,0	3,6	4,2	4,5	5,0	5,6	5,7	5,3	4,6
		z	5,8	-	0,2	-	-	0,3	0,3	1,0	1,3	2,4	4,7	6,4	6,2	6,6	6,5	6,1	6,1	6,4	6,1	5,6	4,9
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	0,4	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	
		w	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
		z	0,3	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	8,6	0,5	3,7	3,4	3,2	3,4	2,6	3,5	3,3	5,0	5,1	5,0	5,0	5,2	5,0	5,7	6,8	8,2	10,2	12,2	15,5
		w	12,4	0,7	7,4	3,8	4,1	2,1	4,3	3,6	4,0	3,1	3,5	3,0	3,1	3,1	3,9	4,6	6,5	9,4	12,6	15,5	18,0
		z	10,6	0,6	5,3	3,6	3,6	2,9	3,1	3,5	3,6	4,3	4,5	4,3	4,3	4,5	4,6	5,3	6,7	8,7	11,4	14,3	17,4
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	5,4	0,3	-	2,3	1,3	0,6	0,6	0,8	1,8	1,8	1,9	2,6	2,6	3,0	3,3	4,0	5,0	5,8	6,9	7,2	7,1
		w	7,6	0,1	1,6	0,8	4,1	0,9	1,1	2,0	2,4	3,2	3,4	3,7	3,5	3,2	3,3	4,1	5,5	7,2	8,7	9,2	8,8
		z	6,6	0,2	0,7	1,6	2,6	0,7	0,8	1,2	2,0	2,3	2,4	3,0	2,9	3,0	3,3	4,0	5,2	6,4	7,8	8,5	8,4
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	1,6	-	-	-	-	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6	0,6	1,0	1,3	1,7	2,2	2,5	2,6
		w	2,6	-	0,5	-	-	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,6	0,7	1,4	2,0	2,9	3,4	3,6
		z	2,1	-	0,2	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	0,9	1,3	1,8	2,6	3,1
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	2,0	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,7	0,7	0,9	0,8	1,2	1,3	1,6	1,8	1,9	2,1	2,2	2,2	2,7
		w	2,2	0,1	-	-	0,7	0,3	-	0,7	0,7	0,4	0,8	0,6	0,8	0,9	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1	2,4	3,0
		z	2,1	0,0	-	-	0,3	0,1	0,3	0,6	0,7	0,6	0,9	0,8	1,1	1,2	1,5	1,7	1,8	2,0	2,1	2,3	2,9
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	8,0	1,1	9,0	6,8	4,5	1,5	2,7	1,3	2,1	2,3	2,7	3,0	3,4	4,6	6,0	7,3	8,2	9,0	9,7	9,7	9,2
		w	6,6	0,5	10,6	3,8	3,4	1,5	3,9	2,7	2,2	2,6	3,4	4,3	5,7	6,2	7,6	7,4	7,2	6,9	6,6	6,3	
		z	7,3	0,8	9,7	5,5	4,0	1,5	3,1	1,7	2,3	2,3	2,6	3,1	3,8	5,0	6,1	7,4	7,9	8,2	8,3	7,7	7,0
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	2,3	0,7	2,0	2,8	2,6	0,2	1,5	0,7	1,1	0,9	1,1	1,1	1,0	1,0	1,2	1,4	1,8	2,3	3,0	3,5	4,0
		w	2,2	0,1	5,8	1,5	2,7	0,3	2,6	1,2	1,8	1,1	0,9	0,9	0,9	1,1	0,9	1,2	1,5	1,9	2,3	2,5	3,0
		z	2,3	0,4	3,7	2,3	2,6	0,2	1,8	0,8	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,4	1,7	2,1	2,6	2,9	3,2
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	4,8	0,6	1,2	0,6	1,3	0,2	1,4	2,3	5,2	6,9	10,0	10,5	10,0	8,6	7,2	5,5	4,6	3,9	3,7	3,1	2,9
		w	4,2	0,3	1,6	1,5	-	1,2	0,9	4,2	4,3	6,6	6,9	7,3	7,8	7,3	6,4	5,7	4,7	4,3	4,1	3,8	3,2
		z	4,5	0,4	1,4	1,0	0,7	0,5	1,2	2,9	4,9	6,8	8,9	9,3	9,3	8,1	6,9	5,6	4,7	4,1	3,9	3,5	3,1
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	2,3	-	0,4	-	-	-	0,2	1,2	3,3	5,1	7,1	7,9	7,5	6,4	5,2	3,4	2,2	1,5	0,8	0,5	0,2
		w	1,1	-	-	0,8	-	0,6	0,4	2,2	2,6	4,4	4,8	5,3	5,8	5,1	4,0	3,0	1,9	1,2	0,6	0,4	0,2
		z	1,7	-	0,2	0,3	-	0,2	0,3	1,5	3,1	4,8	6,3	7,0	6,9	6,0	4,8	3,3	2,1	1,3	0,7	0,4	0,2
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	2,2	-	0,8	-	-	-	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,6	0,7	1,0	1,3	1,7	2,3	2,8	3,7	4,0
		w	2,7	0,1	0,5	0,8	-	-	0,2	0,3	0,7	0,7	0,5	0,6	0,6	1,0	1,2	1,5	1,8	2,6	3,2	3,4	3,0
		z	2,4	0,0	0,7	0,3	-	-	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5	0,6	0,8	1,0	1,4	1,7	2,4	3,0	3,5	3,2
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	0,1	48,1	1,2	1,1	0,6	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-
		w	0,1	48,3	0,5	-	0,7	-	0,2	-	0,2	0,1	0,0	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-
		z	0,1	48,2	0,9	0,7	0,7	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,0	-	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	-	-
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	0,2	27,6	18,4	11,3	9,7	5,2	2,0	1,5	1,3	0,9	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		w	0,2	32,1	13,8	11,5	10,9	4,5	1,7	2,5	2,5	1,3	0,9	0,6	0,5	0,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
		z	0,2	29,6	16,4	11,4	10,3	5,0	2,0	1,8	1,7	1,0	0,7	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

TODESURSACHEN

2.1 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.1.2 In Prozent von allen Todesursachen

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anteil in %																				
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	3,1	11,3	6,1	2,8	7,7	4,1	5,1	6,9	7,4	9,1	8,7	7,7	7,2	6,1	4,8	4,0	3,0	2,2	1,7	1,6	2,2
		w	2,5	11,0	4,2	1,5	7,5	4,8	8,5	6,6	4,9	6,1	4,5	5,4	4,0	3,9	3,5	3,3	2,7	2,3	1,9	1,9	2,7
		z	2,8	11,2	5,3	2,3	7,6	4,4	6,1	6,8	6,6	8,1	7,1	6,9	6,1	5,3	4,4	3,7	2,9	2,2	1,8	1,8	2,6
R95	Plötzlicher Kindstod	m	0,0	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,0	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,0	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	4,8	2,8	20,4	22,6	25,2	63,4	60,5	55,3	43,6	33,0	21,6	15,2	9,9	6,3	4,4	3,5	3,1	2,9	2,8	3,1	3,0
		w	3,0	2,0	12,7	20,0	29,3	46,1	40,0	30,2	24,2	16,3	11,9	8,8	6,0	4,0	3,1	2,8	2,6	2,6	2,4	2,6	2,4
		z	3,8	2,4	17,1	21,5	27,2	57,6	54,4	47,7	37,2	27,0	18,1	12,9	8,5	5,5	3,9	3,2	2,9	2,8	2,6	2,8	2,5
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	0,6	0,1	4,1	4,0	9,7	33,8	25,3	16,1	9,8	6,3	3,7	2,6	1,5	0,9	0,5	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1
		w	0,2	0,1	1,1	9,2	10,2	22,6	14,6	10,4	4,3	2,4	1,6	1,0	0,6	0,5	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0
		z	0,4	0,1	2,8	6,2	9,9	30,1	22,1	14,4	8,0	4,9	3,0	2,0	1,2	0,7	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0
W00-W19	Stürze	m	1,2	-	2,4	1,1	0,6	1,4	1,4	1,1	1,5	1,6	1,1	1,1	0,9	0,7	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,7	1,7
		w	1,3	0,1	0,5	0,8	0,7	1,5	0,7	1,0	1,1	0,7	0,5	0,4	0,6	0,4	0,6	0,7	0,8	1,1	1,3	1,6	1,6
		z	1,2	0,0	1,6	1,0	0,7	1,4	1,2	1,1	1,4	1,3	0,9	0,8	0,8	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,6	1,6
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	0,1	-	4,5	6,8	2,6	2,8	1,8	1,3	1,0	0,6	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		w	0,0	-	1,1	1,5	1,4	0,9	-	0,2	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		z	0,1	-	3,0	4,6	2,0	2,1	1,2	1,0	0,9	0,5	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	0,1	0,1	0,8	2,3	0,6	0,2	0,1	0,4	0,4	0,2	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		w	0,0	0,1	1,1	0,8	-	0,6	-	0,2	-	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		z	0,0	0,1	0,9	1,6	0,3	0,3	0,1	0,4	0,3	0,3	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	1,7	-	-	-	3,9	18,2	25,2	25,6	22,4	17,1	11,5	7,9	5,0	3,1	2,0	1,3	1,1	0,8	0,6	0,6	0,3
		w	0,6	-	-	-	8,2	13,9	14,1	13,4	12,8	8,1	6,6	5,1	3,2	1,9	1,3	0,9	0,7	0,4	0,2	0,1	0,1
		z	1,1	-	-	-	6,0	16,8	21,9	21,9	19,2	13,9	9,7	6,9	4,4	2,7	1,7	1,2	0,9	0,6	0,4	0,3	0,1
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	0,0	1,0	0,8	1,1	0,6	0,9	0,8	1,2	0,5	0,6	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		w	0,0	1,0	4,2	3,8	1,4	1,5	2,6	1,2	2,0	1,3	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		z	0,0	1,0	2,3	2,3	1,0	1,1	1,4	1,2	1,0	0,8	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TODESURSACHEN
2.1 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
2.1.3 Sterbefälle je 100 000 Einwohner¹⁾

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			je 100 000 Einwohner																				
A00-T98	Insgesamt	m	1088,6	364,4	17,7	9,9	8,0	31,6	44,7	53,6	69,0	95,6	151,4	267,0	475,7	793,6	1220,9	1824,2	2733,7	4448,3	8265,9	14196,7	26222,8
		w	1127,3	297,1	14,4	7,7	8,0	17,0	20,0	24,0	34,4	53,2	88,1	150,3	260,7	412,0	630,6	974,7	1472,6	2671,9	5594,7	11105,2	23111,5
		z	1108,3	331,6	16,1	8,9	8,0	24,5	32,6	39,1	51,8	74,5	120,0	209,4	368,8	601,0	917,8	1382,3	2058,3	3450,1	6638,9	12054,2	23784,9
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	21,2	6,3	1,1	0,2	0,2	0,5	0,4	0,6	1,3	2,7	4,7	5,4	8,8	13,4	19,0	29,0	49,0	89,8	176,8	301,8	533,7
		w	24,6	4,5	0,6	0,1	0,2	0,4	0,3	0,4	0,8	1,3	1,7	2,1	4,4	7,5	11,5	17,4	30,6	67,4	140,9	260,1	439,5
		z	22,9	5,5	0,9	0,1	0,2	0,4	0,3	0,5	1,1	2,0	3,2	3,8	6,6	10,4	15,1	22,9	39,2	77,2	154,9	272,9	459,9
A15-A19	Tuberkulose	m	0,5	-	-	-	-	-	0,0	-	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,8	1,2	2,2	3,1	6,1	6,5	
		w	0,3	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	-	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	-	0,5	0,9	2,0	3,1	2,0
		z	0,4	-	-	-	-	-	0,0	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,8	1,5	2,4	4,0	3,0
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	316,8	2,6	2,4	3,0	1,9	3,1	4,1	5,8	8,5	15,1	31,1	70,0	155,7	295,0	495,1	745,9	1039,0	1409,6	2063,0	2742,9	3424,4
		w	256,9	1,8	2,4	2,5	1,8	3,2	3,3	5,2	11,1	21,3	39,7	73,5	136,2	215,6	320,9	459,7	602,6	807,4	1162,2	1515,6	1887,3
		z	286,2	2,2	2,4	2,8	1,9	3,2	3,7	5,5	9,8	18,2	35,3	71,7	146,0	254,9	405,7	597,1	805,2	1071,2	1514,3	1892,3	2219,8
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	308,5	2,3	2,1	3,0	1,8	2,9	3,9	5,6	8,1	15,0	30,5	69,0	153,9	290,8	488,4	734,8	1017,0	1371,5	1986,6	2611,5	3203,8
		w	247,9	1,2	2,2	2,4	1,8	3,1	3,1	5,1	10,9	21,0	39,1	72,4	135,0	212,8	316,4	451,2	588,8	781,2	1108,2	1426,8	1749,8
		z	277,6	1,8	2,2	2,7	1,8	3,0	3,5	5,3	9,5	18,0	34,8	70,7	144,5	251,5	400,1	587,3	787,6	1039,8	1451,6	1790,5	2064,3
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	98,8	-	0,1	-	-	0,2	0,5	0,9	1,7	3,9	9,7	23,4	50,3	94,5	161,4	246,0	331,8	449,9	604,5	786,7	941,6
		w	75,3	-	0,1	-	-	0,4	0,7	2,1	4,0	7,6	14,1	27,5	45,3	75,4	118,6	173,4	252,7	382,9	530,3	668,5	
		z	86,8	-	0,1	-	-	0,1	0,4	0,8	1,9	4,0	8,7	18,8	39,0	69,7	117,3	179,7	247,0	339,1	469,5	609,0	727,6
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	79,3	0,3	-	-	-	0,0	0,2	0,4	0,7	1,8	6,0	17,0	44,9	96,4	160,8	226,9	289,7	334,1	430,0	434,9	333,4
		w	37,8	-	0,1	-	-	0,1	0,1	0,2	0,4	1,3	3,6	12,4	30,0	54,2	77,8	104,4	101,7	103,6	123,7	130,4	111,6
		z	58,1	0,1	0,0	-	-	0,1	0,1	0,3	0,5	1,6	4,8	14,7	37,5	75,1	118,2	163,1	189,0	204,5	243,4	223,9	159,6
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m	0,4	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,2	0,4	0,7	2,0	1,7	2,1	5,2	3,6	
		w	43,4	-	0,1	-	-	-	0,0	0,7	2,8	7,1	12,4	19,6	32,8	43,9	59,4	79,9	95,7	125,4	166,4	216,9	316,6
		z	22,3	-	0,0	-	-	-	0,0	0,4	1,4	3,5	6,1	9,7	16,4	22,3	30,7	41,9	52,2	71,2	102,2	151,9	248,9
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	26,5	-	-	-	-	0,1	0,3	0,9	1,5	3,0	5,5	10,8	16,4	25,0	36,5	46,1	69,8	86,0	114,1	128,4	137,7
		m	34,8	-	-	0,1	-	0,0	0,3	0,5	0,5	0,4	0,6	1,5	3,6	10,2	27,2	54,1	96,4	174,2	334,2	549,9	861,3
		z	26,5	-	-	-	-	0,1	0,3	0,9	1,5	3,0	5,5	10,8	16,4	25,0	36,5	46,1	69,8	86,0	114,1	128,4	137,7
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	34,8	-	-	0,1	-	0,0	0,3	0,5	0,5	0,4	0,6	1,5	3,6	10,2	27,2	54,1	96,4	174,2	334,2	549,9	861,3
		w	26,0	0,3	0,5	0,7	0,6	1,0	1,0	1,0	1,6	2,4	3,0	4,9	9,6	16,0	28,9	55,2	87,0	128,6	201,4	254,9	251,0
		z	23,4	0,3	0,7	0,6	0,6	0,9	1,0	0,8	1,4	1,7	2,8	3,8	7,9	12,8	23,0	41,4	68,0	101,7	150,6	175,4	168,6
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	3,1	1,7	0,4	-	0,1	0,0	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,6	1,0	1,6	2,6	4,1	6,0	13,1	25,6	48,3	94,7
		w	4,2	1,5	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,9	0,9	1,8	3,0	5,4	11,2	22,2	43,1	78,2
		z	3,6	1,6	0,4	0,0	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,3	0,4	0,5	1,0	1,3	2,2	3,5	5,7	12,0	23,5	44,7	81,8
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	33,8	6,6	1,0	0,2	0,5	0,5	0,9	1,2	1,7	2,3	5,2	8,4	13,1	25,2	38,4	53,8	85,0	144,0	269,0	436,5	773,1
		w	43,3	2,1	0,8	0,5	0,3	0,6	0,7	0,9	0,9	1,3	2,8	3,6	6,8	10,8	17,5	28,4	48,8	108,7	238,8	466,4	912,2
		z	38,7	4,4	0,9	0,3	0,4	0,6	0,8	1,1	1,3	1,8	4,0	6,0	10,0	18,0	27,6	40,6	65,6	124,2	250,6	457,2	882,2
E10-E14	Diabetes mellitus	m	26,6	-	-	-	0,1	0,3	0,3	0,5	0,5	0,8	2,7	4,3	8,7	16,6	27,4	41,3	69,1	122,3	230,7	364,3	595,9
		w	33,4	-	0,1	0,1	-	0,1	0,0	0,2	0,2	0,6	1,0	1,3	3,0	5,8	10,5	19,0	36,3	87,5	196,6	382,6	704,0
		z	30,1	-	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,4	0,3	0,7	1,9	2,8	5,9	11,1	18,7	29,7	51,5	102,7	209,9	377,0	680,7
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	36,1	-	0,1	-	0,1	0,2	1,4	2,9	6,0	8,0	10,8	16,1	24,8	29,1	32,4	35,8	51,5	102,6	273,6	610,0	1384,9
		w	53,1	-	-	0,1	-	0,4	0,7	0,9	1,5	1,9	3,2	4,4	5,4	7,2	11,2	16,9	28,1	79,1	235,9	665,4	1673,5
		z	44,8	-	0,1	0,0	0,0	0,3	1,1	1,9	3,8	5,0	7,1	10,3	15,1	18,0	21,5	26,0	39,0	89,4	250,7	648,4	1611,1
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	12,6	-	-	-	0,1	0,1	1,3	2,7	6,0	7,8	10,5	15,7	23,9	26,9	27,9	25,4	21,2	17,6	15,6	15,3	8,0
		w	3,5	-	-	-	-	0,1	0,4	0,8	1,1	1,6	2,9	3,8	4,6	5,8	7,9	9,0	6,1	5,4	5,6	6,1	7,2
		z	8,0	-	-	-	0,0	0,1	0,9	1,7	3,5	4,7	6,7	9,8	14,3	16,3	17,6	16,9	13,1	10,8	9,5	8,9	7,4
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	31,6	10,9	1,7	1,3	0,9	2,0	3,0	2,8	2,7	3,2	4,2	7,3	12,3	17,2	23,6	42,2	79,0	149,6	280,2	431,8	603,9
		w	32,3	4,2	2,5	1,0	0,7	1,0	1,8	1,7	1,6	2,5	3,3	5,2	8,1	13,1	17,7	30,1	48,9	91,9	176,0	311,5	473,1
		z	31,9	7,7	2,1	1,2	0,8	1,5	2,4	2,2	2,1	2,8	3,8	6,3	10,2	15,1	20,5	35,9	62,8	117,2	216,7	348,5	501,4

TODESURSACHEN
2.1 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
2.1.3 Sterbefälle je 100 000 Einwohner¹⁾

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	388,4	3,2	0,8	0,7	0,5	1,4	2,4	3,9	6,8	13,6	27,9	58,8	108,7	198,9	317,4	509,0	847,4	1615,1	3438,4	6544,4	13748,2
		w	488,6	2,7	1,4	0,5	0,8	1,1	1,8	2,9	4,1	6,6	12,2	20,9	37,0	62,2	114,9	207,8	411,0	977,6	2539,2	5747,0	13446,9
		z	439,6	2,9	1,1	0,6	0,6	1,2	2,1	3,4	5,5	10,1	20,1	40,1	73,1	129,9	213,4	352,3	613,7	1256,9	2890,7	5991,8	13512,3
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	30,2	-	0,1	0,1	-	-	0,0	0,2	0,8	1,2	2,8	5,5	10,2	16,2	26,2	46,9	103,8	276,0	634,4	1767,5	
		w	67,4	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,4	0,6	2,0	4,1	7,8	15,3	34,6	100,1	313,2	810,4	2357,2	
		z	49,2	-	0,0	0,0	-	-	0,0	0,1	0,1	0,5	0,8	1,7	3,8	7,1	11,8	20,5	40,3	101,7	298,6	756,4	2229,7
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	170,2	-	-	-	-	0,1	0,2	0,8	1,6	4,2	12,0	29,2	54,4	101,3	164,6	250,7	390,9	734,7	1468,4	2650,9	5058,8
		w	149,7	-	0,1	-	-	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	2,6	6,2	11,4	22,5	43,9	78,1	143,6	324,4	800,5	1719,9	3844,5
		z	159,7	-	0,0	-	-	0,1	0,1	0,5	1,0	2,4	7,3	17,8	33,0	61,5	102,6	160,9	258,5	504,2	1061,6	2005,6	4107,3
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	73,5	-	-	-	0,0	0,1	0,7	1,0	3,1	9,3	21,8	37,8	65,1	95,7	129,6	185,9	309,7	540,4	886,0	1545,5	
		w	56,0	-	0,1	-	-	0,1	0,0	0,1	0,3	0,4	1,9	4,7	7,7	14,8	26,4	43,6	74,4	148,9	319,4	588,4	1073,7
		z	64,5	-	0,0	-	-	0,1	0,1	0,4	0,7	1,8	5,6	13,3	22,8	39,7	60,1	84,8	126,2	219,4	405,8	679,8	1175,8
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	4,1	-	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	1,1	2,2	4,0	5,9	7,5	10,8	17,8	32,4	42,5	68,0	
		w	2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,5	1,6	1,9	3,2	5,1	12,1	22,1	36,5	
		z	3,1	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	0,6	1,2	2,2	3,7	4,6	6,7	10,7	20,1	28,4	43,3	
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	93,9	1,7	0,7	0,3	0,3	1,1	1,2	1,9	2,3	4,8	7,8	13,4	23,6	41,2	61,0	103,4	186,8	363,2	839,1	1733,7	4063,7
		w	139,8	2,1	1,1	0,3	0,3	0,4	0,9	0,9	1,4	1,6	3,1	4,5	8,0	13,0	24,3	44,6	96,0	250,2	704,1	1716,8	4164,5
		z	117,3	1,9	0,9	0,3	0,3	0,7	1,0	1,4	1,8	3,2	5,4	9,0	15,9	27,0	42,2	72,8	138,2	299,7	756,9	1722,0	4142,8
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	58,7	1,1	-	0,2	0,1	0,2	0,3	0,4	1,3	1,7	2,9	6,9	12,2	23,4	40,3	72,9	135,9	260,1	568,5	1018,4	1858,6
		w	85,9	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,5	0,8	1,7	3,0	5,6	9,1	13,1	21,1	39,7	81,7	191,6	485,0	1020,9	2040,8
		z	72,6	0,7	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	1,0	1,7	2,9	6,2	10,7	18,2	30,5	55,7	106,8	221,6	517,7	1020,1	2001,5
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	17,2	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,5	1,4	4,4	7,2	17,9	34,3	73,9	185,1	352,0	687,8
		w	29,3	-	0,1	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,8	1,4	3,7	6,9	20,1	54,1	160,8	381,5	833,0
		z	23,4	-	0,0	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,4	1,1	2,9	5,4	12,2	26,7	62,8	170,3	372,4	801,6
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	21,3	-	-	-	-	0,2	0,3	0,5	0,7	1,4	2,2	5,6	10,6	19,8	33,7	52,1	93,9	178,3	318,7	701,5	
		w	24,6	0,3	-	-	0,1	0,1	-	0,2	0,2	0,2	0,7	0,9	2,2	3,6	7,9	13,6	24,9	50,4	117,0	265,5	697,4
		z	22,9	0,1	-	-	0,0	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	1,1	1,6	3,9	7,1	13,7	23,3	37,5	69,4	140,9	281,8	698,3
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	87,2	4,0	1,6	0,7	0,4	0,5	1,2	0,7	1,4	2,2	4,1	8,1	16,4	36,4	73,0	133,9	224,5	399,7	799,4	1382,1	2411,2
		w	74,0	1,5	1,5	0,3	0,3	0,3	0,8	0,7	0,9	1,2	2,3	5,1	11,3	23,3	39,0	74,2	109,6	191,3	386,6	727,6	1458,4
		z	80,5	2,8	1,6	0,5	0,3	0,4	1,0	0,7	1,2	1,7	3,2	6,6	13,8	29,8	55,6	102,9	162,9	282,6	547,9	928,5	1664,5
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	25,4	2,6	0,4	0,3	0,2	0,0	0,7	0,4	0,8	0,9	1,7	2,9	4,8	8,1	14,3	26,0	49,6	102,2	247,1	497,3	1050,8
		w	25,1	0,3	0,8	0,1	0,2	0,1	0,5	0,3	0,6	0,6	0,8	1,4	2,4	4,7	5,7	12,1	22,6	51,6	127,1	280,8	683,3
		z	25,3	1,5	0,6	0,2	0,2	0,0	0,6	0,3	0,7	0,7	1,3	2,2	3,6	6,4	9,9	18,8	35,2	73,7	174,0	347,2	762,8
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	52,1	2,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,6	1,3	3,6	6,6	15,1	27,9	47,8	67,9	87,9	100,8	125,9	175,3	302,6	439,8	755,8
		w	47,5	0,9	0,2	0,1	-	0,2	0,2	1,0	1,5	3,5	6,1	11,0	20,3	30,3	40,4	55,3	69,9	115,6	228,6	419,1	733,4
		z	49,7	1,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,4	1,1	2,6	5,1	10,6	19,6	34,1	48,9	63,6	77,1	95,9	141,8	257,5	425,5	738,2
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	25,2	-	0,1	-	-	-	0,1	0,7	2,3	4,9	10,8	21,0	35,6	50,9	63,1	62,3	60,4	64,6	70,0	66,9	58,6
		w	12,9	-	-	0,1	-	0,1	0,1	0,5	0,9	2,3	4,3	8,0	15,2	21,0	25,4	29,0	28,2	31,1	35,8	41,3	40,3
		z	18,9	-	0,0	0,0	-	0,0	0,1	0,6	1,6	3,6	7,6	14,6	25,5	35,8	43,7	44,9	43,2	45,8	49,2	49,1	44,3
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	24,0	-	0,1	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,3	0,6	1,1	2,9	5,7	12,0	24,4	45,2	101,0	228,2	521,0	1040,0
		w	30,2	0,3	0,1	0,1	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,5	0,9	1,5	4,0	7,3	14,3	27,2	69,9	179,2	373,7	684,7
		z	27,1	0,1	0,1	0,0	-	-	0,1	0,1	0,2	0,4	0,5	1,0	2,2	4,8	9,6	19,2	35,6	83,5	198,4	418,9	761,5
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1,6	175,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,0	0,1	-	-	-
		w	1,2	143,4	0,1	-	0,1	-	0,0	-	0,1	0,0	0,0	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-
		z	1,4	159,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2,2	100,6	3,3	1,1	0,8	1,6	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,9	1,4	2,2	2,8	2,5	1,0	0,8	1,2	2,8	0,7
		w	2,0	95,3	2,0	0,9	0,9	0,8	0,3	0,6	0,8	0,7	0,8	1,0	1,3	2,0	2,4	2,1	1,1	1,4	1,8	1,7	3,0
		z	2,1	98,0	2,6	1,0	0,8	1,2	0,6	0,7	0,9	0,8	0,8	0,9	1,4	2,1	2,6	2,3	1,0	1,1	1,6	2,0	2,5

TODESURSACHEN

2.1 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.1.3 Sterbefälle je 100 000 Einwohner¹⁾

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
				je 100 000 Einwohner																			
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	34,3	41,1	1,1	0,3	0,6	1,3	2,3	3,7	5,1	8,7	13,1	20,7	34,1	48,3	59,0	72,2	82,7	97,6	138,1	230,7	575,7
		w	28,3	32,7	0,6	0,1	0,6	0,8	1,7	1,6	1,7	3,2	3,9	8,1	10,5	16,2	22,3	32,0	39,1	60,2	106,7	213,5	617,6
		z	31,2	37,0	0,9	0,2	0,6	1,1	2,0	2,7	3,4	6,0	8,6	14,5	22,3	32,1	40,1	51,3	59,3	76,5	119,0	218,8	608,5
R95	Plötzlicher Kindstod	m	0,2	24,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,2	20,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,2	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	51,7	10,1	3,6	2,2	2,0	20,1	27,1	29,7	30,1	31,5	32,6	40,5	47,0	50,3	53,5	63,1	85,3	131,0	233,4	444,3	785,4
		w	33,3	6,1	1,8	1,5	2,3	7,8	8,0	7,3	8,3	8,7	10,5	13,3	15,7	16,6	19,5	27,4	38,9	69,1	136,9	285,2	550,3
		z	42,3	8,1	2,7	1,9	2,2	14,1	17,7	18,7	19,3	20,2	21,7	27,1	31,4	33,3	36,1	44,5	60,4	96,2	174,6	334,0	601,2
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	7,1	0,3	0,7	0,4	0,8	10,7	11,3	8,6	6,7	6,0	5,7	6,9	7,1	6,9	5,8	5,8	9,1	12,1	15,9	18,5	17,4
		w	2,4	0,3	0,2	0,7	0,8	3,8	2,9	2,5	1,5	1,3	1,4	1,6	1,6	2,0	2,0	2,8	3,8	5,1	6,0	6,0	4,6
		z	4,7	0,3	0,4	0,5	0,8	7,4	7,2	5,6	4,1	3,7	3,6	4,3	4,3	4,4	3,9	4,3	6,3	8,2	9,9	9,9	7,4
W00-W19	Stürze	m	12,6	-	0,4	0,1	0,1	0,4	0,6	0,6	1,0	1,5	1,6	2,9	4,4	5,7	8,7	14,9	23,9	47,4	108,4	234,7	454,2
		w	14,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,4	0,4	0,5	0,6	1,5	1,6	3,8	6,6	12,1	29,4	74,5	174,7	362,1
		z	13,4	0,1	0,3	0,1	0,1	0,3	0,4	0,4	0,7	1,0	1,0	1,8	2,9	3,6	6,2	10,6	17,6	37,3	87,8	193,1	382,0
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	0,8	-	0,8	0,7	0,2	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6	0,3	0,5	0,9	0,9	1,2	1,1	1,0	1,9	2,0	2,8	2,2
		w	0,3	-	0,2	0,1	0,1	0,2	-	0,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,5	0,8	0,9	1,0	0,7	2,2
		z	0,6	-	0,5	0,4	0,2	0,5	0,4	0,4	0,5	0,3	0,2	0,3	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	1,4	1,4	1,4	2,2
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	0,6	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	0,2	0,7	0,5	0,5	0,9	0,7	1,2	1,3	1,2	3,0	2,1	7,2
		w	0,4	0,3	0,2	0,1	-	0,1	-	0,0	-	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,8	1,8	3,0	4,2
		z	0,5	0,3	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,5	0,4	0,4	0,6	0,5	0,8	0,9	1,0	2,3	2,7	4,8
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	18,9	-	-	-	0,3	5,8	11,3	13,7	15,4	16,4	17,4	21,1	23,9	24,9	23,9	23,6	29,8	35,0	52,0	81,4	89,7
		w	6,4	-	-	-	0,7	2,4	2,8	3,2	4,4	4,3	5,8	7,7	8,4	8,0	8,2	9,1	9,9	11,1	12,6	14,6	17,4
		z	12,5	-	-	-	0,5	4,1	7,1	8,6	10,0	10,4	11,7	14,5	16,2	16,4	15,8	16,0	19,1	21,6	28,0	35,1	33,0
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	0,5	3,7	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,6	0,4	0,6	0,3	0,7	0,4	0,4	0,5	0,7	0,3	0,6	0,6	0,5	0,7
		w	0,5	3,0	0,6	0,3	0,1	0,3	0,5	0,3	0,7	0,7	0,4	0,6	0,3	0,4	0,5	0,7	0,6	0,5	0,7	1,6	0,4
		z	0,5	3,4	0,4	0,2	0,1	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,4	0,6	0,4	0,4	0,5	0,7	0,4	0,6	0,6	1,2	0,5

¹⁾Berechnung der Sterbeziffern auf Basis der Zensusbevölkerung 2011

TODEURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
				Anzahl																			
A00-T98	Insgesamt	m	429 645	1 268	245	177	155	653	1 078	1 362	1 740	2 235	4 334	9 403	15 826	22 125	29 847	34 297	60 178	73 272	74 702	60 489	36 259
		w	464 180	982	189	130	147	332	460	589	851	1 229	2 477	5 147	8 574	11 695	16 266	19 864	37 390	56 453	78 784	106 839	115 782
		z	893 825	2 250	434	307	302	985	1 538	1 951	2 591	3 464	6 811	14 550	24 400	33 820	46 113	54 161	97 568	129 725	153 486	167 328	152 041
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	8 357	22	15	4	4	10	9	14	34	64	134	190	293	373	464	545	1 078	1 479	1 601	1 286	738
		w	10 123	15	8	1	4	7	7	10	21	29	48	72	144	214	297	354	778	1 426	1 984	2 502	2 202
		z	18 480	37	23	5	8	17	16	24	55	93	182	262	437	587	761	899	1 856	2 905	3 585	3 788	2 940
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	2 136	2	5	1	-	2	1	1	4	4	5	12	18	41	63	88	207	367	515	489	311
		w	3 624	5	-	1	-	1	-	1	-	3	4	4	20	31	69	65	184	421	759	1 059	997
		z	5 760	7	5	2	-	3	1	2	4	7	9	16	38	72	132	153	391	788	1 274	1 548	1 308
A02	Sonstige Salmonelleninfektionen	m	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	4	2	-
		w	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	4	6	4
		z	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	7	8	8	4
A15-A19	Tuberkulose	m	189	-	-	-	-	-	1	-	3	4	7	6	11	9	8	15	26	36	28	26	9
		w	122	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5	2	6	5	-	13	20	28	30	10
		z	311	-	-	-	-	-	2	-	4	4	8	11	13	15	13	15	39	56	56	56	19
A15	Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert	m	29	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	1	1	2	4	3	5	2	2
		w	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	4	3	3	6	-
		z	48	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	1	2	2	2	8	6	8	8	2
A30-A49	Sonstige bakterielle Krankheiten	m	4 198	13	4	3	3	6	3	8	6	11	36	62	114	161	272	321	659	833	829	573	281
		w	4 471	6	5	-	2	1	3	8	9	6	26	35	68	105	158	199	437	734	898	1 021	750
		z	8 669	19	9	3	5	7	6	16	15	17	62	97	182	266	430	520	1 096	1 567	1 727	1 594	1 031
A39	Meningokokkeninfektion	m	15	5	1	-	-	1	1	1	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
		w	18	3	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	-	1	-	4	-	4	-
		z	33	8	1	-	-	1	2	1	1	1	4	-	1	3	-	2	-	4	-	4	-
A41	Sonstige Sepsis	m	3 833	6	3	2	2	5	2	5	5	8	31	57	106	146	249	293	615	766	751	522	259
		w	4 052	3	4	-	2	1	2	7	8	3	21	34	62	95	138	179	406	677	824	923	663
		z	7 885	9	7	2	4	6	4	12	13	11	52	91	168	241	387	472	1 021	1 443	1 575	1 445	922
A46	Erysipel (Wundrose)	m	128	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	10	20	26	28	22	11	-
		w	198	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	11	6	16	22	33	49	54	-
		z	326	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	18	16	36	48	61	71	65	-
A50-A64	Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-
A65-A69	Sonstige Spirochätenkrankheiten	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	2	-	1
A70-A74	Sonstige Krankheiten durch Chlamydien	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
A80-A89	Virusinfektionen des Zentralnervensystems	m	92	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	6	10	11	10	20	14	16	2	-
		w	133	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	2	3	7	20	22	31	27	12	2	3
		z	225	-	-	-	-	3	1	-	-	1	2	2	9	17	31	32	51	41	28	4	3

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
A81	Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems	m	83	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	5	8	11	9	17	13	15	2	-
		w	120	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	3	7	20	22	27	26	7	1	2
		z	203	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	2	8	15	31	31	44	39	22	3	2
A810	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	m	75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	6	9	8	17	13	14	2	-	
		w	107	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	17	21	24	25	6	1	1	1	
		z	182	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	13	26	29	41	38	20	3	1	
B00-B09	Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind	m	60	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	3	3	6	12	10	11	7	
		w	108	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2	-	7	8	10	15	32	29	
		z	168	2	2	-	2	-	-	-	1	1	-	4	3	3	10	14	22	25	43	36	
B02	Zoster (Herpes zoster)	m	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	8	7	4	
		w	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	11	25	26	
		z	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	9	19	32	30	
B15-B19	Virushepatitis	m	529	-	-	-	-	-	2	8	12	29	44	62	85	57	33	47	64	44	29	13	
		w	462	-	-	-	-	-	1	2	9	10	12	27	36	24	31	43	75	85	74	33	
		z	991	-	-	-	-	-	3	10	21	39	56	89	121	81	64	90	139	129	103	46	
B16	Akute Virushepatitis B	m	36	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	5	7	2	3	4	4	2	1	
		w	30	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	2	-	4	1	7	4	5	3	
		z	66	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	5	7	7	6	4	11	8	7	4	
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	335	-	-	-	-	-	2	2	9	27	47	52	59	38	19	37	24	14	4	1	
		w	66	-	-	-	-	-	1	-	5	6	5	10	13	5	3	2	3	1	2	-	
		z	401	-	-	-	-	-	3	2	14	33	52	62	69	51	24	40	26	17	5	3	
B20	Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	102	-	-	-	-	-	1	-	5	6	16	22	15	11	4	11	7	4	-	-	
		w	15	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	1	4	-	-	1	-	-	-	-	
		z	117	-	-	-	-	-	1	-	6	8	18	26	16	15	4	11	8	4	-	-	
B21	Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	34	-	-	-	-	-	-	1	1	6	1	9	4	1	5	3	2	1	-	-	
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	-	
		z	40	-	-	-	-	-	-	1	1	6	2	10	4	2	5	4	3	1	1	-	
B25-B34	Sonstige Viruskrankheiten	m	63	2	2	-	-	1	1	-	-	-	1	3	4	2	3	4	8	5	9	8	
		w	108	2	1	-	-	1	1	-	2	2	-	2	1	3	-	3	10	11	22	47	
		z	171	4	3	-	-	2	2	-	2	2	1	3	6	3	6	4	11	15	20	30	
B26	Mumps	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	
B35-B49	Mykosen	m	106	3	-	-	-	-	1	-	1	3	1	3	8	5	11	8	18	18	13	7	
		w	74	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	3	6	11	16	11	10	4	
		z	180	5	-	-	-	-	1	-	1	4	2	4	11	10	14	14	29	34	24	17	
B50-B64	Protozoenkrankheiten	m	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	4	2	5	1		
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	-	3	-		
		z	28	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	1	3	6	2	8	1		
B90	Folgezustände der Tuberkulose	m	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	7	4	7		
		w	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	7	9		
		z	55	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	5	4	9	11	16	
B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	m	553	-	3	-	-	-	1	2	2	4	4	6	15	13	19	48	98	113	130		
		w	887	-	1	-	1	2	-	-	-	-	3	5	7	8	15	38	96	149	239		
		z	1 440	-	4	-	1	2	-	1	2	2	4	7	11	22	21	34	86	194	262	369	

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
				Anzahl																			
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	125 054	9	33	54	37	65	99	147	214	353	889	2 465	5 179	8 224	12 105	14 024	22 872	23 219	18 644	11 687	4 735
		w	105 786	6	32	42	34	63	75	127	274	491	1 117	2 517	4 480	6 121	8 277	9 369	15 299	17 060	16 366	14 581	9 455
		z	230 840	15	65	96	71	128	174	274	488	844	2 006	4 982	9 659	14 345	20 382	23 393	38 171	40 279	35 010	26 268	14 190
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	121 748	8	29	53	35	60	95	142	203	350	873	2 430	5 119	8 108	11 940	13 814	22 387	22 591	17 954	11 127	4 430
		w	102 094	4	29	40	34	60	72	125	270	486	1 101	2 481	4 441	6 042	8 161	9 195	14 949	16 506	15 605	13 727	8 766
		z	223 842	12	58	93	69	120	167	267	473	836	1 974	4 911	9 560	14 150	20 101	23 009	37 336	39 097	33 559	24 854	13 196
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	4 084	-	-	1	-	-	1	5	5	7	58	186	458	656	744	546	590	429	246	104	48
		w	1 389	-	-	-	-	-	1	2	4	2	19	40	96	126	179	168	218	169	147	114	104
		z	5 473	-	-	1	-	-	2	7	9	9	77	226	554	782	923	714	808	598	393	218	152
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	m	393	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	24	48	55	70	59	47	47	24	13	1
		w	162	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	6	14	11	17	17	27	21	19	15	8
		z	555	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	30	62	66	87	76	74	68	43	28	9
C02	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge	m	233	-	-	-	-	-	-	1	3	-	10	15	21	44	32	21	40	21	15	7	3
		w	133	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	7	9	14	14	19	14	24	12	9
		z	366	-	-	-	-	-	-	2	4	2	12	20	28	53	46	35	59	35	39	19	12
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	m	692	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	36	95	125	133	92	95	54	33	7	6
		w	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	21	29	30	34	51	32	17	22	16
		z	949	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14	40	116	154	163	126	146	86	50	29	22
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	m	921	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	36	120	163	192	126	138	76	37	14	3
		w	246	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	10	21	30	45	44	35	22	13	12	8
		z	1 167	-	-	-	-	-	-	1	2	-	19	46	141	193	237	170	173	98	50	26	11
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	m	870	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	32	93	136	161	135	134	101	54	13	3
		w	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	13	18	25	23	22	21	9	2	6
		z	1 014	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	36	106	154	186	158	156	122	63	15	9
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	38 987	-	1	-	-	4	11	24	44	91	277	823	1 673	2 635	3 946	4 625	7 305	7 411	5 463	3 352	1 302
		w	31 012	-	1	-	-	9	18	53	93	215	482	905	1 287	1 946	2 417	4 403	5 340	5 392	5 102	3 349	
		z	69 999	-	2	-	4	20	42	97	184	492	1 305	2 578	3 922	5 892	7 042	11 708	12 751	10 855	8 454	4 651	
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	m	4 244	-	-	-	-	-	-	1	2	8	42	149	313	485	603	636	779	606	367	195	58
		w	1 192	-	-	-	-	-	-	2	2	1	9	23	52	88	107	144	186	182	140	161	95
		z	5 436	-	-	-	-	-	-	3	4	9	51	172	365	573	710	780	965	788	507	356	153
C16	Bösartige Neubildung des Magens	m	5 591	-	-	-	-	3	6	14	13	66	170	275	364	497	548	916	1 014	888	583	234	
		w	4 031	-	-	-	-	3	4	22	26	56	80	137	159	270	272	503	683	707	655	454	
		z	9 622	-	-	-	-	6	10	36	39	122	250	412	523	767	820	1 419	1 697	1 595	1 238	688	
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	m	8 658	-	-	-	-	2	2	8	12	17	38	121	267	405	667	884	1 507	1 738	1 518	1 006	466
		w	8 450	-	-	-	-	3	3	13	15	53	111	201	268	440	566	1 003	1 315	1 548	1 674	1 237	
		z	17 108	-	-	-	2	5	11	25	32	91	232	468	673	1 107	1 450	2 510	3 053	3 066	2 680	1 703	
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	m	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	14	16	35	41	71	49	50	34	8
		w	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	15	12	14	24	43	41	38	24
		z	544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	21	31	47	55	95	92	91	72	32
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	m	4 465	-	-	-	-	2	4	2	10	31	85	178	277	463	556	839	846	618	407	147	
		w	3 145	-	-	-	-	1	1	6	8	21	47	101	125	199	237	426	548	531	501	393	
		z	7 610	-	-	-	-	3	5	8	18	52	132	279	402	662	793	1 265	1 394	1 149	908	540	
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	m	164	-	-	-	-	-	1	-	4	2	9	14	14	24	14	26	18	20	12	6	
		w	267	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	14	13	28	16	18	26	27	50	36	31
		z	431	-	-	-	-	-	1	1	6	7	23	27	42	40	32	52	45	70	48	37	
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	m	5 000	-	-	-	-	2	2	2	5	5	22	76	196	365	597	659	1 075	1 008	587	322	77
		w	2 467	-	1	-	-	2	5	2	17	22	49	70	126	190	206	405	459	422	308	183	
		z	7 467	-	1	-	-	2	4	7	7	22	44	125	266	491	787	865	1 480	1 467	1 009	630	260
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	m	400	-	-	-	-	-	1	1	1	-	6	12	21	33	43	86	92	53	34	17	
		w	978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	22	36	55	71	155	189	192	166	77
		z	1 378	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	18	34	57	88	114	241	281	245	200	94

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																						
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >		
			Anzahl																						
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege	m	1 089	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	16	28	43	81	137	240	232	161	107	37	
		w	1 108	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	12	24	45	74	75	164	193	195	211	211	108	
		z	2 197	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	28	52	88	155	212	404	425	356	318	145	
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	m	8 273	-	-	-	-	-	1	1	7	26	64	172	347	606	879	1 040	1 637	1 653	1 070	575	195		
		w	8 328	-	-	-	-	-	-	1	5	17	35	119	252	368	556	762	1 407	1 584	1 448	1 168	606		
		z	16 601	-	-	-	-	-	1	2	12	43	99	291	599	974	1 435	1 802	3 044	3 237	2 518	1 743	801		
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	31 303	1	-	-	-	1	4	9	18	43	171	597	1 493	2 688	3 932	4 265	6 378	5 503	3 886	1 853	461		
		w	15 566	-	1	-	-	2	3	5	9	31	102	426	988	1 539	2 007	2 127	2 582	2 188	1 742	1 255	559		
		z	46 869	1	1	-	-	3	7	14	27	74	273	1 023	2 481	4 227	5 939	6 392	8 960	7 691	5 628	3 108	1 020		
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	m	1 254	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	24	77	124	205	211	245	166	107	63	21		
		w	230	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	13	20	43	40	25	32	18	20	10		
		z	1 484	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	32	90	144	248	251	270	198	125	83	31	
C33	Bösartige Neubildung der Trachea	m	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	4	1	7	5	-	-	-		
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	2	1	1	-	2		
		z	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	3	4	1	9	6	1	-	2	
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	m	29 684	-	-	-	-	1	3	9	16	39	152	558	1 385	2 541	3 684	4 017	6 077	5 265	3 747	1 758	432		
		w	15 129	-	-	-	-	2	3	4	8	28	94	412	960	1 504	1 947	2 069	2 522	2 131	1 696	1 214	535		
		z	44 813	-	-	-	-	3	6	13	24	67	246	970	2 345	4 045	5 631	6 086	8 599	7 396	5 443	2 972	967		
C40-C41	Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenknorpels	m	202	-	1	1	1	9	11	6	5	8	5	9	11	18	18	15	27	19	18	12	8		
		w	183	-	-	1	4	9	5	7	4	5	2	7	7	7	12	18	14	26	26	19	10		
		z	385	-	1	2	5	18	16	13	9	13	7	16	18	25	30	33	41	45	44	31	18		
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	2 221	-	-	-	-	-	1	9	15	20	39	79	125	120	170	212	372	371	313	240	135		
		w	1 570	-	-	-	-	1	2	5	11	21	40	68	78	80	87	119	176	206	202	255	219		
		z	3 791	-	-	-	-	1	3	14	26	41	79	147	203	200	257	331	548	577	515	495	354		
C43	Bösartiges Melanom der Haut	m	1 787	-	-	-	-	1	9	15	19	37	71	119	113	156	194	318	300	227	144	64			
		w	1 255	-	-	-	-	1	2	5	10	20	39	66	73	74	79	106	150	179	152	179	120		
		z	3 042	-	-	-	-	1	3	14	25	39	76	137	192	187	235	300	468	479	379	323	184		
C45-C49	Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	m	1 901	-	2	2	2	8	11	8	15	11	15	40	69	77	135	200	422	417	276	146	45		
		w	1 128	-	2	2	4	6	2	3	6	17	17	38	57	59	80	109	208	166	177	113	62		
		z	3 029	-	4	4	6	14	13	11	21	28	32	78	126	136	215	309	630	583	453	259	107		
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m	156	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	6	10	14	43	28	19	22	5		
		w	17 853	-	1	-	-	-	1	18	70	163	348	671	1 079	1 247	1 532	1 628	2 430	2 649	2 343	2 087	1 586		
		z	18 009	-	1	-	-	-	1	18	70	164	349	673	1 084	1 253	1 542	1 642	2 473	2 677	2 362	2 109	1 591		
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	10 913	-	-	-	-	1	8	22	36	70	155	369	539	709	942	940	1 773	1 817	1 607	1 235	690		
		C51	Bösartige Neubildung der Vulva	w	833	-	-	-	-	2	2	3	1	5	10	16	33	46	55	100	156	141	144	119	
		C52	Bösartige Neubildung der Vagina	w	183	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	13	12	15	21	24	37	32	22	
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	w	1 550	-	-	-	-	1	8	19	29	76	135	160	178	163	120	163	163	155	117	63			
		C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	w	1 557	-	-	-	-	1	-	7	7	13	40	84	153	127	299	295	245	186	100		
		C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	w	1 022	-	-	-	-	1	2	2	3	10	22	36	49	80	73	126	171	190	150	107	
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	w	5 466	-	-	-	-	1	4	9	11	29	53	182	270	339	470	530	1 001	957	790	571	249		
		C57	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter weiblicher Geschlechtsorgane	w	300	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	12	13	18	20	63	51	49	35	30	
		C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	13 748	-	-	1	-	1	8	12	12	9	16	53	120	285	666	1 018	2 123	2 870	3 020	2 343	1 191

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
				Anzahl																			
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	m	13 408	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21	98	252	633	999	2 078	2 832	2 988	2 324	1 180	
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	9 714	1	-	1	-	2	1	2	4	14	39	118	285	439	667	938	1 699	1 910	1 780	1 247	567
		w	5 090	1	1	3	1	1	-	2	4	8	19	60	120	166	251	329	674	936	966	924	624
		z	14 804	2	1	4	1	3	1	4	8	22	58	178	405	605	918	1 267	2 373	2 846	2 746	2 171	1 191
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	m	3 358	1	-	1	-	2	-	2	3	7	24	61	144	209	310	380	649	701	469	295	100
		w	2 100	1	1	3	1	1	-	1	2	1	8	25	49	76	125	163	286	443	390	345	179
		z	5 458	2	1	4	1	3	-	3	5	8	32	86	193	285	435	543	935	1 144	859	640	279
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	m	3 894	-	-	-	-	-	1	-	-	4	6	36	88	130	195	308	585	745	811	647	338
		w	1 863	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	21	40	56	72	77	213	278	355	416	324
		z	5 757	-	-	-	-	-	1	1	2	6	12	57	128	186	267	385	798	1 023	1 166	1 063	662
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane	m	2 310	-	-	-	-	-	-	1	3	9	19	47	97	152	239	438	428	467	285	125	
		w	1 026	-	-	-	-	-	-	-	5	4	13	30	29	48	80	167	198	196	145	111	
		z	3 336	-	-	-	-	-	-	1	8	13	32	77	126	200	319	605	626	663	430	236	
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	3 385	2	13	29	16	12	14	31	35	65	108	217	296	322	383	365	562	493	270	123	29
		w	2 701	1	5	22	11	17	14	16	31	35	67	122	188	246	276	287	409	410	292	176	76
		z	6 086	3	18	51	27	29	28	47	66	100	175	339	484	568	659	652	971	903	562	299	105
C70	Bösartige Neubildung der Meningen	m	30	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	-	1	-	9	6	3	4	-
		w	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	4	11	6	9	8
		z	79	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	3	2	5	4	13	17	9	13	8
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	m	3 201	2	12	27	16	11	12	30	32	65	104	208	283	302	361	351	533	468	253	104	27
		w	2 501	1	4	21	11	17	14	14	29	34	65	119	178	233	253	269	378	373	269	156	63
		z	5 702	3	16	48	27	28	26	44	61	99	169	327	461	535	614	620	911	841	522	260	90
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	704	-	5	5	3	2	-	2	1	5	14	22	36	50	77	85	132	110	101	39	15
		w	789	1	5	4	-	1	-	2	2	3	4	21	22	49	54	75	123	150	132	90	51
		z	1 493	1	10	9	3	3	-	4	3	8	18	43	58	99	131	160	255	260	233	129	66
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	10 255	1	7	13	11	20	23	26	41	57	87	172	319	446	706	1 038	1 916	2 119	1 820	1 086	347
		w	8 576	1	12	7	13	18	24	16	29	22	74	94	202	277	448	586	1 306	1 706	1 661	1 349	731
		z	18 831	2	19	20	24	38	47	42	70	79	161	266	521	723	1 154	1 624	3 222	3 825	3 481	2 435	1 078
C81	Hodgkin-Krankheit (Lymphogranulomatose)	m	185	-	-	-	-	1	2	4	3	2	7	5	8	6	11	19	25	30	35	18	9
		w	171	-	-	-	-	-	2	1	1	1	7	4	5	5	17	10	21	28	35	25	9
		z	356	-	-	-	-	1	4	5	4	3	14	9	13	11	28	29	46	58	70	43	18
C90	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	m	2 146	-	-	-	-	-	-	-	-	5	36	65	100	152	246	447	448	388	201	58	
		w	1 835	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	16	39	73	102	155	315	413	339	249	125
		z	3 981	-	-	-	-	-	-	1	1	-	12	52	104	173	254	401	762	861	727	450	183
C91	Lymphatische Leukämie	m	1 460	-	2	7	6	11	6	5	7	14	11	20	40	49	80	123	240	290	265	191	93
		w	1 141	1	7	4	7	6	6	4	4	4	9	7	18	28	50	58	135	183	215	218	177
		z	2 601	1	9	11	13	17	12	9	11	18	20	27	58	77	130	181	375	473	480	409	270
C92	Myeloische Leukämie	m	2 257	-	4	4	-	3	8	7	12	19	28	42	74	119	182	222	446	495	366	188	38
		w	1 784	-	3	2	4	6	7	8	11	8	25	41	61	78	118	130	298	386	302	213	83
		z	4 041	-	7	6	4	9	15	15	23	27	53	83	135	197	300	352	744	881	668	401	121
D00-D09	In-situ-Neubildungen	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	3	-	1	1
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	1
		z	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	3	5	-	2
D10-D36	Gutartige Neubildungen	m	243	-	1	1	-	2	1	1	2	-	3	8	2	9	20	12	42	44	43	30	22
		w	358	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	8	10	16	19	18	44	54	67	78	37
		z	601	-	1	1	-	2	1	1	4	2	6	16	12	25	39	30	86	98	110	108	59
D37-D48	Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Verhaltens	m	3 054	1	3	-	2	3	3	4	9	3	13	27	56	107	145	198	441	581	647	529	282
		w	3 326	2	3	2	-	3	3	2	2	3	12	28	29	63	96	154	305	498	694	776	651
		z	6 380	3	6	2	2	6	6	6	11	6	25	55	85	170	241	352	746	1 079	1 341	1 305	933

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																					
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
			Anzahl																					
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	1 205	6	6	-	2	1	5	5	4	8	4	12	22	34	45	63	77	132	216	231	206	131
		w	1 711	5	5	1	1	5	3	3	5	8	9	11	30	26	47	61	136	236	312	415	415	392
		z	2 916	11	11	1	3	6	8	7	13	12	21	33	64	71	110	138	268	452	543	621	621	523
D60-D64	Aplastische und sonstige Anämien	m	382	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	3	6	5	17	15	30	66	73	91	71	
		w	695	-	2	-	-	1	-	-	-	1	1	3	10	8	14	16	39	71	128	176	225	
		z	1 077	-	2	-	-	2	2	-	1	1	2	6	16	13	31	31	69	137	201	267	296	
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	13 347	23	14	4	9	11	22	30	44	53	148	296	437	703	938	1 012	1 871	2 372	2 431	1 860	1 069	
		w	17 850	7	10	8	5	12	16	23	23	29	79	123	222	308	451	579	1 238	2 297	3 363	4 487	4 570	
		z	31 197	30	24	12	14	23	38	53	67	82	227	419	659	1 011	1 389	1 591	3 109	4 669	5 794	6 347	5 639	
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	m	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	4	11	11	17	5	7	
		w	311	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	6	5	6	4	10	15	33	53	76	98	
		z	377	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	7	7	11	7	14	26	44	70	81	105	
E10-E14	Diabetes mellitus	m	10 484	-	-	-	1	6	7	13	12	19	78	152	291	463	670	776	1 521	2 014	2 085	1 552	824	
		w	13 773	-	1	1	-	2	1	6	5	15	29	44	99	164	272	388	922	1 848	2 768	3 681	3 527	
		z	24 257	-	1	1	1	8	8	19	17	34	107	196	390	627	942	1 164	2 443	3 862	4 853	5 233	4 351	
E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes)	m	353	-	-	-	-	3	4	5	4	3	22	30	39	33	37	23	40	50	28	17	15	
		w	326	-	1	-	-	1	1	2	1	7	6	8	14	17	26	18	33	40	43	62	46	
		z	679	-	1	-	-	4	5	7	5	10	28	38	53	50	63	41	73	90	71	79	61	
E40-E46	Mangelernährung	m	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	-	3	4	17	16	22	
		w	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	-	-	7	12	25	48	95	
		z	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	1	10	16	42	64	117	
E65-E68	Adipositas und sonstige Überernährung	m	1 057	-	-	-	-	2	5	7	16	18	49	100	92	164	167	123	141	97	46	21	9	
		w	1 084	-	-	-	-	1	3	7	7	10	32	51	94	98	118	122	148	151	134	76	32	
		z	2 141	-	-	-	-	3	8	14	23	28	81	151	186	262	285	245	289	248	180	97	41	
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	14 241	-	2	-	1	5	34	73	152	187	310	566	824	810	792	674	1 134	1 690	2 473	2 599	1 915	
		w	21 876	-	-	1	-	8	16	23	36	45	91	149	178	290	344	713	1 671	3 322	6 402	8 384		
		z	36 117	-	2	1	1	13	50	96	188	232	401	715	1 002	1 013	1 082	1 018	1 847	3 361	5 795	9 001	10 299	
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	m	9 019	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	7	34	80	167	636	1 377	2 306	2 516	1 890	
		w	20 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	25	53	136	514	1 520	3 193	6 275	8 295	
		z	29 044	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	9	16	59	133	303	1 150	2 897	5 499	8 791	10 185	
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	4 967	-	-	-	1	3	31	68	151	182	301	552	795	750	681	478	467	290	141	65	11	
		w	1 452	-	-	-	-	2	10	19	26	37	81	129	151	166	204	184	154	115	79	59	36	
		z	6 419	-	-	-	1	5	41	87	177	219	382	681	946	916	885	662	621	405	220	124	47	
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	4 218	-	-	-	1	-	5	9	36	88	194	445	710	692	649	456	446	280	136	60	11	
		w	1 255	-	-	-	-	-	3	6	11	17	47	107	141	154	195	173	142	106	67	55	31	
		z	5 473	-	-	-	1	-	8	15	47	105	241	552	851	846	844	629	588	386	203	115	42	
F11	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opiode	m	115	-	-	-	-	-	8	14	19	12	20	16	16	6	4	-	-	-	-	-	-	
		w	21	-	-	-	-	-	2	3	1	3	6	2	1	1	-	-	-	1	-	1	-	
		z	136	-	-	-	-	-	10	17	20	15	26	18	17	7	4	-	-	1	-	1	-	
F17	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak	m	107	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	14	14	19	12	18	8	5	4	-	
		w	48	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	1	5	3	7	9	4	9	1	3	
		z	155	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	13	15	19	22	19	27	12	14	5	3	
F20-F29	Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen	m	100	-	-	-	-	-	-	2	1	4	3	6	8	9	12	18	13	7	7	6	4	
		w	110	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	4	14	12	14	16	16	14	10	
		z	210	-	-	-	-	-	-	2	2	5	4	8	13	13	26	30	27	23	23	20	14	
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	1	1	-	-	
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	
		z	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	2	2	2	1	

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	12 470	38	23	23	17	42	72	70	68	74	119	257	409	479	576	794	1 738	2 464	2 532	1 840	835
		w	13 284	14	33	17	13	20	41	42	39	57	94	179	267	372	456	613	1 241	1 941	2 478	2 997	2 370
		z	25 754	52	56	40	30	62	113	112	107	131	213	436	676	851	1 032	1 407	2 979	4 405	5 010	4 837	3 205
G00-G09	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m	231	5	2	1	1	2	2	2	6	3	8	11	13	10	22	25	32	44	22	14	6
		w	240	1	3	4	-	-	7	-	4	5	6	7	6	15	14	20	32	48	27	31	10
		z	471	6	5	5	1	2	9	2	10	8	14	18	19	25	36	45	64	92	49	45	16
G00	Bakterielle Meningitis, anderenorts nicht klassifiziert	m	26	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	1	5	4	3	1	1
		w	29	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	5	4	6	4	4	4	-
		z	55	3	-	1	-	-	1	-	-	2	1	2	3	2	6	9	10	7	5	1	1
G03	Meningitis durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	m	43	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	1	3	5	7	4	4	5	5	1	2
		w	42	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	3	2	6	4	9	5	7	-	-
		z	85	-	1	1	-	1	3	1	2	2	-	1	4	8	9	10	8	14	10	8	2
G04	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m	104	3	1	1	-	1	1	1	2	1	3	5	5	2	7	15	10	22	12	9	3
		w	120	1	3	1	-	-	1	-	1	1	4	6	3	7	9	8	17	26	10	15	8
		z	224	3	4	2	-	1	2	1	3	2	7	11	8	9	16	23	27	48	22	24	11
G10-G13	Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen	m	1 261	13	1	-	-	1	2	4	6	8	21	56	97	101	145	186	256	210	96	45	13
		w	1 071	7	8	-	-	1	1	3	5	8	19	34	59	83	107	122	205	206	132	50	21
		z	2 332	20	9	-	-	2	3	7	11	16	40	90	156	184	252	308	461	416	228	95	34
G12	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	m	1 057	13	1	-	-	-	-	3	2	3	11	42	72	73	118	158	231	189	85	44	12
		w	882	7	8	-	-	-	-	1	2	3	6	18	33	61	91	103	183	187	120	42	17
		z	1 939	20	9	-	-	-	-	4	4	6	17	60	105	134	209	261	414	376	205	86	29
G20-G26	Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	m	5 017	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	11	24	63	175	652	1 187	1 440	1 035	423
		w	3 888	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4	4	2	12	32	97	293	650	925	1 096	771
		z	8 905	-	1	-	-	-	1	-	2	1	5	7	13	36	95	272	945	1 837	2 365	2 131	1 194
G20	Primäres Parkinson-Syndrom	m	4 864	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	7	19	59	162	618	1 154	1 407	1 017	416
		w	3 767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	24	80	275	619	910	1 080	765	
		z	8 631	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	5	9	27	83	242	893	1 773	2 317	2 097	1 181
G30-G32	Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems	m	2 436	6	2	1	-	1	2	2	-	1	5	7	16	27	73	106	315	506	604	489	273
		w	4 470	2	4	1	2	-	1	2	-	3	1	6	11	26	55	94	277	555	877	1 319	1 234
		z	6 906	8	6	2	2	1	3	4	-	4	6	13	27	53	128	200	592	1 061	1 481	1 808	1 507
G30	Alzheimer-Krankheit	m	2 098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	13	42	77	251	433	558	462	254
		w	4 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	12	42	79	238	513	840	1 256	1 168
		z	6 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	25	84	156	489	946	1 398	1 718	1 422
G35-G37	Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	m	430	1	-	-	1	-	-	-	-	6	19	39	64	63	44	48	55	54	25	7	4
		w	830	-	-	-	-	-	-	2	5	8	31	48	91	105	102	111	128	91	55	32	21
		z	1 260	1	-	-	1	-	-	2	5	14	50	87	155	168	146	159	183	145	80	39	25
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	m	419	-	-	-	-	-	-	-	-	5	19	39	62	62	44	47	55	52	23	7	4
		w	812	-	-	-	-	-	-	2	5	8	31	48	88	104	100	109	127	91	49	30	20
		z	1 231	-	-	-	-	-	-	2	5	13	50	87	150	166	144	156	182	143	72	37	24
G40-G47	Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems	m	1 235	3	7	10	5	13	23	27	26	20	35	72	98	106	75	89	161	163	146	100	56
		w	1 365	1	7	8	4	4	18	13	12	21	17	30	34	39	44	56	134	191	265	282	185
		z	2 600	4	14	18	9	17	41	40	38	41	52	102	132	145	119	145	295	354	411	382	241
G40	Epilepsie	m	997	2	6	9	4	12	22	24	22	18	33	67	80	81	63	72	120	126	120	78	38
		w	1 006	1	5	7	2	3	17	11	12	16	16	27	26	28	36	41	90	136	185	209	138
		z	2 003	3	11	16	6	15	39	35	34	34	49	94	106	109	99	113	210	262	305	287	176

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																						
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >		
			Anzahl																						
G50-G59	Krankheiten von Nerven, Nervenwurzeln und Nervenplexus	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1
G60-G64	Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	m	166	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	7	8	13	6	30	37	28	21	10			
		w	113	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	5	6	9	11	18	18	23	14			
		z	279	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	5	12	13	19	15	41	55	46	44	24		
G70-G73	Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	m	303	9	6	3	5	16	14	10	10	8	5	11	18	19	19	18	29	42	33	23	5		
		w	236	2	6	2	1	2	2	3	3	1	5	6	11	22	18	18	27	28	29	34	16		
		z	539	11	12	5	6	18	16	13	13	9	10	17	29	41	37	36	56	70	62	57	21		
G80-G83	Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome	m	350	-	1	3	3	7	16	12	7	9	7	13	31	40	28	30	47	45	21	23	7		
		w	263	-	2	1	4	7	10	6	1	6	2	9	12	20	19	15	22	37	33	25	32		
		z	613	-	3	4	7	14	26	18	8	15	9	22	43	60	47	45	69	82	54	48	39		
G90-G99	Sonstige Krankheiten des Nervensystems	m	1 037	1	4	5	2	2	12	13	12	15	17	43	54	80	94	111	161	174	117	83	37		
		w	801	1	2	1	2	6	2	12	8	5	9	32	36	45	59	70	110	115	117	104	65		
		z	1 838	2	6	6	4	8	14	25	20	20	26	75	90	125	153	181	271	289	234	187	102		
H00-H59	KAPITEL VII: Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1		
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-		
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	4	1		
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	13	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	1	-	2	3	1	1	1		
		w	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	5	1	6			
		z	29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	1	1	4	8	2	7		
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	153 309	11	11	12	9	29	59	100	172	317	799	2 072	3 618	5 546	7 759	9 570	18 653	26 604	31 074	27 884	19 010		
		w	201 184	9	18	9	14	21	42	71	102	152	344	717	1 217	1 766	2 965	4 235	10 436	20 654	35 757	55 290	67 365		
		z	354 493	20	29	21	23	50	101	171	274	469	1 143	2 789	4 835	7 312	10 724	13 805	29 089	47 258	66 831	83 174	86 375		
I05-I09	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m	975	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	8	19	25	42	59	128	193	208	182	102		
		w	1 903	-	-	-	-	-	1	3	3	3	2	5	8	19	32	53	126	264	360	528	496		
		z	2 878	-	-	-	-	-	2	4	4	5	6	13	27	44	74	112	254	457	568	710	598		
I05	Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	m	175	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	8	11	15	31	35	33	21	12			
		w	315	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	3	10	11	21	30	56	67	61	50			
		z	490	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	6	7	18	22	36	61	91	100	82	62		
I07	Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	m	141	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	9	16	35	34	29	12			
		w	321	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1	5	6	26	48	70	89	70			
		z	462	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	3	4	6	15	42	83	104	118	82			
I08	Krankheiten mehrerer Herzklappen	m	645	-	-	-	-	1	1	1	-	3	5	14	14	28	34	80	120	138	132	74			
		w	1 239	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	7	15	26	68	151	219	371	372			
		z	1 884	-	-	-	-	-	1	2	2	1	5	7	17	21	43	60	148	271	357	503	446		
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	11 902	-	1	1	-	-	1	4	5	19	35	97	184	284	395	492	1 033	1 710	2 494	2 703	2 444		
		w	27 743	-	-	-	-	-	-	-	2	4	12	22	65	116	200	312	879	2 115	4 410	7 797	11 809		
		z	39 645	-	1	1	-	-	1	4	7	23	47	119	249	400	595	804	1 912	3 825	6 904	10 500	14 253		
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	m	2 740	-	1	1	-	-	1	3	3	9	23	52	98	140	165	202	314	445	469	435	379		
		w	4 878	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	14	37	52	96	101	259	464	784	1 229	1 831		
		z	7 618	-	1	1	-	-	1	3	4	12	30	66	135	192	261	303	573	909	1 253	1 664	2 210		
I11	Hypertensive Herzkrankheit	m	6 798	-	-	-	-	-	1	2	9	11	41	75	126	207	241	561	980	1 474	1 598	1 472			
		w	17 871	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	24	57	85	165	492	1 266	2 798	5 071	7 902		
		z	24 669	-	-	-	-	-	-	1	3	10	15	46	99	183	292	406	1 053	2 246	4 272	6 669	9 374		
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	67 175	-	-	-	-	2	5	20	40	98	343	1 029	1 809	2 824	4 024	4 713	8 606	12 102	13 270	11 295	6 995		
		w	61 633	-	1	-	-	2	2	4	10	12	73	211	376	638	1 132	1 591	3 647	6 855	11 273	16 546	19 260		
		z	128 808	-	1	-	-	4	7	24	50	110	416	1 240	2 185	3 462	5 156	6 304	12 253	18 957	24 543	27 841	26 255		

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
				Anzahl																			
I20	Angina pectoris	m	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	6	7	6	8	9	12	2
		w	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	3	5	15	11	23
		z	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	9	9	13	24	23	25
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	28 991	-	-	-	-	1	3	18	26	73	265	767	1 256	1 816	2 339	2 436	4 093	5 102	4 884	3 775	2 137
		w	23 053	-	1	-	-	2	1	2	8	10	54	160	254	419	681	888	1 888	3 147	4 498	5 661	5 379
		z	52 044	-	1	-	-	3	4	20	34	83	319	927	1 510	2 235	3 020	3 324	5 981	8 249	9 382	9 436	7 516
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	1 631	-	-	-	-	1	1	2	4	14	38	73	112	145	141	238	294	293	181	94	
		w	863	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	13	40	38	80	107	171	213	183	
		z	2 494	-	-	-	-	1	1	2	4	16	45	82	125	185	179	318	401	464	394	277	
I24	Sonstige akute ischämische Herzkrankheit	m	443	-	-	-	-	1	-	-	1	6	9	8	21	37	32	23	59	73	70	61	42
		w	525	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	6	7	16	31	55	98	127	177	
		z	968	-	-	-	-	1	-	-	1	6	11	9	26	43	39	90	128	168	188	219	
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	36 049	-	-	-	-	1	1	11	15	54	213	456	855	1 502	2 106	4 210	6 625	8 014	7 266	4 720	
		w	37 127	-	-	-	-	1	2	2	2	15	43	106	199	401	647	1 645	3 541	4 491	10 534	13 498	
		z	73 176	-	-	-	-	2	3	13	17	69	256	562	1 054	1 903	2 753	5 855	10 166	14 505	17 800	18 218	
I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	m	29 477	-	-	-	-	-	1	7	10	40	165	359	695	1 195	1 671	3 391	5 314	6 568	6 095	3 966	
		w	30 933	-	-	-	-	1	1	2	2	13	28	87	164	321	533	1 346	2 932	5 396	8 754	11 353	
		z	60 410	-	-	-	-	1	2	9	12	53	193	446	859	1 516	2 204	4 737	8 246	11 964	14 849	15 319	
I26-I28	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufes	m	3 659	-	1	1	1	1	9	8	18	26	49	100	170	254	261	288	496	616	620	495	245
		w	5 196	-	1	1	1	6	11	19	21	42	54	73	89	115	173	207	483	797	1 036	1 170	898
		z	8 855	-	1	2	2	7	20	27	39	68	103	173	259	369	434	495	979	1 413	1 656	1 665	1 143
I26	Lungenembolie	m	2 866	-	1	1	-	1	6	7	16	26	48	93	158	232	219	236	377	458	463	365	159
		w	3 817	-	-	-	1	6	10	15	17	37	49	65	79	98	137	165	370	600	743	810	615
		z	6 683	-	1	1	1	7	16	22	33	63	97	158	237	330	356	401	747	1 058	1 206	1 175	774
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	37 042	6	9	6	5	22	28	47	58	112	222	473	786	1 150	1 492	1 944	4 111	5 982	7 583	7 387	5 619
		w	57 580	7	14	5	6	7	20	21	34	38	86	155	264	368	627	908	2 438	5 287	9 915	16 517	20 863
		z	94 622	13	23	11	11	29	48	68	92	150	308	628	1 050	1 518	2 119	2 852	6 549	11 269	17 498	23 904	26 482
I33	Akute und subakute Endokarditis	m	116	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	8	5	9	10	11	25	22	12	9	1
		w	81	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3	4	6	9	22	14	6	8
		z	197	-	1	-	-	-	1	-	1	3	3	10	7	12	14	17	34	44	26	15	9
I35	Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten	m	3 606	-	-	-	1	-	1	-	1	7	11	16	50	58	108	153	423	676	846	764	491
		w	5 605	-	1	1	-	-	-	-	2	2	5	7	9	28	46	74	235	562	1 100	1 765	1 768
		z	9 211	-	1	1	1	1	-	1	-	3	9	16	23	59	86	154	227	658	1 238	1 946	2 529
I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet	m	738	-	2	-	-	2	-	1	2	7	7	15	30	27	41	47	98	153	149	106	51
		w	855	-	1	-	1	-	2	2	-	3	6	7	12	7	24	28	54	120	180	234	174
		z	1 593	-	3	-	1	2	2	3	2	10	13	22	42	34	65	75	152	273	329	340	225
I46	Herzstillstand	m	2 364	-	-	1	-	4	4	12	13	24	52	100	166	211	224	196	339	343	280	238	157
		w	2 041	1	1	-	-	-	6	3	5	8	16	29	53	62	72	94	153	226	308	452	552
		z	4 405	1	1	1	-	4	10	15	18	32	68	129	219	273	296	290	492	569	588	690	709
I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	m	5 635	-	-	-	-	-	3	1	2	3	8	24	62	95	195	562	948	1 379	1 395	958	
		w	10 976	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	9	16	58	110	412	1 119	2 185	3 466	3 597	
		z	16 611	-	-	-	-	-	-	3	1	2	6	9	33	78	153	305	974	2 067	3 564	4 861	4 555
I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	m	1 997	-	-	-	2	1	7	7	4	2	25	42	82	108	129	148	224	310	378	308	220
		w	2 364	-	1	-	-	-	2	5	6	13	16	26	32	46	57	158	246	400	606	750	
		z	4 361	-	1	-	2	1	7	9	9	8	38	58	108	140	175	205	382	556	778	914	970
I50	Herzinsuffizienz	m	15 842	2	3	3	-	3	4	6	12	19	41	102	171	283	391	653	1 424	2 318	3 390	3 735	3 282
		w	29 973	3	6	1	1	2	5	5	7	7	14	37	74	123	220	328	931	2 265	4 655	8 604	12 685
		z	45 815	5	9	4	1	5	9	11	19	26	55	139	245	406	611	981	2 355	4 583	8 045	12 339	15 967

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
160-169	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	23 167	4	-	4	2	4	7	11	32	40	82	243	405	653	986	1 371	2 991	4 285	5 138	4 339	2 570
		w	35 389	1	3	1	6	3	5	12	20	39	84	191	300	372	544	810	2 074	4 048	6 830	9 822	10 224
		z	58 556	5	3	5	8	7	12	23	52	79	166	434	705	1 025	1 530	2 181	5 065	8 333	11 968	14 161	12 794
160	Subarachnoidalblutung	m	686	1	-	-	-	2	1	1	12	10	25	54	62	71	68	57	87	87	74	52	22
		w	1 083	-	-	-	-	-	4	6	7	21	43	87	98	97	88	60	112	117	140	123	80
		z	1 769	1	-	-	-	2	5	7	19	31	68	141	160	168	156	117	199	204	214	175	102
161	Intrazerebrale Blutung	m	3 569	-	-	2	2	-	3	6	8	16	28	80	121	159	236	280	561	680	727	466	194
		w	4 113	1	-	-	3	2	-	2	5	9	18	44	80	81	115	190	419	690	920	955	579
		z	7 682	1	-	2	5	2	3	8	13	25	46	124	201	240	351	470	980	1 370	1 647	1 421	773
163	Hirinfarkt	m	6 454	2	-	1	-	1	-	3	5	4	13	54	114	208	320	389	927	1 266	1 394	1 138	615
		w	9 539	-	1	1	2	-	-	2	3	4	14	32	62	101	163	287	640	1 238	1 989	2 626	2 374
		z	15 993	2	1	2	2	1	-	5	8	8	27	86	176	309	483	676	1 567	2 504	3 383	3 764	2 989
164	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	6 805	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	18	47	122	176	337	754	1 217	1 673	1 500	951
		w	12 078	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	27	40	95	141	510	1 144	2 265	4 173
		z	18 883	-	1	-	-	-	-	-	4	4	6	25	74	162	271	478	1 264	2 361	3 938	5 170	5 124
170-179	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	8 391	-	-	-	-	-	5	7	12	16	41	79	186	296	483	634	1 146	1 547	1 611	1 358	970
		w	10 113	1	-	-	1	1	-	4	6	5	19	32	72	102	203	277	631	1 064	1 647	2 554	3 494
		z	18 504	1	-	-	1	1	5	11	18	21	60	111	258	398	686	911	1 777	2 611	3 258	3 912	4 464
170	Atherosklerose	m	2 568	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	11	25	38	89	129	265	425	546	539	494
		w	4 692	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7	13	41	42	159	367	695	1 266	2 099
		z	7 260	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	11	32	51	130	171	424	792	1 241	1 805	2 593
171	Aortenaneurysma und -dissektion	m	2 259	-	-	-	-	-	3	4	8	11	30	45	84	112	169	207	320	425	395	308	138
		w	1 343	-	-	-	-	-	1	2	4	3	12	11	28	41	65	95	168	234	238	260	181
		z	3 602	-	-	-	-	-	4	6	12	14	42	56	112	153	234	302	488	659	633	568	319
174	Arterielle Embolie und Thrombose	m	521	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	18	36	51	41	74	83	94	71	45
		w	816	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	13	15	30	53	83	151	216	241
		z	1 337	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	29	49	66	71	127	166	245	287	286
180-189	Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert	m	977	1	-	-	1	-	3	2	6	4	23	43	59	58	73	67	140	167	150	117	63
		w	1 583	-	-	1	-	2	3	8	6	9	14	27	43	36	54	75	156	219	278	343	309
		z	2 560	1	-	1	1	2	6	10	12	13	37	70	102	94	127	142	296	386	428	460	372
180	Phlebitis und Thrombophlebitis	m	651	-	-	-	1	-	2	2	4	3	9	25	32	31	38	43	97	123	115	83	43
		w	1 143	-	-	-	-	1	3	6	5	6	9	18	22	18	39	53	108	161	208	258	228
		z	1 794	-	-	-	1	1	5	8	9	9	18	43	54	49	77	96	205	284	323	341	271
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	34 431	14	22	12	7	10	29	18	36	51	116	284	545	1 014	1 785	2 517	4 941	6 583	7 224	5 889	3 334
		w	30 487	5	20	5	5	5	18	16	23	27	64	174	370	661	1 007	1 513	2 783	4 041	5 444	7 000	7 306
		z	64 918	19	42	17	12	15	47	34	59	78	180	458	915	1 675	2 792	4 030	7 724	10 624	12 668	12 889	10 640
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	56	-	1	-	1	-	1	1	1	2	2	3	4	4	2	-	8	6	6	8	6
		w	115	-	1	1	-	-	-	-	1	-	3	3	2	2	2	2	6	5	15	29	43
		z	171	-	2	1	1	-	1	1	2	2	5	6	6	6	4	2	14	11	21	37	49
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	10 044	9	5	5	4	1	16	9	20	20	49	103	159	226	349	489	1 092	1 683	2 233	2 119	1 453
		w	10 321	1	11	2	4	1	12	7	15	14	22	47	80	133	147	246	575	1 090	1 790	2 701	3 423
		z	20 365	10	16	7	8	2	28	16	35	34	71	150	239	359	496	735	1 667	2 773	4 023	4 820	4 876
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	m	26	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-	3	-	4	4	2	3
		w	25	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	1	4	1	1	5	5
		z	51	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	3	5	3	2	4	4	5	5	7	8
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	104	-	-	-	1	-	2	-	1	3	2	4	4	8	5	9	10	14	12	14	15
		w	146	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	6	4	6	4	7	5	13	16	26	56
		z	250	-	-	-	1	-	3	1	1	3	3	10	8	14	9	16	15	27	28	40	71

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
				Anzahl																			
J12	Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	m	17	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	4	1	1	1
		w	19	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	3	9
		z	36	5	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	-	1	2	5	2	4	10
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	9 188	3	4	3	2	1	12	9	14	15	39	78	126	187	297	424	986	1 530	2 057	2 014	1 387
		w	9 609	-	8	2	3	1	5	5	9	10	19	32	56	101	122	204	511	1 007	1 689	2 559	3 266
		z	18 797	3	12	5	5	2	17	14	23	25	58	110	182	288	419	628	1 497	2 537	3 746	4 573	4 653
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	256	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2	4	1	5	9	5	29	37	54	48	58
		w	439	-	2	-	-	-	-	1	-	-	2	3	4	6	2	16	25	60	121	197	
		z	695	-	2	1	1	1	1	-	1	-	2	6	4	9	15	7	45	62	114	169	255
J30-J39	Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege	m	37	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	8	5	9	4	2	
		w	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	5	4	6	5	6	
		z	67	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	3	1	13	9	15	9	8	
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	18 046	1	3	4	-	2	6	2	8	16	36	119	283	641	1 128	1 643	2 907	3 631	3 631	2 700	1 285
		w	14 704	-	4	1	1	1	1	4	4	4	29	81	231	432	725	1 075	1 737	2 235	2 664	3 006	2 469
		z	32 750	1	7	5	1	3	7	6	12	20	65	200	514	1 073	1 853	2 718	4 644	5 866	6 295	5 706	3 754
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	m	251	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	7	9	18	24	44	35	55	52
		w	400	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	2	4	17	34	49	108	177
		z	651	1	2	-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	8	11	22	41	78	84	163	229
J41	Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis	m	85	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	4	4	9	12	12	16	13	9
		w	80	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	5	9	15	23	24	
		z	165	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	4	5	11	17	21	31	36	33
J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	m	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	9	8	15	16	26	32	37	
		w	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	5	8	9	28	45	68	
		z	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	10	13	23	25	54	77	105
J43	Emphysem	m	933	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	12	37	72	98	140	183	171	122	84	
		w	619	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	12	13	49	52	76	71	90	120	132	
		z	1 552	-	-	-	-	-	1	-	1	4	11	24	50	121	150	216	254	261	242	216	
J45	Asthma bronchiale	m	425	-	1	3	-	2	3	2	3	10	12	16	27	41	39	30	49	46	58	48	35
		w	686	-	2	-	1	-	2	2	1	11	12	26	22	30	40	58	109	105	141	124	
		z	1 111	-	3	3	1	2	3	4	5	11	23	28	53	63	69	70	107	155	163	189	159
J46	Status asthmaticus	m	16	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	3	4	1	-	3	-	-	1	-	
		w	23	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	4	2	4	1	3	1	-	
		z	39	-	-	1	-	1	-	-	1	2	3	4	6	5	2	7	1	3	2	-	
J60-J70	Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen	m	2 665	1	4	2	-	3	1	2	1	3	9	18	31	40	100	139	320	517	616	559	299
		w	2 117	1	-	-	-	1	2	1	-	3	2	20	13	19	37	63	149	230	395	537	644
		z	4 782	2	4	2	-	4	3	3	1	6	11	38	44	59	137	202	469	747	1 011	1 096	943
J80-J84	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen	m	2 038	-	2	-	-	2	3	2	-	5	10	14	29	47	118	150	387	481	415	266	107
		w	1 431	-	-	-	-	1	2	1	-	3	4	13	21	34	47	76	187	301	292	280	169
		z	3 469	-	2	-	-	3	5	3	-	8	14	27	50	81	165	226	574	782	707	546	276
J85-J86	Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege	m	206	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	11	7	14	29	40	35	35	17	9
		w	87	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	3	2	3	7	13	16	23	14
		z	293	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	6	15	10	16	32	47	48	51	40	23
J90-J94	Sonstige Krankheiten der Pleura	m	187	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	8	13	31	27	44	31	22
		w	168	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	1	20	16	29	42	49	
		z	355	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	16	14	51	43	73	73	71
J95-J99	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems	m	896	2	5	-	-	1	1	2	3	4	5	17	25	36	56	48	119	161	181	137	93
		w	1 075	1	2	1	-	1	1	2	2	2	4	7	15	33	31	45	81	122	177	256	292
		z	1 971	3	7	1	-	2	2	4	5	6	9	24	40	69	87	93	200	283	358	393	385

TODESURSACHEN
2.2 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	20 564	7	3	1	2	1	15	32	91	154	432	983	1 590	1 893	2 150	1 896	2 772	2 888	2 735	1 874	1 045
		w	19 548	3	3	2	-	4	4	25	37	81	172	376	669	859	1 043	1 126	1 776	2 443	3 219	4 032	3 674
		z	40 112	10	6	3	2	5	19	57	128	235	604	1 359	2 259	2 752	3 193	3 022	4 548	5 331	5 954	5 906	4 719
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	m	1 736	-	-	1	-	-	2	1	7	4	19	43	54	84	101	113	205	303	356	248	195
		w	2 115	-	-	-	-	-	-	1	2	3	9	12	20	32	56	75	133	231	385	564	592
		z	3 851	-	-	1	-	-	2	2	9	7	28	55	74	116	157	188	338	534	741	812	787
K25	Ulcus ventriculi	m	640	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8	19	23	36	39	44	78	101	141	83	63
		w	876	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	6	13	10	25	31	64	111	141	224	243
		z	1 516	-	-	-	-	-	-	-	4	3	14	25	36	46	64	75	142	212	282	307	306
K26	Ulcus duodeni	m	461	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	8	12	21	23	31	67	85	86	72	50
		w	490	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	9	12	25	30	55	112	128	111
		z	951	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	10	16	30	35	56	97	140	198	200	161
K35-K38	Krankheiten der Appendix	m	89	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	3	8	4	14	20	19	12	3
		w	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	6	12	17	9
		z	141	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	3	10	6	18	26	31	29	12
K50-K52	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m	320	-	-	-	-	-	2	2	2	6	9	13	21	19	25	16	33	49	53	50	20
		w	553	-	1	-	-	-	1	2	3	3	9	12	14	25	23	31	53	49	99	113	115
		z	873	-	1	-	-	-	3	4	5	9	18	25	35	44	48	47	86	98	152	163	135
K55-K63	Sonstige Krankheiten des Darms	m	4 009	5	1	-	-	-	2	3	6	4	20	38	113	113	197	266	605	754	872	652	358
		w	6 513	2	1	1	-	1	-	6	3	5	17	24	66	94	171	242	511	890	1 307	1 705	1 467
		z	10 522	7	2	1	-	1	2	9	9	9	37	62	179	207	368	508	1 116	1 644	2 179	2 357	1 825
K56	Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie	m	1 523	1	1	-	-	-	2	1	2	4	13	47	26	61	73	204	280	349	272	185	
		w	2 352	1	1	1	-	-	4	2	1	2	9	15	24	46	60	146	273	433	669	665	
		z	3 875	2	2	1	-	-	2	5	4	3	6	22	62	50	107	133	350	553	782	941	850
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	9 950	-	1	-	-	-	2	17	58	114	309	740	1 185	1 419	1 542	1 171	1 329	1 064	633	285	81
		w	5 305	-	-	1	-	-	2	13	22	54	120	273	499	597	654	590	717	658	504	397	202
		z	15 255	-	1	1	-	2	4	30	80	168	429	1 013	1 684	2 016	2 196	1 761	2 046	1 722	1 137	682	283
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	5 895	-	-	-	-	-	1	12	43	89	236	573	863	1 012	1 023	676	665	441	198	48	15
		w	2 399	-	-	-	-	-	1	6	15	37	95	192	350	398	396	297	328	156	75	38	15
		z	8 294	-	-	-	-	-	2	18	58	126	331	765	1 213	1 410	1 419	973	993	597	273	86	30
K73	Chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	2	4	-
		w	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	5	3
		z	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	3	3	9	3
K80-K87	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	m	2 011	-	-	-	1	1	4	5	10	17	41	96	118	143	131	163	251	303	348	249	130
		w	2 044	-	-	-	-	1	-	3	5	7	8	24	36	49	55	72	168	271	398	475	472
		z	4 055	-	-	-	1	2	4	8	15	24	49	120	154	192	186	235	419	574	746	724	602
K85	Akute Pankreatitis	m	751	-	-	-	1	1	4	3	8	10	22	52	63	80	64	72	92	103	94	57	25
		w	670	-	-	-	-	1	-	2	3	5	6	7	16	31	32	31	67	94	138	140	97
		z	1 421	-	-	-	1	2	4	5	11	15	28	59	79	111	96	103	159	197	232	197	122
L00-L99	KAPITEL XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	9	18	27	31	58	81	95	84	40
		w	921	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	8	6	17	18	27	72	115	180	218	256
		z	1 374	-	-	-	-	-	1	-	1	-	6	14	15	35	45	58	130	196	275	302	296
M00-M99	KAPITEL XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	1 270	-	1	-	-	1	1	2	3	5	19	35	43	49	76	106	212	231	232	170	84
		w	2 254	-	-	-	-	3	3	3	5	6	10	24	37	46	88	98	219	331	373	502	506
		z	3 524	-	1	-	-	4	4	5	8	11	29	59	80	95	164	204	431	562	605	672	590
M00-M25	Arthropathien	m	381	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	10	8	10	17	37	49	73	78	57	35
		w	693	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	6	22	20	74	113	124	171	155
		z	1 074	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	11	14	16	39	57	123	186	202	228	190
M80-M94	Osteopathien und Chondropathien	m	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	7	7	10	24	18	30	26	17
		w	594	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	10	14	27	43	84	169
		z	742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	6	9	17	24	51	61	114	195

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																					
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
			Anzahl																					
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	9 463	-	2	-	-	-	2	3	5	8	17	39	98	158	293	459	996	1 663	2 062	2 220	1 438	
		w	12 425	1	1	1	-	-	1	2	6	9	13	32	49	113	189	292	690	1 477	2 524	3 595	3 430	
		z	21 888	1	3	1	-	-	3	5	11	17	30	71	147	271	482	751	1 686	3 140	4 586	5 815	4 868	
N17-N19	Niereninsuffizienz	m	6 830	-	1	-	-	-	1	2	4	5	11	29	64	110	215	338	727	1 193	1 492	1 566	1 072	
		w	8 908	1	1	1	-	-	1	1	3	5	10	22	34	80	118	196	467	996	1 772	2 622	2 578	
		z	15 738	1	2	1	-	-	2	3	7	10	21	51	98	190	333	534	1 194	2 189	3 264	4 188	3 650	
N17	Akutes Nierenversagen	m	1 298	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	4	17	25	49	75	141	232	283	293	174	
		w	1 661	1	1	-	-	-	1	-	-	3	2	4	5	25	27	46	91	199	335	521	400	
		z	2 959	1	2	-	-	-	1	1	-	5	3	8	22	50	76	121	232	431	618	814	574	
N18	Chronische Niereninsuffizienz	m	3 651	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	21	32	54	109	173	413	641	801	842	557	
		w	4 705	-	-	1	-	-	-	1	2	1	4	12	20	41	62	106	266	554	954	1 371	1 310	
		z	8 356	-	-	1	-	-	1	2	4	2	7	33	52	95	171	279	679	1 195	1 755	2 213	1 867	
N20-N23	Urolithiasis	m	39	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	5	3	10	8	5	4	
		w	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	6	8	7	16	17	6	
		z	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	11	11	17	24	22	10
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	29	-	-	-	-	-	1	12	8	3	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	635	610	3	2	1	3	2	1	2	2	2	-	2	2	-	1	1	1	-	-	-	
		w	482	474	1	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		z	1 117	1 084	4	2	2	3	3	1	4	3	3	-	2	2	2	-	1	2	1	-	-	-
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	237	236	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	161	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	398	397	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	m	231	230	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	159	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	390	389	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	27	24	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	16	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	43	39	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	887	350	45	20	15	34	22	21	23	20	24	32	48	60	68	47	21	13	11	12	1	
		w	819	315	26	15	16	15	8	15	21	16	22	33	43	57	61	42	28	29	26	16	15	
		z	1 706	665	71	35	31	49	30	36	44	36	46	65	91	117	129	89	49	42	37	28	16	
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	82	30	7	4	6	10	5	2	4	4	1	1	2	2	-	3	-	1	-	-	-	
		w	83	42	9	4	4	1	1	5	-	4	4	2	1	1	1	2	1	-	1	-	-	
		z	165	72	16	8	10	11	6	7	4	8	5	3	3	3	3	1	5	1	1	-	-	
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	268	127	17	4	5	11	8	8	8	4	13	8	8	9	5	12	8	4	6	3	-	
		w	223	99	5	4	3	6	3	6	9	6	4	7	6	3	4	4	7	14	14	10	9	
		z	491	226	22	8	8	17	11	14	17	10	17	15	14	12	9	16	15	18	20	13	9	
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	275	55	4	4	1	5	4	2	4	6	6	13	28	45	61	26	10	-	1	-	-	
		w	300	76	5	3	6	6	1	2	3	3	10	16	29	46	51	29	11	2	1	-	-	
		z	575	131	9	7	7	11	5	4	7	9	16	29	57	91	112	55	21	2	2	-	-	
Q90	Down-Syndrom	m	216	13	3	2	-	3	3	2	4	5	4	12	27	45	57	26	9	-	1	-	-	
		w	203	9	-	-	-	1	1	1	2	2	9	14	29	46	48	28	10	2	1	-	-	
		z	419	22	3	2	-	4	4	3	6	7	13	26	56	91	105	54	19	2	2	-	-	

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	13 518	143	15	5	12	27	55	94	129	204	375	728	1 133	1 348	1 442	1 357	1 820	1 607	1 245	983	796
		w	11 671	108	8	2	11	16	39	39	42	75	111	277	344	461	574	652	992	1 269	1 503	2 054	3 094
		z	25 189	251	23	7	23	43	94	133	171	279	486	1 005	1 477	1 809	2 016	2 009	2 812	2 876	2 748	3 037	3 890
R54	Senilität	m	636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17	32	98	164	324
		w	2 224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	14	51	168	509	1 480
		z	2 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	31	83	266	673	1 804
R95	Plötzlicher Kindstod	m	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	68	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	152	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R96	Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m	72	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	8	7	12	6	14	5	9	4	-
		w	36	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	2	4	3	4	1	4	4	5	4
		z	108	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	8	10	11	15	10	15	9	13	9	4
R98	Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	m	3 605	9	-	-	1	4	8	29	33	66	130	267	379	456	467	401	488	373	265	160	69
		w	2 089	4	-	-	1	6	10	9	9	21	34	65	115	130	181	172	265	310	306	285	166
		z	5 694	13	-	-	2	10	18	38	42	87	164	332	494	586	648	573	753	683	571	445	235
R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	m	8 097	47	14	2	11	20	43	59	94	128	233	435	708	830	901	873	1 180	1 055	711	490	263
		w	5 662	35	5	2	9	8	29	28	31	49	75	193	215	299	355	431	614	756	797	873	858
		z	13 759	82	19	4	20	28	72	87	125	177	308	628	923	1 129	1 256	1 304	1 794	1 811	1 508	1 363	1 121
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	20 423	35	50	40	39	414	652	753	759	737	934	1 426	1 563	1 402	1 309	1 186	1 878	2 158	2 109	1 893	1 086
		w	13 710	20	24	26	43	153	184	178	206	200	296	455	516	470	503	559	987	1 461	1 928	2 744	2 757
		z	34 133	55	74	66	82	567	836	931	965	937	1 230	1 881	2 079	1 872	1 812	1 745	2 865	3 619	4 037	4 637	3 843
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	4 872	11	17	9	12	124	147	132	131	117	132	242	306	277	320	303	517	658	644	553	220
		w	2 802	6	8	6	8	50	31	32	27	39	46	60	65	62	99	97	210	358	477	642	479
		z	7 674	17	25	15	20	174	178	164	158	156	178	302	371	339	419	400	727	1 016	1 121	1 195	699
S01	Offene Wunde des Kopfes	m	528	-	-	-	-	5	9	6	10	17	12	34	46	51	54	49	54	57	62	48	14
		w	111	-	-	1	-	-	1	-	3	3	5	9	3	7	12	4	7	8	11	18	19
		z	639	-	-	1	-	5	10	6	13	20	17	43	49	58	66	53	61	65	73	66	33
S02	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	m	462	1	2	2	2	10	14	24	20	11	21	36	33	33	37	24	42	53	44	32	21
		w	236	-	1	-	-	7	5	3	3	7	5	9	7	7	11	15	20	32	29	44	31
		z	698	1	3	2	2	17	19	27	23	18	26	45	40	40	48	39	62	85	73	76	52
S020	Schädeldachfraktur	m	61	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	2	7	3	3	3	6	8	9	12	1
		w	40	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	3	3	6	7	10	6
		z	101	-	-	-	-	2	1	2	1	1	3	3	7	4	3	6	9	14	16	22	7
S021	Schädelbasisfraktur	m	113	-	-	-	2	2	5	4	4	3	7	7	8	10	8	7	10	13	12	3	8
		w	74	-	-	-	-	3	3	1	-	3	2	2	2	3	7	4	7	11	6	11	9
		z	187	-	-	-	2	5	8	5	4	6	9	9	10	13	15	11	17	24	18	14	17
S06	Intrakranielle Verletzung	m	3 483	10	13	6	9	101	114	86	85	77	87	143	192	158	193	209	376	509	500	445	170
		w	2 302	6	6	4	8	40	22	26	20	25	31	37	46	45	71	68	175	302	419	546	405
		z	5 785	16	19	10	17	141	136	112	105	102	118	180	238	203	264	277	551	811	919	991	575
S060	Gehirnschütterung	m	32	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	2	1	2	5	4	8	4
		w	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	8	17	16
		z	82	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	3	3	3	8	12	25	20
S061	Traumatisches Hirnödem	m	37	2	-	1	1	1	1	2	2	4	1	3	2	5	1	1	4	2	1	2	1
		w	19	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	2	-	3	6	1
		z	56	2	2	1	2	1	1	2	2	4	1	4	3	7	1	1	6	2	4	8	2
S20-S29	Verletzungen des Thorax	m	847	1	-	2	-	18	22	23	27	26	30	40	58	56	51	56	83	97	99	95	63
		w	460	-	1	-	-	2	5	1	7	6	6	7	6	17	9	20	29	35	88	113	108
		z	1 307	1	1	2	-	20	27	24	34	32	36	47	64	73	60	76	112	132	187	208	171

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
				Anzahl																			
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	m	373	-	1	-	-	6	6	5	8	8	5	14	10	12	16	13	33	51	63	70	52
		w	514	-	-	-	-	1	2	1	1	3	3	5	3	10	6	13	32	49	92	141	152
		z	887	-	1	-	-	7	8	6	9	11	8	19	13	22	22	26	65	100	155	211	204
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	1 658	-	-	-	-	2	-	-	3	1	1	14	8	21	28	42	102	199	357	472	408
		w	3 191	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	9	5	16	34	91	262	522	991	1 258
		z	4 849	-	-	-	-	2	-	1	3	1	2	15	17	26	44	76	193	461	879	1 463	1 666
S70	Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	1
		w	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	4	3
		z	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	3	5	4
S72	Fraktur des Femurs	m	1 631	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	10	7	20	27	39	102	195	352	467	406
		w	3 146	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	8	5	16	34	84	256	515	978	1 247
		z	4 777	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	11	15	25	43	73	186	451	867	1 445	1 653
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	2 152	-	5	2	7	110	172	153	130	111	139	191	196	156	140	99	157	166	107	81	30
		w	978	1	1	7	13	43	45	47	40	25	50	68	70	63	54	58	76	91	87	78	61
		z	3 130	1	6	9	20	153	217	200	170	136	189	259	266	219	194	157	233	257	194	159	91
T08-T14	Verletzungen nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	m	1 065	1	1	-	-	30	31	34	29	19	36	85	99	72	68	71	118	109	126	83	53
		w	736	2	-	1	1	2	12	9	11	5	17	20	39	24	32	35	48	92	93	140	153
		z	1 801	3	1	1	1	32	43	43	40	24	53	105	138	96	100	106	166	201	219	223	206
T08	Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet	m	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2	5	1	-
		w	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	6	4	4
		z	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	4	3	11	5	4
T15-T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	m	564	7	6	2	2	2	2	4	5	7	15	18	26	31	35	49	65	101	80	62	45
		w	538	2	1	-	2	1	4	2	2	4	4	11	14	15	17	27	52	69	90	110	111
		z	1 102	9	7	2	4	3	6	6	7	11	19	29	40	46	52	76	117	170	170	172	156
T17	Fremdkörper in den Atemwegen	m	563	7	6	2	2	2	2	4	5	7	15	18	26	31	35	49	64	101	80	62	45
		w	536	2	1	-	2	1	4	2	2	4	4	11	14	15	17	27	51	69	90	110	110
		z	1 099	9	7	2	4	3	6	6	7	11	19	29	40	46	52	76	115	170	170	172	155
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	235	1	2	4	1	6	13	8	5	9	18	20	21	19	15	15	20	18	23	8	9
		w	137	1	1	-	1	2	-	2	1	5	2	4	13	4	6	5	11	9	17	30	23
		z	372	2	3	4	2	8	13	10	6	14	20	24	34	23	21	20	31	27	40	38	32
T33-T35	Erfrierungen	m	24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	2	5	1	1	2	1
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1
		z	30	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	3	6	2	1	4	2
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	1 045	1	-	2	-	3	28	80	93	107	103	144	97	91	64	44	50	50	34	39	15
		w	883	-	-	-	3	11	19	26	47	39	64	85	95	81	87	55	68	71	44	53	35
		z	1 928	1	-	2	3	14	47	106	140	146	167	229	192	172	151	99	118	121	78	92	50
T40	Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene)	m	297	1	-	-	-	11	36	57	41	44	42	23	13	4	7	6	2	2	5	3	
		w	126	-	-	-	1	4	4	7	15	10	13	11	14	8	4	8	4	5	7	7	4
		z	423	1	-	-	1	4	15	43	72	51	57	53	37	21	8	15	10	7	9	12	7
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	941	-	-	2	2	9	40	54	61	63	86	123	121	91	81	49	61	34	34	22	8
		w	354	1	2	2	-	8	8	17	11	8	25	44	37	30	17	28	25	26	23	25	17
		z	1 295	1	2	4	2	17	48	71	72	71	111	167	158	121	98	77	86	60	57	47	25
T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	m	396	-	-	1	1	4	25	34	28	29	31	54	54	29	36	12	23	16	10	6	3
		w	118	1	-	2	-	3	2	9	4	2	5	14	18	11	4	13	4	10	4	9	3
		z	514	1	-	3	1	7	27	43	32	31	36	68	72	40	40	25	27	26	14	15	6
T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	m	4 699	9	14	16	12	83	153	203	226	242	302	435	468	417	353	303	446	384	338	209	86
		w	1 437	5	9	6	10	21	30	29	45	47	58	96	104	99	98	103	173	159	153	106	86
		z	6 136	14	23	22	22	104	183	232	271	289	360	531	572	516	451	406	619	543	491	315	172

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
T71	Erstickung	m	3 903	8	2	2	6	56	121	170	201	211	271	384	399	355	284	235	361	305	282	176	74
		w	966	5	3	2	8	15	23	28	37	38	50	83	77	74	63	61	108	97	90	56	48
		z	4 869	13	5	4	14	71	144	198	238	249	321	467	476	429	347	296	469	402	372	232	122
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	542	-	12	12	5	23	28	25	20	23	20	26	47	41	48	46	49	56	36	19	6
		w	331	-	4	3	2	4	4	1	8	8	7	9	20	22	28	33	52	45	35	28	18
		z	873	-	16	15	7	27	32	26	28	31	27	35	67	63	76	79	101	101	71	47	24
T754	Schäden durch elektrischen Strom	m	65	-	-	1	1	1	4	4	5	4	2	5	5	4	5	7	6	6	2	2	1
		w	23	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	2	1	4	3	1	3	4	-	-	-
		z	88	-	1	1	1	3	5	4	5	4	2	6	7	5	9	10	7	9	6	2	1
T80-T88	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert	m	692	3	1	-	1	4	1	8	2	5	10	22	46	47	60	65	106	147	86	58	20
		w	697	2	1	-	3	2	8	1	1	11	3	18	23	31	39	45	97	128	111	113	60
		z	1 389	5	2	-	4	6	9	9	3	16	13	40	69	78	99	110	203	275	197	171	80
T90-T98	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	m	175	-	1	1	-	-	2	3	4	5	8	10	18	17	17	19	24	30	6	8	2
		w	99	-	-	1	1	-	1	1	2	3	4	4	4	3	4	6	7	16	10	16	16
		z	274	-	1	2	1	-	3	4	6	8	12	14	22	20	21	25	31	46	16	24	18
V01-V98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	20 423	35	50	40	39	414	652	753	759	737	934	1 426	1 563	1 402	1 309	1 186	1 878	2 158	2 109	1 893	1 086
		w	13 710	20	24	26	43	153	184	178	206	200	296	455	516	470	503	559	987	1 461	1 928	2 744	2 757
		z	34 133	55	74	66	82	567	836	931	965	937	1 230	1 881	2 079	1 872	1 812	1 745	2 865	3 619	4 037	4 637	3 843
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	2 789	1	10	7	15	221	273	219	170	141	162	243	236	192	142	109	201	200	144	79	24
		w	982	1	2	12	15	75	67	61	37	29	40	54	51	58	52	58	96	108	85	58	23
		z	3 771	2	12	19	30	296	340	280	207	170	202	297	287	250	194	167	297	308	229	137	47
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	389	1	4	2	7	24	30	16	22	24	19	33	33	18	19	18	30	33	31	22	3
		w	263	-	1	5	10	12	10	5	4	4	6	9	10	14	11	13	25	45	34	31	14
		z	652	1	5	7	17	36	40	21	26	28	25	42	43	32	30	31	55	78	65	53	17
V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	276	-	-	2	2	9	3	2	4	7	13	14	23	18	19	17	53	43	29	13	5
		w	90	-	-	-	1	3	3	-	2	4	3	6	1	10	6	13	21	9	8	-	
		z	366	-	-	2	2	10	6	5	4	9	17	17	29	19	29	23	66	64	38	21	5
V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	507	-	-	-	1	53	60	57	46	31	37	55	56	45	21	13	16	12	2	2	-
		w	36	-	-	-	6	2	5	2	2	4	7	4	3	-	-	1	-	-	-	-	
		z	543	-	-	-	1	59	62	62	48	33	41	62	60	48	21	13	17	12	2	2	-
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittel- unfall verletzt	m	912	-	4	1	2	89	121	86	64	51	53	70	61	50	45	30	56	61	41	21	6
		w	373	1	1	6	4	46	38	35	21	16	19	22	18	25	15	24	28	25	18	8	3
		z	1 285	1	5	7	6	135	159	121	85	67	72	92	79	75	60	54	84	86	59	29	9
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	8 186	13	34	27	14	49	76	112	150	152	195	314	376	365	414	473	808	1 114	1 309	1 324	867
		w	8 361	6	12	6	7	17	19	21	31	30	50	71	122	117	158	220	465	884	1 442	2 254	2 429
		z	16 547	19	46	33	21	66	95	133	181	182	245	385	498	482	572	693	1 273	1 998	2 751	3 578	3 296
W00-W19	Stürze	m	4 972	-	6	2	1	9	15	15	26	36	46	102	145	160	213	281	526	781	980	1 000	628
		w	5 870	1	1	1	1	5	3	6	9	9	13	21	50	45	98	134	308	621	1 049	1 681	1 814
		z	10 842	1	7	3	2	14	18	21	35	45	59	123	195	205	311	415	834	1 402	2 029	2 681	2 442
W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	8	7	14	19	33	39	45	30
		w	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	6	7	13	33	46	74	77
		z	469	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	11	13	21	32	66	85	119	107
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	666	-	-	-	-	-	-	1	3	5	10	22	19	44	31	48	97	117	121	104	44
		w	506	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	9	10	10	29	19	45	85	99	115	79
		z	1 172	1	-	-	-	-	-	-	2	4	7	11	31	29	54	60	67	142	202	220	219
W11	Sturz auf oder von Leitern	m	113	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	4	10	21	32	20	10	2
		w	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	1	2	1	1
		z	125	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	6	4	13	23	33	22	11

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	244	1	9	4	1	3	6	6	18	13	16	29	35	23	21	16	18	16	4	3	2
		w	31	-	1	1	1	2	1	-	-	-	1	4	-	3	-	4	5	1	1	1	5
		z	275	1	10	5	2	5	7	6	18	13	17	33	35	26	21	20	23	17	5	4	7
W50-W64	Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte	m	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	-	1	3	2	1	1	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1
		z	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	2	-	1	4	2	1	2	1
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	335	-	11	12	4	18	19	18	18	14	10	18	31	25	30	21	22	31	18	12	3
		w	130	-	2	2	2	3	-	1	5	2	2	3	6	8	12	10	20	14	7	7	11
		z	465	-	13	14	6	21	19	19	23	16	12	21	37	33	42	31	42	51	32	19	14
W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremem Druck	m	47	-	-	1	1	2	4	2	3	3	2	7	5	3	3	3	2	4	1	1	-
		w	8	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-
		z	55	-	1	1	1	3	4	2	3	3	3	7	6	3	3	3	3	4	3	2	-
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	241	1	2	4	1	1	1	6	7	5	20	18	15	24	18	23	29	20	27	9	10
		w	174	1	2	1	-	2	-	1	-	4	6	10	12	12	8	9	13	17	26	29	21
		z	415	2	4	5	1	3	1	7	7	9	26	28	27	36	26	32	42	37	53	38	31
X00	Exposition gegenüber nicht unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken	m	134	1	1	3	1	1	1	3	4	3	15	14	10	13	8	13	10	8	12	6	7
		w	107	1	1	1	-	2	-	1	-	6	7	6	7	4	6	9	10	14	16	13	
		z	241	2	2	4	1	3	1	4	4	6	21	21	16	20	12	19	19	18	26	22	20
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	98	-	-	-	-	2	-	4	-	2	4	7	4	14	11	8	14	8	12	6	2
		w	46	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	2	1	-	2	7	6	10	11	2	
		z	144	-	-	-	-	2	1	4	-	3	4	10	6	15	11	10	21	14	22	17	4
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	478	-	-	1	2	4	15	43	64	60	64	68	49	31	17	12	14	14	8	7	5
		w	172	-	1	1	-	3	8	9	15	9	16	18	20	15	6	6	11	5	5	11	13
		z	650	-	1	2	2	7	23	52	79	69	80	86	69	46	23	18	25	19	13	18	18
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	7 449	-	-	-	6	119	272	349	389	383	498	744	795	693	585	443	655	577	470	347	124
		w	2 627	-	-	-	12	46	65	79	109	99	164	263	277	227	211	185	251	234	178	140	87
		z	10 076	-	-	-	18	165	337	428	498	482	662	1 007	1 072	920	796	628	906	811	648	487	211
X60	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nichtopioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	m	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-
		z	15	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	2	-	2	1	2	-	-	1	-
X61	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert	m	180	-	-	-	-	-	2	8	5	11	18	31	16	21	19	7	11	10	8	12	1
		w	224	-	-	-	-	2	3	4	13	10	13	16	27	22	26	14	15	23	12	13	11
		z	404	-	-	-	-	2	5	12	18	21	31	47	43	43	45	21	26	33	20	25	12
X62	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika (Halluzinogene(n)), anderenorts nicht klassifiziert	m	76	-	-	-	-	-	5	9	9	8	6	9	6	4	3	6	5	-	1	3	2
		w	50	-	-	-	-	2	-	2	5	3	4	6	5	3	1	3	3	4	4	4	1
		z	126	-	-	-	-	2	5	11	14	11	10	15	11	7	4	9	8	4	5	7	3
X63	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem	m	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-	2	-
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	-	1	-	1	-	
		z	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	3	-	2	1	-	3	-
X64	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen	m	410	-	-	-	-	2	9	18	21	31	29	58	49	47	39	24	23	23	18	12	7
		w	413	-	-	-	2	4	8	7	15	12	34	51	44	41	48	27	41	34	17	17	11
		z	823	-	-	-	2	6	17	25	36	43	63	109	93	88	87	51	64	57	35	29	18
X67	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)	m	325	-	-	-	-	4	26	28	26	31	22	45	48	29	28	8	12	9	5	4	-
		w	60	-	-	-	-	1	1	9	4	2	3	9	10	7	2	5	2	3	1	1	-
		z	385	-	-	-	-	5	27	37	30	33	25	54	58	36	30	13	14	12	6	5	-
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	m	3 746	-	-	-	4	52	117	157	193	201	266	380	388	347	274	228	346	291	270	166	66
		w	834	-	-	-	6	13	22	24	32	33	45	78	68	69	57	50	95	87	73	46	36
		z	4 580	-	-	-	10	65	139	181	225	234	311	458	456	416	331	278	441	378	343	212	102

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	m	128	-	-	-	-	2	5	1	2	5	6	6	8	10	12	15	20	18	12	4	2
		w	159	-	-	-	-	1	1	-	3	6	4	6	12	10	15	20	25	19	16	15	6
		z	287	-	-	-	-	3	6	1	5	11	10	12	20	20	27	35	45	37	28	19	8
X72	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Handfeuerwaffe	m	265	-	-	-	-	2	2	4	9	14	7	15	23	27	25	23	34	29	24	22	5
		w	15	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	6	-	-	3	-	1	1	-	1	-
		z	280	-	-	-	-	3	2	4	10	14	8	21	23	27	28	23	35	30	24	23	5
X73	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Gewehr, Schrotflinte oder schwerere Feuerwaffe (Schußwaffe)	m	60	-	-	-	-	-	5	3	-	-	1	-	9	7	8	7	4	6	7	3	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	62	-	-	-	-	-	5	3	-	-	1	-	10	7	8	7	5	6	7	3	-
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	m	595	-	-	-	1	13	26	46	38	30	44	43	59	41	44	27	51	52	33	36	11
		w	320	-	-	-	2	3	6	12	10	14	21	24	33	23	18	30	36	28	27	18	15
		z	915	-	-	-	3	16	32	58	48	44	65	67	92	64	62	57	87	80	60	54	26
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	180	13	2	2	1	6	9	16	9	13	10	23	14	11	12	14	7	10	5	2	1
		w	214	10	8	5	2	5	12	7	17	16	10	20	11	11	14	14	14	11	10	15	2
		z	394	23	10	7	3	11	21	23	26	29	20	43	25	22	26	28	21	21	15	17	3
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	922	5	2	3	2	15	18	45	34	37	49	66	77	75	75	65	76	77	82	73	46
		w	684	1	1	2	3	8	11	7	9	11	23	25	24	22	21	30	50	76	83	143	134
		z	1 606	6	3	5	5	23	29	52	43	48	72	91	101	97	96	95	126	153	165	216	180
Y40-Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	m	715	3	1	-	1	4	2	8	2	5	11	24	47	49	64	64	106	149	93	60	22
		w	743	2	1	-	3	2	9	2	1	12	5	18	27	32	42	46	104	132	120	119	66
		z	1 458	5	2	-	4	6	11	10	3	17	16	42	74	81	106	110	210	281	213	179	88
Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	176	-	1	1	-	-	2	3	4	5	8	11	18	17	17	18	24	31	6	8	2
		w	99	-	-	1	1	-	1	1	2	3	4	4	4	3	5	6	7	16	10	15	16
		z	275	-	1	2	1	-	3	4	6	8	12	15	22	20	22	24	31	47	16	23	18

TODESURSACHEN
2.3 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern
2.3.1 Anzahl

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklen- burg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	
A00-T98	Insgesamt	893 825	101 947	126 903	32 792	29 678	7 890	17 258	63 893	19 830	90 569	200 065	45 532	12 825	52 936	31 385	32 729	27 593	
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	18 480	2 155	2 710	615	561	162	367	1 384	295	1 424	5 842	935	174	659	296	442	459	
A15-A19,																			
B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	366	49	63	16	11	3	9	20	8	33	93	16	4	18	15	2	6	
A39	Meningokokkeninfektion	33	3	3	4	2	-	3	1	2	4	6	2	-	2	-	-	1	
B15-B19	Virushepatitis	991	147	161	52	18	10	18	85	11	99	221	67	33	16	23	19	11	
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	401	43	56	26	2	10	24	40	3	30	119	12	6	11	7	10	2	
C00-D48	Neubildungen	230 840	26 060	31 929	9 010	7 899	2 049	4 673	16 216	5 399	22 783	52 955	11 914	3 483	13 246	8 360	8 161	6 703	
C00-C97	Bösartige Neubildungen	223 842	24 913	30 672	8 794	7 728	2 028	4 531	15 577	5 215	22 040	52 065	11 391	3 333	12 845	8 162	8 017	6 531	
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	69 999	8 011	9 965	2 459	2 505	546	1 290	4 788	1 683	6 814	15 756	3 487	994	4 527	2 686	2 182	2 306	
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	5 436	565	673	195	189	46	147	372	140	642	1 347	246	74	319	153	206	122	
C16	Bösartige Neubildung des Magens	9 622	1 050	1 379	323	349	77	183	604	245	941	2 035	470	122	721	494	304	325	
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	17 108	2 014	2 387	583	517	122	337	1 225	388	1 697	4 056	835	243	992	624	529	559	
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	16 601	1 963	2 435	591	603	144	278	1 209	392	1 556	3 650	879	205	1 009	565	592	530	
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	46 869	4 643	5 436	2 188	1 656	482	1 085	3 211	1 143	4 661	12 141	2 494	781	2 239	1 684	1 866	1 159	
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	44 813	4 392	5 155	2 097	1 578	472	1 043	3 091	1 096	4 458	11 676	2 376	746	2 122	1 594	1 812	1 105	
C43	Bösartiges Melanom der Haut	3 042	347	543	103	96	33	60	211	66	311	623	152	45	161	104	112	75	
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	18 009	2 159	2 663	685	520	174	390	1 307	336	1 818	4 280	900	271	822	544	707	433	
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	10 913	1 285	1 687	418	355	109	251	738	230	1 083	2 386	558	153	645	365	328	322	
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	1 550	155	238	83	62	18	24	108	37	168	307	71	25	89	72	40	53	
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.n. bez.	2 579	297	447	95	78	27	53	142	61	244	535	137	33	186	87	70	87	
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	5 466	654	831	195	177	50	140	422	106	529	1 257	264	75	284	163	179	140	
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	13 408	1 558	1 844	461	416	130	231	963	259	1 401	3 090	735	212	724	516	487	381	
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	5 458	547	748	185	231	38	89	350	186	481	1 247	240	69	423	242	157	225	
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	5 757	530	641	335	248	93	94	314	148	610	1 279	257	75	405	290	218	220	
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	18 831	2 279	2 656	692	688	141	360	1 366	414	1 838	4 055	1 056	280	1 134	752	554	566	
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2 916	511	503	69	61	4	36	331	65	232	458	178	73	126	61	76	132	
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	31 197	4 173	4 736	1 186	1 017	215	484	2 892	750	3 170	4 493	1 818	639	1 869	1 665	729	1 361	
E10-E14	Diabetes mellitus	24 257	3 214	3 767	1 032	886	129	345	2 303	583	2 305	3 082	1 424	546	1 621	1 445	397	1 178	
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	36 117	5 152	6 351	904	740	380	778	3 073	827	4 454	6 127	2 124	529	1 879	794	1 452	553	
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	6 419	492	874	242	206	199	216	385	227	828	1 334	263	84	299	246	408	116	
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	5 473	434	594	227	204	141	165	324	220	761	1 110	224	62	284	228	381	114	
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	25 792	3 694	4 271	656	659	111	424	2 043	542	2 662	5 247	1 416	366	1 386	863	725	727	
G00-G03	Meningitis	140	24	25	9	1	2	1	7	5	12	25	8	3	4	7	4	3	
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	1 231	165	166	56	18	6	27	103	14	158	271	56	16	41	42	55	37	
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	354 493	39 965	51 941	10 936	12 140	3 117	5 963	24 955	8 062	37 037	74 396	18 511	4 807	24 029	13 764	13 133	11 737	
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	39 645	4 163	5 935	1 303	1 598	131	581	3 041	1 046	3 866	7 299	2 022	318	3 598	2 108	1 011	1 625	
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	128 808	14 312	18 434	3 979	4 879	1 042	2 303	9 439	3 505	14 071	23 166	7 135	2 216	10 146	5 948	3 986	4 247	
I21	Akuter Myokardinfarkt	52 044	6 014	7 500	1 637	2 398	615	834	3 623	1 225	5 390	10 398	2 726	745	3 775	2 216	1 208	1 740	
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	2 494	198	543	102	49	7	72	94	48	238	637	73	28	172	129	33	71	
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	94 622	10 495	14 825	2 890	2 978	1 085	1 548	6 617	1 709	9 944	21 503	4 704	838	4 804	3 056	4 436	3 190	

TODESURSACHEN
2.3 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern
2.3.1 Anzahl

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklen- burg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	58 556	7 490	8 775	1 710	1 881	410	938	3 997	1 278	6 073	12 614	3 139	904	4 134	1 945	1 470	1 798
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	18 883	2 453	3 302	481	596	175	276	1 326	327	1 980	4 480	926	316	1 028	207	520	490
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	64 918	6 049	8 376	2 713	2 265	709	1 107	4 592	1 209	6 977	17 693	2 971	774	2 868	1 676	3 008	1 931
J09-J11	Grippe	447	86	66	2	9	5	11	22	12	27	99	21	4	36	28	9	10
J12-J18	Pneumonie	19 918	1 474	2 637	939	936	290	321	1 251	399	2 385	5 052	741	116	807	466	1 326	778
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	32 750	3 319	4 160	1 444	997	276	607	2 566	623	3 572	8 479	1 699	522	1 667	937	1 135	747
J45-J46	Asthma	1 150	169	169	37	20	12	32	104	12	111	269	65	13	59	20	37	21
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	40 112	4 809	5 627	1 472	1 516	319	741	2 689	1 019	3 631	8 999	2 050	635	2 496	1 553	1 250	1 306
K70-K77	Krankheiten der Leber	15 255	1 984	2 133	591	694	122	227	943	474	1 312	2 873	798	222	1 162	779	417	524
K70	Alkoholische Leberkrankheit	8 294	963	1 072	304	411	61	140	444	332	787	1 426	390	93	750	543	263	315
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	1 374	154	16	25	26	1	25	103	26	126	633	66	9	72	21	20	51
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebe	3 524	678	661	113	49	3	116	276	84	418	374	205	58	208	117	79	85
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	21 888	2 061	2 917	841	772	291	300	1 405	399	2 548	5 894	869	403	760	642	974	812
N17-N19	Niereninsuffizienz	15 738	1 448	2 011	637	620	237	204	957	290	2 013	3 923	592	282	500	512	858	654
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	29	5	4	-	-	-	1	5	2	4	5	-	-	2	-	1	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1 117	133	147	58	22	3	26	100	17	133	283	56	13	50	19	33	24
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	390	41	41	31	11	2	16	41	7	77	49	25	11	4	6	22	6
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1 706	253	244	60	32	14	62	137	26	172	374	88	20	85	54	44	41
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	491	88	62	13	14	6	15	46	10	41	91	20	7	40	7	9	22
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	25 189	1 149	1 951	2 868	762	323	1 147	1 266	334	1 581	9 740	679	412	689	255	1 657	376
R95 ¹⁾	Plötzlicher Kindstod	152	22	22	6	5	1	9	16	5	16	28	6	1	9	3	2	1
R96-R99 ²⁾	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	19 561	670	1 423	2 593	641	139	900	1 047	252	1 352	8 031	421	372	538	234	639	309
V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	34 133	4 946	4 519	1 266	1 157	189	1 008	2 426	774	3 217	6 552	1 652	430	2 512	1 245	945	1 295
V01-V99	Transportmittelunfälle	3 771	525	726	87	159	23	43	262	90	427	594	181	33	207	168	114	132
V40-V49	Benutzer eines PKW bei Transportmittelunfall verletzt	1 285	117	313	20	47	11	8	124	30	165	152	67	7	64	81	48	31
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	16 547	2 733	1 858	671	573	72	685	1 133	411	1 569	2 981	788	220	1 164	573	391	725
W00-W19	Stürze	10 842	1 721	1 387	380	313	57	478	623	244	1 010	2 088	513	131	928	312	306	351
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	465	60	88	33	29	6	9	19	24	39	50	18	2	19	18	21	30
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	415	40	69	33	20	3	8	23	9	58	74	21	4	17	17	10	9
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	650	179	24	25	3	4	30	52	20	53	118	52	-	13	40	10	27
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid)	10 076	1 361	1 727	345	318	88	205	809	200	942	1 727	520	131	661	373	375	294
X85-Y09	Tätlicher Angriff	394	44	67	15	7	4	8	31	3	43	98	25	3	21	9	12	4
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	1 606	131	68	129	78	-	18	75	31	65	661	19	41	181	28	32	49

¹⁾ je 100.000 in der Altersgruppe der 1-Jährigen

²⁾ Alle Fälle, die der Geheimhaltung unterliegen werden mit R99 codiert.

TODESURSACHEN
2.3 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern
2.3.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner¹⁾

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklen- burg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen
A00-T98	Insgesamt	1108,3	961,7	1010,2	964,9	1211,7	1202,6	991,7	1059,4	1240,6	1163,4	1139,1	1140,5	1292,2	1307,6	1393,7	1164,2	1274,1
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	22,9	20,3	21,6	18,1	22,9	24,5	21,1	22,9	18,4	18,3	33,3	23,4	17,5	16,3	13,1	15,7	21,2
A15-A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,3	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,7	0,1	0,3
A39	Meningokokkeninfektion	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	-	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	-	0,0	-	-	0,0
B15-B19	Virushepatitis	1,2	1,4	1,3	1,5	0,7	1,5	1,0	1,4	0,7	1,3	1,3	1,7	3,3	0,4	1,0	0,7	0,5
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	0,5	0,4	0,4	0,8	0,1	1,5	1,4	0,7	0,2	0,4	0,7	0,3	0,6	0,3	0,3	0,4	0,1
C00-D48	Neubildungen	286,2	245,8	254,2	265,1	322,5	312,3	268,5	268,9	337,8	292,7	301,5	298,4	350,9	327,2	371,2	290,3	309,5
C00-C97	Bösartige Neubildungen	277,6	235,0	244,2	258,8	315,5	309,1	260,4	258,3	326,3	283,1	296,4	285,3	335,8	317,3	362,4	285,2	301,6
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	86,8	75,6	79,3	72,4	102,3	83,2	74,1	79,4	105,3	87,5	89,7	87,3	100,2	111,8	119,3	77,6	106,5
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	6,7	5,3	5,4	5,7	7,7	7,0	8,4	6,2	8,8	8,2	7,7	6,2	7,5	7,9	6,8	7,3	5,6
C16	Bösartige Neubildung des Magens	11,9	9,9	11,0	9,5	14,2	11,7	10,5	10,0	15,3	12,1	11,6	11,8	12,3	17,8	21,9	10,8	15,0
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	21,2	19,0	19,0	17,2	21,1	18,6	19,4	20,3	24,3	21,8	23,1	20,9	24,5	24,5	27,7	18,8	25,8
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	20,6	18,5	19,4	17,4	24,6	21,9	16,0	20,0	24,5	20,0	20,8	22,0	20,7	24,9	25,1	21,1	24,5
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	58,1	43,8	43,3	64,4	67,6	73,5	62,3	53,2	71,5	59,9	69,1	62,5	78,7	55,3	74,8	66,4	53,5
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	55,6	41,4	41,0	61,7	64,4	71,9	59,9	51,3	68,6	57,3	66,5	59,5	75,2	52,4	70,8	64,5	51,0
C43	Bösartiges Melanom der Haut	3,8	3,3	4,3	3,0	3,9	5,0	3,4	3,5	4,1	4,0	3,5	3,8	4,5	4,0	4,6	4,0	3,5
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	22,3	20,4	21,2	20,2	21,2	26,5	22,4	21,7	21,0	23,4	24,4	22,5	27,3	20,3	24,2	25,1	20,0
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	26,5	23,8	26,4	24,0	28,5	32,4	28,0	24,0	28,4	27,3	26,5	27,4	30,0	31,2	31,7	22,7	29,3
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	3,8	2,9	3,7	4,8	5,0	5,4	2,7	3,5	4,6	4,2	3,4	3,5	4,9	4,3	6,3	2,8	4,8
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.n. bez.	6,3	5,5	7,0	5,5	6,3	8,0	5,9	4,6	7,5	6,1	5,9	6,7	6,5	9,0	7,6	4,9	7,9
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	13,3	12,1	13,0	11,2	14,2	14,9	15,6	13,7	13,1	13,3	13,9	13,0	14,7	13,7	14,2	12,4	12,7
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	34,0	29,9	29,9	27,8	34,5	40,6	27,4	32,6	32,9	36,7	36,1	37,6	43,9	36,6	46,8	35,6	35,7
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	6,8	5,2	6,0	5,4	9,4	5,8	5,1	5,8	11,6	6,2	7,1	6,0	7,0	10,4	10,7	5,6	10,4
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	7,1	5,0	5,1	9,9	10,1	14,2	5,4	5,2	9,3	7,8	7,3	6,4	7,6	10,0	12,9	7,8	10,2
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	23,4	21,5	21,1	20,4	28,1	21,5	20,7	22,6	25,9	23,6	23,1	26,5	28,2	28,0	33,4	19,7	26,1
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	3,6	4,8	4,0	2,0	2,5	0,6	2,1	5,5	4,1	3,0	2,6	4,5	7,4	3,1	2,7	2,7	6,1
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	38,7	39,4	37,7	34,9	41,5	32,8	27,8	48,0	46,9	40,7	25,6	45,5	64,4	46,2	73,9	25,9	62,8
E10-E14	Diabetes mellitus	30,1	30,3	30,0	30,4	36,2	19,7	19,8	38,2	36,5	29,6	17,5	35,7	55,0	40,0	64,2	14,1	54,4
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	44,8	48,6	50,6	26,6	30,2	57,9	44,7	51,0	51,7	57,2	34,9	53,2	53,3	46,4	35,3	51,6	25,5
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	8,0	4,6	7,0	7,1	8,4	30,3	12,4	6,4	14,2	10,6	7,6	6,6	8,5	7,4	10,9	14,5	5,4
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	6,8	4,1	4,7	6,7	8,3	21,5	9,5	5,4	13,8	9,8	6,3	5,6	6,2	7,0	10,1	13,6	5,3
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	32,0	34,8	34,0	19,3	26,9	16,9	24,4	33,9	33,9	34,2	29,9	35,5	36,9	34,2	38,3	25,8	33,6
G00-G03	Meningitis	0,2	0,2	0,2	0,3	0,0	0,3	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	1,5	1,6	1,3	1,6	0,7	0,9	1,6	1,7	0,9	2,0	1,5	1,4	1,6	1,0	1,9	2,0	1,7
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	439,6	377,0	413,5	321,8	495,6	475,1	342,6	413,8	504,4	475,8	423,6	463,7	484,3	593,6	611,2	467,2	542,0
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	49,2	39,3	47,2	38,3	65,2	20,0	33,4	50,4	65,4	49,7	41,6	50,6	32,0	88,9	93,6	36,0	75,0
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	159,7	135,0	146,7	117,1	199,2	158,8	132,3	156,5	219,3	180,8	131,9	178,7	223,3	250,6	264,1	141,8	196,1
I21	Akuter Myokardinfarkt	64,5	56,7	59,7	48,2	97,9	93,7	47,9	60,1	76,6	69,2	59,2	68,3	75,1	93,2	98,4	43,0	80,3
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	3,1	1,9	4,3	3,0	2,0	1,1	4,1	1,6	3,0	3,1	3,6	1,8	2,8	4,2	5,7	1,2	3,3
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	117,3	99,0	118,0	85,0	121,6	165,4	88,9	109,7	106,9	127,7	122,4	117,8	84,4	118,7	135,7	157,8	147,3

TODESURSACHEN
2.3 Sterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern
2.3.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner¹⁾

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklen- burg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	72,6	70,7	69,9	50,3	76,8	62,5	53,9	66,3	80,0	78,0	71,8	78,6	91,1	102,1	86,4	52,3	83,0
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	23,4	23,1	26,3	14,2	24,3	26,7	15,9	22,0	20,5	25,4	25,5	23,2	31,8	25,4	9,2	18,5	22,6
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	80,5	57,1	66,7	79,8	92,5	108,1	63,6	76,1	75,6	89,6	100,7	74,4	78,0	70,8	74,4	107,0	89,2
J09-J11	Grippe	0,6	0,8	0,5	0,1	0,4	0,8	0,6	0,4	0,8	0,3	0,6	0,5	0,4	0,9	1,2	0,3	0,5
J12-J18	Pneumonie	24,7	13,9	21,0	27,6	38,2	44,2	18,4	20,7	25,0	30,6	28,8	18,6	11,7	19,9	20,7	47,2	35,9
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	40,6	31,3	33,1	42,5	40,7	42,1	34,9	42,5	39,0	45,9	48,3	42,6	52,6	41,2	41,6	40,4	34,5
J45-J46	Asthma	1,4	1,6	1,3	1,1	0,8	1,8	1,8	1,7	0,8	1,4	1,5	1,6	1,3	1,5	0,9	1,3	1,0
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	49,7	45,4	44,8	43,3	61,9	48,6	42,6	44,6	63,8	46,6	51,2	51,3	64,0	61,7	69,0	44,5	60,3
K70-K77	Krankheiten der Leber	18,9	18,7	17,0	17,4	28,3	18,6	13,0	15,6	29,7	16,9	16,4	20,0	22,4	28,7	34,6	14,8	24,2
K70	Alkoholische Leberkrankheit	10,3	9,1	8,5	8,9	16,8	9,3	8,0	7,4	20,8	10,1	8,1	9,8	9,4	18,5	24,1	9,4	14,5
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	1,7	1,5	0,1	0,7	1,1	0,2	1,4	1,7	1,6	1,6	3,6	1,7	0,9	1,8	0,9	0,7	2,4
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebe	4,4	6,4	5,3	3,3	2,0	0,5	6,7	4,6	5,3	5,4	2,1	5,1	5,8	5,1	5,2	2,8	3,9
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	27,1	19,4	23,2	24,7	31,5	44,4	17,2	23,3	25,0	32,7	33,6	21,8	40,6	18,8	28,5	34,6	37,5
N17-N19	Niereninsuffizienz	19,5	13,7	16,0	18,7	25,3	36,1	11,7	15,9	18,1	25,9	22,3	14,8	28,4	12,4	22,7	30,5	30,2
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,1	0,1	0,1	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	-	-	0,1	-	0,1	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1,4	1,3	1,2	1,7	0,9	0,5	1,5	1,7	1,1	1,7	1,6	1,4	1,3	1,2	0,8	1,2	1,1
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	0,5	0,4	0,3	0,9	0,4	0,3	0,9	0,7	0,4	1,0	0,3	0,6	1,1	0,1	0,3	0,8	0,3
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2,1	2,4	1,9	1,8	1,3	2,1	3,6	2,3	1,6	2,2	2,1	2,2	2,0	2,1	2,4	1,6	1,9
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	0,6	0,8	0,5	0,4	0,6	0,9	0,9	0,8	0,6	0,5	0,5	0,5	0,7	1,0	0,3	0,3	1,0
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	31,2	10,8	15,5	84,4	31,1	49,2	65,9	21,0	20,9	20,3	55,5	17,0	41,5	17,0	11,3	58,9	17,4
R95 ²⁾	Plötzlicher Kindstod	22,4	24,2	20,2	17,4	26,9	17,9	51,3	30,9	39,5	25,6	19,2	19,0	14,6	25,9	17,8	9,1	5,7
R96-R99 ³⁾	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	24,3	6,3	11,3	76,3	26,2	21,2	51,7	17,4	15,8	17,4	45,7	10,5	37,5	13,3	10,4	22,7	14,3
V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	42,3	46,7	36,0	37,3	47,2	28,8	57,9	40,2	48,4	41,3	37,3	41,4	43,3	62,1	55,3	33,6	59,8
V01-V99	Transportmittelunfälle	4,7	5,0	5,8	2,6	6,5	3,5	2,5	4,3	5,6	5,5	3,4	4,5	3,3	5,1	7,5	4,1	6,1
V40-V49	Benutzer eines PKW bei Transportmittelunfall verletzt	1,6	1,1	2,5	0,6	1,9	1,7	0,5	2,1	1,9	2,1	0,9	1,7	0,7	1,6	3,6	1,7	1,4
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	20,5	25,8	14,8	19,7	23,4	11,0	39,4	18,8	25,7	20,2	17,0	19,7	22,2	28,8	25,4	13,9	33,5
W00-W19	Stürze	13,4	16,2	11,0	11,2	12,8	8,7	27,5	10,3	15,3	13,0	11,9	12,8	13,2	22,9	13,9	10,9	16,2
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	0,6	0,6	0,7	1,0	1,2	0,9	0,5	0,3	1,5	0,5	0,3	0,5	0,2	0,5	0,8	0,7	1,4
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	0,5	0,4	0,5	1,0	0,8	0,5	0,5	0,4	0,6	0,7	0,4	0,5	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	0,8	1,7	0,2	0,7	0,1	0,6	1,7	0,9	1,3	0,7	0,7	1,3	-	0,3	1,8	0,4	1,2
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid)	12,5	12,8	13,7	10,2	13,0	13,4	11,8	13,4	12,5	12,1	9,8	13,0	13,2	16,3	16,6	13,3	13,6
X85-Y09	Tätlicher Angriff	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3	0,6	0,5	0,5	0,2	0,6	0,6	0,6	0,3	0,5	0,4	0,4	0,2
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	2,0	1,2	0,5	3,8	3,2	-	1,0	1,2	1,9	0,8	3,8	0,5	4,1	4,5	1,2	1,1	2,3

¹⁾Berechnung der Sterbeziffern auf Basis der Zensusbevölkerung 2011

²⁾ je 100.000 in der Altersgruppe der 1-Jährigen

³⁾ Alle Fälle, die der Geheimhaltung unterliegen werden mit R99 codiert.

TODESURSACHEN

2.4 Sterbefälle 2013 durch Verletzungen und Vergiftungen nach den äußeren Ursachen und Geschlecht

2.4.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Insgesamt	Verletzungen des / der												Folgen des Eindringens e. Fremdkörpers durch natürl. Körperöffnung	Verbrennungen, Verätzungen	Erfrierungen	Vergift. durch Arzneimittel, Drogen, biol. Substanzen	Toxische Wirkung von med. nicht gebr. Substanzen	sonstige u. n. n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	Frühkomplikationen eines Traumas	Kompl. bei chirurg. Eingriffen, med. Behandlungen	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen	
			Kopf	Hals	Thorax	Beckenbereichs	Schulter, Oberarmes	Ellenbogens, Unterarmes	Handgelenkes, Hand	Hüfte, Oberschenkels	Knie-, Unterschenkels	Knöchel-, region, Fußes	mehrere Körperregionen	n.n. bez. Körperregion										
			S00-T98	S00-S09	S10-S19	S20-S29	S30-S39	S40-S49	S50-S59	S60-S69	S70-S79	S80-S89	S90-S99	T00-T07										T08-T14
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	20 423	4 872	659	847	373	137	100	74	1 658	82	9	2 152	1 065	564	235	24	1 045	941	4 699	20	692	175
		w	13 710	2 802	343	460	514	262	71	41	3 191	126	7	978	736	538	137	6	883	354	1 437	28	697	99
		z	34 133	7 674	1 002	1 307	887	399	171	115	4 849	208	16	3 130	1 801	1 102	372	30	1 928	1 295	6 136	48	1 389	274
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	2 789	954	149	244	57	3	3	-	27	11	1	1 111	187	-	26	-	1	4	9	1	-	1
		w	982	377	66	58	28	-	-	-	9	6	-	388	38	1	3	-	-	1	4	1	-	-
		z	3 771	1 331	215	302	85	5	3	-	36	17	1	1 499	225	1	29	-	1	5	13	2	-	1
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	389	133	16	17	9	-	1	-	3	2	1	179	27	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		w	263	119	11	10	4	1	-	-	3	2	-	108	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		z	652	252	27	27	13	1	1	-	6	4	1	287	31	-	-	-	-	1	1	-	-	-
V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	276	151	12	20	12	1	-	-	8	2	-	53	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	90	60	4	3	1	-	-	-	1	1	-	13	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	366	211	16	23	13	1	-	-	9	3	-	66	23	-	-	-	-	-	-	1	-	-
V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	507	139	36	58	10	-	-	-	3	5	-	229	25	-	1	-	-	-	-	-	-	1
		w	36	18	1	1	2	-	-	-	-	-	-	10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	543	157	37	59	12	-	-	-	3	6	-	239	28	-	1	-	-	-	-	-	-	1
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	912	282	53	88	13	2	1	-	4	1	-	384	66	-	13	-	-	2	3	-	-	-
		w	373	107	40	24	10	-	-	-	-	-	-	171	12	-	3	-	-	1	1	-	-	-
		z	1 285	389	93	112	23	2	1	-	7	2	-	555	78	-	16	-	-	3	4	-	-	-
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	8 186	2 702	269	401	260	117	15	3	1 536	63	6	323	482	556	134	23	283	372	626	12	3	-
		w	8 361	2 135	175	332	433	237	38	1	2 994	108	5	196	501	529	109	6	115	153	277	15	1	1
		z	16 547	4 837	444	733	693	354	53	4	4 530	171	11	519	983	1 085	243	29	398	525	903	27	4	1
W00-W19	Stürze	m	4 972	2 311	226	287	179	88	10	2	1 170	37	3	241	381	1	2	3	-	25	2	3	1	-
		w	5 870	1 950	149	259	331	176	30	1	2 270	73	2	175	427	6	3	1	-	4	6	6	-	1
		z	10 842	4 261	375	546	510	264	40	3	3 440	110	5	416	808	7	5	4	-	29	8	9	1	1
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	666	451	52	29	8	4	2	1	17	2	-	22	75	-	-	-	3	-	-	-	-	-
		w	506	343	30	11	5	7	4	-	15	4	-	34	49	-	-	-	3	-	1	-	-	-
		z	1 172	794	82	40	13	11	6	1	32	6	-	56	124	-	-	-	6	-	1	-	-	-
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	244	86	8	44	10	-	-	-	2	3	-	48	23	1	8	-	-	2	9	-	-	-
		w	31	8	-	7	1	2	-	-	-	-	1	3	1	1	1	-	-	-	4	-	-	-
		z	275	94	8	51	11	2	-	-	4	3	1	51	24	2	9	-	-	2	13	-	-	-
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	333	-	-	-
		w	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-	-	-
		z	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	463	-	-	-
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553	-	-	-	3	83	-	-	-
		w	572	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	519	1	-	-	1	48	-	-	-
		z	1 211	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1 072	1	-	-	4	131	-	-	-
W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	-	-	-	-	1	-	-	-
		w	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452	-	-	-	-	1	-	-	-
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	241	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	104	-	134	-	-	-	-
		w	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	82	-	89	-	-	-	-
		z	415	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	186	-	223	-	-	-	-
X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
		w	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-
		z	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	98	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	77	-	-	-
		w	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	41	-	-	-
		z	144	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	118	-	-	-
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282	194	2	-	-	-
		w	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	56	1	-	-	-
		z	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397	250	3	-	-	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	7 449	941	209	111	29	10	80	70	4	3	-	598	334	3	55	-	644	492	3 861	1	4	-
		w	2 627	136	73	16	7	-	28	36	1	-	-	314	154	1	12	-	670	172	1 005	-	2	-
		z	10 076	1 077	282	127	36	10	108	106	5	3	-	912	488	4	67	-	1 314	664	4 866	1	6	-
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	180	49	8	51	8	-	-	-	2	-	-	19	19	-	1	1	-	2	19	1	-	-
		w	214	59	17	22	4	1	-	-	3	-	-	26	19	1	2	-	2	-	57	-	-	1
		z	394	108	25	73	12	1	-	-	5	-	-	45	38	1	3	1	2	2	76	1	-	1
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	922	224	24	35	17	7	2	1	89	5	2	101	43	4	18	-	95	69	178	5	3	-
		w	684	95	11	29	40	21	5	4	183	12	2	54	24	5	11	-	68	24	87	6	3	-
		z	1 606	319	35	64	57	28	7	5	272	17	4	155	67	9	29	-	163	93	265	11	6	-

TODESURSACHEN

2.5 Sterbefälle 2013 durch Unfälle nach Unfallkategorien (einschl. deren Folgezustände), Altersgruppen und Geschlecht

2.5.1 Anzahl

Im Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon nach Unfallkategorien				
		Arbeits-/ Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	Sonstiger Unfall
insgesamt						
unter 1 Jahr	26	-	2	5	-	19
1-5	60	-	11	28	3	18
5-15	108	-	47	16	16	29
15-25	817	24	613	26	17	137
25-35	821	38	470	59	18	236
35-45	840	62	352	97	22	307
45-55	1 602	118	548	278	36	622
55-65	1 706	91	409	468	32	706
65-75	2 784	40	453	978	38	1 275
75-85	5 810	15	527	2 640	26	2 602
85 und älter	7 356	3	182	4 080	5	3 086
Zusammen	21 930	391	3 614	8 675	213	9 037
männlich						
unter 1 Jahr	17	-	1	2	-	14
1-5	45	-	9	21	2	13
5-15	64	-	19	11	13	21
15-25	627	21	476	17	13	100
25-35	665	38	375	49	13	190
35-45	672	62	285	73	18	234
45-55	1 255	114	449	196	33	463
55-65	1 244	87	305	331	25	496
65-75	1 788	38	302	608	33	807
75-85	3 025	14	335	1 314	22	1 340
85 und älter	2 382	1	99	1 258	2	1 022
Zusammen	11 784	375	2 655	3 880	174	4 700
weiblich						
unter 1 Jahr	9	-	1	3	-	5
1-5	15	-	2	7	1	5
5-15	44	-	28	5	3	8
15-25	190	3	137	9	4	37
25-35	156	-	95	10	5	46
35-45	168	-	67	24	4	73
45-55	347	4	99	82	3	159
55-65	462	4	104	137	7	210
65-75	996	2	151	370	5	468
75-85	2 785	1	192	1 326	4	1 262
85 und älter	4 974	2	83	2 822	3	2 064
Zusammen	10 146	16	959	4 795	39	4 337

TODESURSACHEN

2.5 Sterbefälle 2013 durch Unfälle nach Unfallkategorien (einschl. deren Folgezustände), Altersgruppen und Geschlecht

2.5.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner ¹⁾

Im Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon nach Unfallkategorien				
		Arbeits-/Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	Sonstiger Unfall
insgesamt						
unter 1 Jahr	3,8	-	0,3	0,7	-	2,8
1-5	2,2	-	0,4	1,0	0,1	0,7
5-15	1,5	-	0,6	0,2	0,2	0,4
15-25	9,4	0,3	7,0	0,3	0,2	1,6
25-35	8,2	0,4	4,7	0,6	0,2	2,4
35-45	8,1	0,6	3,4	0,9	0,2	3,0
45-55	11,8	0,9	4,0	2,0	0,3	4,6
55-65	16,0	0,9	3,8	4,4	0,3	6,6
65-75	32,2	0,5	5,2	11,3	0,4	14,7
75-85	95,7	0,2	8,7	43,5	0,4	42,9
85 und älter	362,8	0,1	9,0	201,2	0,2	152,2
Zusammen	27,2	0,5	4,5	10,8	0,3	11,2
männlich						
unter 1 Jahr	4,9	-	0,3	0,6	-	4,0
1-5	3,3	-	0,7	1,5	0,1	0,9
5-15	1,7	-	0,5	0,3	0,3	0,6
15-25	14,0	0,5	10,6	0,4	0,3	2,2
25-35	13,1	0,8	7,4	1,0	0,3	3,8
35-45	12,9	1,2	5,5	1,4	0,3	4,5
45-55	18,3	1,7	6,6	2,9	0,5	6,8
55-65	23,8	1,7	5,8	6,3	0,5	9,5
65-75	43,8	0,9	7,4	14,9	0,8	19,8
75-85	118,6	0,5	13,1	51,5	0,9	52,5
85 und älter	422,1	0,2	17,5	222,9	0,4	181,1
Zusammen	29,9	1,0	6,7	9,8	0,4	11,9
weiblich						
unter 1 Jahr	2,7	-	0,3	0,9	-	1,5
1-5	1,1	-	0,2	0,5	0,1	0,4
5-15	1,2	-	0,8	0,1	0,1	0,2
15-25	4,5	0,1	3,2	0,2	0,1	0,9
25-35	3,2	-	1,9	0,2	0,1	0,9
35-45	3,3	-	1,3	0,5	0,1	1,4
45-55	5,2	0,1	1,5	1,2	0,0	2,4
55-65	8,5	0,1	1,9	2,5	0,1	3,9
65-75	21,8	0,0	3,3	8,1	0,1	10,2
75-85	79,1	0,0	5,5	37,7	0,1	35,8
85 und älter	340,0	0,1	5,7	192,9	0,2	141,1
Zusammen	24,6	0,0	2,3	11,6	0,1	10,5

¹⁾Berechnung der Sterbeziffern auf Basis der Zensusbevölkerung 2011

TODESURSACHEN

2.6 Säuglingssterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen

2.6.1 insgesamt

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache		Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
				Anzahl			
A00-T98	Insgesamt	m	1 268	421	229	204	414
		w	982	332	191	151	308
		z	2 250	753	420	355	722
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	22	-	4	8	10
		w	15	-	2	3	10
		z	37	-	6	11	20
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	2	-	-	1	1
		w	5	-	1	-	4
		z	7	-	1	1	5
A39	Meningokokkeninfektion	m	5	-	-	-	5
		w	3	-	-	-	3
		z	8	-	-	-	8
A40	Streptokokkensepsis	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	9	-	1	2	6
		w	6	1	-	-	5
		z	15	1	1	2	11
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	23	-	4	6	13
		w	7	-	1	1	5
		z	30	-	5	7	18
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	38	-	1	5	32
		w	14	-	-	-	14
		z	52	-	1	5	46
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	11	1	-	2	8
		w	9	2	-	2	5
		z	20	3	-	4	13
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	14	2	-	1	11
		w	5	2	1	-	2
		z	19	4	1	1	13
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	9	-	-	1	8
		w	1	-	-	-	1
		z	10	-	-	1	9
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	7	-	1	3	3
		w	3	-	1	-	2
		z	10	-	2	3	5
P00-P96	KAPITEL XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	610	291	146	96	77
		w	474	216	128	73	57
		z	1 084	507	274	169	134
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	155	112	34	4	5
		w	119	83	29	7	-
		z	274	195	63	11	5
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	58	49	8	1	-
		w	49	41	7	1	-
		z	107	90	15	2	-
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	78	49	24	3	2
		w	56	33	20	3	-
		z	134	82	44	6	2
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	236	142	43	30	21
		w	161	91	41	16	13
		z	397	233	84	46	34
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und dem niedrigen Geburtsgewicht, a.n.k.	m	230	139	41	29	21
		w	159	90	41	15	13
		z	389	229	82	44	34
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	96	58	17	12	9
		w	64	36	16	7	5
		z	160	94	33	19	14
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	5	3	1	-	1
		w	7	2	3	2	-
		z	12	5	4	2	1
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	96	60	18	12	6
		w	70	42	19	4	5
		z	166	102	37	16	11
P10-P15	Geburtstrauma	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	30	7	8	10	5
		w	26	4	13	7	2
		z	56	11	21	17	7
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	15	2	6	4	3
		w	15	5	6	-	4
		z	30	7	12	4	7
P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	10	-	-	1	9
		w	8	1	-	2	5
		z	18	1	-	3	14

TODESURSACHEN

2.6 Säuglingssterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen

2.6.1 insgesamt

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache		Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
				Anzahl			
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	24	3	6	12	3
		w	15	1	2	7	5
		z	39	4	8	19	8
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	30	3	20	6	1
		w	27	1	15	8	3
		z	57	4	35	14	4
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	36	1	2	17	16
		w	26	1	1	14	10
		z	62	2	3	31	26
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	4	1	1	-	2
		w	6	3	1	-	2
		z	10	4	2	-	4
Q00-Q99	KAPITEL XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	350	102	64	66	118
		w	315	92	51	61	111
		z	665	194	115	127	229
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	30	13	5	7	5
		w	42	21	4	4	13
		z	72	34	9	11	18
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	m	7	6	1	-	-
		w	12	12	-	-	-
		z	19	18	1	-	-
Q03	Angeborener Hydrozephalus	m	4	2	1	-	1
		w	6	3	-	-	3
		z	10	5	1	-	4
Q05	Spina bifida	m	2	2	-	-	-
		w	1	1	-	-	-
		z	3	3	-	-	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	127	11	26	35	55
		w	99	10	15	27	47
		z	226	21	41	62	102
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	37	2	8	14	13
		w	24	-	5	10	9
		z	61	2	13	24	22
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	33	2	8	13	10
		w	22	-	4	10	8
		z	55	2	12	23	18
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	23	12	5	1	5
		w	19	11	5	2	1
		z	42	23	10	3	6
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	20	10	5	1	4
		w	16	10	4	2	-
		z	36	20	9	3	4
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	26	14	7	1	4
		w	15	9	3	1	2
		z	41	23	10	2	6
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte	m	13	9	4	-	-
		w	6	4	2	-	-
		z	19	13	6	-	-
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	21	6	7	4	4
		w	9	3	3	2	1
		z	30	9	10	6	5
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	8	6	1	-	1
		w	3	1	-	-	2
		z	11	7	1	-	3
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, a.n.k.	m	55	22	6	12	15
		w	76	16	12	22	26
		z	131	38	18	34	41
Q90	Down-Syndrom	m	13	6	-	2	5
		w	9	5	1	1	2
		z	22	11	1	3	7
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	35	14	5	9	7
		w	54	7	9	18	20
		z	89	21	14	27	27
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	143	19	7	10	107
		w	108	19	6	11	72
		z	251	38	13	21	179
R95	Plötzlicher Kindstod	m	84	3	-	6	75
		w	68	1	1	9	57
		z	152	4	1	15	132
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	35	6	1	3	25
		w	20	-	-	-	20
		z	55	6	1	3	45
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	35	6	1	3	25
		w	20	-	-	-	20
		z	55	6	1	3	45
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	1	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	1
		z	2	-	-	-	2
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	9	-	1	-	8
		w	4	-	-	-	4
		z	13	-	1	-	12

TODESURSACHEN

2.6 Säuglingssterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen

2.6.2 Gestorbene je 100 000 Lebendgeborene

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache	Geschlecht	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
				je 100 000 Lebendgeborene			
A00-T98	Insgesamt	m	362,5	120,3	65,5	58,3	118,3
		w	295,6	99,9	57,5	45,4	92,7
		z	329,9	110,4	61,6	52,0	105,9
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	6,3	-	1,1	2,3	2,9
		w	4,5	-	0,6	0,9	3,0
		z	5,4	-	0,9	1,6	2,9
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	0,6	-	-	0,3	0,3
		w	1,5	-	0,3	-	1,2
		z	1,0	-	0,1	0,1	0,7
A39	Meningokokkeninfektion	m	1,4	-	-	-	1,4
		w	0,9	-	-	-	0,9
		z	1,2	-	-	-	1,2
A40	Streptokokkensepsis	m	0,3	-	-	-	0,3
		w	0,0	-	-	-	-
		z	0,1	-	-	-	0,1
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	0,0	-	-	-	-
		w	0,0	-	-	-	-
		z	0,0	-	-	-	-
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	2,6	-	0,3	0,6	1,7
		w	1,8	0,3	-	-	1,5
		z	2,2	0,1	0,1	0,3	1,6
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	6,6	-	1,1	1,7	3,7
		w	2,1	-	0,3	0,3	1,5
		z	4,4	-	0,7	1,0	2,6
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	10,9	-	0,3	1,4	9,1
		w	4,2	-	-	-	4,2
		z	7,6	-	0,1	0,7	6,7
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	0,0	-	-	-	-
		w	0,0	-	-	-	-
		z	0,0	-	-	-	-
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	3,1	0,3	-	0,6	2,3
		w	2,7	0,6	-	0,6	1,5
		z	2,9	0,4	-	0,6	1,9
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	4,0	0,6	-	0,3	3,1
		w	1,5	0,6	0,3	-	0,6
		z	2,8	0,6	0,1	0,1	1,9
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	2,6	-	-	0,3	2,3
		w	0,3	-	-	-	0,3
		z	1,5	-	-	0,1	1,3
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	2,0	-	0,3	0,9	0,9
		w	0,9	-	0,3	-	0,6
		z	1,5	-	0,3	0,4	0,7
P00-P96	KAPITEL XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	174,4	83,2	41,7	27,4	22,0
		w	142,7	65,0	38,5	22,0	17,2
		z	158,9	74,3	40,2	24,8	19,6
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	44,3	32,0	9,7	1,1	1,4
		w	35,8	25,0	8,7	2,1	-
		z	40,2	28,6	9,2	1,6	0,7
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	16,6	14,0	2,3	0,3	-
		w	14,7	12,3	2,1	0,3	-
		z	15,7	13,2	2,2	0,3	-
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	22,3	14,0	6,9	0,9	0,6
		w	16,9	9,9	6,0	0,9	-
		z	19,6	12,0	6,5	0,9	0,3
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	67,5	40,6	12,3	8,6	6,0
		w	48,5	27,4	12,3	4,8	3,9
		z	58,2	34,2	12,3	6,7	5,0
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und dem niedrigen Geburtsgewicht, a.n.k.	m	65,7	39,7	11,7	8,3	6,0
		w	47,9	27,1	12,3	4,5	3,9
		z	57,0	33,6	12,0	6,5	5,0
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	27,4	16,6	4,9	3,4	2,6
		w	19,3	10,8	4,8	2,1	1,5
		z	23,5	13,8	4,8	2,8	2,1
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	1,4	0,9	0,3	-	0,3
		w	2,1	0,6	0,9	0,6	-
		z	1,8	0,7	0,6	0,3	0,1
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	27,4	17,2	5,1	3,4	1,7
		w	21,1	12,6	5,7	1,2	1,5
		z	24,3	15,0	5,4	2,3	1,6
P10-P15	Geburtstrauma	m	0,3	-	-	-	0,3
		w	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		z	0,1	-	-	-	0,1
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	8,6	2,0	2,3	2,9	1,4
		w	7,8	1,2	3,9	2,1	0,6
		z	8,2	1,6	3,1	2,5	1,0
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	4,3	0,6	1,7	1,1	0,9
		w	4,5	1,5	1,8	-	1,2
		z	4,4	1,0	1,8	0,6	1,0
P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	2,9	-	-	0,3	2,6
		w	2,4	0,3	-	0,6	1,5
		z	2,6	0,1	-	0,4	2,1

TODESURSACHEN
2.6 Säuglingssterbefälle 2013 nach ausgewählten Todesursachen
2.6.2 Gestorbene je 100 000 Lebendgeborene

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache	Geschlecht	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
				je 100 000 Lebendgeborene			
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	6,9	0,9	1,7	3,4	0,9
		w	4,5	0,3	0,6	2,1	1,5
		z	5,7	0,6	1,2	2,8	1,2
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	8,6	0,9	5,7	1,7	0,3
		w	8,1	0,3	4,5	2,4	0,9
		z	8,4	0,6	5,1	2,1	0,6
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	10,3	0,3	0,6	4,9	4,6
		w	7,8	0,3	0,3	4,2	3,0
		z	9,1	0,3	0,4	4,5	3,8
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	1,1	0,3	0,3	-	0,6
		w	1,8	0,9	0,3	-	0,6
		z	1,5	0,6	0,3	-	0,6
Q00-Q99	KAPITEL XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	100,1	29,2	18,3	18,9	33,7
		w	94,8	27,7	15,3	18,4	33,4
		z	97,5	28,4	16,9	18,6	33,6
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	8,6	3,7	1,4	2,0	1,4
		w	12,6	6,3	1,2	1,2	3,9
		z	10,6	5,0	1,3	1,6	2,6
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	m	2,0	1,7	0,3	-	-
		w	3,6	3,6	-	-	-
		z	2,8	2,6	0,1	-	-
Q03	Angeborener Hydrozephalus	m	1,1	0,6	0,3	-	0,3
		w	1,8	0,9	-	-	0,9
		z	1,5	0,7	0,1	-	0,6
Q05	Spina bifida	m	0,6	0,6	-	-	-
		w	0,3	0,3	-	-	-
		z	0,4	0,4	-	-	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	36,3	3,1	7,4	10,0	15,7
		w	29,8	3,0	4,5	8,1	14,1
		z	33,1	3,1	6,0	9,1	15,0
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	10,6	0,6	2,3	4,0	3,7
		w	7,2	-	1,5	3,0	2,7
		z	8,9	0,3	1,9	3,5	3,2
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	9,4	0,6	2,3	3,7	2,9
		w	6,6	-	1,2	3,0	2,4
		z	8,1	0,3	1,8	3,4	2,6
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	6,6	3,4	1,4	0,3	1,4
		w	5,7	3,3	1,5	0,6	0,3
		z	6,2	3,4	1,5	0,4	0,9
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	5,7	2,9	1,4	0,3	1,1
		w	4,8	3,0	1,2	0,6	-
		z	5,3	2,9	1,3	0,4	0,6
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	7,4	4,0	2,0	0,3	1,1
		w	4,5	2,7	0,9	0,3	0,6
		z	6,0	3,4	1,5	0,3	0,9
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte	m	3,7	2,6	1,1	-	-
		w	1,8	1,2	0,6	-	-
		z	2,8	1,9	0,9	-	-
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	6,0	1,7	2,0	1,1	1,1
		w	2,7	0,9	0,9	0,6	0,3
		z	4,4	1,3	1,5	0,9	0,7
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	2,3	1,7	0,3	-	0,3
		w	0,9	0,3	-	-	0,6
		z	1,6	1,0	0,1	-	0,4
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, a.n.k.	m	15,7	6,3	1,7	3,4	4,3
		w	22,9	4,8	3,6	6,6	7,8
		z	19,2	5,6	2,6	5,0	6,0
Q90	Down-Syndrom	m	3,7	1,7	-	0,6	1,4
		w	2,7	1,5	0,3	0,3	0,6
		z	3,2	1,6	0,1	0,4	1,0
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	10,0	4,0	1,4	2,6	2,0
		w	16,3	2,1	2,7	5,4	6,0
		z	13,0	3,1	2,1	4,0	4,0
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	40,9	5,4	2,0	2,9	30,6
		w	32,5	5,7	1,8	3,3	21,7
		z	36,8	5,6	1,9	3,1	26,2
R95	Plötzlicher Kindstod	m	24,0	0,9	-	1,7	21,4
		w	20,5	0,3	0,3	2,7	17,2
		z	22,3	0,6	0,1	2,2	19,4
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	10,0	1,7	0,3	0,9	7,1
		w	6,0	-	-	-	6,0
		z	8,1	0,9	0,1	0,4	6,6
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	10,0	1,7	0,3	0,9	7,1
		w	6,0	-	-	-	6,0
		z	8,1	0,9	0,1	0,4	6,6
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	0,3	-	-	-	0,3
		w	0,3	-	-	-	0,3
		z	0,3	-	-	-	0,3
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	2,6	-	0,3	-	2,3
		w	1,2	-	-	-	1,2
		z	1,9	-	0,1	-	1,8

TODESURSACHEN

2.7 Müttersterbefälle 2013

2.7.1 Müttersterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen*)

Pos- Nr.	Todesursache	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
			15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 u. mehr
000-099*)	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	29	-	1	12	8	3	3	2
000-008	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	1	-	-	1	-	-	-	-
010-016	Ödeme, Proteinurie und Hypertonie während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes	3	-	-	-	2	-	-	1
020-029	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	4	-	1	2	-	-	1	-
030-048	Betreuung der Mutter im Hinblick auf den Feten und die Amnionhöhle sowie mögliche Entbindungskomplikationen	4	-	-	3	1	-	-	-
060-075	Komplikationen bei Wehentätigkeit u. Entbindung	5	-	-	2	2	-	1	-
085-092	Komplikationen, die vorwiegend im Wochenbett auftreten	6	-	-	2	1	2	1	-
095-099*)	Sonstige Krankheitszustände während der Gestationsperiode, die a.n.k. sind	6	-	-	2	2	1	-	1
Nachrichtlich: Spätmüttersterbefälle 096,097		1							

2.7.2 Müttersterbefälle nach Ländern und Altersgruppen*)

Land	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
		15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 u. mehr
Baden-Württemberg.....	5	-	1	-	3	-	1	-
Bayern	3	-	-	2	1	-	-	-
Berlin	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandenburg	-	-	-	-	-	-	-	-
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg	1	-	-	-	-	-	-	1
Hessen	5	-	-	2	1	-	1	1
Mecklenburg-Vorpommern	2	-	-	2	-	-	-	-
Niedersachsen	4	-	-	4	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	5	-	-	-	2	2	1	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Sachsen	2	-	-	1	1	-	-	-
Sachsen-Anhalt	-	-	-	-	-	-	-	-
Schleswig-Holstein	1	-	-	1	-	-	-	-
Thüringen	-	-	-	-	-	-	-	-

*) ohne Spätmüttersterbefälle (096,097)

ANHANG

A 1 Lebend- und Totgeborene in Deutschland

Jahr Land	Lebendgeborene			Totgeborene
	Insgesamt	Männlich	Weiblich	
1950	1 116 701	578 191	538 510	24 857
1955	1 113 408	575 079	538 329	22 060
1956	1 137 169	586 127	551 042	21 309
1957	1 165 555	602 041	563 514	20 448
1958	1 175 870	607 095	568 775	19 470
1959	1 243 922	641 377	602 545	19 741
1960	1 261 614	648 928	612 686	19 814
1961	1 313 505	675 417	638 088	19 387
1962	1 316 534	677 283	639 251	18 748
1963	1 355 595	696 986	658 609	18 276
1964	1 357 304	698 046	659 258	17 565
1965	1 325 386	682 200	643 186	16 566
1966	1 318 303	677 053	641 250	15 569
1967	1 272 276	653 649	618 627	14 364
1968	1 214 968	624 373	590 595	13 505
1969	1 142 366	587 443	554 923	12 302
1970	1 047 737	537 922	509 815	10 853
1971	1 013 396	521 361	492 035	10 010
1972	901 657	463 472	438 185	8 415
1973	815 969	418 899	397 070	7 324
1974	805 500	413 510	391 990	6 848
1975	782 310	402 790	379 520	6 120
1976	798 334	409 749	388 585	5 882
1977	805 496	414 649	390 847	5 486
1978	808 619	415 866	392 753	5 297
1979	817 217	419 590	397 627	4 972
1980	865 789	444 148	421 641	4 954
1981	862 100	442 540	419 560	4 855
1982	861 275	442 759	418 516	4 409
1983	827 933	425 439	402 494	4 107
1984	812 292	417 247	395 045	3 803
1985	813 803	417 248	396 555	3 601
1986	848 232	434 901	413 331	3 547
1987	867 969	446 671	421 298	3 602
1988	892 993	459 051	433 942	3 474
1989	880 459	451 586	428 873	3 247
1990	905 675	465 379	440 296	3 202
1991	830 019	426 098	403 921	2 741
1992	809 114	414 807	394 307	2 660
1993	798 447	410 071	388 376	2 467
1994	769 603	395 869	373 734	3 113
1995	765 221	392 729	372 492	3 405
1996	796 015	409 215	386 800	3 573
1997	812 173	417 006	395 167	3 510
1998	785 034	402 865	382 169	3 190
1999	770 744	396 296	374 448	3 118
2000	766 999	393 323	373 676	3 084
2001	734 475	377 586	356 889	2 881
2002	719 250	369 277	349 973	2 700
2003	706 721	362 709	344 012	2 699
2004	705 622	362 017	343 605	2 728
2005	685 795	351 757	334 038	2 487
2006	672 724	345 816	326 908	2 420
2007	684 862	351 839	333 023	2 371
2008	682 514	349 862	332 652	2 412
2009	665 126	341 249	323 877	2 338
2010	677 947	347 237	330 710	2 466
2011	662 685	339 899	322 786	2 387
2012	673 544	345 629	327 915	2 400
2013	682 069	349 820	332 249	2 556

A 2 Durchschnittliche Bevölkerung 2013) nach Geschlecht und Altersgruppen

- auf der Basis des Zensus von 2011 -

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
unter 1	678 483	348 004	330 479
1 - 5	2 696 157	1 383 648	1 312 510
5 - 10	3 465 445	1 779 678	1 685 767
10 - 15	3 788 055	1 944 093	1 843 962
15 - 20	4 020 147	2 064 574	1 955 573
20 - 25	4 714 101	2 409 867	2 304 235
25 - 30	4 991 795	2 539 071	2 452 724
30 - 35	4 997 568	2 521 458	2 476 110
35 - 40	4 646 725	2 337 312	2 309 413
40 - 45	5 675 748	2 862 980	2 812 768
45 - 50	6 946 945	3 521 999	3 424 946
50 - 55	6 615 661	3 327 019	3 288 642
55 - 60	5 626 839	2 788 019	2 838 820
60 - 65	5 024 286	2 444 725	2 579 561
65 - 70	3 918 046	1 880 091	2 037 956
70 - 75	4 740 296	2 201 312	2 538 985
75 - 80	3 760 018	1 647 187	2 112 831
80 - 85	2 311 933	903 733	1 408 200
85 - 90	1 388 136	426 077	962 060
90 und mehr	639 233	138 273	500 972
Insgesamt ¹⁾	80 645 605	39 469 105	41 176 500

A 3 Durchschnittliche Bevölkerung 2013 nach Geschlecht und Bundesländern

- auf der Basis des Zensus von 2011 -

Land	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Baden-Württemberg	10 600 195	5 209 950	5 390 245
Bayern	12 561 908	6 170 578	6 391 330
Berlin	3 398 526	1 657 183	1 741 343
Brandenburg	2 449 352	1 205 381	1 243 971
Bremen	656 083	320 171	335 912
Hamburg	1 740 307	844 433	895 874
Hessen	6 030 953	2 952 768	3 078 186
Mecklenburg-Vorpommern	1 598 416	787 220	811 197
Niedersachsen	7 784 777	3 816 377	3 968 401
Nordrhein-Westfalen	17 563 093	8 550 153	9 012 940
Rheinland-Pfalz	3 992 322	1 956 528	2 035 794
Saarland	992 503	482 971	509 532
Sachsen	4 048 295	1 978 858	2 069 437
Sachsen-Anhalt	2 251 985	1 101 699	1 150 286
Schleswig-Holstein	2 811 243	1 368 955	1 442 289
Thüringen	2 165 650	1 065 884	1 099 766
Insgesamt ¹⁾	80 645 605	39 469 105	41 176 500

¹⁾ Abweichungen in den Summen durch Rundung

Todesursachenstatistik

Todesursachen in Deutschland



2012

Erscheinungsfolge: unregelmäßig

Weitere Informationen zur Thematik dieser Publikation unter:
Telefon: +49 (0)228 99 643-8951; Fax: +49 (0) 228 99 643-8996;
www.destatis.de/Kontakt

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2014

Vervielfältigungen und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Kurzfassung

1 Allgemeine Angaben zur Statistik	Seite 3
<ul style="list-style-type: none">• Erhebungsgesamtheit: Alle Verstorbenen mit Wohnsitz in Deutschland• Räumliche Abdeckung: Deutschland, Bundesländer, Regierungsbezirke, Kreise• Erhebungszeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember• Periodizität: jährlich• Rechtsgrundlage: Bevölkerungsstatistikgesetz, Bundesstatistikgesetz	
2 Inhalte und Nutzerbedarf	Seite 4
<ul style="list-style-type: none">• Auswertung der vom Arzt ausgestellten Todesbescheinigungen• Elementare Grundlage für epidemiologische Krankheits- bzw. Todesursachenforschung sowie die Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren wie Sterbeziffern, verlorene Lebensjahre und vermeidbare Sterbefälle• <i>Erhebungsinhalte</i>: Todesursachen der Verstorbenen nach soziodemographischen Aspekten.• <i>Nutzerbedarf</i>: Informationen über das Mortalitätsgeschehen und die Mortalitätsentwicklung in Deutschland• <i>Hauptnutzer/-innen der Statistik</i>: Nationale und internationale Organisationen, Politik, Wissenschaft und Forschung, Medien• <i>Einbeziehung der Nutzer/-innen</i>: Fachausschüsse, Nutzerkonferenzen, Rückmeldungen im Rahmen nationaler und internationaler Gremien sowie des Auskunftsdienstes	
3 Methodik	Seite 5
<ul style="list-style-type: none">• Jährliche Vollerhebung, Datengrundlage sind die Todesbescheinigungen	
4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit	Seite 5
<ul style="list-style-type: none">• Abhängig von dem Arzt, der die Todesbescheinigung ausfüllt und den Signiererinnen und Signierer in den Statistischen Ämter der Länder bzw. im Gesundheitsamt (Hamburg)	
5 Aktualität und Pünktlichkeit	Seite 6
<ul style="list-style-type: none">• Soll-Datenliefertermin der Statistischen Landesämter ist Anfang August des Folgejahres.• Pünktlichkeit bei fristgerechter Datenlieferung der Statistischen Landesämter	
6 Vergleichbarkeit	Seite 6
<ul style="list-style-type: none">• Zeitlich: Seit 1998 Erfassung der Todesursache auf der Grundlage der ICD-10, davor (1979 – 1997) auf der Grundlage der ICD-9.• Räumlich: Innerhalb Deutschlands keine Einschränkungen der Vergleichbarkeit; Internationale Vergleichbarkeit durch die Verwendung der ICD-10 gewährleistet.	
7 Kohärenz	Seite 6
<ul style="list-style-type: none">• Bevölkerungsstatistik• Verkehrsunfallstatistik	
8 Verbreitung und Kommunikation	Seite 6
<ul style="list-style-type: none">• Jährliche Veröffentlichung als Fachserie 12, Reihe 4 "Todesursachen in Deutschland"• ICD 4-Steller als Downloadprodukt unter https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/ThemaGesundheit.html• Gesundheitsberichterstattung des Bundes (www.gbe-bund.de)• Genesis-Online	
9 Sonstige fachstatistische Hinweise	Seite 7
<ul style="list-style-type: none">• Keine	

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die innerhalb des Erhebungsjahres verstorben sind und für die vom leichenschauenden Arzt eine Todesbescheinigung ausgestellt wurde.

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)

Alle Verstorbene

1.3 Räumliche Abdeckung

Deutschland, Bundesländer, Regierungsbezirke, Kreise. Ergebnisse unterhalb der Bundeslandsebene werden von den Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

1. Januar bis 31. Dezember. Die Ergebnisse stehen sowohl als Jahresergebnis als auch nach Monaten zur Verfügung.

1.5 Periodizität

Erste Aufzeichnungen zu einzelnen Krankheiten existieren seit 1877.

Die Todesursachenstatistik ist eine jährliche Vollerhebung. Daten für das Frühere Bundesgebiet liegen ab dem Jahr 1950 in schriftlicher Form vor. Ab 1980 liegen Daten für Gesamtdeutschland in digitaler Form vor.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (Bevölkerungstatistikgesetz - BevStatG) vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 826). Die Ausgestaltung dieses Rahmengesetzes in landeseigenen Gesetzen und Verordnungen obliegt den Ländern.

1.7 Geheimhaltung

1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geheim gehalten.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

Ein Personenbezug ist nur dann herstellbar, wenn für alle männlichen bzw. für alle weiblichen Gestorbenen einer Altersgruppe eine einzige Todesursache nachgewiesen wird. Nur in diesen Fällen ist es möglich, mit Hilfe der Statistik die Todesursache einer Person aufzudecken, deren Name, Geschlecht und Alter aus einer anderen Quelle bekannt sind. Dies gilt auch bei Feldbesetzungen "Eins" oder "Zwei". Diese Fälle werden dann als Verstorbene mit unbekannter Todesursache umgeschlüsselt.

1.8 Qualitätsmanagement

1.8.1 Qualitätssicherung

Im Prozess der Statistikerstellung werden vielfältige Maßnahmen zur Sicherung der Datenqualität durchgeführt. Diese werden insbesondere in Kapitel 3 (Methodik) erläutert.

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an einzelnen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in dem alle wichtigen Informationen zur Datenqualität zusammengetragen sind.

Darüber hinaus werden die Signiererinnen und Signierer, die maßgeblich die Qualität der Statistik bestimmen, jährlich durch Experten in der Signierung der Todesursachen geschult. Bei den Signiererinnen und Signierern handelt es sich um qualifiziertes Personal in den Statistischen Landesämtern, bzw. in Hamburg Personal der Gesundheitsämter, das aus den Angaben in der Todesbescheinigung das für die Todesursachenstatistik maßgebliche "Grundleiden" feststellt und hierfür einen ICD-Code festlegt. Zur Qualitätssicherung findet in regelmäßigen Abständen die sogenannte Ringcodierung statt, bei der beispielhaft Fälle codiert und anschließend von Experten kontrolliert werden.

1.8.2 Qualitätsbewertung

Die Todesursachenstatistik liefert als einzige Datenquelle umfassende Informationen zum Mortalitätsgeschehen in Deutschland auf Basis der amtlichen Todesbescheinigungen. Diese sind ein Hauptkriterium der Qualität, sowohl im positiven Sinn, dass es ärztliche Gutachten sind, als auch im negativen Sinn, dass sie vollkommen von diesen ärztlichen Feststellungen abhängig sind.

2 Inhalte und Nutzerbedarf

2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Ausgewertet werden die für die Todesursachenstatistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigung. Aus ihnen wird das sogenannte Grundleiden abgeleitet, also diejenige Todesursache, die als ursächlich für den Tod anzunehmen ist. Es handelt sich hierbei um eine monokausale Darstellung der Todesursachen. Die Daten werden als Absolutzahlen, als Zahlen mit Bevölkerungsbezug (je 100 000 Einwohner), aber auch als standardisierte Zahlen veröffentlicht. Standardisierte Zahlen ermöglichen einen zeitlichen und regionalen Vergleich und verhindern Fehlinterpretationen, die entstehen können, wenn sich Absolutzahlen auf eine unterschiedliche Bevölkerungsstruktur beziehen.

2.1.2 Klassifikationssysteme

- ICD-10 Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, verwendet für Daten ab 1998
- ICD-9 Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen für Daten von 1979-1997
- ICD-8 Handbuch der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen, 8. Revision, verwendet ab 1968-1979
- ICD-7, Verzeichnis aus dem Jahr 1962, für Deutschland (Früheres Bundesgebiet), zusammengestellt auf Basis der ICD-7 aus dem Jahr 1958, verwendet von 1958 bis 1967
- ICD-6, Verzeichnis aus dem Jahr 1952, für Deutschland (Früheres Bundesgebiet) umgestellte mittlere internationale ICD-6, verwendet ab 1952
- ICD-5 Verzeichnis aus dem Jahr 1938; Ausgabe 1941; verwendet von 1941 bis 1951
- Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen aus dem Jahr 1929, Ausgabe 1932; verwendet von 1932 bis 1940
- Kurzes Todesursachenverzeichnis 1904-1931

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die statistischen Merkmale der Todesursachenstatistik sind:

- Gestorbene
- Alter
- Geschlecht
- Nationalität
- Diagnose des Grundleidens nach ICD. Bei der Festlegung des Grundleidens werden die Angaben der Todesbescheinigungen nach dem Regelwerk der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entsprechend signiert.
- Unfallkategorie bei Unfällen

2.2 Nutzerbedarf

Die Todesursachenstatistik ist die elementare Grundlage zur Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren wie Sterbeziffern, verlorene Lebensjahre und vermeidbare Sterbefälle. Durch diese Statistik ist eine fundierte Todesursachenforschung möglich, die regionale Besonderheiten der todesursachenspezifischen Sterblichkeit und ihre Veränderung im Laufe der Zeit untersucht. Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen und Strategien z. B. für die epidemiologische Forschung, den Bereich der Prävention und die Gesundheitspolitik abgeleitet. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und -qualität der Bevölkerung erhöht werden kann.

Neben verschiedenen internationalen Institutionen (Europäische Kommission, Eurostat, OECD, WHO) nutzen vor allem die Gesundheits- und Sozialministerien des Bundes und der Länder, Spitzen- und Landesverbände der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, wissenschaftliche Einrichtungen und Institute, Unternehmensberatungsgesellschaften, Medien und die interessierte Öffentlichkeit die Daten.

2.3 Nutzerkonsultation

Die Einbeziehung von Nutzern geschieht über verschiedene Wege: Die Daten der im Internet abgerufenen Zahlen werden hinsichtlich ihrer Schwerpunkte ausgewertet. Unmittelbare Rückmeldungen erhält das Referat durch den direkten Kontakt zu den Datennutzern über den Auskunftsdienst. Weiterhin erfolgt sowohl national als auch international u. a. im Rahmen institutionalisierter Gremien, Arbeitsgruppen und Fachkreise eine enge Zusammenarbeit. Darüber hinaus finden in unregelmäßigen Abständen Fachausschusssitzungen und Nutzerkonferenzen statt.

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Bei der Todesursachenstatistik handelt es sich um eine jährliche Vollerhebung. Datengrundlage sind die Todesbescheinigungen, die im Rahmen der Leichenschau ausgestellt werden. Ausgewertet werden die für die amtliche Statistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigungen. Es handelt sich um eine Sekundärstatistik.

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung

Die für die Statistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigungen werden von den Gesundheitsämtern an die Statistischen Landesämter übermittelt, die aus den Angaben in den Bescheinigungen auf Basis des Regelwerks der WHO das Grundleiden ermitteln. Die Angaben zu Alter und Geschlecht der verstorbenen Person werden aus den Angaben der Sterbefallstatistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung ermittelt und mit den Angaben der vorliegenden Todesbescheinigungen abgeglichen.

In mehreren Bundesländern werden mittlerweile elektronische Daten der Todesbescheinigungen an die Statistischen Ämter der Länder übermittelt. Dort werden diese mit dem Programm für die Elektronische Kodierung der Todesursachen (IRIS) verschlüsselt. Alle Daten, die aufgrund ihrer Komplexität nicht mit diesem System verarbeitet werden können, müssen manuell bearbeitet werden.

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)

Grundsätzlich wird bei fehlenden oder unplausiblen Angaben bei den Gesundheitsämtern nachgefragt, die evtl. Unstimmigkeiten mit den Ärzten und Ärztinnen klären können. Antwortausfälle werden mit "unbekannter Todesursache" erfasst. Die Ergebnisaufbereitung findet bis auf Landesebene in den Statistischen Landesämtern statt. Das Bundesergebnis wird als Summe der Länderergebnisse im Statistischen Bundesamt ermittelt.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren

Trifft nicht zu, da es sich um eine Vollerhebung handelt.

3.5 Beantwortungsaufwand

Die Leichenschau ist eine Pflichtaufgabe der Ärzte und Ärztinnen und dient nur sekundär statistischen Zwecken.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Der Statistik liegt zur Verschlüsselung der Todesursache die ICD zu Grunde. Seit 1998 ist die 10. Revision gültig. Dadurch wird erreicht, dass die Daten international vergleichbar sind. Die Ärzte und Ärztinnen haben die Möglichkeit, verschiedene Diagnosen auf der Todesbescheinigung zu vermerken, was wiederum die Genauigkeit der ursächlichen Todesursache erhöht.

Ungenauigkeiten können sich durch die Angaben der Ärzte und Ärztinnen und durch die subjektive Auswertung der Todesursachen in den Statistischen Landesämtern ergeben. Wie groß diese Ungenauigkeiten sind, konnte bis jetzt noch nicht quantifiziert werden. Seit März 2004 findet eine kontinuierliche Überprüfung der Daten in Bezug auf die Qualitätssicherung und -verbesserung statt. Hierbei werden monatlich zufällig ausgewählte Leichenschauscheine von verschiedenen Codierern „blind“ signiert. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden für die jährlich stattfindenden Schulungen der Signiererinnen und Signierer in Statistischen Landesämtern genutzt.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Nicht relevant, da es sich um eine Vollerhebung handelt.

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler

Trotz Anwendung der gültigen Kodierrichtlinien der WHO können Fehler, die durch fehlerhafte Kodierungen bei den Signiererinnen und Signierern in den Landesämtern bzw. im Gesundheitsamt (Hamburg) auftreten, nicht völlig ausgeschlossen werden. Inwieweit diese Fehler die Datenqualität beeinflussen, konnte bis jetzt noch nicht qualifiziert und quantifiziert werden.

4.4 Revisionen

4.4.1 Revisionsgrundsätze

Es werden keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Dadurch entsteht kein Revisionsbedarf.

4.4.2 Revisionsverfahren

s. 4.4.1

4.4.3 Revisionsanalysen

s. 4.4.1

5 Aktualität und Pünktlichkeit

5.1 Aktualität

Die Statistischen Landesämter liefern die Daten bis Anfang August des Folgejahres, die Veröffentlichung des Bundesergebnisses erfolgt ca. zwei Wochen später (Mitte August) durch das Statistische Bundesamt.

5.2 Pünktlichkeit

Abhängig von der Datenlieferung des letzten Bundeslandes.

6 Vergleichbarkeit

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Maßgeblich für die statistische Erfassung der Todesursachen ist die ICD. Durch die Verschlüsselung des Grundleidens als ursächliche Todesursache entsprechend der ICD, z. Z. in der 10. Revision, ist die internationale Vergleichbarkeit gewährleistet. Innerhalb Deutschlands sind die Daten uneingeschränkt vergleichbar.

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Die ICD wird jährlich an die Änderungen der Plausibilitäten von Krankheiten und die Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Medizin angepasst. Grundsätzlich sind die Angaben nach der ICD-10, die seit 1998 die Basis der Verschlüsselung der Todesursachen ist, vergleichbar. Anhand einer standardisierten europäischen Diagnosenkurzliste ist auch die Überleitung der Diagnoseschlüssel nach der ICD-9 (gültig von 1979 bis 1997) in die neuen Diagnoseschlüssel nach der ICD-10 möglich. Darüber hinausgehende zeitliche Vergleiche sind nur sehr eingeschränkt möglich.

7 Kohärenz

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Bevölkerungsstatistik, Erfassung der Sterbefälle im Rahmen der natürlichen Bevölkerungsbewegung auf Basis der amtlich beurkundeten Sterbefälle; Verkehrsunfallstatistik, Daten werden auf der Grundlage der polizeilichen Unfallstatistik erfasst, in der Todesursachenstatistik auf Grundlage der Todesbescheinigung und nur Personen mit Wohnsitz in Deutschland.

7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Todesursachenstatistik ist bis heute einmalig in ihrem Umfang und ihrer Tiefe und befindet sich damit in exponierter Stellung. Es existieren keine vergleichbar aufwändigen Erhebungen, die auch nur annähernd den Umfang der Todesursachenstatistik der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder aufweisen.

7.3 Input für andere Statistiken

Die Daten der Todesursachenstatistik fließen in die Gesundheitsberichterstattung auf regionaler, nationaler sowie internationaler Ebene und in gesundheitsbezogene Rechensysteme auf nationaler und internationaler Ebene ein. Zudem dienen sie als Grundlage zahlreicher medizinischer, epidemiologischer und gesundheitsökonomischer Studien.

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

Pressemitteilungen

Die Erstveröffentlichung der neuesten Ergebnisse erfolgt jährlich mit einer Pressemitteilung. Darüber hinaus werden regelmäßig anlassbezogene Pressemitteilungen, z. B. zum Weltkrebstag, zum Weltnichtrauchertag, veröffentlicht.

Veröffentlichungen

Die wichtigsten Ergebnisse der Erhebung werden jährlich in der Fachserie 12 Reihe 4 im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht. Ebenfalls stehen dort tiefgegliederte Daten der Todesursachenstatistik in Datensatzstruktur zur Verfügung.

Online-Datenbank

Zu den Todesursachen stehen im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung (IS-GBE) ausgewählte Daten sowie in GENESIS-online ausgewählte Daten der wichtigsten Todesursachen zur Verfügung.

Weitergehende Datenwünsche können in der Regel im Rahmen von Sonderauswertungen durch die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder erfüllt werden. Je nach Aufwand wird hierfür eine Aufwandsentschädigung berechnet.

Zugang zu Mikrodaten

Das Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bietet die Todesursachenstatistik in ihrem Datenangebot an.

Sonstige Verbreitungswege

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Im Rahmen von Wirtschaft und Statistik sind mehrere Aufsätze in den letzten Jahren erschienen.

Witting, Björn: Erste Ergebnisse aus den Testläufen des elektronischen Codiersystems IRIS in der Todesursachenstatistik, in: METHODEN – VERFAHREN – ENTWICKLUNGEN Nachrichten aus dem Statistischen Bundesamt 1/2008

8.3 Richtlinien der Verbreitung

Veröffentlichungskalender

Ein Veröffentlichungskalender liegt nicht vor.

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender

s. Anmerkungen zum Veröffentlichungskalender

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen

s. Anmerkungen zum Veröffentlichungskalender

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

Keine