

# Gesundheit

## Todesursachen in Deutschland



**2014**

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen am 15.12.2015, Tabellen 2.1.3, 2.3.2, 2.5.2 (Sterbefälle je 100 000 Einwohner) aktualisiert am 06.01.2016

Artikelnummer: 2120400147004

Ihr Kontakt zu uns:

[www.destatis.de/kontakt](http://www.destatis.de/kontakt)

Telefon: +49 (0) 228 99643-8951

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2016

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

# Inhalt

## Textteil

Qualitätsbericht  
Allgemeiner Überblick

## Tabellenteil

- 1 Zeitreihen**
- 1.1 Gestorbene in Deutschland von 1950 - 2014
- 2 Todesursachen**
- 2.1 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht (Kurzfassung)**
- 2.1.1 - Anzahl
- 2.1.2 - in Prozent von allen Todesursachen
- 2.1.3 - Gestorbene je 100 000 Einwohner
- 2.2 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht (Langfassung)**
- 2.3 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern**
- 2.3.1 - Anzahl
- 2.3.2 - Gestorbene je 100 000 Einwohner
- 2.4 Sterbefälle 2014 durch Verletzungen und Vergiftungen nach den äußeren Ursachen und Geschlecht**
- 2.4.1 - Anzahl
- 2.5 Sterbefälle 2014 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht**
- 2.5.1 - Anzahl
- 2.5.2 - Gestorbene je 100 000 Einwohner
- 2.6 Säuglingssterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**
- 2.6.1 - Anzahl
- 2.6.2 - Sterbeziffer je 100 000 Lebendgeborene
- 2.7 Müttersterbefälle 2014**
- 2.7.1 - Müttersterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen
- 2.7.2 - Müttersterbefälle nach Ländern und Altersgruppen

## Anhang

- A1 Lebend- und Totgeborene in Deutschland
- A2 Durchschnittsbevölkerung für 2014 auf der Basis des Zensus 2011 nach Geschlecht und Altersgruppen
- A3 Durchschnittsbevölkerung für 2014 auf der Basis des Zensus 2011 nach Geschlecht und Bundesländern

## Zeichenerklärung

- nichts vorhanden
- leer keine Angaben vorhanden
- . Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- X Tabellenfach gesperrt; keine sinnvolle Aussage möglich

## Abkürzungen

- ICD Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
- M Männlich
- W Weiblich
- Z Zusammen

# Allgemeiner Überblick 2014

## Todesursachen

Im Jahr 2014 verstarben in Deutschland 868 356 Personen. Damit sank die Zahl der Gestorbenen gegenüber dem Vorjahr um 2,8 %.

Für einen Vergleich der Todesursachen bietet sich die Ebene der Kapitel der ICD-Klassifikation (Abb.1) an. Die häufigste Todesursache war auch im Jahr 2014 eine Erkrankung des Kreislaufsystems (Kapitel IX). Deren Anteil an den gesamten Todesursachen lag bei 38,9 %. Bei einem Viertel aller Sterbefälle wurde eine Neubildung (Kapitel II) als Todesursache festgestellt. Krankheiten des Atmungssystems (Kap. X) waren bei 6,7 % und Krankheiten des Verdauungssystems (Kap. XI) bei 4,4 % der Gestorbenen die Todesursache. 4 % aller Sterbefälle waren auf Psychische Erkrankungen und Verhaltensstörungen zurückzuführen. Einer nichtnatürlichen Todesursache (Kap. XIX Verletzungen und Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen) erlagen 4,0 % aller Verstorbenen.

Infolge von Kreislauferkrankungen starben insbesondere ältere Menschen; 92 % der Verstorbenen waren 65 Jahre und älter. Die wichtigste spezifische Todesursachengruppe war dabei die der ischämischen Herzkrankheiten (121 166 Sterbefälle), darunter insbesondere der akute sowie der rezidivierende Myokardinfarkt mit insgesamt 50 104 Gestorbenen.

An Krebserkrankungen (Bösartige Neubildungen) – der bedeutendsten Todesursache in den mittleren Lebensjahren – verstarben insgesamt 223 758 Personen). Bei Männern waren die bösartigen Neubildungen der Verdauungsorgane (39 012 Verstorbenen) und der Atmungsorgane (31 184 Verstorbenen) die häufigste Krebsart. Bei den Frauen waren neben der Gruppe der bösartigen Neubildungen der Verdauungsorgane (31 006 Verstorbenen) die bösartigen Neubildungen der Brustdrüse (17 670 Verstorbenen) die häufigsten Krebsarten (Abb.2).


Bei 34 667 gestorbenen Personen wurde im Jahr 2014 ein Unfall, Suizid oder eine vorsätzliche Handlung als Todesursache ermittelt. In 9 044 Fällen wurde ein Häuslicher Unfall festgestellt (Abb.3) und ist damit die am häufigsten vorkommende Unfallart. Ein Verkehrsunfall wurde in 3 597 Fällen als Todesursache festgestellt. 559 Personen sind infolge eines Arbeits- und Spiel-, bzw. Schulunfalles gestorben.

9 517 Unfallgestorbene konnten keiner Unfallkategorie zugeordnet werden und wurden unter den sonstigen Unfällen erfasst. Hierbei handelte es sich einerseits um Unfälle, die keiner der aufgeführten Kategorien zuzurechnen waren (z. B. Erfrieren, Unfälle bei medizinischer Behandlung), aber in erheblichem Maße auch um Sterbefälle, bei denen eine nähere Angabe zum Unfallgeschehen auf dem Leichenschauchein gefehlt hat. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass ein Großteil der „sonstigen Unfälle“ in den Bereich der häuslichen Unfälle gehört.


Abbildung 1: Anzahl der Gestorbenen nach Kapiteln der ICD-10

Kapitel		2014		
		Anzahl		
		Insgesamt	Männlich	Weiblich
Alle Kapitel	<b>Insgesamt</b>	868 356	422 225	446 131
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	17 987	8 350	9 637
II	Neubildungen	230 771	125 120	105 651
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen Beteiligungen des Immunsystems	2 931	1 198	1 733
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	29 270	12 646	16 624
V	Psychische und Verhaltensstörungen	35 935	13 974	21 961
VI	Krankheiten des Nervensystems	25 858	12 636	13 222
VII	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	9	2	7
VIII	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	21	12	9
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	338 056	148 538	189 518
X	Krankheiten des Atmungssystems	58 604	31 744	26 860
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	38 537	19 993	18 544
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	1 416	511	905
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	3 317	1 175	2 142
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	22 247	9 779	12 468
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	X	X	29
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1237	706	531
XVII	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1665	866	799
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	25 799	14 130	11 669
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	34 667	20 845	13 822

**Abbildung 2: Häufigste Todesursachen 2014**



**Abbildung 3: Unfallkategorien 2014**



**ZEITREIHEN**
**1.1 Gestorbene in Deutschland**

Jahr Land	Insgesamt			und zwar					
				im ersten Lebensjahr			in den ersten 7 Lebenstagen <sup>1</sup>		
	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Zusammen	Männlich	Weiblich	Zusammen	Männlich	Weiblich
1950	748 329	375 323	373 006	67 175	.	.	.	.	.
1955	795 938	404 123	391 815	48 614	.	.	26 000	.	.
1960	876 721	446 999	429 722	44 105	.	.	24 900	.	.
1965	907 882	459 097	448 785	31 907	18 329	13 578	20 955	.	.
1970	975 664	482 696	492 968	23 547	13 694	9 853	15 958	.	.
1971	965 623	475 685	489 938	22 371	12 961	9 410	14 744	.	.
1972	965 689	476 166	489 523	19 444	11 289	8 155	12 408	.	.
1973	962 988	473 694	489 294	17 375	10 202	7 173	10 807	.	.
1974	956 573	466 355	490 218	16 076	9 400	6 676	9 917	.	.
1975	989 649	481 191	508 458	14 760	8 557	6 203	8 727	.	.
1976	966 873	468 081	498 792	13 233	7 697	5 536	7 625	.	.
1977	931 155	451 686	479 469	11 942	6 917	5 025	6 612	.	.
1978	955 550	461 723	493 827	11 526	6 733	4 793	6 072	.	.
1979	944 474	453 496	490 978	10 895	6 360	4 535	5 746	.	.
1980	952 356	455 917	496 439	10 779	6 208	4 571	5 582	.	.
1981	954 373	453 213	501 160	10 180	5 918	4 262	5 008	.	.
1982	943 782	446 339	497 443	9 523	5 485	4 038	4 381	.	.
1983	941 028	443 049	497 979	8 605	5 001	3 604	4 001	.	.
1984	917 281	430 853	486 428	7 925	4 528	3 397	3 656	.	.
1985	929 639	433 749	495 890	7 419	4 256	3 163	3 287	.	.
1986	925 344	427 913	497 431	7 397	4 273	3 124	3 242	.	.
1987	901 267	418 700	482 567	7 287	4 238	3 049	3 222	.	.
1988	900 600	417 416	483 184	6 822	4 038	2 784	2 825	.	.
1989	903 412	417 085	486 327	6 582	3 862	2 720	2 723	.	.
1990	921 445	425 093	496 352	6 385	3 720	2 665	2 488	1 468	1 020
1991	911 245	421 818	489 427	5 711	3 279	2 432	2 101	1 194	907
1992	885 443	410 583	474 860	4 992	2 851	2 141	2 039	1 184	855
1993	897 270	415 874	481 396	4 665	2 687	1 978	1 891	1 088	803
1994	884 661	409 375	475 286	4 309	2 454	1 855	1 853	1 079	774
1995	884 588	410 663	473 925	4 053	2 324	1 729	1 839	1 064	775
1996	882 843	408 082	474 761	3 962	2 272	1 690	1 867	1 076	791
1997	860 389	398 317	462 072	3 951	2 260	1 691	1 779	1 008	771
1998	852 382	393 447	458 935	3 668	2 089	1 579	1 678	946	732
1999	846 330	390 742	455 588	3 496	1 980	1 516	1 685	949	736
2000	838 797	388 981	449 816	3 362	1 917	1 445	1 594	896	698
2001	828 541	383 887	444 654	3 163	1 815	1 348	1 498	861	637
2002	841 686	389 116	452 570	3 036	1 670	1 366	1 507	843	664
2003	853 946	396 270	457 676	2 990	1 700	1 290	1 494	873	621
2004	818 271	383 388	434 883	2 918	1 629	1 289	1 446	806	640
2005	830 227	388 554	441 673	2 696	1 541	1 155	1 330	768	562
2006	821 627	385 940	435 687	2 579	1 429	1 150	1 324	715	609
2007	827 155	391 139	436 016	2 656	1 518	1 138	1 424	824	600
2008	844 439	397 651	446 788	2 414	1 381	1 033	1 220	691	529
2009	854 544	404 969	449 575	2 334	1 339	995	1 220	679	541
2010	858 768	409 022	449 746	2 322	1 294	1 028	1 175	648	527
2011	852 328	407 628	444 700	2 408	1 347	1 061	1 250	702	548
2012	869 582	416 423	453 159	2 202	1 207	995	1 176	620	556
2013	893 825	429 645	464 180	2 250	1 268	982	1 173	650	523
2014	868 356	422 225	446 131	2 284	1 266	1 018	1 310	725	585
davon (2014):									
Baden-Württemberg	100 663	48 780	51 883	293	154	139	176	93	83
Bayern	124 129	59 840	64 289	316	184	132	186	105	81
Berlin	32 314	15 890	16 424	103	61	42	60	33	27
Brandenburg	28 990	14 464	14 526	57	32	25	26	13	13
Bremen	7 437	3 589	3 848	35	19	16	20	8	12
Hamburg	16 780	7 988	8 792	63	30	33	32	16	16
Hessen	61 183	29 779	31 404	182	90	92	85	38	47
Mecklenburg-Vorpommern	18 918	9 658	9 260	29	17	12	15	8	7
Niedersachsen	87 571	42 886	44 685	233	137	96	146	92	54
Nordrhein-Westfalen	192 913	93 169	99 744	610	335	275	361	207	154
Rheinland-Pfalz	44 307	21 501	22 806	100	58	42	58	32	26
Saarland	12 529	6 058	6 471	24	15	9	11	6	5
Sachsen	51 159	24 791	26 368	84	43	41	44	25	19
Sachsen-Anhalt	30 830	15 137	15 693	42	25	17	21	13	8
Schleswig-Holstein	31 676	15 414	16 262	71	40	31	49	25	24
Thüringen	26 957	13 281	13 676	42	26	16	20	11	9

<sup>1</sup> Vor Vollendung des 7. Lebensjahres.

**TODESURSACHEN**

**2.1 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

**2.1.1 Insgesamt**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
Anzahl																							
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	m	422 225	1 266	214	154	188	630	1 086	1 350	1 747	2 253	4 006	8 809	15 494	21 737	29 905	32 767	56 067	74 328	71 248	62 162	36 814
		w	446 131	1 018	193	93	129	299	424	522	799	1 164	2 225	4 844	8 498	11 559	15 954	19 116	34 736	56 676	73 437	100 744	113 701
		z	868 356	2 284	407	247	317	929	1 510	1 872	2 546	3 417	6 231	13 653	23 992	33 296	45 859	51 883	90 803	131 004	144 685	162 906	150 515
<b>A00-B99</b>	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	m	8 350	16	8	6	6	7	12	16	31	65	109	209	280	436	495	541	1 065	1 514	1 527	1 315	692
		w	9 637	9	16	3	3	5	9	9	15	37	48	68	140	209	283	388	750	1 407	1 803	2 308	2 127
		z	17 987	25	24	9	9	12	21	25	46	102	157	277	420	645	778	929	1 815	2 921	3 330	3 623	2 819
<b>A15-A19</b>	Tuberkulose	m	146	.	.	.	.	1	.	2	.	3	1	5	6	13	8	11	18	21	22	28	7
		w	115	.	.	.	.	1	.	2	1	.	1	4	1	3	6	6	9	23	23	22	13
		z	261	.	.	.	.	2	.	4	1	3	2	9	7	16	14	17	27	44	45	50	20
<b>C00-D48</b>	<b>KAPITEL II: Neubildungen</b>	m	125 120	8	35	50	45	68	85	144	221	333	827	2 303	5 016	8 263	12 005	13 377	21 804	24 306	18 405	12 788	5 037
		w	105 651	11	32	27	38	53	63	120	252	480	982	2 338	4 408	6 020	8 243	9 163	14 596	18 069	15 908	14 882	9 966
		z	230 771	19	67	77	83	121	148	264	473	813	1 809	4 641	9 424	14 283	20 248	22 540	36 400	42 375	34 313	27 670	15 003
<b>C00-C97</b>	Bösartige Neubildungen	m	121 766	7	33	49	44	66	85	137	218	319	810	2 272	4 955	8 151	11 837	13 125	21 348	23 633	17 772	12 213	4 692
		w	101 992	5	32	27	36	50	61	119	245	475	973	2 308	4 358	5 968	8 142	9 003	14 293	17 531	15 194	13 929	9 243
		z	223 758	12	65	76	80	116	146	256	463	794	1 783	4 580	9 313	14 119	19 979	22 128	35 641	41 164	32 966	26 142	13 935
<b>C15-C26</b>	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	39 012	.	.	.	1	5	7	22	50	87	274	759	1 664	2 639	3 889	4 338	6 971	7 750	5 603	3 609	1 344
		w	31 006	1	.	.	2	4	5	14	36	72	173	414	901	1 326	2 023	2 395	4 150	5 524	5 223	5 184	3 559
		z	70 018	1	.	.	3	9	12	36	86	159	447	1 173	2 565	3 965	5 912	6 733	11 121	13 274	10 826	8 793	4 903
<b>C30-C39</b>	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	31 184	.	1	.	.	1	1	7	20	41	138	548	1 435	2 730	3 887	4 093	6 148	5 830	3 741	2 041	522
		w	15 930	.	1	.	1	3	.	5	12	40	94	380	996	1 561	1 977	2 049	2 668	2 442	1 833	1 246	622
		z	47 114	.	2	.	1	4	1	12	32	81	232	928	2 431	4 291	5 864	6 142	8 816	8 272	5 574	3 287	1 144
<b>C50</b>	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m	134	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	4	7	8	11	20	23	22	16	17	5
		w	17 670	.	.	.	.	.	2	21	67	151	293	724	1 034	1 179	1 484	1 604	2 329	2 782	2 274	2 114	1 612
		z	17 804	.	.	.	.	.	2	21	67	151	294	728	1 041	1 187	1 495	1 624	2 352	2 804	2 290	2 131	1 617
<b>C51-C58</b>	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	10 637	.	.	.	.	1	6	18	33	75	149	308	563	695	883	999	1 526	1 982	1 511	1 202	686
		m	14 054	.	.	.	.	2	6	7	11	21	19	51	113	276	626	1 003	2 133	2 984	2 942	2 589	1 271
		z	24 691	.	.	.	.	3	12	14	22	32	40	74	164	339	971	1 629	3 532	4 966	4 926	4 591	2 957
<b>C60-C63</b>	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	14 054	.	.	.	.	2	6	7	11	21	19	51	113	276	626	1 003	2 133	2 984	2 942	2 589	1 271
		w	10 009	1	6	10	15	20	29	33	36	31	70	157	309	454	688	889	1 752	2 202	1 747	1 162	398
		z	18 609	2	17	13	26	32	48	51	62	57	135	263	488	744	1 106	1 451	3 029	3 985	3 383	2 575	1 142
<b>D50-D89</b>	<b>KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	m	1 198	5	7	5	.	3	2	2	5	4	11	18	30	37	56	74	154	211	214	229	131
		w	1 733	6	3	.	1	3	7	4	5	4	10	16	18	31	46	60	126	248	318	413	414
		z	2 931	11	10	5	1	6	9	6	10	8	21	34	48	68	102	134	280	459	532	642	545
<b>E00-E90</b>	<b>KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	m	12 646	11	13	5	11	10	17	29	41	57	125	280	448	632	850	960	1 573	2 312	2 247	1 866	1 159
		w	16 624	11	7	5	2	6	27	21	29	29	64	123	171	310	438	547	1 061	2 258	3 004	4 074	4 437
		z	29 270	22	20	10	13	16	44	50	70	86	189	403	619	942	1 288	1 507	2 634	4 570	5 251	5 940	5 596
<b>E10-E14</b>	Diabetes mellitus	m	9 941	.	1	.	1	5	4	15	19	24	72	166	257	432	613	721	1 282	1 957	1 920	1 564	888
		w	12 702	.	.	.	.	1	7	5	3	9	28	52	90	166	274	372	779	1 789	2 471	3 332	3 324
		z	22 643	.	1	.	1	6	11	20	22	33	100	218	347	598	887	1 093	2 061	3 746	4 391	4 896	4 212
<b>F00-F99</b>	<b>KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	m	13 974	.	1	1	.	6	24	80	136	203	274	491	761	780	803	591	1 050	1 744	2 366	2 624	2 039
		w	21 961	1	.	1	1	2	8	18	45	38	77	146	202	234	278	271	708	1 614	3 339	6 218	8 760
		z	35 935	1	1	2	1	8	32	98	181	241	351	637	963	1 014	1 081	862	1 758	3 358	5 705	8 842	10 799
<b>F10-F19</b>	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	4 698	.	.	.	.	6	23	76	130	196	262	479	732	733	724	401	440	295	119	62	20
		w	1 420	.	.	.	.	.	6	18	35	32	64	130	182	191	207	123	156	118	76	58	24
		z	6 118	.	.	.	.	6	29	94	165	228	326	609	914	924	931	524	596	413	195	120	44
<b>G00-G99</b>	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	m	12 636	28	15	17	24	49	63	64	69	69	133	258	382	467	688	765	1 582	2 572	2 518	1 997	876
		w	13 222	24	24	12	18	18	29	31	35	53	89	190	282	391	483	592	1 224	2 045	2 414	2 820	2 448
		z	25 858	52	39	29	42	67	92	95	104	122	222	448	664	858	1 171	1 357	2 806	4 617	4 932	4 817	3 324

**TODESURSACHEN**
**2.1 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**
**2.1.1 Insgesamt**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
				< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
Anzahl																								
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	148 538	11	11	5	12	28	53	105	198	331	753	1 819	3 555	5 236	7 681	9 174	17 080	26 232	29 126	28 302	18 826	
		w	189 518	11	7	5	8	25	41	65	102	154	319	681	1 250	1 821	2 818	4 108	9 232	19 938	32 543	51 419	64 971	64 971
		z	338 056	22	18	10	20	53	94	170	300	485	1 072	2 500	4 805	7 057	10 499	13 282	26 312	46 170	61 669	79 721	83 797	83 797
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	11 316	.	.	1	.	.	1	1	9	12	36	103	162	300	382	500	950	1 648	2 266	2 616	2 329	
		w	25 872	1	1	.	.	.	2	2	7	15	37	81	125	198	309	810	2 049	3 851	7 208	11 176	11 176	
		z	37 188	1	1	1	.	.	1	3	11	19	51	140	243	580	809	1 760	3 697	6 117	9 824	13 505	13 505	
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	64 467	.	.	.	.	2	7	14	51	97	324	855	1 790	2 673	3 891	4 499	7 960	11 692	12 371	11 327	6 914	
		w	56 699	.	.	.	.	2	4	4	11	28	71	217	395	592	1 014	1 464	3 135	6 496	10 062	14 978	18 226	
		z	121 166	.	.	.	.	4	11	18	62	125	395	1 072	2 185	3 265	4 905	5 963	11 095	18 188	22 433	26 305	25 140	
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	27 188	.	.	.	.	1	5	6	42	76	234	620	1 218	1 724	2 221	2 337	3 720	4 805	4 486	3 719	1 974	
		w	20 993	.	.	.	.	2	3	6	16	56	160	276	397	623	789	1 574	2 934	3 983	5 096	5 078		
		z	48 181	.	.	.	.	1	7	9	48	92	290	780	1 494	2 121	2 844	3 126	5 294	7 739	8 469	8 815	7 052	
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	1 315	.	.	.	.	.	1	.	5	9	29	52	97	114	116	175	264	213	167	73		
		w	608	.	.	.	.	1	.	1	1	3	5	8	9	29	46	101	124	147	125			
		z	1 923	.	.	.	.	1	1	1	6	12	34	60	106	122	145	221	365	337	314	198		
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	36 925	10	10	3	5	16	26	56	65	117	206	423	806	1 082	1 587	1 883	3 673	5 965	7 275	7 895	5 822	
		w	55 747	10	3	4	4	10	15	22	35	37	79	159	275	412	634	949	2 276	5 171	9 271	15 710	20 671	
		z	92 672	20	13	7	9	26	41	78	100	154	285	582	1 081	1 494	2 221	2 832	5 949	11 136	16 546	23 605	26 493	
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	22 012	.	.	1	2	5	9	20	26	53	86	201	394	556	959	1 272	2 618	4 375	4 706	4 287	2 442	
		w	33 220	.	2	1	2	5	9	13	32	45	78	152	294	374	537	776	1 819	3 912	6 262	9 045	9 862	
		z	55 232	.	2	2	4	10	18	33	58	98	164	353	688	930	1 496	2 048	4 437	8 287	10 968	13 332	12 304	
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	6 132	.	.	.	.	.	1	2	5	7	18	60	92	182	309	612	1 122	1 397	1 406	919		
		w	10 621	.	.	.	.	1	2	1	1	2	3	7	19	40	75	137	375	1 011	1 943	3 142	3 862	
		z	16 753	.	.	.	.	1	2	2	3	7	10	25	79	132	257	446	987	2 133	3 340	4 548	4 781	
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	8 256	.	.	.	4	1	.	4	16	17	33	90	184	319	443	585	1 143	1 502	1 575	1 425	915	
		w	9 621	.	1	.	.	.	1	6	4	7	18	38	64	129	173	278	560	1 047	1 533	2 393	3 369	
		z	17 877	.	1	.	4	1	1	10	20	24	51	128	248	448	616	863	1 703	2 549	3 108	3 818	4 284	
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	31 744	11	13	1	9	9	19	18	21	48	79	233	493	923	1 706	2 326	4 301	6 399	6 428	5 514	3 193	
		w	26 860	3	11	3	5	7	11	11	15	34	64	135	294	555	974	1 371	2 518	3 788	4 759	5 930	6 372	
		z	58 604	14	24	4	14	16	30	29	36	82	143	368	787	1 478	2 680	3 697	6 819	10 187	11 187	11 444	9 565	
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	8 514	3	5	.	2	1	3	11	9	17	25	80	100	170	301	391	862	1 569	1 835	1 836	1 294	
		w	8 276	1	8	2	1	3	4	1	3	14	21	30	52	76	138	188	446	921	1 419	2 191	2 757	
		z	16 790	4	13	2	3	4	7	12	12	31	46	110	152	246	439	579	1 308	2 490	3 254	4 027	4 051	
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	19 993	3	5	2	.	3	13	33	84	169	372	893	1 478	1 795	2 167	1 848	2 544	3 072	2 524	1 926	1 062	
		w	18 544	5	4	1	2	2	8	18	45	56	157	372	699	781	947	1 013	1 580	2 521	2 927	3 752	3 654	
		z	38 537	8	9	3	2	5	21	51	129	225	529	1 265	2 177	2 576	3 114	2 861	4 124	5 593	5 451	5 678	4 716	
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	9 590	1	2	2	.	1	6	19	49	118	277	666	1 121	1 303	1 488	1 135	1 251	1 134	635	279	103	
		w	5 154	2	.	1	.	.	3	6	25	41	113	276	524	536	609	540	645	756	485	381	211	
		z	14 744	3	2	3	.	1	9	25	74	159	390	942	1 645	1 839	2 097	1 675	1 896	1 890	1 120	660	314	
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	9 779	1	2	1	.	1	5	4	8	9	21	63	96	156	277	437	936	1 713	2 190	2 302	1 557	
		w	12 468	1	2	2	2	2	.	1	3	7	14	28	56	96	168	248	653	1 478	2 411	3 529	3 767	
		z	22 247	2	4	3	2	3	5	5	11	16	35	91	152	252	445	685	1 589	3 191	4 601	5 831	5 324	
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	706	690	1	2	.	1	1	2	2	.	.	.	1	1	3	2	.	.	.	.	.	
		w	531	515	1	1	1	3	1	.	.	1	.	.	2	1	2	1	.	2	.	.	.	
		z	1 237	1 205	2	3	1	4	2	2	2	1	.	.	3	2	5	3	.	2	.	.	.	
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	866	329	35	19	7	18	19	14	27	25	18	33	70	76	64	35	29	20	8	10	10	
		w	799	323	40	10	15	15	11	10	13	9	17	34	39	62	78	24	36	20	18	15	10	
		z	1 665	652	75	29	22	33	30	24	40	34	35	67	109	138	142	59	65	40	26	25	20	

**TODESURSACHEN**

**2.1 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

**2.1.1 Insgesamt**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	14 130	120	19	6	7	28	72	101	154	216	404	778	1 217	1 419	1 550	1 338	1 849	1 743	1 275	1 046	788
		w	11 669	78	12	5	5	22	32	30	45	72	110	279	385	498	612	706	1 017	1 356	1 482	1 894	3 029
		z	25 799	198	31	11	12	50	104	131	199	288	514	1 057	1 602	1 917	2 162	2 044	2 866	3 099	2 757	2 940	3 817
R95	Plötzlicher Kindstod	m	75	75	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		w	44	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		z	119	119	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	20 845	31	49	33	65	398	698	736	746	718	871	1 401	1 601	1 441	1 442	1 163	1 880	2 188	2 107	1 982	1 295
		w	13 822	20	33	18	28	136	174	173	174	178	263	412	508	489	492	513	951	1 487	1 964	2 803	3 006
		z	34 667	51	82	51	93	534	872	909	920	896	1 134	1 813	2 109	1 930	1 934	1 676	2 831	3 675	4 071	4 785	4 301
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	2 796	1	15	12	23	197	306	217	179	126	138	243	243	193	171	114	176	205	134	77	26
		w	927	.	14	4	11	62	68	37	27	24	43	47	44	57	48	55	85	113	93	70	25
		z	3 723	1	29	16	34	259	374	254	206	150	181	290	287	250	219	169	261	318	227	147	51
W00-W19	Stürze	m	5 363	1	7	2	1	7	16	24	27	31	48	106	169	199	273	278	533	759	1 002	1 069	811
		w	6 219	.	1	.	.	3	5	7	4	10	7	22	39	55	78	124	318	683	1 085	1 785	1 993
		z	11 582	1	8	2	1	10	21	31	31	41	55	128	208	254	351	402	851	1 442	2 087	2 854	2 804
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	287	.	6	5	1	11	19	15	12	18	10	21	18	21	24	17	28	32	21	7	1
		w	102	2	4	5	1	.	3	2	.	3	5	4	5	7	5	8	6	16	12	8	6
		z	389	2	10	10	2	11	22	17	12	21	15	25	23	28	29	25	34	48	33	15	7
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	214	.	3	3	.	2	3	4	8	5	13	14	19	31	19	14	29	20	13	5	9
		w	133	1	3	2	.	2	1	.	3	2	1	4	7	15	6	7	14	17	13	14	21
		z	347	1	6	5	.	4	4	4	11	7	14	18	26	46	25	21	43	37	26	19	30
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	7 624	.	.	.	20	137	260	356	394	359	484	745	853	691	604	445	668	650	462	351	145
		w	2 585	.	.	.	8	57	64	86	96	103	151	245	301	244	203	182	224	220	173	143	85
		z	10 209	.	.	.	28	194	324	442	490	462	635	990	1 154	935	807	627	892	870	635	494	230
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	174	10	4	4	3	9	8	11	6	13	18	15	26	10	12	7	7	6	3	1	1
		w	194	3	2	4	4	5	11	17	8	12	14	18	24	12	9	11	10	10	6	7	7
		z	368	13	6	8	7	14	19	28	14	25	32	33	50	22	21	18	17	16	9	8	8



**TODESURSACHEN**

**2.1 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

**2.1.2 In Prozent von allen Todesursachen**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anteil in %																				
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	m	422 225	1 266	214	154	188	630	1 086	1 350	1 747	2 253	4 006	8 809	15 494	21 737	29 905	32 767	56 067	74 328	71 248	62 162	36 814
		w	446 131	1 018	193	93	129	299	424	522	799	1 164	2 225	4 844	8 498	11 559	15 954	19 116	34 736	56 676	73 437	100 744	113 701
		z	868 356	2 284	407	247	317	929	1 510	1 872	2 546	3 417	6 231	13 653	23 992	33 296	45 859	51 883	90 803	131 004	144 685	162 906	150 515
<b>A00-B99</b>	<b>KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	m	2,0	1,3	3,7	3,9	3,2	1,1	1,1	1,2	1,8	2,9	2,7	2,4	1,8	2,0	1,7	1,7	1,9	2,0	2,1	2,1	1,9
		w	2,2	0,9	8,3	3,2	2,3	1,7	2,1	1,7	1,9	3,2	2,2	1,4	1,6	1,8	1,8	2,0	2,2	2,5	2,5	2,3	1,9
		z	2,1	1,1	5,9	3,6	2,8	1,3	1,4	1,3	1,8	3,0	2,5	2,0	1,8	1,9	1,7	1,8	2,0	2,2	2,5	2,3	1,9
<b>A15-A19</b>	Tuberkulose	m	0,0	-	-	-	-	0,2	-	0,1	-	-	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		w	0,0	-	-	-	-	0,3	-	0,4	0,1	-	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		z	0,0	-	-	-	-	0,2	-	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>C00-D48</b>	<b>KAPITEL II: Neubildungen</b>	m	29,6	0,6	16,4	32,5	23,9	10,8	7,8	10,7	12,7	14,8	20,6	26,1	32,4	38,0	40,1	40,8	38,9	32,7	25,8	20,6	13,7
		w	23,7	1,1	16,6	29,0	29,5	17,7	14,9	23,0	31,5	41,2	44,1	48,3	51,9	52,1	51,7	47,9	42,0	31,9	21,7	14,8	8,8
		z	26,6	0,8	16,5	31,2	26,2	13,0	9,8	14,1	18,6	23,8	29,0	34,0	39,3	42,9	44,2	43,4	40,1	32,3	23,7	17,0	10,0
<b>C00-C97</b>	Bösartige Neubildungen	m	28,8	0,6	15,4	31,8	23,4	10,5	7,8	10,1	12,5	14,2	20,2	25,8	32,0	37,5	39,6	40,1	38,1	31,8	24,9	19,6	12,7
		w	22,9	0,5	16,6	29,0	27,9	16,7	14,4	22,8	30,7	40,8	43,7	47,6	51,3	51,6	51,0	47,1	41,1	30,9	20,7	13,8	8,1
		z	25,8	0,5	16,0	30,8	25,2	12,5	9,7	13,7	18,2	23,2	28,6	33,5	38,8	42,4	43,6	42,6	39,3	31,4	22,8	16,0	9,3
<b>C15-C26</b>	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	9,2	-	-	-	0,5	0,8	0,6	1,6	2,9	3,9	6,8	8,6	10,7	12,1	13,0	13,2	12,4	10,4	7,9	5,8	3,7
		w	6,9	0,1	-	-	1,6	1,3	1,2	2,7	4,5	6,2	7,8	8,5	10,6	11,5	12,7	12,5	11,9	9,7	7,1	5,1	3,1
		z	8,1	0,0	-	-	0,9	1,0	0,8	1,9	3,4	4,7	7,2	8,6	10,7	11,9	12,9	13,0	12,2	10,1	7,5	5,4	3,3
<b>C30-C39</b>	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	7,4	-	0,5	-	-	0,2	0,1	0,5	1,1	1,8	3,4	6,2	9,3	12,6	13,0	12,5	11,0	7,8	5,3	3,3	1,4
		w	3,6	-	0,5	-	0,8	1,0	-	1,0	1,5	3,4	4,2	7,8	11,7	13,5	12,4	10,7	7,7	4,3	2,5	1,2	0,5
		z	5,4	-	0,5	-	0,3	0,4	0,1	0,6	1,3	2,4	3,7	6,8	10,1	12,9	12,8	11,8	9,7	6,3	3,9	2,0	0,8
<b>C50</b>	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
		w	4,0	-	-	-	-	-	0,5	4,0	8,4	13,0	13,2	14,9	12,2	10,2	9,3	8,4	6,7	4,9	3,1	2,1	1,4
		z	2,1	-	-	-	-	-	0,1	1,1	2,6	4,4	4,7	5,3	4,3	3,6	3,3	3,1	2,6	2,1	1,6	1,3	1,1
<b>C51-C58</b>	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	2,5	-	-	-	-	0,2	0,6	1,3	1,9	3,3	3,7	3,5	3,6	3,2	3,0	3,0	2,7	2,7	2,1	1,9	1,9
		m	3,2	-	-	-	-	0,7	1,4	1,3	1,4	1,8	0,9	1,1	1,3	2,4	3,9	5,2	6,1	5,3	4,0	2,6	1,1
		z	2,5	-	-	-	-	0,2	0,6	1,3	1,9	3,3	3,7	3,5	3,6	3,2	3,0	3,0	2,7	2,7	2,1	1,9	1,9
<b>C60-C63</b>	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	3,2	-	-	-	-	0,7	1,4	1,3	1,4	1,8	0,9	1,1	1,3	2,4	3,9	5,2	6,1	5,3	4,0	2,6	1,1
		w	2,4	0,1	2,8	6,5	8,0	3,2	2,7	2,4	2,1	1,4	1,7	1,8	2,0	2,1	2,3	2,7	3,1	3,0	2,5	1,9	1,1
		z	2,1	0,1	4,2	5,3	8,2	3,4	3,2	2,7	2,4	1,7	2,2	1,9	2,0	2,2	2,4	2,8	3,3	3,0	2,3	1,6	0,8
<b>D50-D89</b>	<b>KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	m	0,3	0,4	3,3	3,2	-	0,5	0,2	0,1	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4
		w	0,4	0,6	1,6	-	0,8	1,0	1,7	0,8	0,6	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
		z	0,3	0,5	2,5	2,0	0,3	0,6	0,6	0,3	0,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>E00-E90</b>	<b>KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	m	3,0	0,9	6,1	3,2	5,9	1,6	1,6	2,1	2,3	2,5	3,1	3,2	2,9	2,9	2,8	2,9	2,8	3,1	3,2	3,0	3,1
		w	3,7	1,1	3,6	5,4	1,6	2,0	6,4	4,0	3,6	2,5	2,9	2,5	2,0	2,7	2,7	2,9	3,1	4,0	4,1	4,0	3,9
		z	3,4	1,0	4,9	4,0	4,1	1,7	2,9	2,7	2,7	2,5	3,0	3,0	2,6	2,8	2,8	2,9	2,9	3,5	3,6	3,6	3,7
<b>E10-E14</b>	Diabetes mellitus	m	2,4	-	0,5	-	0,5	0,8	0,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,8	1,9	1,7	2,0	2,2	2,3	2,6	2,7	2,5	2,4
		w	2,8	-	-	-	-	0,3	1,7	1,0	0,4	0,8	1,3	1,1	1,1	1,4	1,7	1,9	2,2	3,2	3,4	3,3	2,9
		z	2,6	-	0,2	-	0,3	0,6	0,7	1,1	0,9	1,0	1,6	1,6	1,4	1,8	1,9	2,1	2,3	2,9	3,0	3,0	2,8
<b>F00-F99</b>	<b>KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	m	3,3	-	0,5	0,6	-	1,0	2,2	5,9	7,8	9,0	6,8	5,6	4,9	3,6	2,7	1,8	1,9	2,3	3,3	4,2	5,5
		w	4,9	0,1	-	1,1	0,8	0,7	1,9	3,4	5,6	3,3	3,5	3,0	2,4	2,0	1,7	1,4	2,0	2,8	4,5	6,2	7,7
		z	4,1	0,0	0,2	0,8	0,3	0,9	2,1	5,2	7,1	7,1	5,6	4,7	4,0	3,0	2,4	1,7	1,9	2,6	3,9	5,4	7,2
<b>F10-F19</b>	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	1,1	-	-	-	-	1,0	2,1	5,6	7,4	8,7	6,5	5,4	4,7	3,4	2,4	1,2	0,8	0,4	0,2	0,1	0,1
		w	0,3	-	-	-	-	-	1,4	3,4	4,4	2,7	2,9	2,7	2,1	1,7	1,3	0,6	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0
		z	0,7	-	-	-	-	0,6	1,9	5,0	6,5	6,7	5,2	4,5	3,8	2,8	2,0	1,0	0,7	0,3	0,1	0,1	0,0
<b>G00-G99</b>	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	m	3,0	2,2	7,0	11,0	12,8	7,8	5,8	4,7	3,9	3,1	3,3	2,9	2,5	2,1	2,3	2,3	2,8	3,5	3,5	3,2	2,4
		w	3,0	2,4	12,4	12,9	14,0	6,0	6,8	5,9	4,4	4,6	4,0	3,9	3,3	3,4	3,0	3,1	3,5	3,6	3,3	2,8	2,2
		z	3,0	2,3	9,6	11,7	13,2	7,2	6,1	5,1	4,1	3,6	3,6	3,3	2,8	2,6	2,6	2,6	3,1	3,5	3,4	3,0	2,2

TODESURSACHEN

2.1 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.1.2 In Prozent von allen Todesursachen

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																					
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
				Anteil in %																				
I00-I99	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	m	35,2	0,9	5,1	3,2	6,4	4,4	4,9	7,8	11,3	14,7	18,8	20,6	22,9	24,1	25,7	28,0	30,5	35,3	40,9	45,5	51,1	
		w	42,5	1,1	3,6	5,4	6,2	8,4	9,7	12,5	12,8	13,2	14,3	14,1	14,7	15,8	17,7	21,5	26,6	35,2	44,3	51,0	57,1	
		z	38,9	1,0	4,4	4,0	6,3	5,7	6,2	9,1	11,8	14,2	17,2	18,3	20,0	21,2	22,9	25,6	29,0	35,2	42,6	48,9	55,7	
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	2,7	-	-	0,6	-	-	0,1	0,1	0,5	0,5	0,9	1,2	1,0	1,4	1,3	1,5	1,7	2,2	3,2	4,2	6,3	
		w	5,8	0,1	0,5	-	-	-	-	0,4	0,3	0,6	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	1,6	2,3	3,6	5,2	7,2	9,8	
		z	4,3	0,0	0,2	0,4	-	-	-	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,0	1,3	1,3	1,6	1,9	2,8	4,2	6,0	9,0
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	15,3	-	-	-	-	0,3	0,6	1,0	2,9	4,3	8,1	9,7	11,6	12,3	13,0	13,7	14,2	15,7	17,4	18,2	18,8	
		w	12,7	-	-	-	-	0,7	0,9	0,8	1,4	2,4	3,2	4,5	4,6	5,1	6,4	7,7	9,0	11,5	13,7	14,9	16,0	
		z	14,0	-	-	-	-	0,4	0,7	1,0	2,4	3,7	6,3	7,9	9,1	9,8	10,7	11,5	12,2	13,9	15,5	16,1	16,7	
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	6,4	-	-	-	-	0,2	0,5	0,4	2,4	3,4	5,8	7,0	7,9	7,9	7,4	7,1	6,6	6,5	6,3	6,0	5,4	
		w	4,7	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,3	0,7	1,4	1,8	1,8	2,1	2,4	2,8	3,9	5,6	8,2	13,8		
		z	5,5	-	-	-	-	0,3	1,7	1,7	6,0	7,9	13,0	16,1	17,6	18,3	17,8	16,4	15,2	13,7	11,5	8,7	6,2	
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	0,3	-	-	-	-	-	-	0,1	-	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2	
		w	0,1	-	-	-	-	-	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	
		z	0,2	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	8,7	0,8	4,7	1,9	2,7	2,5	2,4	4,1	3,7	5,2	5,1	4,8	5,2	5,0	5,3	5,7	6,6	8,0	10,2	12,7	15,8	
		w	12,5	1,0	1,6	4,3	3,1	3,3	3,5	4,2	4,4	3,2	3,6	3,3	3,2	3,6	4,0	5,0	6,6	9,1	12,6	15,6	18,2	
		z	10,7	0,9	3,2	2,8	2,8	2,8	2,7	4,2	3,9	4,5	4,6	4,3	4,5	4,5	4,8	5,5	6,6	8,5	11,4	14,5	17,6	
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	5,2	-	-	0,6	1,1	0,8	0,8	1,5	1,5	2,4	2,1	2,3	2,5	2,6	3,2	3,9	4,7	5,9	6,6	6,9	6,6	
		w	7,4	-	1,0	1,1	1,6	1,7	2,1	2,5	4,0	3,9	3,5	3,1	3,5	3,2	3,4	4,1	5,2	6,9	8,5	9,0	8,7	
		z	6,4	-	0,5	0,8	1,3	1,1	1,2	1,8	2,3	2,9	2,6	2,6	2,9	2,8	3,3	3,9	4,9	6,3	7,6	8,2	8,2	
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	1,5	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,6	0,9	1,1	1,5	2,0	2,3	2,5	
		w	2,4	-	-	-	-	0,3	0,5	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	1,1	1,8	2,6	3,1	3,4
		z	1,9	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,6	0,9	1,1	1,6	2,3	2,8	3,2
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	2,0	-	-	-	2,1	0,2	-	0,3	0,9	0,8	0,8	1,0	1,2	1,5	1,5	1,8	2,0	2,0	2,2	2,3	2,5	
		w	2,2	-	0,5	-	-	-	0,2	1,1	0,5	0,6	0,8	0,8	0,8	1,1	1,1	1,5	1,6	1,8	2,1	2,4	3,0	
		z	2,1	-	0,2	-	1,3	0,1	0,1	0,5	0,8	0,7	0,8	0,9	1,0	1,3	1,3	1,7	1,9	1,9	2,1	2,3	2,8	
J00-J99	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	m	7,5	0,9	6,1	0,6	4,8	1,4	1,7	1,3	1,2	2,1	2,0	2,6	3,2	4,2	5,7	7,1	7,7	8,6	9,0	8,9	8,7	
		w	6,0	0,3	5,7	3,2	3,9	2,3	2,6	2,1	1,9	2,9	2,9	2,8	3,5	4,8	6,1	7,2	7,2	6,7	6,5	5,9	5,6	
		z	6,7	0,6	5,9	1,6	4,4	1,7	2,0	1,5	1,4	2,4	2,3	2,7	3,3	4,4	5,8	7,1	7,5	7,8	7,7	7,0	6,4	
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	2,0	0,2	2,3	-	1,1	0,2	0,3	0,8	0,5	0,8	0,6	0,9	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,1	2,6	3,0	3,5	
		w	1,9	0,1	4,1	2,2	0,8	1,0	0,9	0,2	0,4	1,2	0,9	0,6	0,6	0,7	0,9	1,0	1,3	1,6	1,9	2,2	2,4	
		z	1,9	0,2	3,2	0,8	0,9	0,4	0,5	0,6	0,5	0,9	0,7	0,8	0,6	0,7	1,0	1,1	1,4	1,9	2,2	2,5	2,7	
K00-K93	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	m	4,7	0,2	2,3	1,3	-	0,5	1,2	2,4	4,8	7,5	9,3	10,1	9,5	8,3	7,2	5,6	4,5	4,1	3,5	3,1	2,9	
		w	4,2	0,5	2,1	1,1	1,6	0,7	1,9	3,4	5,6	4,8	7,1	7,7	8,2	6,8	5,9	5,3	4,5	4,4	4,0	3,7	3,2	
		z	4,4	0,4	2,2	1,2	0,6	0,5	1,4	2,7	5,1	6,6	8,5	9,3	9,1	7,7	6,8	5,5	4,5	4,3	3,8	3,5	3,1	
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	2,3	0,1	0,9	1,3	-	0,2	0,6	1,4	2,8	5,2	6,9	7,6	7,2	6,0	5,0	3,5	2,2	1,5	0,9	0,4	0,3	
		w	1,2	0,2	-	1,1	-	-	0,7	1,1	3,1	3,5	5,1	5,7	6,2	4,6	3,8	2,8	1,9	1,3	0,7	0,4	0,2	
		z	1,7	0,1	0,5	1,2	-	0,1	0,6	1,3	2,9	4,7	6,3	6,9	6,9	5,5	4,6	3,2	2,1	1,4	0,8	0,4	0,2	
N00-N99	<b>KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems</b>	m	2,3	0,1	0,9	0,6	-	0,2	0,5	0,3	0,5	0,4	0,5	0,7	0,6	0,7	0,9	1,3	1,7	2,3	3,1	3,7	4,2	
		w	2,8	0,1	1,0	2,2	1,6	0,7	-	0,2	0,4	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	1,1	1,3	1,9	2,6	3,3	3,5	3,3	
		z	2,6	0,1	1,0	1,2	0,6	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,6	0,8	1,0	1,3	1,7	2,4	3,2	3,6	3,5	
P00-P96	<b>KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	m	0,2	54,5	0,5	1,3	-	0,2	0,1	0,1	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-		
		w	0,1	50,6	0,5	1,1	0,8	1,0	0,2	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	
		z	0,1	52,8	0,5	1,2	0,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	
Q00-Q99	<b>KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	m	0,2	26,0	16,4	12,3	3,7	2,9	1,7	1,0	1,5	1,1	0,4	0,4	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
		w	0,2	31,7	20,7	10,8	11,6	5,0	2,6	1,9	1,6	0,8	0,8	0,7	0,5	0,5	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
		z	0,2	28,5	18,4	11,7	6,9	3,6	2,0	1,3	1,6	1,0	0,6	0,5	0,5	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	

**TODESURSACHEN**

**2.1 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

**2.1.2 In Prozent von allen Todesursachen**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																					
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
			Anteil in %																					
R00-R99	<b>KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind</b>	m	3,3	9,5	8,9	3,9	3,7	4,4	6,6	7,5	8,8	9,6	10,1	8,8	7,9	6,5	5,2	4,1	3,3	2,3	1,8	1,7	2,1	
		w	2,6	7,7	6,2	5,4	3,9	7,4	7,5	5,7	5,6	6,2	4,9	5,8	4,5	4,3	3,8	3,7	2,9	2,4	2,0	1,9	2,7	
		z	3,0	8,7	7,6	4,5	3,8	5,4	6,9	7,0	7,8	8,4	8,2	7,7	6,7	5,8	4,7	3,9	3,2	2,4	1,9	1,8	2,5	
R95	Plötzlicher Kindstod	m	0,0	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	0,0	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,0	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V01-Y98	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	m	4,9	2,4	22,9	21,4	34,6	63,2	64,3	54,5	42,7	31,9	21,7	15,9	10,3	6,6	4,8	3,5	3,4	2,9	3,0	3,2	3,5	
		w	3,1	2,0	17,1	19,4	21,7	45,5	41,0	33,1	21,8	15,3	11,8	8,5	6,0	4,2	3,1	2,7	2,7	2,6	2,7	2,8	2,6	
		z	4,0	2,2	20,1	20,6	29,3	57,5	57,7	48,6	36,1	26,2	18,2	13,3	8,8	5,8	4,2	3,2	3,1	2,8	2,8	2,9	2,9	
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	0,7	0,1	7,0	7,8	12,2	31,3	28,2	16,1	10,2	5,6	3,4	2,8	1,6	0,9	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	
		w	0,2	-	7,3	4,3	8,5	20,7	16,0	7,1	3,4	2,1	1,9	1,0	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	
		z	0,4	0,0	7,1	6,5	10,7	27,9	24,8	13,6	8,1	4,4	2,9	2,1	1,2	0,8	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	
W00-W19	Stürze	m	1,3	0,1	3,3	1,3	0,5	1,1	1,5	1,8	1,5	1,4	1,2	1,2	1,1	0,9	0,9	0,8	1,0	1,0	1,4	1,7	2,2	
		w	1,4	-	0,5	-	-	1,0	1,2	1,3	0,5	0,9	0,3	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	1,8	
		z	1,3	0,0	2,0	0,8	0,3	1,1	1,4	1,7	1,2	1,2	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,9	1,1	1,4	1,8	1,9	
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	0,1	-	2,8	3,2	0,5	1,7	1,7	1,1	0,7	0,8	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		w	0,0	0,2	2,1	5,4	0,8	-	0,7	0,4	-	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		z	0,0	0,1	2,5	4,0	0,6	1,2	1,5	0,9	0,5	0,6	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	0,1	-	1,4	1,9	-	0,3	0,3	0,3	0,5	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
		w	0,0	0,1	1,6	2,2	-	0,7	0,2	-	0,4	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		z	0,0	0,0	1,5	2,0	-	0,4	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	1,8	-	-	-	10,6	21,7	23,9	26,4	22,6	15,9	12,1	8,5	5,5	3,2	2,0	1,4	1,2	0,9	0,6	0,6	0,4	
		w	0,6	-	-	-	6,2	19,1	15,1	16,5	12,0	8,8	6,8	5,1	3,5	2,1	1,3	1,0	0,6	0,4	0,2	0,1	0,1	
		z	1,2	-	-	-	8,8	20,9	21,5	23,6	19,2	13,5	10,2	7,3	4,8	2,8	1,8	1,2	1,0	0,7	0,4	0,3	0,2	
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	0,0	0,8	1,9	2,6	1,6	1,4	0,7	0,8	0,3	0,6	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		w	0,0	0,3	1,0	4,3	3,1	1,7	2,6	3,3	1,0	1,0	0,6	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
		z	0,0	0,6	1,5	3,2	2,2	1,5	1,3	1,5	0,5	0,7	0,5	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

**TODESURSACHEN**

**2.1 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

**2.1.3 Sterbefälle je 100 000 Einwohner<sup>1</sup>**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			je 100 000 Einwohner																				
A00-T98	Insgesamt	m	1063,6	352,7	15,2	8,6	9,8	30,2	45,8	51,6	68,5	94,9	149,0	255,7	453,6	757,2	1201,2	1720,2	2653,3	4221,2	7672,5	13451,7	25029,6
		w	1080,6	298,7	14,4	5,5	7,1	15,2	18,8	21,0	32,2	49,8	84,1	144,3	252,4	398,6	605,6	927,2	1428,2	2527,1	5176,7	10353,8	21619,1
		z	1072,3	326,4	14,8	7,1	8,5	22,9	32,7	36,7	50,6	72,5	116,8	200,7	353,7	577,0	895,0	1308,0	1997,7	3272,2	6164,1	11351,3	22364,7
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	21,0	4,5	0,6	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	1,2	2,7	4,1	6,1	8,2	15,2	19,9	28,4	50,4	86,0	164,4	284,6	470,5
		w	23,3	2,6	1,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,6	1,6	1,8	2,0	4,2	7,2	10,7	18,8	30,8	62,7	127,1	237,2	404,4
		z	22,2	3,6	0,9	0,3	0,2	0,3	0,5	0,5	0,9	2,2	2,9	4,1	6,2	11,2	15,2	23,4	39,9	73,0	141,9	252,5	418,9
A15-A19	Tuberkulose	m	0,4	-	-	-	-	0,0	-	0,1	-	0,1	0,0	0,1	0,2	0,5	0,3	0,6	0,9	1,2	2,4	6,1	4,8
		w	0,3	-	-	-	-	0,1	-	0,1	0,0	-	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	1,0	1,6	2,3	2,5
		z	0,3	-	-	-	-	0,0	-	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,3	0,4	0,6	1,1	1,9	3,5	3,0
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	315,2	2,2	2,5	2,8	2,4	3,3	3,6	5,5	8,7	14,0	30,8	66,9	146,8	287,8	482,2	702,3	1031,8	1380,4	1982,0	2767,3	3424,6
		w	255,9	3,2	2,4	1,6	2,1	2,7	2,8	4,8	10,1	20,5	37,1	69,6	130,9	207,6	312,9	444,4	600,1	805,7	1121,4	1529,5	1894,9
		z	285,0	2,7	2,4	2,2	2,2	3,0	3,2	5,2	9,4	17,2	33,9	68,2	138,9	247,5	395,2	568,2	800,8	1058,4	1461,9	1928,1	2229,3
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	306,7	2,0	2,3	2,7	2,3	3,2	3,6	5,2	8,5	13,4	30,1	66,0	145,1	283,9	475,4	689,0	1010,3	1342,2	1913,8	2642,9	3190,1
		w	247,0	1,5	2,4	1,6	2,0	2,5	2,7	4,8	9,9	20,3	36,8	68,7	129,4	205,8	309,1	436,7	587,7	781,7	1071,1	1431,5	1757,5
		z	276,3	1,7	2,4	2,2	2,1	2,9	3,2	5,0	9,2	16,8	33,4	67,3	137,3	244,7	389,9	557,9	784,1	1028,2	1404,5	1821,6	2070,6
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	98,3	-	-	-	0,1	0,2	0,3	0,8	2,0	3,7	10,2	22,0	48,7	91,9	156,2	227,7	329,9	440,1	603,4	781,0	913,8
		w	75,1	0,3	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,6	1,4	3,1	6,5	12,3	26,8	45,7	76,8	116,2	170,6	246,3	368,2	532,8
		z	86,5	0,1	-	-	0,1	0,2	0,3	0,7	1,7	3,4	8,4	17,2	37,8	68,7	115,4	169,7	244,7	331,6	461,2	612,7	728,5
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	78,6	-	0,1	-	-	0,0	0,3	0,8	1,7	5,1	15,9	42,0	95,1	156,1	214,9	290,9	331,1	402,9	441,7	354,9	
		w	38,6	-	0,1	-	0,1	0,2	-	0,2	0,5	1,7	3,6	11,3	29,6	53,8	75,0	99,4	109,7	108,9	129,2	128,1	
		z	58,2	-	0,1	-	0,0	0,1	0,0	0,2	0,6	1,7	4,3	13,6	35,8	74,4	114,4	154,8	194,0	206,6	237,5	229,0	170,0
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	1,0	1,1	1,2	1,7	3,7	3,4	
		w	42,8	-	-	-	-	-	0,1	0,8	2,7	6,5	11,1	21,6	30,7	40,7	56,3	77,8	95,8	124,0	160,3	217,3	306,5
		z	22,0	-	-	-	-	-	0,0	0,4	1,3	3,2	5,5	10,7	15,3	20,6	29,2	40,9	51,7	70,0	97,6	148,5	240,3
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	25,8	-	-	-	-	0,1	0,3	0,7	1,3	3,2	5,6	9,2	16,7	24,0	33,5	48,5	62,7	88,4	106,5	123,5	130,4
		m	35,4	-	-	-	-	0,1	0,3	0,3	0,4	0,9	0,7	1,5	3,3	9,6	25,1	52,7	100,9	169,5	316,8	560,3	864,1
		z	23,0	0,3	0,6	0,4	0,7	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	2,5	3,9	7,2	12,9	21,6	36,6	66,6	99,5	144,1	179,4	169,7
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	25,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4	1,3	2,6	4,6	9,0	15,8	27,6	46,7	82,9	125,1	188,1	251,5	270,6
		w	20,8	0,3	0,8	0,2	0,6	0,6	0,8	0,7	1,0	1,1	2,5	3,2	5,3	10,0	15,9	27,3	52,5	79,5	115,3	145,2	141,5
		z	23,0	0,3	0,6	0,4	0,7	0,8	1,0	1,0	1,2	1,2	2,5	3,9	7,2	12,9	21,6	36,6	66,6	99,5	144,1	179,4	169,7
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	3,0	1,4	0,5	0,3	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,5	0,9	1,3	2,2	3,9	7,3	12,0	23,0	49,6	89,1
		w	4,2	1,8	0,2	-	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	0,5	1,1	1,7	2,9	5,2	11,1	22,4	42,4	78,7
		z	3,6	1,6	0,4	0,1	0,0	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,5	0,7	1,2	2,0	3,4	6,2	11,5	22,7	44,7	81,0
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	31,9	3,1	0,9	0,3	0,6	0,5	0,7	1,1	1,6	2,4	4,7	8,1	13,1	22,0	34,1	50,4	74,4	131,3	242,0	403,8	788,0
		w	40,3	3,2	0,5	0,3	0,1	0,3	1,2	0,8	1,2	1,2	2,4	3,7	5,1	10,7	16,6	26,5	43,6	100,7	211,8	418,7	843,6
		z	36,1	3,1	0,7	0,3	0,3	0,4	1,0	1,0	1,4	1,8	3,5	5,9	9,1	16,3	25,1	38,0	58,0	114,1	223,7	413,9	831,5
E10-E14	Diabetes mellitus	m	25,0	-	0,1	-	0,1	0,2	0,2	0,6	0,7	1,0	2,7	4,8	7,5	15,0	24,6	37,9	60,7	111,1	206,8	338,4	603,7
		w	30,8	-	-	-	-	0,1	0,3	0,2	0,1	0,4	1,1	1,5	2,7	5,7	10,4	18,0	32,0	79,8	174,2	342,4	632,0
		z	28,0	-	0,0	-	0,0	0,1	0,2	0,4	0,4	0,7	1,9	3,2	5,1	10,4	17,3	27,6	45,3	93,6	187,1	341,2	625,9
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	35,2	-	0,1	0,1	-	0,3	1,0	3,1	5,3	8,5	10,2	14,3	22,3	27,2	32,3	31,0	49,7	99,0	254,8	567,8	1386,3
		w	53,2	0,3	-	0,1	0,1	0,1	0,4	0,7	1,8	1,6	2,9	4,3	6,0	8,1	10,6	13,1	29,1	72,0	235,4	639,0	1665,6
		z	44,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,7	1,9	3,6	5,1	6,6	9,4	14,2	17,6	21,1	21,7	38,7	83,9	243,1	616,1	1604,6
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	11,8	-	-	-	-	0,3	1,0	2,9	5,1	8,3	9,7	13,9	21,4	25,5	29,1	21,1	20,8	16,8	12,8	13,4	13,6
		w	3,4	-	-	-	-	-	0,3	0,7	1,4	1,4	2,4	3,9	5,4	6,6	7,9	6,0	6,4	5,3	5,4	6,0	4,6
		z	7,6	-	-	-	-	0,1	0,6	1,8	3,3	4,8	6,1	9,0	13,5	16,0	18,2	13,2	13,1	10,3	8,3	8,4	6,5
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	31,8	7,8	1,1	0,9	1,3	2,3	2,7	2,4	2,7	2,9	4,9	7,5	11,2	16,3	27,6	40,2	74,9	146,1	271,2	432,1	595,6
		w	32,0	7,0	1,8	0,7	1,0	0,9	1,3	1,2	1,4	2,3	3,4	5,7	8,4	13,5	18,3	28,7	50,3	91,2	170,2	289,8	465,5
		z	31,9	7,4	1,4	0,8	1,1	1,7	2,0	1,9	2,1	2,6	4,2	6,6	9,8	14,9	22,9	34,2	61,7	115,3	210,1	335,7	493,9

**TODESURSACHEN**
**2.1 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**
**2.1.3 Sterbefälle je 100 000 Einwohner<sup>1</sup>**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			je 100 000 Einwohner																				
I00-I99	<b>KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	m	374,2	3,1	0,8	0,3	0,6	1,3	2,2	4,0	7,8	13,9	28,0	52,8	104,1	182,4	308,5	481,6	808,3	1489,8	3136,5	6124,5	12799,7
		w	459,0	3,2	0,5	0,3	0,4	1,3	1,8	2,6	4,1	6,6	12,1	20,3	37,1	62,8	107,0	199,2	379,6	889,0	2294,0	5284,5	12353,6
		z	417,4	3,1	0,7	0,3	0,5	1,3	2,0	3,3	6,0	10,3	20,1	36,8	70,8	122,3	204,9	334,8	578,9	1153,2	2627,3	5555,0	12451,2
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	28,5	-	-	0,1	-	-	0,0	0,0	0,4	0,5	1,3	3,0	4,7	10,4	15,3	26,2	45,0	93,6	244,0	566,1	1583,5
		w	62,7	0,3	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1	0,3	0,6	1,1	2,4	4,3	7,5	15,0	33,3	91,4	271,5	740,8	2125,0
		z	45,9	0,1	0,0	0,0	-	-	0,0	0,1	0,2	0,4	1,0	2,1	3,6	7,4	11,3	20,4	38,7	92,3	260,6	684,5	2006,7
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	162,4	-	-	-	-	0,1	0,3	0,5	2,0	4,1	12,1	24,8	52,4	93,1	156,3	236,2	376,7	664,0	1332,2	2451,1	4700,8
		w	137,3	-	-	-	-	0,1	0,2	0,2	0,4	1,2	2,7	6,5	11,7	20,4	38,5	71,0	128,9	289,7	709,3	1539,3	3465,5
		z	149,6	-	-	-	-	0,1	0,2	0,4	1,2	2,7	7,4	15,8	32,2	56,6	95,7	150,3	244,1	454,3	955,7	1832,9	3735,5
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	68,5	-	-	-	-	0,0	0,2	0,2	1,6	3,2	8,7	18,0	35,7	60,1	89,2	122,7	176,0	272,9	483,1	804,8	1342,1
		w	50,8	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,7	2,1	4,8	8,2	13,7	23,6	38,3	64,7	130,8	280,8	523,7	965,5	
		z	59,5	-	-	-	-	0,0	0,2	0,2	1,0	2,0	5,4	11,5	22,0	36,8	55,5	78,8	116,5	193,3	360,8	614,2	1047,8
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	3,3	-	-	-	-	-	0,0	-	0,2	0,3	0,8	1,5	3,4	4,6	6,1	8,3	15,0	22,9	36,1	49,6	
		w	1,5	-	-	-	-	0,0	-	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	1,4	1,9	4,5	8,7	15,1	23,8	
		z	2,4	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,5	0,9	1,8	2,4	3,7	4,9	9,1	14,4	21,9	29,8	
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	93,0	2,8	0,7	0,2	0,3	0,8	1,1	2,1	2,5	4,9	7,7	12,3	23,6	37,7	63,7	98,9	173,8	338,8	783,4	1708,5	3958,3
		w	135,0	2,9	0,2	0,2	0,2	0,5	0,7	0,9	1,4	1,6	3,0	4,7	8,2	14,2	24,1	46,0	93,6	230,6	653,5	1614,6	3930,4
		z	114,4	2,9	0,5	0,2	0,2	0,6	0,9	1,5	2,0	3,3	5,3	8,6	15,9	25,9	43,3	71,4	130,9	278,2	704,9	1644,8	3936,5
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	55,5	-	-	0,1	0,1	0,2	0,4	0,8	1,0	2,2	3,2	5,8	11,5	19,4	38,5	66,8	123,9	248,5	506,8	927,7	1660,3
		w	80,5	-	0,1	0,1	0,1	0,3	0,4	0,5	1,3	1,9	2,9	4,5	8,7	12,9	20,4	37,6	74,8	174,4	441,4	929,6	1875,2
		z	68,2	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,4	0,6	1,2	2,1	3,1	5,2	10,1	16,1	29,2	51,6	97,6	207,0	467,3	929,0	1828,2
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	15,4	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	1,8	3,2	7,3	16,2	29,0	63,7	150,4	304,3	624,8	
		w	25,7	-	-	-	-	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,6	1,4	2,8	6,6	15,4	45,1	137,0	322,9	734,3
		z	20,7	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,4	1,2	2,3	5,0	11,2	21,7	53,3	142,3	316,9	710,4
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	20,8	-	-	-	0,2	0,0	-	0,2	0,6	0,7	1,2	2,6	5,4	11,1	17,8	30,7	54,1	85,3	169,6	308,4	622,1
		w	23,3	-	0,1	-	-	0,0	0,2	0,2	0,3	0,7	1,1	1,9	4,4	6,6	13,5	23,0	46,7	108,1	245,9	640,6	
		z	22,1	-	0,0	-	0,1	0,0	0,0	0,2	0,4	0,5	1,0	1,9	3,7	7,8	12,0	21,8	37,5	63,7	132,4	266,0	636,5
J00-J99	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	m	80,0	3,1	0,9	0,1	0,5	0,4	0,8	0,7	0,8	2,0	2,9	6,8	14,4	32,2	68,5	122,1	203,5	363,4	692,2	1193,2	2170,9
		w	65,1	0,9	0,8	0,2	0,3	0,4	0,5	0,4	0,6	1,5	2,4	4,0	8,7	19,1	37,0	66,5	103,5	168,9	335,5	609,4	1211,6
		z	72,4	2,0	0,9	0,1	0,4	0,4	0,6	0,6	0,7	1,7	2,7	5,4	11,6	25,6	52,3	93,2	150,0	254,5	476,6	797,4	1421,2
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	21,4	0,8	0,4	-	0,1	0,0	0,1	0,4	0,4	0,7	0,9	2,3	2,9	5,9	12,1	20,5	40,8	89,1	197,6	397,3	879,8
		w	20,0	0,3	0,6	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,6	0,8	0,9	1,5	2,6	5,2	9,1	18,3	41,1	100,0	225,2	524,2	
		z	20,7	0,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,7	0,9	1,6	2,2	4,3	8,6	14,6	28,8	62,2	138,6	280,6	601,9
K00-K93	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	m	50,4	0,8	0,4	0,1	-	0,1	0,5	1,3	3,3	7,1	13,8	25,9	43,3	62,5	87,0	97,0	120,4	174,5	271,8	416,8	722,0
		w	44,9	1,5	0,3	0,1	0,1	0,1	0,4	0,7	1,8	2,4	5,9	11,1	20,8	26,9	35,9	49,1	65,0	112,4	206,3	385,6	694,8
		z	47,6	1,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,5	1,0	2,6	4,8	9,9	18,6	32,1	44,6	60,8	72,1	90,7	139,7	232,2	395,6	700,7
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	24,2	0,3	0,1	0,1	-	0,0	0,3	0,7	1,9	5,0	10,3	19,3	32,8	45,4	59,8	59,6	59,2	64,4	68,4	60,4	70,0
		w	12,5	0,6	-	0,1	-	0,1	0,2	1,0	1,8	4,3	8,2	15,6	18,5	23,1	26,2	26,5	33,7	34,2	39,2	40,1	
		z	18,2	0,4	0,1	0,1	-	0,0	0,2	0,5	1,5	3,4	7,3	13,8	24,3	31,9	40,9	42,2	41,7	47,2	47,7	46,0	46,7
N00-N99	<b>KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems</b>	m	24,6	0,3	0,1	0,1	-	0,0	0,2	0,2	0,3	0,4	0,8	1,8	2,8	5,4	11,1	22,9	44,3	97,3	235,8	498,1	1058,6
		w	30,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,0	0,1	0,3	0,5	0,8	1,7	3,3	6,4	12,0	26,8	65,9	170,0	362,7	716,3
		z	27,5	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,7	1,3	2,2	4,4	8,7	17,3	35,0	79,7	196,0	406,3	791,1
P00-P96	<b>KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	m	1,8	192,2	0,1	0,1	-	0,0	0,0	0,1	0,1	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1	-	-	-	-	-
		w	1,3	151,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	-	-	0,0	-	-	0,1	0,0	0,1	0,0	-	0,1	-	-	-
		z	1,5	172,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	0,0	0,0	0,1	0,1	-	0,0	-	-
Q00-Q99	<b>KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	m	2,2	91,7	2,5	1,1	0,4	0,9	0,8	0,5	1,1	1,1	0,7	1,0	2,0	2,6	2,6	1,8	1,4	1,1	0,9	2,2	6,8
		w	1,9	94,8	3,0	0,6	0,8	0,8	0,5	0,4	0,5	0,4	0,6	1,0	1,2	2,1	3,0	1,2	1,5	0,9	1,3	1,5	1,9
		z	2,1	93,2	2,7	0,8	0,6	0,8	0,6	0,5	0,8	0,7	0,7	1,0	1,6	2,4	2,8	1,5	1,4	1,0	1,1	1,7	3,0

**TODESURSACHEN**

**2.1 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

**2.1.3 Sterbefälle je 100 000 Einwohner<sup>1</sup>**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																					
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
			je 100 000 Einwohner																					
R00-R99	<b>KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind</b>	m	35,6	33,4	1,3	0,3	0,4	1,3	3,0	3,9	6,0	9,1	15,0	22,6	35,6	49,4	62,3	70,2	87,5	99,0	137,3	226,4	535,8	
		w	28,3	22,9	0,9	0,3	0,3	1,1	1,4	1,2	1,8	3,1	4,2	8,3	11,4	17,2	23,2	34,2	41,8	60,5	104,5	194,7	575,9	
		z	31,9	28,3	1,1	0,3	0,3	1,2	2,2	2,6	4,0	6,1	9,6	15,5	23,6	33,2	42,2	51,5	63,1	77,4	117,5	204,9	567,2	
R95	Plötzlicher Kindstod	m	0,2	20,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	0,1	12,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,1	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V01-Y98	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	m	52,5	8,6	3,5	1,8	3,4	19,1	29,4	28,1	29,2	30,2	32,4	40,7	46,9	50,2	57,9	61,1	89,0	124,3	226,9	428,9	880,5	
		w	33,5	5,9	2,5	1,1	1,5	6,9	7,7	6,9	7,0	7,6	9,9	12,3	15,1	16,9	18,7	24,9	39,1	66,3	138,4	288,1	571,6	
		z	42,8	7,3	3,0	1,5	2,5	13,2	18,9	17,8	18,3	19,0	21,3	26,7	31,1	33,4	37,7	42,3	62,3	91,8	173,4	333,4	639,1	
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	7,0	0,3	1,1	0,7	1,2	9,4	12,9	8,3	7,0	5,3	5,1	7,1	7,1	6,7	6,9	6,0	8,3	11,6	14,4	16,7	17,7	
		w	2,2	-	1,0	0,2	0,6	3,1	3,0	1,5	1,1	1,0	1,6	1,4	1,3	2,0	1,8	2,7	3,5	5,0	6,6	7,2	4,8	
		z	4,6	0,1	1,1	0,5	0,9	6,4	8,1	5,0	4,1	3,2	3,4	4,3	4,2	4,3	4,3	4,3	5,7	7,9	9,7	10,2	7,6	
W00-W19	Stürze	m	13,5	0,3	0,5	0,1	0,1	0,3	0,7	0,9	1,1	1,3	1,8	3,1	4,9	6,9	11,0	14,6	25,2	43,1	107,9	231,3	551,4	
		w	15,1	-	0,1	-	-	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,3	0,7	1,2	1,9	3,0	6,0	13,1	30,5	76,5	183,5	378,9	
		z	14,3	0,1	0,3	0,1	0,0	0,2	0,5	0,6	0,6	0,9	1,0	1,9	3,1	4,4	6,9	10,1	18,7	36,0	88,9	198,9	416,6	
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	0,7	-	0,4	0,3	0,1	0,5	0,8	0,6	0,5	0,8	0,4	0,6	0,5	0,7	1,0	0,9	1,3	1,8	2,3	1,5	0,7	
		w	0,2	0,6	0,3	0,3	0,1	-	0,1	0,1	-	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,2	0,7	0,8	0,8	1,1	
		z	0,5	0,3	0,4	0,3	0,1	0,3	0,5	0,3	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7	1,2	1,4	1,0	1,0	
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	0,5	-	0,2	0,2	-	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,5	0,4	0,6	1,1	0,8	0,7	1,4	1,1	1,4	1,1	6,1	
		w	0,3	0,3	0,2	0,1	-	0,1	0,0	-	0,1	0,1	0,0	0,1	0,2	0,5	0,2	0,3	0,6	0,8	0,9	1,4	4,0	
		z	0,4	0,1	0,2	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,3	0,4	0,8	0,5	0,5	0,9	0,9	1,1	1,3	4,5	
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	19,2	-	-	-	1,0	6,6	11,0	13,6	15,4	15,1	18,0	21,6	25,0	24,1	24,3	23,4	31,6	36,9	49,8	76,0	98,6	
		w	6,3	-	-	-	0,4	2,9	2,8	3,5	3,9	4,4	5,7	7,3	8,9	8,4	7,7	8,8	9,2	9,8	12,2	14,7	16,2	
		z	12,6	-	-	-	0,8	4,8	7,0	8,7	9,7	9,8	11,9	14,6	17,0	16,2	15,7	15,8	19,6	21,7	27,1	34,4	34,2	
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	0,4	2,8	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,4	0,2	0,5	0,7	0,4	0,8	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,7
		w	0,5	0,9	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,7	0,3	0,5	0,5	0,5	0,7	0,4	0,3	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	1,3
		z	0,5	1,9	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,3	0,5	0,6	0,5	0,7	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6	1,2

<sup>1</sup> Berechnung der Sterbeziffern auf Basis der Zensusbevölkerung 2011

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
A00-T98	Insgesamt	m	422 225	1 266	214	154	188	630	1 086	1 350	1 747	2 253	4 006	8 809	15 494	21 737	29 905	32 767	56 067	74 328	71 248	62 162	36 814
		w	446 131	1 018	193	93	129	299	424	522	799	1 164	2 225	4 844	8 498	11 559	15 954	19 116	34 736	56 676	73 437	100 744	113 701
		z	868 356	2 284	407	247	317	929	1 510	1 872	2 546	3 417	6 231	13 653	23 992	33 296	45 859	51 883	90 803	131 004	144 685	162 906	150 515
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	8 350	16	8	6	6	7	12	16	31	65	109	209	280	436	495	541	1 065	1 514	1 527	1 315	692
		w	9 637	9	16	3	3	5	9	9	15	37	48	68	140	209	283	388	750	1 407	1 803	2 308	2 127
		z	17 987	25	24	9	9	12	21	25	46	102	157	277	420	645	778	929	1 815	2 921	3 330	3 623	2 819
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	1 904	-	1	2	-	2	3	3	3	4	4	10	27	35	65	72	194	335	452	430	262
		w	3 277	3	2	2	-	1	1	1	-	5	6	3	20	33	46	73	175	386	636	935	949
		z	5 181	3	3	4	-	3	4	4	3	9	10	13	47	68	111	145	369	721	1 088	1 365	1 211
A02	Sonstige Salmonelleninfektionen	m	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	5	1	3
		w	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	5	6	4
		z	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	9	10	7	7	
A15-A19	Tuberkulose	m	146	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	5	6	13	8	11	18	21	22	28	7
		w	115	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	4	1	3	6	6	9	23	23	22	13
		z	261	-	-	-	-	2	-	4	1	3	2	9	7	16	14	17	27	44	45	50	20
A15	Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert	m	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	2	5	2	4	2
		w	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	3	2	4	5
		z	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	2	2	3	8	4	8
A30-A49	Sonstige bakterielle Krankheiten	m	4 637	9	5	2	2	1	6	11	20	38	79	120	234	286	330	675	960	860	683	310	
		w	4 591	3	12	-	1	2	5	3	6	12	17	36	72	104	142	239	451	784	873	1 029	800
		z	9 228	12	17	2	3	3	11	9	17	32	55	115	192	338	428	569	1 126	1 744	1 733	1 712	1 110
A39	Meningokokkeninfektion	m	11	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	1	2	1	-	1	1	-
		w	19	1	4	-	-	2	1	-	-	1	-	1	3	-	-	1	1	1	-	2	1
		z	30	2	5	-	-	2	2	-	-	2	1	1	3	1	2	2	1	1	1	3	1
A41	Sonstige Sepsis	m	4 275	8	3	1	2	1	5	6	11	19	26	70	107	210	261	305	633	906	800	619	282
		w	4 151	2	4	-	1	-	3	3	5	11	14	34	65	93	130	221	419	723	806	920	697
		z	8 426	10	7	1	3	1	8	9	16	30	40	104	172	303	391	526	1 052	1 629	1 606	1 539	979
A46	Erysipel (Wundrose)	m	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	10	11	9	19	30	20	34	16
		w	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	7	7	17	35	38	70	62
		z	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	16	18	16	36	65	58	104	78
A50-A64	Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-
A65-A69	Sonstige Spirochätenkrankheiten	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-
		w	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-
		z	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	2	-
A70-A74	Sonstige Krankheiten durch Chlamydien	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
A80-A89	Virusinfektionen des Zentralnervensystems	m	97	1	-	-	-	1	-	-	2	1	1	4	3	7	10	18	22	17	7	3	-
		w	114	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	1	4	10	20	14	19	23	11	5	1
		z	211	1	-	-	-	1	2	2	2	2	2	5	7	17	30	32	41	40	18	8	1
A81	Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems	m	85	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	3	7	10	16	19	14	7	3	-
		w	102	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	9	20	13	19	20	10	3	1	-
		z	187	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	3	7	16	30	29	38	34	17	6	1
A810	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	m	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	10	14	15	14	5	2	-
		w	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	20	12	19	20	9	1	-
		z	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	14	30	26	34	14	3	-
B00-B09	Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind	m	65	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	5	4	7	6	11	12
		w	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	3	9	17	19
		z	152	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1	3	-	5	4	6	6	10	15	28	31

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																			
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90
			Anzahl																			
B02	Zoster (Herpes zoster)	m	28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	6	8	5
		w	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	4	8	13
		z	84	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	5	6	14	21
B15-B19	Virushepatitis	m	448	-	-	-	-	-	-	1	3	9	19	40	50	79	53	42	41	50	30	26
		w	406	-	-	-	-	-	-	-	2	6	7	11	20	38	31	27	37	61	79	61
		z	854	-	-	-	-	-	-	1	5	15	26	51	70	117	84	69	78	111	109	87
B16	Akute Virushepatitis B	m	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	6	3	3	4	-	-
		w	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	1	1	4	5	2
		z	48	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	4	5	6	4	4	8	5
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	305	-	-	-	-	1	-	1	10	20	40	56	58	38	29	20	21	7	4	-
		w	83	-	-	-	-	-	1	1	4	10	12	7	15	9	11	3	3	2	2	-
		z	388	-	-	-	-	1	1	2	14	30	52	63	73	47	40	23	24	10	6	2
B20	Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	74	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	17	14	8	7	4	5	1	1	-
		w	23	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	3	2	3	1	1	2	1	-	-
		z	97	-	-	-	-	-	1	-	3	8	12	20	16	11	10	5	6	3	2	-
B21	Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	38	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	10	7	3	3	2	-	-	-	-
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-
		z	47	-	-	-	-	-	-	-	4	7	6	10	8	5	4	3	-	-	-	-
B25-B34	Sonstige Viruskrankheiten	m	41	2	1	1	1	-	2	1	-	2	-	1	3	2	2	1	4	3	7	4
		w	55	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	4	3	3	7	8	15
		z	96	3	2	1	2	1	2	1	-	2	-	3	4	3	6	4	7	10	14	12
B26	Mumps	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B35-B49	Mykosen	m	111	3	-	-	-	1	-	1	1	1	3	4	3	6	11	9	21	16	19	8
		w	68	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	5	6	5	9	12	11	7
		z	179	4	-	-	-	1	-	1	2	2	4	4	7	11	17	14	30	28	30	15
B50-B64	Protozoenkrankheiten	m	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	2	6	2	1	1
		w	14	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	2	2	1	-
		z	33	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	6	8	4	3	2
B90	Folgezustände der Tuberkulose	m	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	7	4	7	1
		w	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	8	8	4
		z	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	10	12	15	5
B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	m	508	-	-	1	1	-	1	1	1	3	2	5	4	15	17	24	48	82	103	111
		w	752	1	-	1	-	-	-	1	1	1	3	1	2	12	10	25	89	126	205	274
		z	1260	1	-	2	1	-	1	1	2	4	3	8	5	17	29	34	73	171	229	316
C00-D48	<b>KAPITEL II: Neubildungen</b>	m	125 120	8	35	50	45	68	85	144	221	333	827	2 303	5 016	8 263	12 005	13 377	21 804	24 306	18 405	12 788
		w	105 651	11	32	27	38	53	63	120	252	480	982	2 338	4 408	6 020	8 243	9 163	14 596	18 069	15 908	14 882
		z	230 771	19	67	77	83	121	148	264	473	813	1 809	4 641	9 424	14 283	20 248	22 540	36 400	42 375	34 313	27 670
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	121 766	7	33	49	44	66	85	137	218	319	810	2 272	4 955	8 151	11 837	13 125	21 348	23 633	17 772	12 213
		w	101 992	5	32	27	36	50	61	119	245	475	973	2 308	4 358	5 968	8 142	9 003	14 293	17 531	15 194	13 929
		z	223 758	12	65	76	80	116	146	256	463	794	1 783	4 580	9 313	14 119	19 979	22 128	35 641	41 164	32 966	26 142
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	4 095	-	-	-	-	-	1	4	5	10	46	171	433	597	717	560	614	482	240	156
		w	1 353	-	-	-	1	-	1	2	4	7	12	36	93	140	165	159	191	167	115	147
		z	5 448	-	-	-	1	-	2	6	9	17	58	207	526	737	882	719	805	649	355	303
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	m	402	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	20	37	55	70	56	60	49	25	19
		w	161	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	15	22	15	18	22	24	16	17	5
		z	563	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	24	52	77	85	74	82	73	41	36
C02	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge	m	247	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	6	29	37	24	33	38	34	15	15
		w	125	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	5	13	11	14	15	16	14	21
		z	372	-	-	-	-	-	1	1	1	4	8	7	34	50	35	47	53	50	29	36
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	m	662	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	32	85	104	138	85	92	67	30	17
		w	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	12	24	35	24	38	43	18	24
		z	907	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	38	97	128	173	109	130	110	48	41



TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																						
			Gestorbene insgesamt	<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >		
				Anzahl																					
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	m	989	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	13	40	120	161	210	132	142	95	48	18	8	
		w	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	18	35	52	42	35	20	19	15	7
		z	1 240	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	14	46	138	196	262	174	177	115	67	33	15	
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	m	778	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	35	71	118	133	133	134	91	37	10	3	
		w	130	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	7	12	18	21	18	21	16	6	7	6	
		z	908	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	10	42	83	130	151	154	155	107	43	17	9	
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	39 012	-	-	-	1	5	7	22	50	87	274	759	1 664	2 639	3 889	4 338	6 971	7 750	5 603	3 609	1 344		
		w	31 006	1	-	-	2	4	5	14	36	72	173	414	901	1 326	2 023	2 395	4 150	5 524	5 223	5 184	3 559		
		z	70 018	1	-	-	3	9	12	36	86	159	447	1 173	2 565	3 965	5 912	6 733	11 121	13 274	10 826	8 793	4 903		
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	m	4 107	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	27	119	286	453	564	532	807	623	389	224	71	
		w	1 236	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	7	19	64	89	128	148	163	192	162	150	108	
		z	5 343	-	-	-	-	-	-	-	3	4	11	34	138	350	542	692	680	970	815	551	374	179	
C16	Bösartige Neubildung des Magens	m	5 545	-	-	-	-	1	-	4	10	22	63	132	266	379	533	550	879	1 048	846	582	230		
		w	4 065	-	-	-	-	2	2	2	14	20	34	94	143	169	267	281	490	613	718	711	505		
		z	9 610	-	-	-	-	3	2	6	24	42	97	226	409	548	800	831	1 369	1 661	1 564	1 293	735		
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	m	8 578	-	-	-	1	3	2	10	10	20	42	135	255	383	670	807	1 398	1 783	1 519	1 092	448		
		w	8 321	-	-	-	-	1	1	5	9	26	46	105	188	296	403	524	999	1 382	1 420	1 633	1 283		
		z	16 899	-	-	-	1	4	3	15	19	46	88	240	443	679	1 073	1 331	2 397	3 165	2 939	2 725	1 731		
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	m	307	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	9	22	24	37	63	63	48	26	10		
		w	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	9	10	11	36	30	32	42	30		
		z	521	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	7	17	31	34	48	99	93	80	68	40	
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	m	4 519	-	-	-	-	-	2	-	6	12	26	76	181	329	464	508	817	920	623	396	159		
		w	3 086	-	-	-	-	-	-	1	3	4	24	38	129	215	240	383	515	506	485	405			
		z	7 605	-	-	-	-	-	2	1	9	16	50	114	310	467	679	748	1 200	1 435	1 129	881	564		
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	m	176	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	13	22	11	16	20	24	25	16	16	7		
		w	311	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	9	24	40	30	23	22	29	39	49	39		
		z	487	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	22	46	51	46	43	46	54	55	65	46		
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	m	5 246	-	-	-	-	-	2	2	7	5	34	71	169	367	591	650	1 049	1 152	684	369	94		
		w	2 440	1	-	-	2	1	1	2	4	5	21	29	71	116	197	213	378	460	415	341	183		
		z	7 686	1	-	-	2	1	3	4	11	10	55	100	240	483	788	863	1 427	1 612	1 099	710	277		
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	m	397	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	9	21	30	37	61	85	85	46	12			
		w	974	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	12	38	74	54	138	220	181	163	82			
		z	1 371	-	-	-	-	-	-	-	1	8	14	21	59	104	91	199	305	266	209	94			
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege	m	1 147	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	23	45	68	87	119	208	258	173	102	48		
		w	1 225	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	10	19	45	86	84	164	244	211	213	141		
		z	2 372	-	-	-	-	-	-	-	2	7	15	33	64	113	173	203	372	502	384	315	189		
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	m	8 231	-	-	-	-	1	1	2	9	13	52	165	387	565	850	991	1 568	1 651	1 106	646	224		
		w	8 384	-	-	-	-	-	-	1	3	9	24	89	230	359	574	766	1 296	1 709	1 425	1 243	656		
		z	16 615	-	-	-	-	1	1	3	12	22	76	254	617	924	1 424	1 757	2 864	3 360	2 531	1 889	880		
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	31 184	-	1	-	-	1	1	7	20	41	138	548	1 435	2 730	3 887	4 093	6 148	5 830	3 741	2 041	522		
		w	15 930	-	1	-	1	3	-	5	12	40	94	380	996	1 561	1 977	2 049	2 668	2 442	1 833	1 246	622		
		z	47 114	-	2	-	1	4	1	12	32	81	232	928	2 431	4 291	5 864	6 142	8 816	8 272	5 574	3 287	1 144		
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	m	1 301	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	18	62	126	199	162	246	214	136	86	40		
		w	224	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	10	29	34	27	41	35	12	16	13		
		z	1 525	-	-	-	-	-	-	1	-	5	7	24	72	155	233	189	287	249	148	102	53		
C33	Bösartige Neubildung der Trachea	m	24	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	4	8	2	-	1	2		
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	1	-	1			
		z	35	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	6	11	5	1	1	3		
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	m	29 536	-	1	-	-	-	1	5	17	36	127	520	1 354	2 575	3 653	3 896	5 828	5 554	3 569	1 926	474		
		w	15 513	-	1	-	1	2	-	5	11	36	92	367	979	1 523	1 920	2 007	2 608	2 371	1 791	1 202	597		
		z	45 049	-	2	-	1	2	1	10	28	72	219	887	2 333	4 098	5 573	5 903	8 436	7 925	5 360	3 128	1 071		
C40-C41	Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenknorpels	m	252	-	-	4	6	10	14	10	11	5	4	12	16	21	16	19	31	30	21	15	7		
		w	175	-	1	2	2	11	6	5	8	3	3	-	4	4	14	14	21	25	21	17	14		
		z	427	-	1	6	8	21	20	15	19	8	7	12	20	25	30	33	52	55	42	32	21		

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																						
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >		
			Anzahl																						
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	2 239	-	-	-	-	1	1	9	9	18	56	78	98	141	178	187	329	431	323	246	134		
		w	1 621	-	-	-	-	-	3	7	8	21	31	51	72	75	109	137	182	236	221	226	242		
		z	3 860	-	-	-	-	1	4	16	17	39	87	129	170	216	287	324	511	667	544	472	376		
C43	Bösartiges Melanom der Haut	m	1 804	-	-	-	-	1	1	9	6	16	55	72	89	132	156	160	288	354	247	149	69		
		w	1 270	-	-	-	-	-	3	7	8	21	28	50	66	68	99	126	157	202	166	151	118		
		z	3 074	-	-	-	-	1	4	16	14	37	83	122	155	200	255	286	445	556	413	300	187		
C45-C49	Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	m	1 875	1	1	2	2	6	4	4	8	7	22	44	59	89	150	200	372	426	280	158	40		
		w	1 178	-	1	1	1	2	6	6	10	14	20	30	52	66	94	113	180	232	156	129	65		
		z	3 053	1	2	3	3	8	10	10	18	21	42	74	111	155	244	313	552	658	436	287	105		
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	8	11	20	23	22	16	17	5		
		w	17 670	-	-	-	-	-	2	21	67	151	293	724	1 034	1 179	1 484	1 604	2 329	2 782	2 274	2 114	1 612		
		z	17 804	-	-	-	-	-	2	21	67	151	294	728	1 041	1 187	1 495	1 624	2 352	2 804	2 290	2 131	1 617		
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	10 637	-	-	-	-	1	6	18	33	75	149	308	563	695	883	999	1 526	1 982	1 511	1 202	686		
		C51	Bösartige Neubildung der Vulva	w	849	-	-	-	-	-	-	3	-	6	14	24	25	42	54	97	148	157	158	121	
		C52	Bösartige Neubildung der Vagina	w	171	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	10	10	13	7	22	31	26	20	22	
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	w	1 506	-	-	-	-	-	5	10	14	49	80	118	151	172	146	135	128	193	137	111	57		
		C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	w	1 543	-	-	-	-	-	2	2	2	6	14	48	84	123	159	257	329	248	171	98	
		C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	w	929	-	-	-	-	-	1	1	1	6	7	16	31	49	68	67	134	156	152	144	96
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	w	5 354	-	-	-	-	1	-	5	12	17	43	141	286	344	473	557	840	1 077	742	561	255		
		C57	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter weiblicher Geschlechtsorgane	w	285	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	13	11	18	20	48	48	49	37	37
		C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	14 054	-	-	-	-	2	6	7	11	21	19	51	113	276	626	1 003	2 133	2 984	2 942	2 589	1 271
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	m	13 704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	28	88	250	601	976	2 097	2 935	2 903	2 568	1 253	
		C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	9 724	1	2	3	-	2	1	1	5	7	42	130	279	473	701	833	1 515	1 965	1 762	1 429	573
		w	5 023	-	-	-	1	-	1	3	4	6	21	50	114	174	280	321	431	905	877	965	670		
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	z	14 747	1	2	3	1	2	2	4	9	13	63	180	393	647	981	1 154	2 146	2 870	2 639	2 394	1 243		
		m	3 243	1	1	3	-	1	1	1	4	6	22	71	131	233	314	321	549	666	498	324	96		
		w	2 035	-	-	-	1	-	-	2	1	5	20	50	69	140	141	278	426	367	339	194			
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	z	5 278	1	1	3	1	1	1	3	6	7	27	91	181	302	454	462	827	1 092	865	663	290		
		m	3 897	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	33	75	145	205	285	542	731	780	738	348		
		w	1 795	-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	15	42	57	68	96	173	266	315	426	322		
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane	z	5 692	-	-	-	-	-	-	1	2	4	23	48	117	202	273	381	715	997	1 095	1 164	670		
		m	2 433	-	1	-	-	1	-	-	-	1	5	24	68	92	172	214	391	538	455	352	119		
		w	1 094	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	7	14	19	46	69	72	164	191	182	184	143	
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	z	3 527	-	1	-	-	1	1	-	1	2	12	38	87	138	241	286	555	729	637	536	262		
		m	3 479	3	19	23	17	16	13	24	46	68	89	199	302	352	437	374	554	475	282	150	36		
		w	2 883	2	12	16	13	12	9	12	21	36	76	105	184	219	324	292	457	466	328	210	89		
C70	Bösartige Neubildung der Meningen	z	6 362	5	31	39	30	28	22	36	67	104	165	304	486	571	761	666	1 011	941	610	360	125		
		m	26	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	-	3	3	4	7	1	2		
		w	49	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	6	4	8	10	5	9		
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	z	75	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	2	2	4	2	9	7	12	17	6	11		
		m	3 300	3	17	23	17	15	12	22	45	66	88	195	290	335	420	354	526	451	251	139	31		
		w	2 701	2	10	16	12	11	9	12	20	35	71	98	178	206	310	269	432	438	300	199	73		
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	z	6 001	5	27	39	29	26	21	34	65	101	159	293	468	541	730	623	958	889	551	338	104		
		m	749	-	4	6	2	1	4	2	5	8	12	23	39	50	84	91	121	151	87	46	13		
		w	717	-	4	3	2	1	2	5	6	6	12	28	23	34	55	53	92	136	120	84	51		
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	z	1 466	-	8	9	4	2	6	7	11	14	24	51	62	84	139	144	213	287	207	130	64		
		m	10 009	1	6	10	15	20	29	33	36	31	70	157	309	454	688	889	1 752	2 202	1 747	1 162	398		
		w	8 600	1	11	3	11	12	19	18	26	26	65	106	179	290	418	562	1 277	1 783	1 636	1 413	744		
z	18 609	2	17	13	26	32	48	51	62	57	135	263	488	744	1 106	1 451	3 029	3 985	3 383	2 575	1 142				

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
C81	Hodgkin-Krankheit (Lymphogranulomatose)	m	183	-	-	-	-	-	2	4	3	1	3	4	12	18	13	15	29	31	23	19	6
		w	150	-	-	-	-	3	1	1	2	1	4	7	3	6	13	7	22	26	24	20	10
		z	333	-	-	-	-	3	3	5	5	2	7	11	15	24	26	22	51	57	47	39	16
C90	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	m	2071	-	-	-	1	-	-	-	-	3	7	21	75	92	149	178	361	528	354	239	63
		w	1910	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	20	22	81	106	153	331	443	391	250	106
		z	3981	-	-	-	1	-	-	-	1	4	12	41	97	173	255	331	692	971	745	489	169
C91	Lymphatische Leukämie	m	1375	1	2	5	7	5	12	5	9	5	7	14	24	64	83	105	197	302	253	191	84
		w	1033	-	6	1	5	4	6	6	6	7	8	12	17	30	30	50	123	157	194	217	154
		z	2408	1	8	6	12	9	18	11	15	12	15	26	41	94	113	155	320	459	447	408	238
C92	Myeloische Leukämie	m	2145	-	2	2	2	4	7	11	12	8	14	44	74	86	148	212	435	492	343	201	48
		w	1875	1	3	1	3	4	7	7	9	7	24	34	59	80	123	139	316	421	310	228	99
		z	4020	1	5	3	5	8	14	18	21	15	38	78	133	166	271	351	751	913	653	429	147
D00-D09	In-situ-Neubildungen	m	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	3	3
D10-D36	Gutartige Neubildungen	m	267	-	-	-	-	-	-	3	1	2	7	7	9	10	13	20	37	56	47	30	25
		w	363	3	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	8	6	18	25	39	61	67	77	48
		z	630	3	-	-	-	-	-	3	3	3	10	12	17	16	31	45	76	117	114	107	73
D37-D48	Neubildungen unsicheren oder unbekanntem Verhalten	m	3081	1	2	1	1	2	-	4	2	12	10	24	52	101	155	231	418	617	585	544	319
		w	3290	3	-	-	2	3	2	1	5	4	6	25	42	46	83	134	264	477	646	874	673
		z	6371	4	2	1	3	5	2	5	7	16	16	49	94	147	238	365	682	1094	1231	1418	992
D50-D89	<b>KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	m	1198	5	7	5	-	3	2	2	5	4	11	18	30	37	56	74	154	211	214	229	131
		w	1733	6	3	-	1	3	7	4	5	4	10	16	18	31	46	60	126	248	318	413	414
		z	2931	11	10	5	1	6	9	6	10	8	21	34	48	68	102	134	280	459	532	642	545
D60-D64	Aplastische und sonstige Anämien	m	370	-	-	1	-	-	1	1	1	-	7	7	7	10	18	38	63	63	86	66	
		w	695	-	2	-	1	1	1	-	2	1	2	4	4	11	16	39	69	123	185	233	
		z	1065	-	2	1	1	1	2	1	3	2	9	11	11	21	34	77	132	186	271	299	
E00-E90	<b>KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	m	12646	11	13	5	11	10	17	29	41	57	125	280	448	632	850	960	1573	2312	2247	1866	1159
		w	16624	11	7	5	2	6	27	21	29	29	64	123	171	310	438	547	1061	2258	3004	4074	4437
		z	29270	22	20	10	13	16	44	50	70	86	189	403	619	942	1288	1507	2634	4570	5251	5940	5596
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	m	64	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	5	8	10	9	14	9
		w	279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	5	10	8	16	35	33	69	94
		z	343	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	7	14	13	24	45	42	83	103
E10-E14	Diabetes mellitus	m	9941	-	1	-	1	5	4	15	19	24	72	166	257	432	613	721	1282	1957	1920	1564	888
		w	12702	-	-	-	-	1	7	5	3	9	28	52	90	166	274	372	779	1789	2471	3332	3324
		z	22643	-	1	-	1	6	11	20	22	33	100	218	347	598	887	1093	2061	3746	4391	4896	4212
E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-1-Diabetes)	m	331	-	1	-	-	4	2	7	8	9	23	35	33	21	43	25	24	30	36	23	7
		w	253	-	-	-	-	1	6	2	3	2	6	17	9	18	13	11	17	33	37	39	39
		z	584	-	1	-	-	5	8	9	11	11	29	52	42	39	56	36	41	63	73	62	46
E40-E46	Mangelernährung	m	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	6	6	15	14	16	27
		w	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	5	10	22	41	92
		z	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	7	11	25	36	57	119
E65-E68	Adipositas und sonstige Überernährung	m	1008	-	-	-	-	1	2	4	15	19	37	96	131	132	153	135	112	91	60	17	3
		w	970	-	-	-	-	1	4	4	11	12	29	52	51	101	95	107	123	168	112	69	31
		z	1978	-	-	-	-	2	6	8	26	31	66	148	182	233	248	242	235	259	172	86	34

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
Anzahl																							
F00-F99	<b>KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen</b>	m	13 974	-	1	1	-	6	24	80	136	203	274	491	761	780	803	591	1 050	1 744	2 366	2 624	2 039
		w	21 961	1	-	1	1	2	8	18	45	38	77	146	202	234	278	271	708	1 614	3 339	6 218	8 760
		z	35 935	1	1	2	1	8	32	98	181	241	351	637	963	1 014	1 081	862	1 758	3 358	5 705	8 842	10 799
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	m	9 068	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2	15	23	59	175	586	1 424	2 230	2 547	2 003
		w	20 204	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	17	49	125	527	1 458	3 220	6 118	8 676
		z	29 272	1	1	-	-	-	1	-	-	1	5	6	20	40	108	300	1 113	2 882	5 450	8 665	10 679
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	4 698	-	-	-	-	6	23	76	130	196	262	479	732	733	724	401	440	295	119	62	20
		w	14 200	-	-	-	-	6	18	35	32	64	130	182	191	207	123	156	118	76	58	24	
		z	6 118	-	-	-	-	6	29	94	165	228	326	609	914	924	931	524	596	413	195	120	44
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	3 922	-	-	-	-	4	2	15	40	84	163	370	646	660	660	377	426	283	115	58	19
		w	11 992	-	-	-	-	-	-	1	13	17	41	104	156	166	190	111	144	109	68	51	21
		z	5 114	-	-	-	-	4	2	16	53	101	204	474	802	826	850	488	570	392	183	109	40
F11	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	m	112	-	-	-	-	-	2	11	18	25	13	16	14	7	2	1	1	1	-	1	-
		w	31	-	-	-	-	-	1	2	2	5	2	3	5	3	3	1	-	1	1	1	1
		z	143	-	-	-	-	-	3	13	20	30	15	19	19	10	5	2	1	2	1	2	1
F17	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak	m	128	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	13	12	22	34	17	8	8	4	3	-
		w	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	5	8	9	8	3	4	1
		z	185	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	10	16	19	27	42	26	16	11	8	7
F20-F29	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen	m	69	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	2	8	11	11	11	8	6	-	-
		w	93	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	8	5	8	11	15	17	8	14
		z	162	-	-	-	-	-	-	-	4	3	5	5	4	16	16	19	22	23	23	8	14
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	m	11	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	4	-	2	1
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-	2
		z	20	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	5	1	2	3
G00-G99	<b>KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems</b>	m	12 636	28	15	17	24	49	63	64	69	69	133	258	382	467	688	765	1 582	2 572	2 518	1 997	876
		w	13 222	24	24	12	18	18	29	31	35	53	89	190	282	391	483	592	1 224	2 045	2 414	2 820	2 448
		z	25 858	52	39	29	42	67	92	95	104	122	222	448	664	858	1 171	1 357	2 806	4 617	4 932	4 817	3 324
G00-G09	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m	242	3	3	-	-	3	1	-	5	1	7	10	13	22	33	21	29	41	28	19	3
		w	208	3	2	-	-	-	2	1	1	1	9	6	8	9	22	21	19	31	31	29	13
		z	450	6	5	-	-	3	3	1	6	2	16	16	21	31	55	42	48	72	59	48	16
G00	Bakterielle Meningitis, anderenorts nicht klassifiziert	m	34	2	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	2	6	5	5	3	4	-
		w	29	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	6	1	5	4	1
		z	63	4	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3	3	4	9	11	6	8	8	1
G03	Meningitis durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	m	30	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	3	3	2	4	4	6	2	-
		w	31	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	3	1	1	8	4	6	3	
		z	61	1	1	-	-	1	1	-	1	1	1	3	1	3	6	3	5	12	10	8	3
G04	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m	96	-	1	-	-	2	-	-	2	1	4	6	5	11	17	3	12	12	12	7	1
		w	104	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	5	5	14	13	9	18	12	11	4	
		z	200	-	1	-	-	2	-	1	3	1	10	11	10	16	31	16	21	30	24	18	5
G10-G13	Systematropien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen	m	1 235	18	-	-	2	-	2	3	4	9	23	65	87	104	171	153	226	235	85	38	10
		w	1 180	8	4	1	-	-	1	5	5	8	19	32	58	101	118	135	264	217	121	58	25
		z	2 415	26	4	1	2	-	3	8	9	17	42	97	145	205	289	288	490	452	206	96	35
G12	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	m	1 048	17	-	-	-	-	2	1	3	5	14	41	71	81	142	133	199	214	80	37	8
		w	973	7	4	-	-	-	-	2	4	5	12	14	40	76	95	115	232	189	106	53	19
		z	2 021	24	4	-	-	-	2	3	7	10	26	55	111	157	237	248	431	403	186	90	27
G20-G26	Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	m	5 064	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	15	29	65	160	594	1 202	1 407	1 142	446
		w	3 886	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	9	10	34	90	266	664	953	1 080	778
		z	8 950	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	24	39	99	250	860	1 866	2 360	2 222	1 224
G20	Primäres Parkinson-Syndrom	m	4 942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	27	52	147	567	1 178	1 391	1 127	444
		w	3 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	27	74	237	633	932	1 067	772
		z	8 698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	35	79	221	804	1 811	2 323	2 194
G30-G32	Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems	m	2 432	2	5	2	4	1	-	1	3	4	5	8	9	24	51	103	286	507	584	529	304
		w	4 361	3	3	1	1	2	-	2	-	2	5	7	12	37	55	101	282	552	815	1 220	1 261
		z	6 793	5	8	3	5	3	-	3	3	6	10	15	21	61	106	204	568	1 059	1 399	1 749	1 565

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																						
			Gestorbene insgesamt	<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >		
				Anzahl																					
G30	Alzheimer-Krankheit	m	2097	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	10	31	75	224	442	533	499	281
		w	4031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	16	41	72	245	505	781	1158	1207
		z	6128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	26	72	147	469	947	1314	1657	1488
G35-G37	Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	m	504	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	14	28	78	66	76	58	57	61	38	14	4	
		w	791	-	-	-	-	-	-	-	2	9	18	61	81	91	94	103	113	114	114	58	27	20	
		z	1295	-	-	-	-	-	-	-	1	5	15	32	89	159	157	170	161	170	175	96	41	24	
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	m	487	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	13	27	75	64	73	55	56	59	38	14	4	
		w	781	-	-	-	-	-	-	-	2	9	17	60	80	91	92	103	110	114	114	58	26	19	
		z	1268	-	-	-	-	-	-	-	1	5	14	30	87	155	155	165	158	166	173	96	40	23	
G40-G47	Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems	m	1329	1	4	7	7	20	21	23	29	26	45	70	86	95	115	107	146	197	154	115	61		
		w	1393	1	7	7	7	5	14	14	13	19	24	38	45	57	48	53	133	231	235	234	208		
		z	2722	2	11	14	14	25	35	37	42	45	69	108	131	152	163	160	279	428	389	349	269		
G40	Epilepsie	m	1075	1	4	6	7	18	20	21	27	24	41	61	71	80	95	89	113	149	120	84	44		
		w	1067	1	6	7	7	5	13	13	12	17	23	32	42	44	34	44	108	163	171	177	148		
		z	2142	2	10	13	14	23	33	34	39	41	64	93	113	124	129	133	221	312	291	261	192		
G50-G59	Krankheiten von Nerven, Nervenwurzeln und Nervenplexus	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1		
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1	1	1		
G60-G64	Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	m	185	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	8	5	13	10	28	46	32	25	6		
		w	136	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	7	2	7	6	23	23	26	14	24		
		z	321	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	11	15	7	20	16	51	69	58	39	30	
G70-G73	Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	m	306	2	1	1	4	12	18	15	8	5	8	16	10	23	22	21	23	50	32	24	11		
		w	198	3	3	-	2	1	2	1	1	-	1	9	11	13	19	14	14	28	20	34	22		
		z	504	5	4	1	6	13	20	16	9	5	9	25	21	36	41	35	37	78	52	58	33		
G80-G83	Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome	m	317	-	-	4	6	10	12	10	6	5	8	14	24	19	37	20	37	45	30	19	11		
		w	246	1	1	3	5	7	7	5	6	5	5	10	12	19	12	22	37	34	30	20			
		z	563	1	1	7	11	17	19	15	11	11	13	19	34	31	56	32	59	82	64	49	31		
G90-G99	Sonstige Krankheiten des Nervensystems	m	1006	2	2	3	1	3	9	11	11	10	21	36	52	78	102	110	154	184	127	71	19		
		w	817	5	4	-	2	3	3	1	7	8	8	30	41	59	66	57	87	146	121	93	76		
		z	1823	7	6	3	3	6	12	12	18	18	29	66	93	137	168	167	241	330	248	164	95		
H00-H59	KAPITEL VII: Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-		
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2		
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	3	2		
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	2	-	1	
		w	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	3		
		z	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	5	3	1	4		
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	148 538	11	11	5	12	28	53	105	198	331	753	1 819	3 555	5 236	7 681	9 174	17 080	26 232	29 126	28 302	18 826		
		w	189 518	11	7	5	8	25	41	65	102	154	319	681	1 250	1 821	2 818	4 108	9 232	19 938	32 543	51 419	64 971		
		z	338 056	22	18	10	20	53	94	170	300	485	1 072	2 500	4 805	7 057	10 499	13 282	26 312	46 170	61 669	79 721	83 797		
I05-I09	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m	1016	-	-	-	-	1	-	1	2	7	5	9	14	27	41	64	121	204	206	189	125		
		w	2083	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	6	11	22	27	52	126	327	420	598	488		
		z	3099	-	-	-	1	1	-	2	3	8	7	15	25	49	68	116	247	531	626	787	613		
I05	Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	m	174	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5	3	3	10	13	20	34	31	22	19	9		
		w	326	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	7	9	11	17	27	63	70	63	54		
		z	500	-	-	-	-	1	-	-	2	3	6	6	10	19	24	37	61	94	92	82	63		
I07	Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	m	151	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	3	5	8	13	26	41	30	18		
		w	370	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	4	9	23	58	80	112	80		
		z	521	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	2	5	9	17	36	84	121	142	98		
I08	Krankheiten mehrerer Herzklappen	m	682	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	8	14	22	35	74	146	143	139	95		
		w	1364	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	3	10	12	26	74	202	265	415	352		
		z	2046	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	7	11	24	34	61	148	348	408	554	447		
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	11 316	-	-	1	-	-	1	1	9	12	36	103	162	300	382	500	950	1 648	2 266	2 616	2 329		
		w	25 872	1	1	-	-	-	-	2	2	7	15	37	81	125	198	309	810	2 049	3 851	7 208	11 176		
		z	37 188	1	1	1	-	-	1	3	11	19	51	140	243	425	580	809	1 760	3 697	6 117	9 824	13 505		
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	m	2 484	-	-	-	-	-	-	-	5	11	24	57	82	146	168	171	302	407	397	406	308		
		w	4 355	-	1	-	-	-	-	2	1	5	10	21	47	62	81	105	256	448	630	1 060	1 626		
		z	6 839	-	1	-	-	-	-	2	6	16	34	78	129	208	249	276	558	855	1 027	1 466	1 934		

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
Anzahl																							
I11	Hypertensive Herzkrankheit	m	6 406	-	-	1	-	-	1	-	4	-	10	42	61	138	174	272	488	896	1 347	1 545	1 427
		w	16 453	1	-	-	-	-	-	-	1	1	4	13	28	55	92	156	441	1 197	2 465	4 605	7 394
		z	22 859	1	-	1	-	-	1	-	5	1	14	55	89	193	266	428	929	2 093	3 812	6 150	8 821
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	64 467	-	-	-	-	2	7	14	51	97	324	855	1 790	2 673	3 891	4 499	7 960	11 692	12 371	11 327	6 914
		w	56 699	-	-	-	-	2	4	4	11	28	71	217	395	592	1 014	1 464	3 135	6 496	10 062	14 978	18 226
		z	121 166	-	-	-	-	4	11	18	62	125	395	1 072	2 185	3 265	4 905	5 963	11 095	18 188	22 433	26 305	25 140
I20	Angina pectoris	m	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	8	6	5	14	8	11	8	3
		w	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	8	14	6	8	18
		z	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	11	9	8	22	17	16	21
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	27 188	-	-	-	-	1	5	6	42	76	234	620	1 218	1 724	2 221	2 337	3 720	4 805	4 486	3 719	1 974
		w	20 993	-	-	-	-	2	3	6	16	56	160	276	397	623	789	1 574	2 934	3 983	5 096	5 078	
		z	48 181	-	-	-	-	1	7	9	48	92	290	780	1 494	2 121	2 844	3 126	5 294	7 739	8 469	8 815	7 052
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	1 315	-	-	-	-	-	1	1	5	9	29	52	97	114	116	175	264	213	167	73	
		w	608	-	-	-	-	1	1	3	6	10	31	58	89	98	129	166	101	124	147	125	
		z	1 923	-	-	-	-	1	1	1	6	12	34	60	106	122	145	221	365	337	314	198	
I24	Sonstige akute ischämische Herzkrankheit	m	491	-	-	-	-	1	1	1	8	12	21	28	42	33	60	84	67	86	48		
		w	541	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	7	15	18	30	66	101	139	156		
		z	1 032	-	-	-	-	1	1	1	1	9	14	25	35	57	51	90	150	168	225	204	
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	35 399	-	-	-	-	1	1	7	8	16	71	190	494	816	1 508	2 008	3 991	6 531	7 594	7 347	4 816
		w	34 491	-	-	-	-	1	1	4	10	11	49	105	176	365	625	1 477	3 381	5 848	9 588	12 849	
		z	69 890	-	-	-	-	2	2	8	12	26	82	239	599	992	1 873	2 633	5 468	9 912	13 442	16 935	17 665
I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	m	28 778	-	-	-	-	-	4	5	13	55	142	389	633	1 180	1 591	3 159	5 195	6 265	6 107	4 040	
		w	28 554	-	-	-	-	1	1	2	7	10	39	78	150	277	502	1 182	2 763	4 863	7 969	10 709	
		z	57 332	-	-	-	-	1	1	5	7	20	65	181	467	783	1 457	2 093	4 341	7 958	11 128	14 076	14 749
I26-I28	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufes	m	3 585	-	1	-	1	3	7	9	22	18	48	104	154	202	299	303	476	684	571	456	227
		w	4 830	-	-	-	1	8	8	14	13	22	43	52	104	126	183	221	387	740	890	1 148	870
		z	8 415	-	1	-	2	11	15	23	35	40	91	156	258	328	482	524	863	1 424	1 461	1 604	1 097
I26	Lungenembolie	m	2 767	-	-	-	-	1	6	9	19	17	46	100	145	182	270	249	373	490	401	301	158
		w	3 395	-	-	-	-	6	7	12	11	20	41	46	84	99	140	165	288	538	614	727	597
		z	6 162	-	-	-	-	7	13	21	30	37	87	146	229	281	410	414	661	1 028	1 015	1 028	755
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	36 925	10	10	3	5	16	26	56	65	117	206	423	806	1 082	1 587	1 883	3 673	5 965	7 275	7 895	5 822
		w	55 747	10	3	4	4	10	15	22	35	37	79	159	275	412	634	949	2 276	5 171	9 271	15 710	20 671
		z	92 672	20	13	7	9	26	41	78	100	154	285	582	1 081	1 494	2 221	2 832	5 949	11 136	16 546	23 605	26 493
I33	Akute und subakute Endokarditis	m	115	-	-	-	-	2	3	-	-	1	3	1	7	16	11	17	32	15	6	1	
		w	91	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	4	2	4	18	24	18	9	4	
		z	206	-	-	-	-	3	3	-	-	2	5	5	11	18	15	35	56	33	15	5	
I35	Nicht-rheumatische Aortenklappenkrankheiten	m	3 629	-	1	-	-	1	-	1	-	4	8	22	54	52	114	156	336	630	841	859	550
		w	5 497	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	23	24	43	71	214	565	1 024	1 768	1 750	
		z	9 126	-	1	-	-	1	-	1	1	6	12	30	77	76	157	227	550	1 195	1 865	2 627	2 300
I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet	m	769	-	1	2	1	-	1	3	3	5	6	11	20	26	42	47	87	165	152	128	69
		w	875	-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	4	13	8	18	29	60	114	186	230	206
		z	1 644	-	2	2	1	-	1	4	5	6	8	15	33	34	60	76	147	279	338	358	275
I46	Herzstillstand	m	2 270	1	1	-	-	2	5	11	15	28	35	93	174	200	215	188	263	351	287	244	157
		w	1 892	-	-	-	1	2	3	1	7	3	14	41	42	58	81	87	131	204	303	382	532
		z	4 162	1	1	-	1	4	8	12	22	31	49	134	216	258	296	275	394	555	590	626	689
I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	m	5 607	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	13	17	51	103	169	434	952	1 342	1 477	1 041
		w	10 990	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	22	55	132	373	1 056	2 026	3 506	3 805
		z	16 597	1	-	-	-	-	-	-	2	-	6	20	24	73	158	301	807	2 008	3 368	4 983	4 846
I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	m	1 845	-	-	-	1	2	2	3	5	8	20	37	62	101	117	123	232	294	289	327	222
		w	2 237	-	-	-	1	1	4	2	6	4	13	12	18	26	46	59	133	223	360	620	709
		z	4 082	-	-	-	2	3	6	5	11	12	33	49	80	127	163	182	365	517	649	947	931
I50	Herzinsuffizienz	m	16 038	3	2	-	2	4	4	18	13	19	55	97	184	283	456	643	1 378	2 382	3 260	3 934	3 301
		w	28 513	2	1	2	1	2	3	9	9	9	16	46	87	148	231	357	944	2 228	4 327	7 860	12 231
		z	44 551	5	3	2	3	6	7	27	22	28	71	143	271	431	687	1 000	2 322	4 610	7 587	11 794	15 532

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	22 012	-	-	1	2	5	9	20	26	53	86	201	394	556	959	1 272	2 618	4 375	4 706	4 287	2 442
		w	33 220	-	2	1	2	5	9	13	32	45	78	152	294	374	537	776	1 819	3 912	6 262	9 045	9 862
		z	55 232	-	2	2	4	10	18	33	58	98	164	353	688	930	1 496	2 048	4 437	8 287	10 968	13 332	12 304
I60	Subarachnoidalblutung	m	675	-	-	-	-	2	4	10	8	19	29	47	57	62	59	38	94	90	78	53	25
		w	1 137	-	-	-	-	2	4	6	19	23	40	64	118	111	93	91	115	133	116	103	99
		z	1 812	-	-	-	-	4	8	16	27	42	69	111	175	173	152	129	209	223	194	156	124
I61	Intrazerebrale Blutung	m	3 562	-	-	1	-	1	1	6	4	14	19	54	116	128	229	269	498	809	706	508	199
		w	4 088	-	1	1	1	1	3	3	7	6	19	38	63	85	125	170	410	700	903	950	602
		z	7 650	-	1	2	1	2	4	9	11	20	38	92	179	213	354	439	908	1 509	1 609	1 458	801
I63	Hirinfarkt	m	6 055	-	-	-	-	1	-	1	6	7	18	51	101	175	296	399	808	1 270	1 284	1 092	546
		w	9 243	-	-	-	1	-	-	2	2	5	12	26	51	99	152	235	572	1 213	1 860	2 554	2 459
		z	15 298	-	-	-	1	1	-	3	8	12	30	77	152	274	448	634	1 380	2 483	3 144	3 646	3 005
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	6 132	-	-	-	-	-	-	1	2	5	7	18	60	92	182	309	612	1 122	1 397	1 406	919
		w	10 621	-	-	-	-	1	2	1	1	2	3	7	19	40	75	137	375	1 011	1 943	3 142	3 862
		z	16 753	-	-	-	-	1	2	2	3	7	10	25	79	132	257	446	987	2 133	3 340	4 548	4 781
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	8 256	-	-	-	4	1	-	4	16	17	33	90	184	319	443	585	1 143	1 502	1 575	1 425	915
		w	9 621	-	1	-	-	-	1	6	4	7	18	38	64	129	173	278	560	1 047	1 533	2 393	3 369
		z	17 877	-	1	-	4	1	1	10	20	24	51	128	248	448	616	863	1 703	2 549	3 108	3 818	4 284
I70	Atherosklerose	m	2 483	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	11	20	50	83	108	263	387	527	561	470
		w	4 236	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	6	18	30	48	142	355	586	1 136	1 912
		z	6 719	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	11	26	68	113	156	405	742	1 113	1 697	2 382
I71	Aortenaneurysma und -dissektion	m	2 353	-	-	-	2	-	-	3	11	16	21	49	102	136	164	208	368	445	387	316	125
		w	1 412	-	-	-	-	-	1	3	2	3	10	15	26	46	62	94	157	239	283	283	188
		z	3 765	-	-	-	2	-	1	6	13	19	31	64	128	182	226	302	525	684	670	599	313
I74	Arterielle Embolie und Thrombose	m	428	-	-	-	-	-	-	3	1	1	4	12	21	25	30	75	86	85	50	35	
		w	698	-	1	-	-	-	-	1	2	-	4	6	7	12	20	26	43	81	101	165	229
		z	1 126	-	1	-	-	-	-	1	5	1	5	10	19	33	45	56	118	167	186	215	264
I80-I89	Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert	m	916	-	-	-	-	-	3	-	7	10	15	34	50	75	76	67	131	155	148	101	44
		w	1 400	-	-	-	-	-	4	3	4	7	13	20	26	41	52	57	118	194	240	330	291
		z	2 316	-	-	-	-	-	7	3	11	17	28	54	76	116	128	124	249	349	388	431	335
I80	Phlebitis und Thrombophlebitis	m	603	-	-	-	-	-	2	-	7	8	10	23	30	41	46	44	88	105	99	71	29
		w	1 020	-	-	-	-	-	3	2	4	6	12	11	18	30	36	38	79	131	175	259	216
		z	1 623	-	-	-	-	-	5	2	11	14	22	34	48	71	82	82	167	236	274	330	245
J00-J99	<b>KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems</b>	m	31 744	11	13	1	9	9	19	18	21	48	79	233	493	923	1 706	2 326	4 301	6 399	6 428	5 514	3 193
		w	26 860	3	11	3	5	7	11	11	15	34	64	135	294	555	974	1 371	2 518	3 788	4 759	5 930	6 372
		z	58 604	14	24	4	14	16	30	29	36	82	143	368	787	1 478	2 680	3 697	6 819	10 187	11 187	11 444	9 565
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	56	1	3	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	7	6	1	5	8	9	5	5
		w	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	4	5	4	14	17	27
		z	136	1	3	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	11	8	5	10	12	23	22	32
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	8 514	3	5	-	2	1	3	11	9	17	25	80	100	170	301	391	862	1 569	1 835	1 836	1 294
		w	8 276	1	8	2	1	3	4	1	3	14	21	30	52	76	138	188	446	921	1 419	2 191	2 757
		z	16 790	4	13	2	3	4	7	12	12	31	46	110	152	246	439	579	1 308	2 490	3 254	4 027	4 051
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	32	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	3	5	1	3	3	3	2	4
		w	30	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	2	1	5	4	3	2	5
		z	62	-	1	-	-	-	-	-	-	3	5	2	2	4	9	3	4	8	7	5	9
J12	Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	m	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		w	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	2	4
		z	19	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	2	4	4
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	8 077	2	5	-	2	1	3	9	7	13	17	72	93	151	267	365	803	1 482	1 748	1 781	1 256
		w	7 915	-	6	2	1	3	4	1	3	8	19	29	47	68	121	174	409	875	1 346	2 116	2 683
		z	15 992	2	11	2	3	4	7	10	10	21	36	101	140	219	388	539	1 212	2 357	3 094	3 897	3 939
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	181	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	3	4	17	22	36	41	44
		w	293	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	7	11	18	52	65	131
		z	474	1	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	7	8	11	28	40	88	106

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																					
			Gestorbene insgesamt	<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
			Anzahl																					
J30-J39	Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege	m	38	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	4	1	4	2	2	7	4	6	2	
		w	39	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	3	6	6	6	7	6	
		z	77	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	5	3	5	5	8	13	10	13	8	
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	17 086	-	-	-	2	2	8	4	3	15	33	102	286	589	1 139	1 531	2 629	3 532	3 331	2 606	1 274	
		w	13 402	-	-	-	3	-	3	2	5	12	24	74	180	400	713	973	1 628	2 113	2 350	2 633	2 289	
		z	30 488	-	-	-	5	2	11	6	8	27	57	176	466	989	1 852	2 504	4 257	5 645	5 681	5 239	3 563	
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	m	197	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	4	2	4	12	13	21	21	35	45	36
		w	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	2	3	4	7	18	43	76	134
		z	490	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	1	7	3	6	15	17	28	39	78	121	170
J41	Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis	m	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	6	7	10	19	13	8	
		w	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7	9	18	22	
		z	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	7	13	17	28	31	30	
J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	m	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	4	8	7	8	17	27	30	23	
		w	156	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	5	6	8	8	18	21	32	58	
		z	287	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	6	13	13	16	35	48	62	81	
J43	Emphysem	m	886	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	22	43	65	83	154	169	145	140	54	
		w	623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	18	33	42	94	78	122	119	110		
		z	1 509	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	25	61	98	125	248	247	267	259	164	
J45	Asthma bronchiale	m	392	-	-	-	1	1	4	1	3	8	4	19	20	30	37	37	40	58	57	42	30	
		w	577	-	-	-	3	-	2	1	2	5	6	13	15	22	29	33	53	80	76	109	128	
		z	969	-	-	-	4	1	6	2	5	13	10	32	35	52	66	70	93	138	133	151	158	
J46	Status asthmaticus	m	23	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	3	-	2	4	1	3	1	-	
		w	22	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	2	4	1	2	2	1	3	-	-	
		z	45	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	6	5	7	1	4	6	2	6	1	-	
J60-J70	Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen	m	2 558	1	1	-	2	2	4	-	4	5	9	14	34	39	89	128	274	525	576	537	314	
		w	2 034	1	1	1	-	1	1	5	1	2	7	11	14	26	36	61	131	247	392	490	606	
		z	4 592	2	2	1	2	3	5	5	5	7	16	25	48	65	125	189	405	772	968	1 027	920	
J80-J84	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen	m	2 024	2	-	-	-	2	2	2	2	6	2	14	25	58	102	179	339	489	401	278	121	
		w	1 458	-	-	-	-	-	2	1	3	3	7	11	18	23	54	88	182	307	298	255	206	
		z	3 482	2	-	-	-	2	4	3	5	9	9	25	43	81	156	267	521	796	699	533	327	
J85-J86	Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege	m	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	9	16	13	34	47	36	23	8	
		w	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	5	4	7	7	16	20	13	12	
		z	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	12	14	20	20	41	63	56	36	20
J90-J94	Sonstige Krankheiten der Pleura	m	163	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	2	4	6	21	31	35	31	24	
		w	173	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	14	29	30	45	48		
		z	336	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	3	5	9	35	60	65	76	72	
J95-J99	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems	m	927	3	2	1	3	2	2	-	1	2	6	9	31	42	42	71	118	169	165	151	107	
		w	1 012	-	-	-	1	3	1	2	1	2	4	7	20	17	20	37	88	127	178	214	290	
		z	1 939	3	2	1	4	5	3	2	2	4	10	16	51	59	62	108	206	296	343	365	397	
K00-K93	<b>KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems</b>	m	19 993	3	5	2	-	3	13	33	84	169	372	893	1 478	1 795	2 167	1 848	2 544	3 072	2 524	1 926	1 062	
		w	18 544	5	4	1	2	2	8	18	45	56	157	372	699	781	947	1 013	1 580	2 521	2 927	3 752	3 654	
		z	38 537	8	9	3	2	5	21	51	129	225	529	1 265	2 177	2 576	3 114	2 861	4 124	5 593	5 451	5 678	4 716	
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	m	1 567	-	-	-	-	2	2	-	7	4	11	34	54	67	97	110	189	289	283	260	158	
		w	1 893	-	1	-	1	-	-	-	4	4	5	11	26	34	40	66	121	244	333	487	516	
		z	3 460	-	1	-	1	2	2	-	11	8	16	45	80	101	137	176	310	533	616	747	674	
K25	Ulcus ventriculi	m	552	-	-	-	-	-	-	-	5	2	8	15	16	22	32	44	62	104	88	104	50	
		w	726	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	9	14	20	29	39	94	140	178	192	
		z	1 278	-	-	-	-	-	-	-	7	4	11	19	25	36	52	73	101	198	228	282	242	
K26	Ulcus duodeni	m	439	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	17	21	28	37	51	82	78	78	38	
		w	415	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	6	7	6	15	27	58	70	108	112	
		z	854	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	8	23	28	34	52	78	140	148	186	150	
K35-K38	Krankheiten der Appendix	m	90	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	7	8	10	10	10	21	16	4	
		w	61	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	2	6	6	11	13	18	
		z	151	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	3	9	8	12	16	16	32	29	22	



TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
K50-K52	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m	300	-	1	-	-	-	2	1	2	6	11	11	12	10	30	22	25	54	46	43	24
		w	469	-	1	-	-	1	2	3	1	2	7	11	21	19	14	16	26	55	87	100	103
		z	769	-	2	-	-	1	4	4	3	8	18	22	33	29	44	38	51	109	133	143	127
K55-K63	Sonstige Krankheiten des Darms	m	3946	2	1	-	-	-	3	6	3	11	11	42	78	144	246	269	538	788	780	655	369
		w	6048	3	2	-	1	-	3	5	8	6	10	28	49	109	148	220	470	838	1 138	1 524	1 488
		z	9994	5	3	-	1	-	4	11	11	17	21	70	127	253	394	489	1 008	1 626	1 918	2 179	1 857
K56	Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie	m	1548	-	1	-	-	-	1	4	1	4	3	11	25	46	72	89	196	293	331	290	181
		w	2280	2	2	-	1	-	1	4	3	4	4	10	15	37	51	52	141	252	399	609	694
		z	3828	2	3	-	1	-	1	8	4	8	7	21	40	83	123	141	337	545	730	899	875
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	9590	1	2	2	-	1	6	19	49	118	277	666	1 121	1 303	1 488	1 135	1 251	1 134	635	279	103
		w	5154	2	-	1	-	-	3	6	25	41	113	276	524	536	609	540	645	756	485	381	211
		z	14 744	3	2	3	-	1	9	25	74	159	390	942	1 645	1 839	2 097	1 675	1 896	1 890	1 120	660	314
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	5608	-	-	-	-	-	2	13	41	93	221	523	832	930	974	654	633	465	159	54	14
		w	2256	-	-	-	-	-	-	1	20	30	77	207	377	348	286	252	182	66	38	19	
		z	7 864	-	-	-	-	-	2	14	61	123	298	730	1 209	1 283	1 322	940	885	647	225	92	33
K73	Chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert	m	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	4	-	-	3	3	3	1	-
		w	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	1	2	3	4
		z	33	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	4	-	1	6	4	5	4	4
K80-K87	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	m	2088	-	-	-	-	-	-	3	9	23	42	96	124	131	144	137	244	366	324	288	157
		w	2073	-	-	-	-	1	-	3	4	1	12	19	35	32	62	70	143	273	383	541	494
		z	4 161	-	-	-	-	1	-	6	13	24	54	115	159	163	206	207	387	639	707	829	651
K85	Akute Pankreatitis	m	803	-	-	-	-	-	-	3	7	18	28	64	65	73	70	60	92	121	98	76	28
		w	614	-	-	-	-	-	-	1	2	-	7	10	15	15	24	29	59	106	114	130	102
		z	1 417	-	-	-	-	-	-	4	9	18	35	74	80	88	94	89	151	227	212	206	130
L00-L99	KAPITEL XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	511	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	20	24	36	32	62	86	101	82	59
		w	905	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	14	20	17	26	83	106	166	223	246
		z	1 416	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	8	34	44	53	58	145	189	267	305	305
M00-M99	KAPITEL XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	1 175	1	-	1	2	1	3	2	4	5	6	23	45	50	81	103	157	214	210	178	89
		w	2 142	-	1	-	-	-	2	3	8	6	7	18	29	41	74	85	200	338	380	461	489
		z	3 317	1	1	1	2	1	5	5	12	11	13	41	74	91	155	188	357	552	590	639	578
M00-M25	Arthropathien	m	322	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	12	4	18	30	37	62	67	61	27
		w	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	9	18	27	64	109	123	149
		z	979	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	16	13	36	57	101	171	190	178
M80-M94	Osteopathien und Chondropathien	m	150	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	7	13	18	23	24	38	21
		w	593	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	4	11	10	24	47	79	175	240
		z	743	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	2	5	18	23	42	70	103	213	261
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	9 779	1	2	1	-	1	5	4	8	9	21	63	96	156	277	437	936	1 713	2 190	2 302	1 557
		w	12 468	1	2	2	2	2	-	1	3	7	14	28	56	96	168	248	653	1 478	2 411	3 529	3 767
		z	22 247	2	4	3	2	3	5	5	11	16	35	91	152	252	445	685	1 589	3 191	4 601	5 831	5 324
N17-N19	Niereninsuffizienz	m	7 017	-	2	1	-	1	4	3	5	7	11	38	62	100	192	322	636	1 208	1 599	1 668	1 158
		w	8 784	-	1	1	1	2	-	1	-	4	6	18	26	59	106	148	436	1 003	1 648	2 495	2 829
		z	15 801	-	3	2	1	3	4	4	5	11	17	56	88	159	298	470	1 072	2 211	3 247	4 163	3 987
N17	Akutes Nierenversagen	m	1 336	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	8	11	23	49	66	139	251	312	282	190
		w	1 799	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	4	8	14	30	38	90	227	364	488	531
		z	3 135	-	-	-	-	2	1	1	1	4	1	12	19	37	79	104	229	478	676	770	721
N18	Chronische Niereninsuffizienz	m	4 311	-	1	1	-	1	3	2	3	4	8	22	38	64	111	201	399	746	967	1 045	695
		w	5 071	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	11	14	39	57	80	280	599	957	1 452	1 577
		z	9 382	-	1	2	1	1	3	2	3	5	10	33	52	103	168	281	679	1 345	1 924	2 497	2 272
N20-N23	Urolithiasis	m	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	5	5	9	9	9	1
		w	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	4	4	10	14	24
		z	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	4	9	9	19	23	25
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	29	-	-	-	-	-	1	7	12	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
P00-P96	<b>KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	m	706	690	1	2	-	1	1	2	2	-	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-	
		w	531	515	1	1	1	3	1	-	-	1	-	-	2	1	2	1	-	2	-	-	-
		z	1 237	1 205	2	3	1	4	2	2	2	1	-	-	3	2	5	3	-	2	-	-	-
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	227	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	168	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	395	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	m	226	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	163	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	389	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	33	30	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
		w	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	60	57	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
Q00-Q99	<b>KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	m	866	329	35	19	7	18	19	14	27	25	18	33	70	76	64	35	29	20	8	10	10
		w	799	323	40	10	15	15	11	10	13	9	17	34	39	62	78	24	36	20	18	15	10
		z	1 665	652	75	29	22	33	30	24	40	34	35	67	109	138	142	59	65	40	26	25	20
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	66	27	3	5	1	7	3	1	5	4	1	3	4	1	1	-	-	-	-	-	
		w	64	24	6	1	6	8	1	3	4	2	1	2	2	1	2	-	-	1	-	-	
		z	130	51	9	6	7	15	4	4	9	6	2	5	6	2	3	-	-	1	-	-	
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	222	107	8	5	3	6	5	7	6	11	5	8	14	7	7	3	7	4	1	5	3
		w	199	92	10	4	4	2	2	2	1	2	4	10	3	6	6	5	12	7	11	9	7
		z	421	199	18	9	7	8	7	9	7	13	9	18	17	13	13	8	19	11	12	14	10
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	305	62	9	4	2	1	2	4	6	6	6	15	47	56	48	25	10	1	1	-	-
		w	297	69	11	1	3	1	2	3	4	3	7	19	28	47	63	16	12	6	-	-	2
		z	602	131	20	5	5	2	4	7	10	9	13	34	75	103	111	41	22	7	1	-	2
Q90	Down-Syndrom	m	240	16	3	1	-	-	2	2	4	5	6	15	47	54	48	25	10	1	1	-	-
		w	219	12	5	-	-	-	2	1	3	2	7	19	25	46	61	16	12	6	-	-	2
		z	459	28	8	1	-	-	4	3	7	7	13	34	72	100	109	41	22	7	1	-	2
R00-R99	<b>KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind</b>	m	14 130	120	19	6	7	28	72	101	154	216	404	778	1 217	1 419	1 550	1 338	1 849	1 743	1 275	1 046	788
		w	11 669	78	12	5	5	22	32	30	45	72	110	279	385	498	612	706	1 017	1 356	1 482	1 894	3 029
		z	25 799	198	31	11	12	50	104	131	199	288	514	1 057	1 602	1 917	2 162	2 044	2 866	3 099	2 757	2 940	3 817
R54	Senilität	m	544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	34	87	131	279	
		w	1 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	13	37	134	386	1 328	
		z	2 444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	24	71	221	517	1 607	
R95	Plötzlicher Kindstod	m	75	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		w	44	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		z	119	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R96	Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m	113	-	-	-	-	-	1	2	1	3	5	11	10	19	10	14	20	2	4	-	
		w	59	1	2	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	4	-	10	6	13	5	6	
		z	172	1	2	-	-	-	2	2	1	4	6	14	14	13	23	10	24	26	15	9	6
R98	Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	m	3 771	1	1	2	-	9	17	24	55	72	147	266	418	506	495	398	486	397	249	158	70
		w	2 152	1	1	-	-	2	8	6	20	20	32	84	102	150	197	195	265	322	298	274	175
		z	5 923	2	2	2	-	11	25	30	75	92	179	350	520	656	692	593	751	719	547	432	245
R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	m	8 667	42	15	3	5	19	53	73	97	132	238	471	746	842	978	864	1 226	1 147	797	612	307
		w	6 056	30	8	4	5	18	22	24	23	48	70	188	263	324	374	467	652	843	832	892	969
		z	14 723	72	23	7	10	37	75	97	120	180	308	659	1 009	1 166	1 352	1 331	1 878	1 990	1 629	1 504	1 276
S00-T98	<b>KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen</b>	m	20 845	31	49	33	65	398	698	736	746	718	871	1 401	1 601	1 441	1 442	1 163	1 880	2 188	2 107	1 982	1 295
		w	13 822	20	33	18	28	136	174	173	174	178	263	412	508	489	492	513	951	1 487	1 964	2 803	3 006
		z	34 667	51	82	51	93	534	872	909	920	896	1 134	1 813	2 109	1 930	1 934	1 676	2 831	3 675	4 071	4 785	4 301

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
				Anzahl																			
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	4 804	6	15	7	13	105	159	118	122	98	120	213	282	294	325	298	519	608	639	557	306
		w	2 769	3	11	3	9	33	35	23	23	19	33	40	57	65	74	93	223	368	476	638	543
		z	7 573	9	26	10	22	138	194	141	145	117	153	253	339	359	399	391	742	976	1 115	1 195	849
S01	Offene Wunde des Kopfes	m	416	-	-	-	1	5	5	3	11	6	14	27	35	35	34	34	52	48	45	40	21
		w	89	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	1	3	4	3	-	7	16	13	20	17
		z	505	-	-	-	1	7	5	4	13	6	14	28	38	39	37	34	59	64	58	60	38
S02	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	m	358	1	1	-	1	8	18	10	11	11	16	13	29	30	28	20	34	48	34	27	18
		w	166	1	-	-	1	-	1	2	2	4	4	4	6	8	9	8	11	18	20	34	33
		z	524	2	1	-	2	8	19	12	13	15	20	17	35	38	37	28	45	66	54	61	51
S020	Schädelachfraktur	m	45	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	4	4	3	4	4	8	4	4	2
		w	28	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	1	-	2	7	7	4
		z	73	-	-	-	1	-	1	2	2	1	2	2	6	5	4	5	4	10	11	11	6
S021	Schädelbasisfraktur	m	96	-	-	-	1	2	5	3	3	1	5	5	9	7	7	4	8	11	13	9	3
		w	48	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	4	2	1	3	7	4	11	9	9
		z	144	-	-	-	1	2	6	4	3	1	8	6	10	11	9	5	11	18	17	20	12
S06	Intrakranielle Verletzung	m	3 612	5	12	7	11	86	119	94	88	67	71	149	190	189	231	212	386	466	521	456	252
		w	2 383	2	11	3	7	28	32	15	16	14	27	31	46	48	53	80	194	316	430	560	470
		z	5 995	7	23	10	18	114	151	109	104	81	98	180	236	237	284	292	580	782	951	1 016	722
S060	Gehirnerschütterung	m	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	3	5	5	6	6
		w	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	11	14
		z	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	5	8	10	17	20
S061	Traumatisches Hirnödem	m	29	-	-	-	-	5	1	3	-	1	-	3	2	3	2	1	3	2	2	-	1
		w	17	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	1	-	-	1	2	2	1	2	3
		z	46	-	-	-	-	5	3	4	1	2	-	3	3	3	2	2	5	4	3	2	4
S20-S29	Verletzungen des Thorax	m	871	-	1	3	2	15	20	18	22	25	28	54	31	59	51	39	88	107	134	108	66
		w	460	-	1	1	1	4	4	7	5	8	7	7	10	13	14	29	52	81	91	120	120
		z	1 331	-	2	4	3	19	24	25	27	30	36	61	38	69	64	53	117	159	215	199	186
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	m	361	-	-	1	-	5	6	8	2	4	9	9	17	10	25	12	36	46	63	67	41
		w	535	-	-	1	-	3	2	-	3	4	1	1	4	4	8	10	19	57	99	147	172
		z	896	-	-	2	-	8	8	8	5	8	10	10	21	14	33	22	55	103	162	214	213
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	1 832	-	-	-	-	1	3	3	2	3	4	4	10	24	33	46	104	215	335	545	500
		w	3 292	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	6	5	9	27	105	272	528	1 017	1 320
		z	5 124	-	-	-	-	1	4	3	2	4	4	5	16	29	42	73	209	487	863	1 562	1 820
S70	Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		z	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	3
S72	Fraktur des Femurs	m	1 796	-	-	-	-	1	2	2	-	1	2	1	9	24	32	44	101	211	332	538	496
		w	3 268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	9	27	105	271	524	1 011	1 313
		z	5 064	-	-	-	-	1	2	2	-	1	2	1	13	28	41	71	206	482	856	1 549	1 809
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	2 294	1	6	4	12	120	197	177	148	110	127	194	226	186	147	115	145	145	108	85	41
		w	1 016	1	1	1	6	37	47	42	24	30	40	73	65	76	56	53	79	107	89	97	92
		z	3 310	2	7	5	18	157	244	219	172	140	167	267	291	262	203	168	224	252	197	182	133
T08-T14	Verletzungen nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	m	1 100	1	1	1	-	29	29	31	35	22	48	84	95	81	74	68	96	123	117	103	62
		w	745	-	1	2	2	9	10	9	7	9	17	33	33	24	25	29	56	76	99	141	163
		z	1 845	1	2	3	2	38	39	40	42	31	65	117	128	105	99	97	152	199	216	244	225
T08	Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet	m	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	4	1	3	1	3
		w	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	3	5	3
		z	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	1	4	3	6	6	6
T15-T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	m	590	4	8	2	2	2	2	4	4	6	15	28	26	23	44	52	72	93	87	73	43
		w	559	7	2	-	1	-	-	1	1	6	10	12	21	24	18	48	79	100	111	117	117
		z	1 149	11	10	2	3	2	2	5	5	7	21	38	38	44	68	70	120	172	187	184	160

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
T17	Fremdkörper in den Atemwegen	m	585	4	8	2	2	2	2	4	4	6	15	28	26	23	43	52	71	90	87	73	43
		w	559	7	2	-	1	-	-	1	1	6	10	12	21	24	18	48	79	100	111	117	
		z	1144	11	10	2	3	2	2	5	5	7	21	38	38	44	67	70	119	169	187	184	160
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	224	-	1	1	-	2	11	7	9	5	10	16	21	29	21	15	26	22	15	8	5
		w	111	1	2	-	-	-	4	6	2	3	3	8	10	12	6	4	8	10	9	12	11
		z	335	1	3	1	-	2	15	13	11	8	13	24	31	41	27	19	34	32	24	20	16
T33-T35	Erfrierungen	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	1	1	2	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-
		z	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	1	1	2	6	-
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	1011	1	2	-	-	9	37	68	78	105	102	123	122	87	63	39	52	50	32	27	14
		w	842	-	-	-	1	6	21	36	36	33	57	75	112	85	62	54	64	60	58	44	38
		z	1853	1	2	-	1	15	58	104	114	138	159	198	234	172	125	93	116	110	90	71	52
T40	Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene)	m	278	-	1	-	-	4	19	29	32	57	32	37	28	16	10	2	4	3	2	1	1
		w	109	-	-	-	-	1	8	9	5	7	9	16	14	8	6	4	6	4	2	3	7
		z	387	-	1	-	-	5	27	38	37	64	41	53	42	24	16	6	10	7	4	4	8
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	877	-	4	3	2	19	40	46	50	58	74	129	127	96	56	44	46	28	26	14	15
		w	322	1	4	4	-	9	10	9	13	12	16	29	35	36	22	19	26	16	19	19	23
		z	1199	1	8	7	2	28	50	55	63	70	90	158	162	132	78	63	72	44	45	33	38
T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	m	463	-	2	1	2	14	26	28	30	32	51	63	67	44	28	21	21	11	11	5	6
		w	131	-	2	1	-	7	6	5	5	8	4	15	17	16	6	7	8	4	4	7	9
		z	594	-	4	2	2	21	32	33	35	40	55	78	84	60	34	28	29	15	15	12	15
T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	m	4799	9	10	11	30	62	146	214	241	231	273	432	513	408	412	290	440	458	315	212	92
		w	1365	3	7	6	5	21	25	32	52	45	64	93	123	103	99	88	125	149	119	111	95
		z	6164	12	17	17	35	83	171	246	293	276	337	525	636	511	511	378	565	607	434	323	187
T71	Erstickung	m	4099	7	1	5	24	50	117	187	217	199	249	388	459	350	343	230	363	378	271	181	80
		w	980	-	2	1	4	21	21	27	50	40	51	78	96	77	64	61	87	97	83	72	48
		z	5079	7	3	6	28	71	138	214	267	239	300	466	555	427	407	291	450	475	354	253	128
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	484	-	6	5	2	12	24	22	19	25	19	39	36	36	32	58	61	31	16	5	
		w	256	2	5	5	1	-	4	4	2	4	11	12	18	22	27	24	25	41	23	16	10
		z	740	2	11	10	3	12	28	26	21	29	30	51	54	58	63	56	83	102	54	32	15
T754	Schäden durch elektrischen Strom	m	52	-	-	-	3	-	3	4	3	2	2	-	5	5	7	6	1	3	4	1	
		w	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	1	3	4	5	1	
		z	77	-	-	-	3	-	3	4	3	2	3	1	7	8	11	7	4	7	8	5	
T80-T88	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert	m	795	8	-	-	-	1	3	5	2	6	16	25	33	55	90	72	131	151	106	67	24
		w	793	4	1	-	-	1	4	2	5	7	3	15	13	25	60	54	104	143	147	127	78
		z	1588	12	1	-	-	2	7	7	7	13	19	40	46	80	150	126	235	294	253	194	102
T90-T98	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	m	152	-	-	-	1	-	3	4	3	7	6	15	12	9	16	14	18	14	13	11	6
		w	93	-	1	-	1	1	1	-	-	2	1	4	3	12	5	10	11	11	17	13	
		z	245	-	1	-	2	1	4	4	3	7	8	16	16	12	28	19	28	25	24	28	19

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
				Anzahl																			
V01-Y98	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	m	20 845	31	49	33	65	398	698	736	746	718	871	1 401	1 601	1 441	1 442	1 163	1 880	2 188	2 107	1 982	1 295
		w	13 822	20	33	18	28	136	174	173	174	178	263	412	508	489	492	513	951	1 487	1 964	2 803	3 006
		z	34 667	51	82	51	93	534	872	909	920	896	1 134	1 813	2 109	1 930	1 934	1 676	2 831	3 675	4 071	4 785	4 301
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	2 796	1	15	12	23	197	306	217	179	126	138	243	243	193	171	114	176	205	134	77	26
		w	927	-	14	4	11	62	68	37	27	24	43	47	44	57	48	55	85	113	93	70	25
		z	3 723	1	29	16	34	259	374	254	206	150	181	290	287	250	219	169	261	318	227	147	51
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	427	1	10	5	8	34	38	30	23	14	11	38	30	24	28	14	26	41	23	18	11
		w	214	-	6	1	3	13	5	6	5	4	6	8	6	10	11	12	16	36	26	29	11
		z	641	1	16	6	11	47	43	36	28	18	17	46	36	34	39	26	42	77	49	47	22
V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	281	-	-	2	3	9	9	8	2	5	10	20	17	13	24	15	34	47	33	24	6
		w	107	-	1	-	2	5	2	1	2	1	-	5	1	6	10	13	17	15	18	7	1
		z	388	-	1	2	5	14	11	9	4	6	10	25	18	19	34	28	51	62	51	31	7
V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	555	-	-	-	2	46	61	56	43	36	40	67	72	46	32	11	20	14	7	2	-
		w	32	-	-	-	2	4	4	1	1	4	1	2	5	5	-	2	1	2	-	-	-
		z	587	-	-	-	2	50	65	57	44	40	41	69	77	51	32	13	21	16	7	2	-
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	889	-	3	3	3	76	131	82	69	35	38	64	74	64	51	35	54	56	33	15	3
		w	364	-	4	2	3	31	46	16	17	7	25	26	19	20	17	16	31	34	28	16	6
		z	1 253	-	7	5	6	107	177	98	86	42	63	90	93	84	68	51	85	90	61	31	9
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	8 498	9	29	17	15	41	90	110	120	163	169	292	362	408	481	470	814	1 098	1 323	1 424	1 063
		w	8 707	12	13	10	3	6	19	21	23	25	38	68	95	128	133	194	475	946	1 480	2 334	2 684
		z	17 205	21	42	27	18	47	109	131	143	188	207	360	457	536	614	664	1 289	2 044	2 803	3 758	3 747
W00-W19	Stürze	m	5 363	1	7	2	1	7	16	24	27	31	48	106	169	199	273	278	533	759	1 002	1 069	811
		w	6 219	-	1	-	-	3	5	7	4	10	7	22	39	55	78	124	318	683	1 085	1 785	1 993
		z	11 582	1	8	2	1	10	21	31	31	41	55	128	208	254	351	402	851	1 442	2 087	2 854	2 804
W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	8	6	10	22	27	48	48	41
		w	303	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	6	13	43	55	89	94	
		z	523	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	9	7	16	35	70	103	137	135
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	688	1	-	-	-	2	-	1	4	7	8	19	32	46	64	55	83	103	121	81	61
		w	479	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	10	12	15	20	39	63	99	120	96
		z	1 167	1	-	-	-	2	-	1	5	7	8	23	42	58	79	75	122	166	220	201	157
W11	Sturz auf oder von Leitern	m	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	7	13	22	33	22	11	1
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	2	1	1
		z	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	2	7	16	24	34	24	12
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	219	-	1	1	1	7	6	12	9	14	13	22	33	27	19	15	18	11	6	4	-
		w	22	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	2	1	1	1	1	3	-	4	2	3
		z	241	-	2	2	2	7	7	12	9	14	13	24	34	28	20	16	21	11	10	6	3
W50-W64	Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	1	1	1	1	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	-	1	1	1	-	-
		z	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	1	2	1	2	2	2	2	2	1
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	287	-	6	5	1	11	19	15	12	18	10	21	18	21	24	17	28	32	21	7	1
		w	102	2	4	5	1	-	3	2	-	3	5	4	5	7	5	8	6	16	12	8	6
		z	389	2	10	10	2	11	22	17	12	21	15	25	23	28	29	25	34	48	33	15	7
W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremem Druck	m	43	-	1	-	3	1	5	4	1	1	2	1	3	4	4	4	1	2	2	3	1
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	1	2	1	1	-
		z	54	-	1	-	3	1	5	4	1	2	3	1	4	5	5	5	2	4	3	4	1
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	214	-	3	3	-	2	3	4	8	5	13	14	19	31	19	14	29	20	13	5	9
		w	133	1	3	2	-	2	1	-	3	2	1	4	7	15	6	7	14	17	13	14	21
		z	347	1	6	5	-	4	4	4	11	7	14	18	26	46	25	21	43	37	26	19	30
X00	Exposition gegenüber nicht unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken	m	121	-	2	-	-	2	3	3	3	2	10	8	13	16	10	7	13	10	10	3	6
		w	79	1	1	1	-	2	1	-	2	-	1	2	5	9	4	6	8	8	8	11	9
		z	200	1	3	1	-	4	4	3	5	2	11	10	18	25	14	13	21	18	18	14	15
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	72	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	10	7	12	9	7	6	6	6	2
		w	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	7	2	4	12	9
		z	112	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	12	8	14	9	14	8	10	18	11
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	476	-	1	-	-	7	25	40	51	69	54	64	49	33	17	16	17	14	10	6	3
		w	176	-	1	2	-	1	7	8	10	6	16	13	12	16	9	11	12	12	10	12	18
		z	652	-	2	2	-	8	32	48	61	75	70	77	61	49	26	27	29	26	20	18	21

TODESURSACHEN

2.2 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	7 624	-	-	-	20	137	260	356	394	359	484	745	853	691	604	445	668	650	462	351	145
		w	2 585	-	-	-	8	57	64	86	96	103	151	245	301	244	203	182	224	220	173	143	85
		z	10 209	-	-	-	28	194	324	442	490	462	635	990	1 154	935	807	627	892	870	635	494	230
X60	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nichtopioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	m	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	2	2	1	-	2	-	-
		z	24	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	3	2	2	3	2	2	-	2	-
X61	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert	m	169	-	-	-	-	1	1	8	8	8	16	20	19	25	17	8	13	10	6	6	3
		w	192	-	-	-	-	2	2	15	9	6	14	17	30	22	17	13	9	13	13	6	4
		z	361	-	-	-	-	3	3	23	17	14	30	37	49	47	34	21	22	23	19	12	7
X62	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika (Halluzinogene(n)), anderenorts nicht klassifiziert	m	66	-	-	-	-	2	4	8	5	10	6	7	8	3	4	2	1	2	2	1	1
		w	53	-	-	-	-	-	4	4	-	3	3	10	9	4	4	3	2	2	1	1	3
		z	119	-	-	-	-	2	8	12	5	13	9	17	17	7	8	5	3	4	3	2	4
X63	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	-	-	-	-	1	2
		z	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	2	-	-	-	1	1	2
X64	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen	m	376	-	-	-	-	3	6	13	20	14	30	49	59	44	31	23	22	26	15	12	9
		w	424	-	-	-	1	3	6	11	15	18	27	42	56	49	38	30	37	30	30	19	12
		z	800	-	-	-	1	6	12	24	35	32	57	91	115	93	69	53	59	56	45	31	21
X67	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)	m	387	-	-	-	-	11	26	28	22	32	43	67	57	33	24	15	16	6	4	3	-
		w	84	-	-	-	-	6	6	4	5	8	4	12	15	8	5	3	-	2	1	-	-
		z	471	-	-	-	-	17	32	32	27	40	47	79	72	41	29	20	19	6	6	4	-
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	m	3 975	-	-	-	16	46	114	176	211	191	244	375	454	343	332	220	365	371	264	176	77
		w	888	-	-	-	3	18	19	23	45	37	50	78	89	74	58	58	79	91	72	59	35
		z	4 863	-	-	-	19	64	133	199	256	228	294	453	543	417	390	278	444	462	336	235	112
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	m	113	-	-	-	1	-	2	5	2	5	4	10	8	8	7	8	18	18	6	8	3
		w	107	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	5	9	12	13	15	13	19	9	5	1
		z	220	-	-	-	1	-	2	6	3	5	8	15	17	20	20	23	31	37	15	13	4
X72	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Handfeuerwaffe	m	191	-	-	-	-	1	2	1	5	4	8	11	19	18	16	16	23	21	19	21	6
		w	12	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1	1	3	-
		z	203	-	-	-	-	3	2	1	5	5	8	11	20	19	16	16	25	22	20	24	6
X73	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Gewehr, Schrotflinte oder schwerere Feuerwaffe (Schußwaffe)	m	51	-	-	-	-	2	1	-	2	1	3	2	4	8	3	1	9	5	6	2	2
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	52	-	-	-	-	2	1	-	2	1	3	2	4	8	3	1	9	6	6	2	2
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	m	641	-	-	-	-	13	29	37	48	24	31	60	55	53	41	51	53	54	36	36	20
		w	342	-	-	-	1	3	7	12	7	12	15	26	38	28	31	30	35	32	22	27	16
		z	983	-	-	-	1	16	36	49	55	36	46	86	93	81	72	81	88	86	58	63	36
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	174	10	4	4	3	9	8	11	6	13	18	15	26	10	12	7	7	6	3	1	1
		w	194	3	2	4	4	5	11	17	8	12	14	18	24	12	9	11	10	10	6	7	7
		z	368	13	6	8	7	14	19	28	14	25	32	33	50	22	21	18	17	16	9	8	8
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	788	2	-	-	3	13	28	33	41	42	40	63	71	74	67	41	64	62	67	48	29
		w	490	1	2	-	1	4	7	9	14	7	12	17	25	20	24	11	39	42	48	98	109
		z	1 278	3	2	-	4	17	35	42	55	49	52	80	96	94	91	52	103	104	115	146	138
Y40-Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	m	807	9	1	-	-	1	3	5	2	7	16	26	33	56	91	72	133	152	105	70	25
		w	824	4	1	-	-	1	4	3	6	7	3	16	15	25	62	55	108	145	153	133	83
		z	1 631	13	2	-	-	2	7	8	8	14	19	42	48	81	153	127	241	297	258	203	108
Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	153	-	-	-	1	-	3	4	3	7	6	16	12	9	16	14	18	14	13	11	6
		w	95	-	1	-	1	1	1	-	-	2	1	4	3	13	5	10	11	11	11	18	13
		z	248	-	1	-	2	1	4	4	3	7	8	17	16	12	29	19	28	25	24	29	19

**TODESURSACHEN**

**2.3 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern**

**2.3.1 Anzahl**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	868 356	100 663	124 129	32 314	28 990	7 437	16 780	61 183	18 918	87 571	192 913	44 307	12 529	51 159	30 830	31 676	26 957
<b>A00-B99</b>	<b>Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	17 987	1 968	2 629	822	529	180	350	1 092	270	1 295	5 930	902	172	615	291	412	530
A15-A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	310	44	50	14	8	1	14	22	5	25	68	16	4	13	15	5	6
A39	Meningokokkeninfektion	30	2	5	1	-	-	1	3	1	5	7	1	1	1	-	1	1
B15-B19	Virushepatitis	854	117	148	30	11	9	21	61	9	94	216	52	21	13	16	26	10
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	388	37	53	30	1	11	18	44	-	16	121	25	5	4	8	8	7
<b>C00-D48</b>	<b>Neubildungen</b>	230 771	26 377	31 892	8 693	7 966	2 005	4 752	16 124	5 297	22 948	52 450	12 018	3 381	13 067	8 311	8 839	6 651
C00-C97	Bösartige Neubildungen	223 758	25 206	30 550	8 472	7 788	1 994	4 614	15 447	5 161	22 135	51 565	11 572	3 258	12 667	8 112	8 708	6 509
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	70 018	8 020	9 931	2 449	2 444	532	1 324	4 868	1 670	6 807	15 554	3 552	966	4 445	2 673	2 486	2 297
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	5 343	520	672	183	158	52	108	376	128	639	1 367	233	68	291	181	228	139
C16	Bösartige Neubildung des Magens	9 610	1 119	1 388	306	383	77	135	637	258	922	2 000	433	113	678	463	358	340
C18	Bösartige Neubildung des Dickdammes	16 899	1 907	2 350	541	523	118	312	1 215	342	1 691	4 063	873	274	928	598	653	511
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	16 615	1 952	2 374	635	556	119	365	1 173	393	1 628	3 659	893	199	997	582	607	483
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	47 114	4 608	5 420	2 083	1 663	480	1 102	3 116	1 095	4 805	12 455	2 465	764	2 153	1 613	2 093	1 199
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	45 049	4 388	5 112	1 995	1 582	466	1 057	2 980	1 048	4 610	11 977	2 361	725	2 051	1 516	2 033	1 148
C43	Bösartiges Melanom der Haut	3 074	367	496	111	110	45	53	228	61	296	684	161	36	160	87	108	71
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	17 804	2 231	2 668	685	515	179	378	1 261	327	1 706	4 069	923	279	821	540	755	467
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	10 637	1 259	1 633	364	364	106	210	700	238	1 021	2 277	531	160	645	417	416	296
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	1 506	153	196	63	55	22	26	104	43	147	291	92	36	92	75	67	44
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.n. bez.	2 472	290	436	85	77	17	33	161	51	209	512	125	44	159	109	89	75
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	5 354	661	810	172	180	52	129	347	114	550	1 205	247	55	297	180	221	134
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	13 704	1 670	1 933	446	483	114	250	928	275	1 430	3 127	737	186	756	496	506	367
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	5 278	557	690	186	255	52	94	343	136	462	1 141	270	66	378	263	184	201
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	5 692	605	627	288	279	82	102	360	147	615	1 151	278	75	408	276	216	183
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	18 609	2 319	2 618	668	642	141	360	1 287	442	1 850	3 956	1 059	249	1 085	727	661	545
<b>D50-D89</b>	<b>Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	2 931	562	539	56	54	1	45	273	53	216	469	175	82	132	50	83	141
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	29 270	4 108	4 414	1 129	852	177	432	2 834	717	3 059	4 049	1 768	529	1 860	1 345	828	1 169
E10-E14	Diabetes mellitus	22 643	3 121	3 551	933	742	81	310	2 298	584	2 258	2 683	1 343	461	1 524	1 136	614	1 004
<b>F00-F99</b>	<b>Psychische und Verhaltensstörungen</b>	35 935	5 244	6 443	809	736	321	705	2 912	806	4 556	6 239	1 960	514	1 927	941	1 270	552
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	6 118	493	882	202	185	171	119	380	194	830	1 439	271	92	274	292	196	98
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	5 114	400	574	177	180	129	90	312	185	749	1 228	216	64	257	284	175	94
<b>G00-H95</b>	<b>Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane</b>	25 888	3 634	4 286	675	673	113	431	1 988	484	2 532	5 293	1 441	397	1 405	913	982	641
G00-G03	Meningitis	124	17	15	4	4	4	3	13	2	11	25	6	4	4	1	6	5
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	1 268	186	185	44	27	11	26	82	16	176	264	69	18	52	28	55	29
<b>I00-I99</b>	<b>Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	338 056	38 786	50 032	9 972	11 775	2 985	5 590	23 310	7 795	35 439	69 830	17 748	4 690	23 073	13 724	11 884	11 423
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	37 188	4 166	5 764	1 242	1 475	54	501	2 746	1 073	3 769	5 795	1 898	297	3 614	2 183	1 061	1 550
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	121 166	13 894	17 539	3 545	4 882	946	2 151	8 935	3 419	13 485	20 427	6 625	2 113	9 438	5 779	3 697	4 291
I21	Akuter Myokardinfarkt	48 181	5 908	6 997	1 465	2 330	482	840	3 290	1 250	4 960	9 100	2 545	701	3 370	2 179	1 060	1 704
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	1 923	150	404	68	30	2	52	89	48	196	486	36	29	156	103	23	51
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	92 672	10 376	14 377	2 585	2 737	1 122	1 467	6 193	1 637	9 440	22 833	4 555	836	4 620	3 231	3 506	3 157

**TODESURSACHEN**
**2.3 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern**
**2.3.1 Anzahl**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	55 232	7 129	8 507	1 694	1 847	430	936	3 525	1 120	5 715	11 391	3 151	931	4 030	1 818	1 437	1 571
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	16 753	2 286	3 071	429	567	158	279	953	252	1 620	3 977	843	323	953	203	451	388
J00-J99	<b>Krankheiten des Atmungssystems</b>	58 604	5 689	8 082	2 549	1 916	571	938	4 043	937	6 115	16 264	2 739	716	2 373	1 452	2 332	1 888
J09-J11	Grippe	79	18	25	-	-	-	1	3	2	4	14	-	2	1	5	4	-
J12-J18	Pneumonie	16 711	1 445	2 403	802	680	201	258	1 033	217	1 901	4 492	652	95	526	404	780	822
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	30 488	3 145	4 221	1 266	930	255	524	2 305	573	3 306	7 656	1 655	484	1 496	832	1 163	677
J45-J46	Asthma	1 014	161	164	27	26	7	24	88	18	110	217	43	22	42	14	29	22
K00-K93	<b>Krankheiten des Verdauungssystems</b>	38 537	4 787	5 444	1 428	1 404	300	730	2 639	1 014	3 399	8 246	2 016	621	2 373	1 443	1 440	1 253
K70-K77	Krankheiten der Leber	14 744	1 932	2 075	594	629	108	209	957	458	1 259	2 671	736	222	1 115	723	517	539
K70	Alkoholische Leberkrankheit	7 864	905	1 022	286	386	54	129	444	301	764	1 286	334	99	710	481	336	327
L00-L99	<b>Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	1 416	196	74	40	28	1	14	125	25	118	570	48	11	60	16	44	46
M00-M99	<b>Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebe</b>	3 317	675	561	64	44	3	100	282	88	410	383	209	57	206	88	72	75
N00-N99	<b>Krankheiten des Urogenitalsystems</b>	22 247	2 181	2 836	927	815	272	296	1 462	316	2 433	6 177	903	422	755	617	1 008	827
N17-N19	Niereninsuffizienz	15 801	1 522	1 985	703	650	216	158	1 033	203	1 822	4 152	626	338	485	526	692	690
O00-O99	<b>Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	29	3	7	1	1	-	-	3	2	2	4	-	1	2	-	2	1
P00-P96	<b>Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	1 237	138	175	59	23	18	36	89	17	134	353	58	16	40	19	41	21
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	389	35	41	29	8	15	16	25	9	73	69	21	13	6	7	17	5
Q00-Q99	<b>Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	1 665	258	236	41	36	14	40	133	23	166	372	100	16	72	48	66	44
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	421	88	46	7	8	2	14	27	4	41	76	30	4	21	13	19	21
R00-R99	<b>Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind</b>	25 799	1 094	1 930	3 816	1 044	294	1 293	1 156	268	1 600	9 776	534	504	682	287	1 088	433
R95 <sup>1</sup>	Plötzlicher Kindstod	119	13	17	5	4	2	4	23	2	11	17	3	1	7	4	3	3
R96-R99 <sup>2</sup>	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	20 818	680	1 435	3 255	955	119	1 094	933	221	1 358	8 017	367	459	558	265	732	370
V01-Y98	<b>Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	34 667	4 963	4 549	1 233	1 094	182	1 028	2 718	806	3 149	6 508	1 688	400	2 517	1 285	1 285	1 262
V01-V99	Transportmittelunfälle	3 723	524	681	91	136	17	48	241	96	474	574	191	26	198	151	135	140
V40-V49	Benutzer eines PKW bei Transportmittelunfall verletzt	1 253	126	280	14	45	5	8	101	35	203	140	71	5	76	66	56	22
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	17 205	2 768	1 908	632	561	70	687	1 447	416	1 473	3 010	839	214	1 188	645	659	688
W00-W19	Stürze	11 582	1 701	1 519	386	313	57	466	857	268	925	2 122	556	136	964	365	556	391
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	389	51	73	27	23	1	9	20	16	47	41	14	1	19	21	17	9
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	347	43	53	24	8	3	9	26	3	32	73	19	5	10	21	8	10
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	652	194	17	7	5	3	37	57	17	52	116	63	-	10	37	18	19
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid)	10 209	1 319	1 785	374	320	88	214	797	201	952	1 831	509	112	643	367	379	318
X85-Y09	Tätlicher Angriff	368	40	53	12	4	3	10	45	9	30	97	16	2	13	14	17	3
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	1 278	84	29	95	49	2	16	40	45	61	526	25	42	153	14	58	39

1 je 100.000 in der Altersgruppe der 1-Jährigen

2 Alle Fälle, die der Geheimhaltung unterliegen werden mit R99 codiert.



**TODESURSACHEN**

**2.3 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern**

**2.3.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner<sup>1</sup>**

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklen- burg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	1072,3	943,1	981,4	937,8	1181,6	1127,4	956,4	1008,0	1184,0	1121,5	1095,8	1106,9	1265,7	1262,9	1376,3	1121,9	1248,7
<b>A00-B99</b>	<b>Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	22,2	18,4	20,8	23,9	21,6	27,3	19,9	18,0	16,9	16,6	33,7	22,5	17,4	15,2	13,0	14,6	24,6
A15-A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,8	0,4	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,7	0,2	0,3
A39	Meningokokkeninfektion	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	-	0,0	0,0
B15-B19	Virushepatitis	1,1	1,1	1,2	0,9	0,4	1,4	1,2	1,0	0,6	1,2	1,2	1,3	2,1	0,3	0,7	0,9	0,5
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	0,5	0,3	0,4	0,9	0,0	1,7	1,0	0,7	-	0,2	0,7	0,6	0,5	0,1	0,4	0,3	0,3
<b>C00-D48</b>	<b>Neubildungen</b>	285,0	247,1	252,2	252,3	324,7	304,0	270,8	265,6	331,5	293,9	297,9	300,2	341,6	322,6	371,0	313,1	308,1
C00-C97	Bösartige Neubildungen	276,3	236,1	241,5	245,9	317,4	302,3	263,0	254,5	323,0	283,5	292,9	289,1	329,1	312,7	362,1	308,4	301,5
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	86,5	75,1	78,5	71,1	99,6	80,7	75,5	80,2	104,5	87,2	88,4	88,7	97,6	109,7	119,3	88,0	106,4
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	6,6	4,9	5,3	5,3	6,4	7,9	6,2	6,2	8,0	8,2	7,8	5,8	6,9	7,2	8,1	8,1	6,4
C16	Bösartige Neubildung des Magens	11,9	10,5	11,0	8,9	15,6	11,7	7,7	10,5	16,1	11,8	11,4	10,8	11,4	16,7	20,7	12,7	15,7
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	20,9	17,9	18,6	15,7	21,3	17,9	17,8	20,0	21,4	21,7	23,1	21,8	27,7	22,9	26,7	23,1	23,7
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	20,5	18,3	18,8	18,4	22,7	18,0	20,8	19,3	24,6	20,8	20,8	22,3	20,1	24,6	26,0	21,5	22,4
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	58,2	43,2	42,9	60,4	67,8	72,8	62,8	51,3	68,5	61,5	70,7	61,6	77,2	53,1	72,0	74,1	55,5
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	55,6	41,1	40,4	57,9	64,5	70,6	60,2	49,1	65,6	59,0	68,0	59,0	73,2	50,6	67,7	72,0	53,2
C43	Bösartiges Melanom der Haut	3,8	3,4	3,9	3,2	4,5	6,8	3,0	3,8	3,8	3,8	3,9	4,0	3,6	3,9	3,9	3,8	3,3
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	22,0	20,9	21,1	19,9	21,0	27,1	21,5	20,8	20,5	21,8	23,1	23,1	28,2	20,3	24,1	26,7	21,6
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	25,8	23,2	25,4	20,6	29,2	31,5	23,3	22,6	29,4	25,7	25,2	26,1	31,5	31,2	36,5	28,8	27,0
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	3,6	2,8	3,1	3,6	4,4	6,5	2,9	3,4	5,3	3,7	3,2	4,5	7,1	4,4	6,6	4,6	4,0
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.n. bez.	6,0	5,4	6,8	4,8	6,2	5,0	3,7	5,2	6,3	5,3	5,7	6,1	8,7	7,7	9,5	6,2	6,8
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	13,0	12,2	12,6	9,8	14,5	15,4	14,3	11,2	14,1	13,8	13,4	12,1	10,8	14,4	15,7	15,3	12,2
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	34,5	31,8	31,1	26,5	40,0	35,3	29,3	31,2	34,9	37,3	36,4	37,5	38,5	38,1	45,2	36,8	34,5
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	6,5	5,2	5,5	5,4	10,4	7,9	5,4	5,7	8,5	5,9	6,5	6,7	6,7	9,3	11,7	6,5	9,3
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	7,0	5,7	5,0	8,4	11,4	12,4	5,8	5,9	9,2	7,9	6,5	6,9	7,6	10,1	12,3	7,7	8,5
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	23,0	21,7	20,7	19,4	26,2	21,4	20,5	21,2	27,7	23,7	22,5	26,5	25,2	26,8	32,5	23,4	25,2
<b>D50-D89</b>	<b>Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	3,6	5,3	4,3	1,6	2,2	0,2	2,6	4,5	3,3	2,8	2,7	4,4	8,3	3,3	2,2	2,9	6,5
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	36,1	38,5	34,9	32,8	34,7	26,8	24,6	46,7	44,9	39,2	23,0	44,2	53,4	45,9	60,0	29,3	54,2
E10-E14	Diabetes mellitus	28,0	29,2	28,1	27,1	30,2	12,3	17,7	37,9	36,5	28,9	15,2	33,6	46,6	37,6	50,7	21,7	46,5
<b>F00-F99</b>	<b>Psychische und Verhaltensstörungen</b>	44,4	49,1	50,9	23,5	30,0	48,7	40,2	48,0	50,4	58,3	35,4	49,0	51,9	47,6	42,0	45,0	25,6
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	7,6	4,6	7,0	5,9	7,5	25,9	6,8	6,3	12,1	10,6	8,2	6,8	9,3	6,8	13,0	6,9	4,5
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	6,3	3,7	4,5	5,1	7,3	19,6	5,1	5,1	11,6	9,6	7,0	5,4	6,5	6,3	12,7	6,2	4,4
<b>G00-H95</b>	<b>Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane</b>	32,0	34,0	33,9	19,6	27,4	17,1	24,6	32,8	30,3	32,4	30,1	36,0	40,1	34,7	40,8	34,8	29,7
G00-G03	Meningitis	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,6	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,1	0,0	0,2	0,2
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	1,6	1,7	1,5	1,3	1,1	1,7	1,5	1,4	1,0	2,3	1,5	1,7	1,8	1,3	1,2	1,9	1,3
<b>I00-I99</b>	<b>Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	417,4	363,4	395,6	289,4	479,9	452,5	318,6	384,0	487,9	453,8	396,6	443,4	473,8	569,6	612,7	420,9	529,1
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	45,9	39,0	45,6	36,0	60,1	8,2	28,6	45,2	67,2	48,3	32,9	47,4	30,0	89,2	97,5	37,6	71,8
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	149,6	130,2	138,7	102,9	199,0	143,4	122,6	147,2	214,0	172,7	116,0	165,5	213,5	233,0	258,0	130,9	198,8
I21	Akuter Myokardinfarkt	59,5	55,3	55,3	42,5	95,0	73,1	47,9	54,2	78,2	63,5	51,7	63,6	70,8	83,2	97,3	37,5	78,9
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	2,4	1,4	3,2	2,0	1,2	0,3	3,0	1,5	3,0	2,5	2,8	0,9	2,9	3,9	4,6	0,8	2,4
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	114,4	97,2	113,7	75,0	111,6	170,1	83,6	102,0	102,5	120,9	129,7	113,8	84,5	114,1	144,2	124,2	146,2

**TODESURSACHEN**
**2.3 Sterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern**
**2.3.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner<sup>1</sup>**

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklen- burg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	68,2	66,8	67,3	49,2	75,3	65,2	53,3	58,1	70,1	73,2	64,7	78,7	94,1	99,5	81,2	50,9	72,8
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	20,7	21,4	24,3	12,4	23,1	24,0	15,9	15,7	15,8	20,7	22,6	21,1	32,6	23,5	9,1	16,0	18,0
J00-J99	<b>Krankheiten des Atmungssystems</b>	72,4	53,3	63,9	74,0	78,1	86,6	53,5	66,6	58,6	78,3	92,4	68,4	72,3	58,6	64,8	82,6	87,5
J09-J11	Grippe	0,1	0,2	0,2	-	-	-	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	-	0,2	0,0	0,2	0,1	-
J12-J18	Pneumonie	20,6	13,5	19,0	23,3	27,7	30,5	14,7	17,0	13,6	24,3	25,5	16,3	9,6	13,0	18,0	27,6	38,1
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	37,6	29,5	33,4	36,7	37,9	38,7	29,9	38,0	35,9	42,3	43,5	41,3	48,9	36,9	37,1	41,2	31,4
J45-J46	Asthma	1,3	1,5	1,3	0,8	1,1	1,1	1,4	1,4	1,1	1,4	1,2	1,1	2,2	1,0	0,6	1,0	1,0
K00-K93	<b>Krankheiten des Verdauungssystems</b>	47,6	44,8	43,0	41,4	57,2	45,5	41,6	43,5	63,5	43,5	46,8	50,4	62,7	58,6	64,4	51,0	58,0
K70-K77	Krankheiten der Leber	18,2	18,1	16,4	17,2	25,6	16,4	11,9	15,8	28,7	16,1	15,2	18,4	22,4	27,5	32,3	18,3	25,0
K70	Alkoholische Leberkrankheit	9,7	8,5	8,1	8,3	15,7	8,2	7,4	7,3	18,8	9,8	7,3	8,3	10,0	17,5	21,5	11,9	15,1
L00-L99	<b>Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	1,7	1,8	0,6	1,2	1,1	0,2	0,8	2,1	1,6	1,5	3,2	1,2	1,1	1,5	0,7	1,6	2,1
M00-M99	<b>Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes</b>	4,1	6,3	4,4	1,9	1,8	0,5	5,7	4,6	5,5	5,3	2,2	5,2	5,8	5,1	3,9	2,6	3,5
N00-N99	<b>Krankheiten des Urogenitalsystems</b>	27,5	20,4	22,4	26,9	33,2	41,2	16,9	24,1	19,8	31,2	35,1	22,6	42,6	18,6	27,5	35,7	38,3
N17-N19	Niereninsuffizienz	19,5	14,3	15,7	20,4	26,5	32,7	9,0	17,0	12,7	23,3	23,6	15,6	34,1	12,0	23,5	24,5	32,0
O00-O99	<b>Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	-	0,1	0,2	0,1	0,0	-	0,2	0,1	-	0,1	0,1
P00-P96	<b>Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	1,5	1,3	1,4	1,7	0,9	2,7	2,1	1,5	1,1	1,7	2,0	1,4	1,6	1,0	0,8	1,5	1,0
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	0,5	0,3	0,3	0,8	0,3	2,3	0,9	0,4	0,6	0,9	0,4	0,5	1,3	0,1	0,3	0,6	0,2
Q00-Q99	<b>Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	2,1	2,4	1,9	1,2	1,5	2,1	2,3	2,2	1,4	2,1	2,1	2,5	1,6	1,8	2,1	2,3	2,0
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	0,5	0,8	0,4	0,2	0,3	0,3	0,8	0,4	0,3	0,5	0,4	0,7	0,4	0,5	0,6	0,7	1,0
R00-R99	<b>Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k.</b>	31,9	10,2	15,3	110,7	42,6	44,6	73,7	19,0	16,8	20,5	55,5	13,3	50,9	16,8	12,8	38,5	20,1
R95 <sup>2</sup>	Plötzlicher Kindstod	17,0	13,8	15,2	13,9	21,0	34,1	21,9	43,1	15,7	17,0	11,3	9,1	14,2	19,8	23,5	13,4	17,0
R96-R99 <sup>3</sup>	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	25,7	6,4	11,3	94,5	38,9	18,0	62,4	15,4	13,8	17,4	45,5	9,2	46,4	13,8	11,8	25,9	17,1
V01-Y98	<b>Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	42,8	46,5	36,0	35,8	44,6	27,6	58,6	44,8	50,4	40,3	37,0	42,2	40,4	62,1	57,4	45,5	58,5
V01-V99	Transportmittelunfälle	4,6	4,9	5,4	2,6	5,5	2,6	2,7	4,0	6,0	6,1	3,3	4,8	2,6	4,9	6,7	4,8	6,5
V40-V49	Benutzer eines PKW bei Transportmittelunfall verletzt	1,5	1,2	2,2	0,4	1,8	0,8	0,5	1,7	2,2	2,6	0,8	1,8	0,5	1,9	2,9	2,0	1,0
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	21,2	25,9	15,1	18,3	22,9	10,6	39,2	23,8	26,0	18,9	17,1	21,0	21,6	29,3	28,8	23,3	31,9
W00-W19	Stürze	14,3	15,9	12,0	11,2	12,8	8,6	26,6	14,1	16,8	11,8	12,1	13,9	13,7	23,8	16,3	19,7	18,1
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	0,5	0,5	0,6	0,8	0,9	0,2	0,5	0,3	1,0	0,6	0,2	0,3	0,1	0,5	0,9	0,6	0,4
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	0,4	0,4	0,4	0,7	0,3	0,5	0,5	0,4	0,2	0,4	0,4	0,5	0,5	0,2	0,9	0,3	0,5
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	0,8	1,8	0,1	0,2	0,2	0,5	2,1	0,9	1,1	0,7	0,7	1,6	-	0,2	1,7	0,6	0,9
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid)	12,6	12,4	14,1	10,9	13,0	13,3	12,2	13,1	12,6	12,2	10,4	12,7	11,3	15,9	16,4	13,4	14,7
X85-Y09	Tätlicher Angriff	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2	0,5	0,6	0,7	0,6	0,4	0,6	0,4	0,2	0,3	0,6	0,6	0,1
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	1,6	0,8	0,2	2,8	2,0	0,3	0,9	0,7	2,8	0,8	3,0	0,6	4,2	3,8	0,6	2,1	1,8

<sup>1</sup> Berechnung der Sterbeziffern auf Basis der Zensusbevölkerung 2011

<sup>2</sup> je 100.000 in der Altersgruppe der 1-Jährigen

<sup>3</sup> Alle Fälle, die der Geheimhaltung unterliegen werden mit R99 codiert.

TODESURSACHEN

2.4 Sterbefälle 2014 durch Verletzungen und Vergiftungen nach den äußeren Ursachen und Geschlecht

2.4.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Verletzungen des / der														Folgen des Eindringens e. Fremdkörpers durch natürl. Körperöffnung	Verbrennungen, Verätzungen	Erfrierungen	Vergift. durch Arzneimittel, Drogen, biol. Substanzen	Toxische Wirkung von med. nicht gebr. Substanzen	sonstige u. n. n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	Frühkomplikationen eines Traumas	Kompl. bei chirurg. Eingriffen, med. Behandlungen	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen								
			Insgesamt	Kopfes	Halses	Thorax	Beckenbereichs	Schulter, Oberarmes	Ellenbogens, Unterarmes	Handgelenkes, Hand	Hüfte, Oberschenkels	Knie-, Unterschenkels	Knöchelregion, Fußes	mehrere Körperregionen	n.n. bez. Körperregion	T15-T19										T20-T32	T33-T35	T36-T50	T51-T65	T66-T78	T79	T80-T88	T90-T98
			S00-T98	S00-S09	S10-S19	S20-S29	S30-S39	S40-S49	S50-S59	S60-S69	S70-S79	S80-S89	S90-S99	T00-T07	T08-T14																		
<b>V01-Y98</b>	<b>KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	m	20 845	4 804	704	871	361	118	107	92	1 832	72	7	2 294	1 100	590	224	10	1 011	877	4 799	25	795	152									
		w	13 822	2 769	377	460	535	255	71	25	3 292	145	10	1 016	745	559	111	6	842	322	1 365	31	793	93									
		z	34 667	7 573	1 081	1 331	896	373	178	117	5 124	217	17	3 310	1 845	1 149	335	16	1 853	1 199	6 164	56	1 588	245									
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	2 796	897	144	210	65	5	-	-	28	4	1	1 202	191	2	26	1	-	2	17	1	-	-									
		w	927	300	50	69	22	2	1	-	13	3	-	400	51	-	9	-	-	2	5	-	-	-									
		z	3 723	1 197	194	279	87	7	1	-	41	7	1	1 602	242	2	35	1	-	4	22	1	-	-									
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	427	128	15	25	9	-	-	-	8	2	-	218	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-									
		w	214	73	9	12	6	-	-	-	2	-	-	104	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		z	641	201	24	37	15	-	-	-	10	2	-	322	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-									
V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	281	155	14	17	8	-	-	-	6	-	-	58	20	-	-	1	-	-	2	-	-	-									
		w	107	60	4	4	2	1	-	-	3	-	-	31	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		z	388	215	18	21	10	1	-	-	9	-	-	89	22	-	-	1	-	-	2	-	-	-									
V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	555	159	42	46	18	1	-	-	6	1	1	251	29	-	-	-	-	-	1	-	-	-									
		w	32	9	1	3	2	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		z	587	168	43	49	20	1	-	-	6	1	1	268	29	-	-	-	-	-	1	-	-	-									
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	889	260	46	66	10	1	-	-	4	-	-	414	58	1	19	-	-	-	2	7	1	-									
		w	364	89	26	38	8	1	-	-	3	-	-	163	24	-	7	-	-	-	1	4	-	-									
		z	1 253	349	72	104	18	1	1	-	7	-	-	577	82	1	26	-	-	-	3	11	1	-									
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	8 498	2 834	287	468	260	104	13	2	1 751	62	5	314	501	583	149	8	308	292	540	15	2	-									
		w	8 707	2 204	226	331	474	239	42	4	3 159	136	9	256	478	556	76	6	117	136	232	24	2	-									
		z	17 205	5 038	513	799	734	343	55	6	4 910	198	14	570	979	1 139	225	14	425	428	772	39	4	-									
W00-W19	Stürze	m	5 363	2 471	240	334	182	82	11	-	1 304	43	2	235	413	4	-	1	-	17	11	12	1	-									
		w	6 219	2 026	196	263	349	187	31	1	2 379	95	6	223	428	6	1	-	-	4	13	11	-	-									
		z	11 582	4 497	436	597	531	269	42	1	3 683	138	8	458	841	10	1	1	-	21	24	23	1	-									
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	688	459	55	29	6	4	-	-	24	1	-	35	68	-	-	-	7	-	-	-	-	-									
		w	479	309	40	16	5	7	1	-	27	6	-	15	32	-	-	-	-	-	1	-	-	-									
		z	1 167	768	95	45	11	11	1	-	51	7	-	70	100	-	-	-	7	-	1	-	-	-									
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	219	60	10	49	7	1	-	1	4	1	1	43	25	2	7	-	-	-	8	-	-	-									
		w	22	3	2	3	2	-	-	2	1	-	-	2	2	1	2	-	-	-	2	-	-	-									
		z	241	63	12	52	9	1	-	3	5	1	1	45	27	3	9	-	-	-	10	-	-	-									
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	286	-	-	-	-									
		w	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	-	-	-	-									
		z	389	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	388	-	-	-	-									
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	653	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	576	-	-	4	69	-	-	-	-									
		w	582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549	-	-	1	32	-	-	-	-									
		z	1 235	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1 125	-	-	5	101	-	-	-	-	-									
W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285	-	-	-	-	-	-	-	-									
		w	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283	-	-	-	-	-	-	-	-									
		z	568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568	-	-	-	-	-	-	-	-									
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	214	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	115	-	-	95	2	-	-	-									
		w	133	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	61	-	-	70	-	-	-	-									
		z	347	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	176	-	-	165	2	-	-	-									
X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-									
		w	13	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-									
		z	32	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-									
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	72	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	-	-	63	-	-	-									
		w	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	34	-	-	-	-									
		z	112	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	97	-	-	-	-									
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307	168	1	-	-	-									
		w	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	60	1	-	-	-									
		z	652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422	228	2	-	-	-									
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	7 624	834	241	109	19	4	94	85	3	1	-	678	354	1	29	1	603	504	4 063	-	1	-									
		w	2 585	140	68	22	7	1	22	19	4	-	-	294	166	1	13	-	661	160	1 005	-	2	-									
		z	10 209	974	309	131	26	5	116	104	7	1	-	972	520	2	42	1	1 264	664	5 068	-	3	-									
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	174	41	11	47	1	-	-	-	1	-	-	26	23	-	4	-	-	5	15	-	-	-									
		w	194	45	23	19	6	2	-	-	1	-	-	24	27	-	4	-	1	3	39	-	-	-									
		z	368	86	34	66	7	2	-	-	2	-	-	50	50	-	8	-	1	8	54	-	-	-									
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	788	197	21	33	16	5	-	5	49	5	1	74	31	4	16	-	89	73	162	6	1	-									
		w	490	80	10	18	24	11	6	2	114	6	1	42	22	2	9	-	43	15	80	3	2	-									
		z	1 278	277	31	51	40	16	6	7	163	11	2	116	53	6	25	-	132	88	242	9	3	-									

**TODESURSACHEN**

**2.5 Sterbefälle 2014 durch Unfälle nach Unfallkategorien (einschl. deren Folgezustände), Altersgruppen und Geschlecht**

**2.5.1 Anzahl**

Im Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon nach Unfallkategorien				
		Arbeits-/ Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	Sonstiger Unfall
<b>insgesamt</b>						
unter 1 Jahr .....	35	-	1	7	-	27
1-5 .....	74	-	26	25	1	22
5-15 .....	97	-	49	18	8	22
15-25 .....	802	19	609	17	24	133
25-35 .....	757	46	439	54	13	205
35-45 .....	766	52	318	73	13	310
45-55 .....	1 500	111	548	264	29	548
55-65 .....	1 879	89	449	473	31	837
65-75 .....	2 782	35	421	941	34	1 351
75-85 .....	5 979	16	538	2 703	16	2 706
85 und älter .....	8 046	6	199	4 469	16	3 356
Zusammen .....	22 717	374	3 597	9 044	185	9 517
<b>männlich</b>						
unter 1 Jahr .....	19	-	1	5	-	13
1-5 .....	45	-	13	15	1	16
5-15 .....	68	-	35	11	5	17
15-25 .....	641	17	483	12	18	111
25-35 .....	640	45	376	44	11	164
35-45 .....	625	50	252	56	11	256
45-55 .....	1 212	105	459	198	25	425
55-65 .....	1 415	87	341	346	28	613
65-75 .....	1 799	31	283	594	28	863
75-85 .....	3 034	16	331	1 352	14	1 321
85 und älter .....	2 697	3	104	1 444	7	1 139
Zusammen .....	12 195	354	2 678	4 077	148	4 938
<b>weiblich</b>						
unter 1 Jahr .....	16	-	-	2	-	14
1-5 .....	29	-	13	10	-	6
5-15 .....	29	-	14	7	3	5
15-25 .....	161	2	126	5	6	22
25-35 .....	117	1	63	10	2	41
35-45 .....	141	2	66	17	2	54
45-55 .....	288	6	89	66	4	123
55-65 .....	464	2	108	127	3	224
65-75 .....	983	4	138	347	6	488
75-85 .....	2 945	-	207	1 351	2	1 385
85 und älter .....	5 349	3	95	3 025	9	2 217
Zusammen .....	10 522	20	919	4 967	37	4 579

**TODESURSACHEN**
**2.5 Sterbefälle 2014 durch Unfälle nach Unfallkategorien (einschl. deren Folgezustände), Altersgruppen und Geschlecht**
**2.5.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner<sup>1</sup>**

Im Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon nach Unfallkategorien				
		Arbeits-/ Schulunfall	Verkehrsunfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spielunfall	Sonstiger Unfall
<b>insgesamt</b>						
unter 1 Jahr .....	5,0	0,0	0,1	1,0	-	3,9
1-5 .....	2,7	0,0	0,9	0,9	0,0	0,8
5-15 .....	1,3	0,0	0,7	0,2	0,1	0,3
15-25 .....	9,2	0,2	7,0	0,2	0,3	1,5
25-35 .....	7,5	0,5	4,3	0,5	0,1	2,0
35-45 .....	7,6	0,5	3,2	0,7	0,1	3,1
45-55 .....	11,0	0,8	4,0	1,9	0,2	4,0
55-65 .....	17,2	0,8	4,1	4,3	0,3	7,7
65-75 .....	32,7	0,4	4,9	11,1	0,4	15,9
75-85 .....	94,1	0,3	8,5	42,6	0,3	42,6
85 und älter .....	381,7	0,3	9,4	212,0	0,8	159,2
Zusammen .....	28,1	0,5	4,4	11,2	0,2	11,8
<b>männlich</b>						
unter 1 Jahr .....	5,3	0,0	0,3	1,4	-	3,6
1-5 .....	3,2	0,0	0,9	1,1	0,1	1,1
5-15 .....	1,8	0,0	0,9	0,3	0,1	0,5
15-25 .....	14,4	0,4	10,8	0,3	0,4	2,5
25-35 .....	12,4	0,9	7,3	0,9	0,2	3,2
35-45 .....	12,3	1,0	5,0	1,1	0,2	5,1
45-55 .....	17,7	1,5	6,7	2,9	0,4	6,2
55-65 .....	26,4	1,6	6,4	6,5	0,5	11,4
65-75 .....	44,8	0,8	7,0	14,8	0,7	21,5
75-85 .....	112,8	0,6	12,3	50,3	0,5	49,1
85 und älter .....	442,7	0,5	17,1	237,0	1,1	187,0
Zusammen .....	30,7	0,9	6,7	10,3	0,4	12,4
<b>weiblich</b>						
unter 1 Jahr .....	4,7	0,0	-	0,6	-	4,1
1-5 .....	2,2	0,0	1,0	0,7	-	0,4
5-15 .....	0,8	0,0	0,4	0,2	0,1	0,1
15-25 .....	3,8	0,0	3,0	0,1	0,1	0,5
25-35 .....	2,4	0,0	1,3	0,2	0,0	0,8
35-45 .....	2,8	0,0	1,3	0,3	0,0	1,1
45-55 .....	4,3	0,1	1,3	1,0	0,1	1,8
55-65 .....	8,4	0,0	2,0	2,3	0,1	4,0
65-75 .....	21,9	0,1	3,1	7,7	0,1	10,9
75-85 .....	80,4	0,0	5,7	36,9	0,1	37,8
85 und älter .....	356,9	0,2	6,3	201,8	0,6	147,9
Zusammen .....	25,5	0,0	2,2	12,0	0,1	11,1

<sup>1</sup> Berechnung der Sterbeziffern auf Basis der Zensusbevölkerung 2011

**TODESURSACHEN**

**2.6 Säuglingssterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen**  
**2.6.1 insgesamt**

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache	Geschlecht	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
				Anzahl			
A00-T98	Insgesamt	m	1 266	447	278	166	375
		w	1 018	384	201	132	301
		z	2 284	831	479	298	676
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	16	-	2	7	7
		w	9	1	-	2	6
		z	25	1	2	9	13
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	3
		z	3	-	-	-	3
A39	Meningokokkeninfektion	m	1	-	-	-	1
		w	1	-	-	-	1
		z	2	-	-	-	2
A40	Streptokokkensepsis	m	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	8	1	-	2	5
		w	11	4	1	-	6
		z	19	5	1	2	11
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	11	-	3	-	8
		w	11	2	1	2	6
		z	22	2	4	2	14
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	28	-	-	2	26
		w	24	1	1	4	18
		z	52	1	1	6	44
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	11	-	2	1	8
		w	11	1	-	2	8
		z	22	1	2	3	16
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	11	-	-	1	10
		w	3	-	-	-	3
		z	14	-	-	1	13
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	3	-	-	-	3
		w	1	-	-	-	1
		z	4	-	-	-	4
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	3	-	-	1	2
		w	5	-	-	2	3
		z	8	-	-	3	5
P00-P96	KAPITEL XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	690	336	182	93	79
		w	515	262	137	57	59
		z	1 205	598	319	150	138
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	200	139	47	9	5
		w	142	104	29	5	4
		z	342	243	76	14	9
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	77	55	17	2	3
		w	53	44	8	-	1
		z	130	99	25	2	4
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	97	66	27	4	-
		w	66	43	17	4	2
		z	163	109	44	8	2
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	227	145	38	29	15
		w	168	107	39	13	9
		z	395	252	77	42	24
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und dem niedrigen Geburtsgewicht, a.n.k.	m	226	145	37	29	15
		w	163	104	37	13	9
		z	389	249	74	42	24
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	99	57	17	14	11
		w	64	40	15	5	4
		z	163	97	32	19	15
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	5	1	3	1	-
		w	1	-	1	-	-
		z	6	1	4	1	-
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	105	77	12	13	3
		w	85	60	17	5	3
		z	190	137	29	18	6
P10-P15	Geburtstrauma	m	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	35	8	15	7	5
		w	32	9	14	3	6
		z	67	17	29	10	11
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	25	1	14	7	3
		w	13	8	4	1	-
		z	38	9	18	8	3
P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	8	-	-	-	8
		w	9	-	-	-	9
		z	17	-	-	-	17

**TODESURSACHEN**

**2.6 Säuglingssterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen**

**2.6.1 insgesamt**

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache	Geschlecht	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
				Anzahl			
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	30	4	9	11	6
		w	27	7	7	10	3
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	z	57	11	16	21	9
		m	38	6	20	10	2
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	w	23	3	12	3	5
		z	61	9	32	13	7
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	28	-	4	11	13
		w	30	1	8	12	9
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	z	58	1	12	23	22
		m	11	7	2	-	2
Q00-Q99	KAPITEL XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	w	6	4	2	-	-
		z	17	11	4	-	2
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	329	90	74	48	117
		w	323	96	56	51	120
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	z	652	186	130	99	237
		m	27	13	4	3	7
Q03	Angeborener Hydrozephalus	w	24	15	3	-	6
		z	51	28	7	3	13
Q05	Spina bifida	m	9	7	2	-	-
		w	11	10	1	-	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	z	20	17	3	-	-
		m	4	2	-	-	2
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	w	5	3	-	-	2
		z	9	5	-	-	4
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	z	107	10	21	25	51
		m	92	11	13	23	45
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	w	199	21	34	48	96
		z	36	5	7	7	17
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	25	5	1	10	9
		w	61	10	8	17	26
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte	m	32	4	7	7	14
		w	24	5	1	9	9
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	z	56	9	8	16	23
		m	25	3	12	2	8
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	w	28	12	6	2	8
		z	53	15	18	4	16
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, a.n.k.	m	22	3	12	1	6
		w	24	10	6	2	6
Q90	Down-Syndrom	z	46	13	18	3	12
		m	27	18	6	1	2
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	w	14	12	2	-	-
		z	41	30	8	1	2
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	17	14	2	-	1
		w	10	9	1	-	-
R95	Plötzlicher Kindstod	z	27	23	3	-	1
		m	18	7	3	3	5
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	w	15	4	7	3	1
		z	33	11	10	6	6
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	17	8	6	-	3
		w	15	10	1	-	4
V01-V99	Transportmittelunfälle	z	32	18	7	-	7
		m	62	22	13	10	17
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	w	69	14	9	16	30
		z	131	36	22	26	47
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	16	5	2	-	9
		w	12	4	-	4	4
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	z	28	9	2	4	13
		m	34	12	8	9	5
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	w	50	9	8	11	22
		z	84	21	16	20	27
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	120	16	9	10	85
		w	78	16	4	8	50
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	z	198	32	13	18	135
		m	75	-	3	5	67
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	w	44	1	2	2	39
		z	119	1	5	7	106
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	31	3	5	1	22
		w	20	1	-	4	15
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	z	51	4	5	5	37
		m	31	3	5	1	22
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	w	20	1	-	4	15
		z	51	4	5	5	37
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	z	1	-	-	-	1
		m	8	1	1	-	6
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	w	7	-	-	2	5
		z	15	1	1	2	11

**TODESURSACHEN**
**2.6 Säuglingssterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen  
2.6.2 Gestorbene je 100 000 Lebendgeborene**

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache	Geschlecht	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
				je 100 000 Lebendgeborene			
A00-T98	Insgesamt	m	345,1	121,9	75,8	45,3	102,2
		w	292,5	110,3	57,7	37,9	86,5
		z	319,5	116,2	67,0	41,7	94,6
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	4,4	-	0,5	1,9	1,9
		w	2,6	0,3	-	0,6	1,7
		z	3,5	0,1	0,3	1,3	1,8
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	0,0	-	-	-	-
		w	0,9	-	-	-	0,9
		z	0,4	-	-	-	0,4
A39	Meningokokkeninfektion	m	0,3	-	-	-	0,3
		w	0,3	-	-	-	0,3
		z	0,3	-	-	-	0,3
A40	Streptokokkensepsis	m	0,0	-	-	-	-
		w	0,0	-	-	-	-
		z	0,0	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	0,0	-	-	-	-
		w	0,0	-	-	-	-
		z	0,0	-	-	-	-
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	2,2	0,3	-	0,5	1,4
		w	3,2	1,1	0,3	-	1,7
		z	2,7	0,7	0,1	0,3	1,5
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	3,0	-	0,8	-	2,2
		w	3,2	0,6	0,3	0,6	1,7
		z	3,1	0,3	0,6	0,3	2,0
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	7,6	-	-	0,5	7,1
		w	6,9	0,3	0,3	1,1	5,2
		z	7,3	0,1	0,1	0,8	6,2
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	0,3	-	-	-	0,3
		w	0,0	-	-	-	-
		z	0,1	-	-	-	0,1
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	3,0	-	0,5	0,3	2,2
		w	3,2	0,3	-	0,6	2,3
		z	3,1	0,1	0,3	0,4	2,2
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	3,0	-	-	0,3	2,7
		w	0,9	-	-	-	0,9
		z	2,0	-	-	0,1	1,8
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	0,8	-	-	-	0,8
		w	0,3	-	-	-	0,3
		z	0,6	-	-	-	0,6
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	0,8	-	-	0,3	0,5
		w	1,4	-	-	0,6	0,9
		z	1,1	-	-	0,4	0,7
P00-P96	KAPITEL XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	188,1	91,6	49,6	25,4	21,5
		w	147,9	75,3	39,4	16,4	16,9
		z	168,5	83,6	44,6	21,0	19,3
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	54,5	37,9	12,8	2,5	1,4
		w	40,8	29,9	8,3	1,4	1,1
		z	47,8	34,0	10,6	2,0	1,3
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	21,0	15,0	4,6	0,5	0,8
		w	15,2	12,6	2,3	-	0,3
		z	18,2	13,8	3,5	0,3	0,6
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	26,4	18,0	7,4	1,1	-
		w	19,0	12,4	4,9	1,1	0,6
		z	22,8	15,2	6,2	1,1	0,3
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	61,9	39,5	10,4	7,9	4,1
		w	48,3	30,7	11,2	3,7	2,6
		z	55,3	35,2	10,8	5,9	3,4
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und dem niedrigen Geburtsgewicht, a.n.k.	m	61,6	39,5	10,1	7,9	4,1
		w	46,8	29,9	10,6	3,7	2,6
		z	54,4	34,8	10,4	5,9	3,4
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	27,0	15,5	4,6	3,8	3,0
		w	18,4	11,5	4,3	1,4	1,1
		z	22,8	13,6	4,5	2,7	2,1
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	1,4	0,3	0,8	0,3	-
		w	0,3	-	0,3	-	-
		z	0,8	0,1	0,6	0,1	-
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	28,6	21,0	3,3	3,5	0,8
		w	24,4	17,2	4,9	1,4	0,9
		z	26,6	19,2	4,1	2,5	0,8
P10-P15	Geburtstrauma	m	0,0	-	-	-	-
		w	0,0	-	-	-	-
		z	0,0	-	-	-	-
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	9,5	2,2	4,1	1,9	1,4
		w	9,2	2,6	4,0	0,9	1,7
		z	9,4	2,4	4,1	1,4	1,5
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	6,8	0,3	3,8	1,9	0,8
		w	3,7	2,3	1,1	0,3	-
		z	5,3	1,3	2,5	1,1	0,4
P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	2,2	-	-	-	2,2
		w	2,6	-	-	-	2,6
		z	2,4	-	-	-	2,4



**TODESURSACHEN**
**2.6 Säuglingssterbefälle 2014 nach ausgewählten Todesursachen**
**2.6.2 Gestorbene je 100 000 Lebendgeborene**

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache	Geschlecht	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
				je 100 000 Lebendgeborene			
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	8,2	1,1	2,5	3,0	1,6
		w	7,8	2,0	2,0	2,9	0,9
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	z	8,0	1,5	2,2	2,9	1,3
		m	10,4	1,6	5,5	2,7	0,5
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	w	6,6	0,9	3,4	0,9	1,4
		z	8,5	1,3	4,5	1,8	1,0
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	7,6	-	1,1	3,0	3,5
		w	8,6	0,3	2,3	3,4	2,6
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	z	8,1	0,1	1,7	3,2	3,1
		m	3,0	1,9	0,5	-	0,5
Q00-Q99	KAPITEL XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	w	1,7	1,1	0,6	-	-
		z	2,4	1,5	0,6	-	0,3
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	89,7	24,5	20,2	13,1	31,9
		w	92,8	27,6	16,1	14,7	34,5
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	z	91,2	26,0	18,2	13,8	33,2
		m	7,4	3,5	1,1	0,8	1,9
Q03	Angeborener Hydrozephalus	w	6,9	4,3	0,9	-	1,7
		z	7,1	3,9	1,0	0,4	1,8
Q05	Spina bifida	m	2,5	1,9	0,5	-	-
		w	3,2	2,9	0,3	-	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	z	2,8	2,4	0,4	-	-
		m	1,1	0,5	-	-	0,5
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	w	1,4	0,9	-	-	0,6
		z	1,3	0,7	-	-	0,6
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	0,0	-	-	-	-
		w	0,0	-	-	-	-
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	z	0,0	-	-	-	-
		m	29,2	2,7	5,7	6,8	13,9
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	w	26,4	3,2	3,7	6,6	12,9
		z	27,8	2,9	4,8	6,7	13,4
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	9,8	1,4	1,9	1,9	4,6
		w	7,2	1,4	0,3	2,9	2,6
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte	z	8,5	1,4	1,1	2,4	3,6
		m	8,7	1,1	1,9	1,9	3,8
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	w	6,9	1,4	0,3	2,6	2,6
		z	7,8	1,3	1,1	2,2	3,2
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	6,8	0,8	3,3	0,5	2,2
		w	8,0	3,4	1,7	0,6	2,3
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, a.n.k.	z	7,4	2,1	2,5	0,6	2,2
		m	6,0	0,8	3,3	0,3	1,6
Q90	Down-Syndrom	w	6,9	2,9	1,7	0,6	1,7
		z	6,4	1,8	2,5	0,4	1,7
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	7,4	4,9	1,6	0,3	0,5
		w	4,0	3,4	0,6	-	-
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	z	5,7	4,2	1,1	0,1	0,3
		m	4,6	3,8	0,5	-	0,3
R95	Plötzlicher Kindstod	w	2,9	2,6	0,3	-	-
		z	3,8	3,2	0,4	-	0,1
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	4,9	1,9	0,8	0,8	1,4
		w	4,3	1,1	2,0	0,9	0,3
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	z	4,6	1,5	1,4	0,8	0,8
		m	4,6	2,2	1,6	-	0,8
V01-Y99	Transportmittelunfälle	w	4,3	2,9	0,3	-	1,1
		z	4,5	2,5	1,0	-	1,0
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	16,9	6,0	3,5	2,7	4,6
		w	19,8	4,0	2,6	4,6	8,6
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	z	18,3	5,0	3,1	3,6	6,6
		m	4,4	1,4	0,5	-	2,5
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	w	3,4	1,1	-	1,1	1,1
		z	3,9	1,3	0,3	0,6	1,8
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	9,3	3,3	2,2	2,5	1,4
		w	14,4	2,6	2,3	3,2	6,3
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	z	11,7	2,9	2,2	2,8	3,8
		m	32,7	4,4	2,5	2,7	23,2
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	w	22,4	4,6	1,1	2,3	14,4
		z	27,7	4,5	1,8	2,5	18,9
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	20,4	-	0,8	1,4	18,3
		w	12,6	0,3	0,6	0,6	11,2
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	z	16,6	0,1	0,7	1,0	14,8
		m	8,5	0,8	1,4	0,3	6,0
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	w	5,7	0,3	-	1,1	4,3
		z	7,1	0,6	0,7	0,7	5,2
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	8,5	0,8	1,4	0,3	6,0
		w	5,7	0,3	-	1,1	4,3
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	z	7,1	0,6	0,7	0,7	5,2
		m	0,3	-	-	-	0,3
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	w	0,0	-	-	-	-
		z	0,1	-	-	-	0,1
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	2,2	0,3	0,3	-	1,6
		w	2,0	-	-	0,6	1,4
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	z	2,1	0,1	0,1	0,3	1,5

**TODESURSACHEN**
**2.7 Müttersterbefälle 2014**
**2.7.1 Müttersterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen**

Pos.-Nr.	Todesursache	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
			15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 u. mehr
000-099	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.....	29	-	1	7	12	6	2	1
000-008	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang.....	2	-	-	1	1	-	-	-
010-016	Ödeme, Proteinurie und Hypertonie während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes.....	2	-	-	-	2	-	-	-
020-029	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind.....	1	-	-	-	1	-	-	-
030-048	Betreuung der Mutter im Hinblick auf den Feten und die Amnionhöhle sowie mögliche Entbindungskomplikationen.....	4	-	-	1	1	2	-	-
060-075	Komplikationen bei Wehentätigkeit u. Entbindung.....	7	-	-	2	2	3	-	-
085-092	Komplikationen, die vorwiegend im Wochenbett auftreten.....	8	-	-	2	4	-	1	1
095-099	Sonstige Krankheitszustände während der Gestationsperiode, die a.n.k. sind.....	5	-	1	1	1	1	1	-

**2.7.2 Müttersterbefälle nach Ländern und Altersgruppen**

Land	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
		15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 u. mehr
Baden-Württemberg.....	3	-	-	-	2	1	-	-
Bayern .....	7	-	1	-	5	1	-	-
Berlin .....	1	-	-	-	-	-	1	-
Brandenburg .....	1	-	-	1	-	-	-	-
Bremen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg .....	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen .....	3	-	-	-	2	1	-	-
Mecklenburg-Vorpommern .....	2	-	-	1	-	-	1	-
Niedersachsen .....	2	-	-	1	1	-	-	-
Nordrhein-Westfalen .....	4	-	-	2	-	2	-	-
Rheinland-Pfalz .....	-	-	-	-	-	-	-	-
Saarland .....	1	-	-	-	1	-	-	-
Sachsen .....	2	-	-	-	1	1	-	-
Sachsen-Anhalt .....	-	-	-	-	-	-	-	-
Schleswig-Holstein .....	2	-	-	2	-	-	-	-
Thüringen .....	1	-	-	-	-	-	-	1

**ANHANG**

**A 1 Lebend- und Totgeborene in Deutschland**

Jahr Land	Lebendgeborene			Totgeborene
	Insgesamt	Männlich	Weiblich	
1950 .....	1 116 701	578 191	538 510	24 857
1955 .....	1 113 408	575 079	538 329	22 060
1956 .....	1 137 169	586 127	551 042	21 309
1957 .....	1 165 555	602 041	563 514	20 448
1958 .....	1 175 870	607 095	568 775	19 470
1959 .....	1 243 922	641 377	602 545	19 741
1960 .....	1 261 614	648 928	612 686	19 814
1961 .....	1 313 505	675 417	638 088	19 387
1962 .....	1 316 534	677 283	639 251	18 748
1963 .....	1 355 595	696 986	658 609	18 276
1964 .....	1 357 304	698 046	659 258	17 565
1965 .....	1 325 386	682 200	643 186	16 566
1966 .....	1 318 303	677 053	641 250	15 569
1967 .....	1 272 276	653 649	618 627	14 364
1968 .....	1 214 968	624 373	590 595	13 505
1969 .....	1 142 366	587 443	554 923	12 302
1970 .....	1 047 737	537 922	509 815	10 853
1971 .....	1 013 396	521 361	492 035	10 010
1972 .....	901 657	463 472	438 185	8 415
1973 .....	815 969	418 899	397 070	7 324
1974 .....	805 500	413 510	391 990	6 848
1975 .....	782 310	402 790	379 520	6 120
1976 .....	798 334	409 749	388 585	5 882
1977 .....	805 496	414 649	390 847	5 486
1978 .....	808 619	415 866	392 753	5 297
1979 .....	817 217	419 590	397 627	4 972
1980 .....	865 789	444 148	421 641	4 954
1981 .....	862 100	442 540	419 560	4 855
1982 .....	861 275	442 759	418 516	4 409
1983 .....	827 933	425 439	402 494	4 107
1984 .....	812 292	417 247	395 045	3 803
1985 .....	813 803	417 248	396 555	3 601
1986 .....	848 232	434 901	413 331	3 547
1987 .....	867 969	446 671	421 298	3 602
1988 .....	892 993	459 051	433 942	3 474
1989 .....	880 459	451 586	428 873	3 247
1990 .....	905 675	465 379	440 296	3 202
1991 .....	830 019	426 098	403 921	2 741
1992 .....	809 114	414 807	394 307	2 660
1993 .....	798 447	410 071	388 376	2 467
1994 .....	769 603	395 869	373 734	3 113
1995 .....	765 221	392 729	372 492	3 405
1996 .....	796 015	409 215	386 800	3 573
1997 .....	812 173	417 006	395 167	3 510
1998 .....	785 034	402 865	382 169	3 190
1999 .....	770 744	396 296	374 448	3 118
2000 .....	766 999	393 323	373 676	3 084
2001 .....	734 475	377 586	356 889	2 881
2002 .....	719 250	369 277	349 973	2 700
2003 .....	706 721	362 709	344 012	2 699
2004 .....	705 622	362 017	343 605	2 728
2005 .....	685 795	351 757	334 038	2 487
2006 .....	672 724	345 816	326 908	2 420
2007 .....	684 862	351 839	333 023	2 371
2008 .....	682 514	349 862	332 652	2 412
2009 .....	665 126	341 249	323 877	2 338
2010 .....	677 947	347 237	330 710	2 466
2011 .....	662 685	339 899	322 786	2 387
2012 .....	673 544	345 629	327 915	2 400
2013 .....	682 069	349 820	332 249	2 556
2014 .....	714 927	366 835	348 092	2 597

## A 2 Durchschnittliche Bevölkerung 2014 nach Geschlecht und Altersgruppen

- auf der Basis des Zensus von 2011 -

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
unter 1.....	699 745	358 923	340 822
1 - 5.....	2 748 208	1 409 199	1 339 010
5 - 10.....	3 490 019	1 790 922	1 699 097
10 - 15.....	3 726 607	1 912 951	1 813 657
15 - 20.....	4 053 643	2 085 232	1 968 411
20 - 25.....	4 624 180	2 371 714	2 252 466
25 - 30.....	5 106 626	2 615 697	2 490 930
30 - 35.....	5 035 025	2 550 763	2 484 263
35 - 40.....	4 713 861	2 374 936	2 338 925
40 - 45.....	5 334 089	2 687 988	2 646 102
45 - 50.....	6 802 009	3 444 916	3 357 094
50 - 55.....	6 782 755	3 415 839	3 366 917
55 - 60.....	5 771 012	2 870 852	2 900 161
60 - 65.....	5 123 964	2 489 668	2 634 296
65 - 70.....	3 966 645	1 904 860	2 061 785
70 - 75.....	4 545 267	2 113 109	2 432 158
75 - 80.....	4 003 520	1 760 828	2 242 693
80 - 85.....	2 347 206	928 610	1 418 596
85 - 90.....	1 435 125	462 114	973 011
90 und mehr.....	673 004	147082	525 929
Insgesamt <sup>1</sup> .....	80 982 500	39 696 190	41 286 310

## A 3 Durchschnittliche Bevölkerung 2014 nach Geschlecht und Bundesländern

- auf der Basis des Zensus von 2011 -

Land	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Baden-Württemberg.....	10 673 961	5 257 465	5 416 497
Bayern.....	12 647 906	6 223 558	6 424 348
Berlin.....	3 445 839	1 683 005	1 762 835
Brandenburg.....	2 453 533	1 207 957	1 245 576
Bremen.....	659 640	322 806	336 834
Hamburg.....	1 754 567	852 696	901 871
Hessen.....	6 069 657	2 977 176	3 092 481
Mecklenburg-Vorpommern.....	1 597 822	787 138	810 684
Niedersachsen.....	7 808 649	3 833 983	3 974 666
Nordrhein-Westfalen.....	17 604 977	8 582 486	9 022 492
Rheinland-Pfalz.....	4 002 974	1 964 756	2 038 218
Saarland.....	989 877	482 517	507 360
Sachsen.....	4 050 830	1 983 386	2 067 444
Sachsen-Anhalt.....	2 240 063	1 097 215	1 142 848
Schleswig-Holstein.....	2 823 410	1 376 741	1 446 669
Thüringen.....	2 158 800	1 063 309	1 095 491
Insgesamt <sup>1</sup> .....	80 982 500	39 696 190	41 286 310

1 Abweichungen in den Summen durch Rundung

# Todesursachenstatistik

## Todesursachen in Deutschland



2014

Erscheinungsfolge: unregelmäßig  
Erschienen am 02/07/2015

Ihr Kontakt zu uns:  
[www.destatis.de/kontakt](http://www.destatis.de/kontakt)  
Telefon:+49 (0)228 99 643-8951

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015

Vervielfältigungen und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

# Kurzfassung

<b>1 Allgemeine Angaben zur Statistik</b>	<b>Seite 3</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Erhebungsgesamtheit: Alle Verstorbenen mit Wohnsitz in Deutschland</li><li>• Räumliche Abdeckung: Deutschland, Bundesländer, Regierungsbezirke, Kreise</li><li>• Erhebungszeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember</li><li>• Periodizität: jährlich</li><li>• Rechtsgrundlage: Bevölkerungsstatistikgesetz, Bundesstatistikgesetz</li></ul>	
<b>2 Inhalte und Nutzerbedarf</b>	<b>Seite 4</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Auswertung der vom Arzt ausgestellten Todesbescheinigungen</li><li>• Elementare Grundlage für epidemiologische Krankheits- bzw. Todesursachenforschung sowie die Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren wie Sterbeziffern, verlorene Lebensjahre und vermeidbare Sterbefälle</li><li>• <i>Erhebungsinhalte</i>: Todesursachen der Verstorbenen nach soziodemographischen Aspekten.</li><li>• <i>Nutzerbedarf</i>: Informationen über das Mortalitätsgeschehen und die Mortalitätsentwicklung in Deutschland</li><li>• <i>Hauptnutzer/-innen der Statistik</i>: Nationale und internationale Organisationen, Politik, Wissenschaft und Forschung, Medien</li><li>• <i>Einbeziehung der Nutzer/-innen</i>: Fachausschüsse, Nutzerkonferenzen, Rückmeldungen im Rahmen nationaler und internationaler Gremien sowie des Auskunftsdienstes</li></ul>	
<b>3 Methodik</b>	<b>Seite 5</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Jährliche Vollerhebung, Datengrundlage sind die Todesbescheinigungen</li></ul>	
<b>4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit</b>	<b>Seite 5</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Abhängig von dem Arzt, der die Todesbescheinigung ausfüllt und den Signiererinnen und Signierer in den Statistischen Ämter der Länder bzw. im Gesundheitsamt (Hamburg)</li></ul>	
<b>5 Aktualität und Pünktlichkeit</b>	<b>Seite 6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Soll-Datenliefertermin der Statistischen Landesämter ist Anfang August des Folgejahres.</li><li>• Pünktlichkeit bei fristgerechter Datenlieferung der Statistischen Landesämter</li></ul>	
<b>6 Vergleichbarkeit</b>	<b>Seite 6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeitlich: Seit 1998 Erfassung der Todesursache auf der Grundlage der ICD-10, davor (1979 – 1997) auf der Grundlage der ICD-9.</li><li>• Räumlich: Innerhalb Deutschlands keine Einschränkungen der Vergleichbarkeit; Internationale Vergleichbarkeit durch die Verwendung der ICD-10 gewährleistet.</li></ul>	
<b>7 Kohärenz</b>	<b>Seite 6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bevölkerungsstatistik</li><li>• Verkehrsunfallstatistik</li></ul>	
<b>8 Verbreitung und Kommunikation</b>	<b>Seite 6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Jährliche Veröffentlichung als Fachserie 12, Reihe 4 "Todesursachen in Deutschland"</li><li>• ICD 4-Steller als Downloadprodukt unter <a href="https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/ThemaGesundheit.html">https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/ThemaGesundheit.html</a></li><li>• Gesundheitsberichterstattung des Bundes (<a href="http://www.gbe-bund.de">www.gbe-bund.de</a>)</li><li>• Genesis-Online</li></ul>	
<b>9 Sonstige fachstatistische Hinweise</b>	<b>Seite 7</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Keine</li></ul>	

# **1 Allgemeine Angaben zur Statistik**

## **1.1 Grundgesamtheit**

Alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die innerhalb des Erhebungsjahres verstorben sind und für die vom leichenschauenden Arzt eine Todesbescheinigung ausgestellt wurde.

## **1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)**

Alle Verstorbene

## **1.3 Räumliche Abdeckung**

Deutschland, Bundesländer, Regierungsbezirke, Kreise. Ergebnisse unterhalb der Bundeslandsebene werden von den Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

## **1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt**

1. Januar bis 31. Dezember. Die Ergebnisse stehen sowohl als Jahresergebnis als auch nach Monaten zur Verfügung.

## **1.5 Periodizität**

Erste Aufzeichnungen zu einzelnen Krankheiten existieren seit 1877.

Die Todesursachenstatistik ist eine jährliche Vollerhebung. Daten für das Frühere Bundesgebiet liegen ab dem Jahr 1950 in schriftlicher Form vor. Ab 1980 liegen Daten für Gesamtdeutschland in digitaler Form vor.

## **1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen**

Bevölkerungstatistikgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. April 2013 (BGBl. I S. 826), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1926). Die Ausgestaltung dieses Rahmengesetzes in landeseigenen Gesetzen und Verordnungen obliegt den Ländern.

## **1.7 Geheimhaltung**

### **1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften**

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geheim gehalten.

### **1.7.2 Geheimhaltungsverfahren**

Ein Personenbezug ist nur dann herstellbar, wenn für alle männlichen bzw. für alle weiblichen Gestorbenen einer Altersgruppe eine einzige Todesursache nachgewiesen wird. Nur in diesen Fällen ist es möglich, mit Hilfe der Statistik die Todesursache einer Person aufzudecken, deren Name, Geschlecht und Alter aus einer anderen Quelle bekannt sind. Dies gilt auch bei Feldbesetzungen "Eins" oder "Zwei". Diese Fälle werden dann als Verstorbene mit unbekannter Todesursache umgeschlüsselt.

## **1.8 Qualitätsmanagement**

### **1.8.1 Qualitätssicherung**

Im Prozess der Statistikerstellung werden vielfältige Maßnahmen zur Sicherung der Datenqualität durchgeführt. Diese werden insbesondere in Kapitel 3 (Methodik) erläutert.

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an einzelnen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in dem alle wichtigen Informationen zur Datenqualität zusammengetragen sind.

Darüber hinaus werden die Signiererinnen und Signierer, die maßgeblich die Qualität der Statistik bestimmen, jährlich durch Experten in der Signierung der Todesursachen geschult. Bei den Signiererinnen und Signierern handelt es sich um qualifiziertes Personal in den Statistischen Landesämtern, bzw. in Hamburg Personal der Gesundheitsämter, das aus den Angaben in der Todesbescheinigung das für die Todesursachenstatistik maßgebliche "Grundleiden" feststellt und hierfür einen ICD-Code festlegt. Zur Qualitätssicherung findet in regelmäßigen Abständen die sogenannte Ringcodierung statt, bei der beispielhaft Fälle codiert und anschließend von Experten kontrolliert werden.

### **1.8.2 Qualitätsbewertung**

Die Todesursachenstatistik liefert als einzige Datenquelle umfassende Informationen zum Mortalitätsgeschehen in Deutschland auf Basis der amtlichen Todesbescheinigungen. Diese sind ein Hauptkriterium der Qualität, sowohl im positiven Sinn, dass es ärztliche Gutachten sind, als auch im negativen Sinn, dass sie vollkommen von diesen ärztlichen Feststellungen abhängig sind.

## 2 Inhalte und Nutzerbedarf

### 2.1 Inhalte der Statistik

#### 2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Ausgewertet werden die für die Todesursachenstatistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigung. Aus ihnen wird das sogenannte Grundleiden abgeleitet, also diejenige Todesursache, die als ursächlich für den Tod anzunehmen ist. Es handelt sich hierbei um eine monokausale Darstellung der Todesursachen. Die Daten werden als Absolutzahlen, als Zahlen mit Bevölkerungsbezug (je 100 000 Einwohner), aber auch als standardisierte Zahlen veröffentlicht.

Standardisierte Zahlen ermöglichen einen zeitlichen und regionalen Vergleich und verhindern Fehlinterpretationen, die entstehen können, wenn sich Absolutzahlen auf eine unterschiedliche Bevölkerungsstruktur beziehen.

#### 2.1.2 Klassifikationssysteme

- ICD-10 Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, verwendet für Daten ab 1998
- ICD-9 Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen für Daten von 1979-1997
- ICD-8 Handbuch der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen, 8. Revision, verwendet ab 1968-1979
- ICD-7, Verzeichnis aus dem Jahr 1962, für Deutschland (Früheres Bundesgebiet), zusammengestellt auf Basis der ICD-7 aus dem Jahr 1958, verwendet von 1958 bis 1967
- ICD-6, Verzeichnis aus dem Jahr 1952, für Deutschland (Früheres Bundesgebiet) umgestellte mittlere internationale ICD-6, verwendet ab 1952
- ICD-5 Verzeichnis aus dem Jahr 1938; Ausgabe 1941; verwendet von 1941 bis 1951
- Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen aus dem Jahr 1929, Ausgabe 1932; verwendet von 1932 bis 1940
- Kurzes Todesursachenverzeichnis 1904-1931

#### 2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die statistischen Merkmale der Todesursachenstatistik sind:

- Gestorbene
- Alter
- Geschlecht
- Nationalität
- Diagnose des Grundleidens nach ICD. Bei der Festlegung des Grundleidens werden die Angaben der Todesbescheinigungen nach dem Regelwerk der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entsprechend signiert.
- Unfallkategorie bei Unfällen

### 2.2 Nutzerbedarf

Die Todesursachenstatistik ist die elementare Grundlage zur Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren wie Sterbeziffern, verlorene Lebensjahre und vermeidbare Sterbefälle. Durch diese Statistik ist eine fundierte Todesursachenforschung möglich, die regionale Besonderheiten der todesursachenspezifischen Sterblichkeit und ihre Veränderung im Laufe der Zeit untersucht. Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen und Strategien z. B. für die epidemiologische Forschung, den Bereich der Prävention und die Gesundheitspolitik abgeleitet. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und -qualität der Bevölkerung erhöht werden kann.

Neben verschiedenen internationalen Institutionen (Europäische Kommission, Eurostat, OECD, WHO) nutzen vor allem die Gesundheits- und Sozialministerien des Bundes und der Länder, Spitzen- und Landesverbände der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, wissenschaftliche Einrichtungen und Institute, Unternehmensberatungsgesellschaften, Medien und die interessierte Öffentlichkeit die Daten.

### 2.3 Nutzerkonsultation

Die Einbeziehung von Nutzern geschieht über verschiedene Wege: Die Daten der im Internet abgerufenen Zahlen werden hinsichtlich ihrer Schwerpunkte ausgewertet. Unmittelbare Rückmeldungen erhält das Referat durch den direkten Kontakt zu den Datennutzern über den Auskunftsdienst. Weiterhin erfolgt sowohl national als auch international u. a. im Rahmen institutionalisierter Gremien, Arbeitsgruppen und Fachkreise eine enge Zusammenarbeit. Darüber hinaus finden in unregelmäßigen Abständen Fachausschusssitzungen und Nutzerkonferenzen statt.



## **3 Methodik**

### **3.1 Konzept der Datengewinnung**

Bei der Todesursachenstatistik handelt es sich um eine jährliche Vollerhebung. Datengrundlage sind die Todesbescheinigungen, die im Rahmen der Leichenschau ausgestellt werden. Ausgewertet werden die für die amtliche Statistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigungen. Es handelt sich um eine Sekundärstatistik.

### **3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung**

Die für die Statistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigungen werden von den Gesundheitsämtern an die Statistischen Landesämter übermittelt, die aus den Angaben in den Bescheinigungen auf Basis des Regelwerks der WHO das Grundleiden ermitteln. Die Angaben zu Alter und Geschlecht der verstorbenen Person werden aus den Angaben der Sterbefallstatistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung ermittelt und mit den Angaben der vorliegenden Todesbescheinigungen abgeglichen.

In mehreren Bundesländern werden mittlerweile elektronische Daten der Todesbescheinigungen an die Statistischen Ämter der Länder übermittelt. Dort werden diese mit dem Programm für die Elektronische Kodierung der Todesursachen (IRIS) verschlüsselt. Alle Daten, die aufgrund ihrer Komplexität nicht mit diesem System verarbeitet werden können, müssen manuell bearbeitet werden.

### **3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)**

Grundsätzlich wird bei fehlenden oder unplausiblen Angaben bei den Gesundheitsämtern nachgefragt, die evtl. Unstimmigkeiten mit den Ärzten und Ärztinnen klären können. Antwortausfälle werden mit "unbekannter Todesursache" erfasst. Die Ergebnisaufbereitung findet bis auf Landesebene in den Statistischen Landesämtern statt. Das Bundesergebnis wird als Summe der Länderergebnisse im Statistischen Bundesamt ermittelt.

### **3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren**

Trifft nicht zu, da es sich um eine Vollerhebung handelt.

### **3.5 Beantwortungsaufwand**

Die Leichenschau ist eine Pflichtaufgabe der Ärzte und Ärztinnen und dient nur sekundär statistischen Zwecken.

## **4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit**

### **4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit**

Der Statistik liegt zur Verschlüsselung der Todesursache die ICD zu Grunde. Seit 1998 ist die 10. Revision gültig. Dadurch wird erreicht, dass die Daten international vergleichbar sind. Die Ärzte und Ärztinnen haben die Möglichkeit, verschiedene Diagnosen auf der Todesbescheinigung zu vermerken, was wiederum die Genauigkeit der ursächlichen Todesursache erhöht.

Ungenauigkeiten können sich durch die Angaben der Ärzte und Ärztinnen und durch die subjektive Auswertung der Todesursachen in den Statistischen Landesämtern ergeben. Wie groß diese Ungenauigkeiten sind, konnte bis jetzt noch nicht quantifiziert werden. Seit März 2004 findet eine kontinuierliche Überprüfung der Daten in Bezug auf die Qualitätssicherung und -verbesserung statt. Hierbei werden monatlich zufällig ausgewählte Leichenschauscheine von verschiedenen Codierern „blind“ signiert. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden für die jährlich stattfindenden Schulungen der Signiererinnen und Signierer in Statistischen Landesämtern genutzt.

### **4.2 Stichprobenbedingte Fehler**

Nicht relevant, da es sich um eine Vollerhebung handelt.

### **4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler**

Trotz Anwendung der gültigen Kodierrichtlinien der WHO können Fehler, die durch fehlerhafte Kodierungen bei den Signiererinnen und Signierern in den Landesämtern bzw. im Gesundheitsamt (Hamburg) auftreten, nicht völlig ausgeschlossen werden. Inwieweit diese Fehler die Datenqualität beeinflussen, konnte bis jetzt noch nicht qualifiziert und quantifiziert werden.

### **4.4 Revisionen**

#### **4.4.1 Revisionsgrundsätze**

Es werden keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Dadurch entsteht kein Revisionsbedarf.

#### **4.4.2 Revisionsverfahren**

s. 4.4.1

#### **4.4.3 Revisionsanalysen**

s. 4.4.1

## **5 Aktualität und Pünktlichkeit**

### **5.1 Aktualität**

Die Statistischen Landesämter liefern die Daten bis Anfang August des Folgejahres, die Veröffentlichung des Bundesergebnisses erfolgt ca. zwei Wochen später (Mitte August) durch das Statistische Bundesamt.

### **5.2 Pünktlichkeit**

Abhängig von der Datenlieferung des letzten Bundeslandes.

## **6 Vergleichbarkeit**

### **6.1 Räumliche Vergleichbarkeit**

Maßgeblich für die statistische Erfassung der Todesursachen ist die ICD. Durch die Verschlüsselung des Grundleidens als ursächliche Todesursache entsprechend der ICD, z. Z. in der 10. Revision, ist die internationale Vergleichbarkeit gewährleistet. Innerhalb Deutschlands sind die Daten uneingeschränkt vergleichbar.

### **6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit**

Die ICD wird jährlich an die Änderungen der Plausibilitäten von Krankheiten und die Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Medizin angepasst. Grundsätzlich sind die Angaben nach der ICD-10, die seit 1998 die Basis der Verschlüsselung der Todesursachen ist, vergleichbar. Anhand einer standardisierten europäischen Diagnosenkurzliste ist auch die Überleitung der Diagnoseschlüssel nach der ICD-9 (gültig von 1979 bis 1997) in die neuen Diagnoseschlüssel nach der ICD-10 möglich. Darüber hinausgehende zeitliche Vergleiche sind nur sehr eingeschränkt möglich.

## **7 Kohärenz**

### **7.1 Statistikübergreifende Kohärenz**

Bevölkerungsstatistik, Erfassung der Sterbefälle im Rahmen der natürlichen Bevölkerungsbewegung auf Basis der amtlich beurkundeten Sterbefälle; Verkehrsunfallstatistik, Daten werden auf der Grundlage der polizeilichen Unfallstatistik erfasst, in der Todesursachenstatistik auf Grundlage der Todesbescheinigung und nur Personen mit Wohnsitz in Deutschland.

### **7.2 Statistikinterne Kohärenz**

Die Todesursachenstatistik ist bis heute einmalig in ihrem Umfang und ihrer Tiefe und befindet sich damit in exponierter Stellung. Es existieren keine vergleichbar aufwändigen Erhebungen, die auch nur annähernd den Umfang der Todesursachenstatistik der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder aufweisen.

### **7.3 Input für andere Statistiken**

Die Daten der Todesursachenstatistik fließen in die Gesundheitsberichterstattung auf regionaler, nationaler sowie internationaler Ebene und in gesundheitsbezogene Rechensysteme auf nationaler und internationaler Ebene ein. Zudem dienen sie als Grundlage zahlreicher medizinischer, epidemiologischer und gesundheitsökonomischer Studien.

## **8 Verbreitung und Kommunikation**

### **8.1 Verbreitungswege**

#### **Pressemitteilungen**

Die Erstveröffentlichung der neuesten Ergebnisse erfolgt jährlich mit einer Pressemitteilung. Darüber hinaus werden regelmäßig anlassbezogene Pressemitteilungen, z. B. zum Weltkrebstag, zum Weltnichtrauchertag, veröffentlicht.

#### **Veröffentlichungen**

Die wichtigsten Ergebnisse der Erhebung werden jährlich in der Fachserie 12 Reihe 4 im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht. Ebenfalls stehen dort tiefgegliederte Daten der Todesursachenstatistik in Datensatzstruktur zur Verfügung.

#### **Online-Datenbank**

Zu den Todesursachen stehen im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung (IS-GBE) ausgewählte Daten sowie in GENESIS-online ausgewählte Daten der wichtigsten Todesursachen zur Verfügung.

Weitergehende Datenwünsche können in der Regel im Rahmen von Sonderauswertungen durch die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder erfüllt werden. Je nach Aufwand wird hierfür eine Aufwandsentschädigung berechnet.

#### **Zugang zu Mikrodaten**

Das Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bietet die Todesursachenstatistik in ihrem Datenangebot an.

#### **Sonstige Verbreitungswege**

Werden nicht angeboten.

## **8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik**

Im Rahmen von Wirtschaft und Statistik sind mehrere Aufsätze in den letzten Jahren erschienen.

Witting, Björn: Erste Ergebnisse aus den Testläufen des elektronischen Codiersystems IRIS in der Todesursachenstatistik, in: METHODEN – VERFAHREN – ENTWICKLUNGEN Nachrichten aus dem Statistischen Bundesamt 1/2008

## **8.3 Richtlinien der Verbreitung**

### **Veröffentlichungskalender**

Ein Veröffentlichungskalender liegt nicht vor.

### **Zugriff auf den Veröffentlichungskalender**

s. Anmerkungen zum Veröffentlichungskalender

### **Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen**

s. Anmerkungen zum Veröffentlichungskalender

## **9 Sonstige fachstatistische Hinweise**

Keine