

# Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Landwirtschaftliche Bodennutzung  
- Rebflächen -



**2017**

Erscheinungsfolge: jährlich  
Erschienen am 16.03.2018  
Artikelnummer: 2030315177004

Ihr Kontakt zu uns:  
[www.destatis.de/kontakt](http://www.destatis.de/kontakt)  
Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 05

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2018

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

## Inhalt

### Textteil

Gebietsstand, Zeichenerklärung, Abkürzungen  
Vorbemerkung  
Qualitätsbericht

### Grafische Darstellungen

Weinanbaugebiete in Deutschland

### Tabellenteil

- 1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2017 nach Rebsorten und Ländern
  - Deutschland
  - Schleswig-Holstein
  - Nordrhein-Westfalen
  - Hessen
  - Rheinland-Pfalz
  - Baden-Württemberg
  - Bayern
  - Saarland
  - Brandenburg
  - Mecklenburg-Vorpommern
  - Sachsen
  - Sachsen-Anhalt
  - Thüringen
  
- 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2017 nach Rebsorten und Anbaugebieten
  - Ahr
  - Baden
  - Franken
  - Hessische Bergstraße
  - Mittelrhein
  - Mosel
  - Nahe
  - Pfalz
  - Rheingau
  - Rheinhessen
  - Saale-Unstrut
  - Sachsen
  - Württemberg

## Gebietsstand

Die Angaben für **Deutschland** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.

### Zeichenerklärung

– = nichts vorhanden

0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

. = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten

X = Tabellenfach gesperrt,  
weil Aussage nicht sinnvoll

### Abkürzungen

ha = Hektar

% = Prozent

Abweichungen in den Summen erklären sich durch Runden der Zahlen.

## Vorbemerkung

Der vorliegende Bericht enthält die Ergebnisse der Rebflächenerhebung 2017.


Die Tabellen sind nach der mit Keltertrauben bestockten Rebfläche, den Rebsorten und regional nach den Wein anbauenden Ländern und Anbaugebieten gegliedert. Für Vergleichszwecke wurden die Ergebnisse der Rebflächenerhebung 2016 aufgeführt.

Die Anbaugebiete Mittelrhein, Mosel, Saale-Unstrut, Sachsen und Württemberg umfassen Betriebe aus mehreren Ländern. So beinhalten die Ergebnisse für Mittelrhein Betriebe aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, das Anbaugebiet Mosel weist Betriebe aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland nach, Saale-Unstrut solche aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Anbaugebiet Sachsen umfasst Betriebe aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen und das Anbaugebiet Württemberg Betriebe aus Baden-Württemberg und Bayern.

Außer den 13 Anbaugebieten in Deutschland gibt es noch übrige Gebiete, in denen Reben angebaut werden (z.B. in Bayern, Rheinland-Pfalz und Brandenburg). Diese übrigen Gebiete werden in der Fachserie nicht ausgewiesen. Daher ist die Summe der 13 Anbaugebiete kleiner als das Deutschlandergebnis.

Ausgewiesen werden für Deutschland 66 weiße und 48 rote Rebsorten sowie jeweils die sonstigen Rebsorten, das sind alle übrigen Rebsorten, die in den Weinbaukartei führenden Stellen als Keltertraubensorten geführt werden. Auf der Ebene der Länder und Anbaugebiete werden dagegen einzelne Rebsorten nicht aufgeführt, sofern sie nur eine geringe Rebfläche umfassen. Daher lassen sich auf diesen regionalen Ebenen die Zusammen- bzw. Insgesamt-Zeilen nicht aus den Einzelpositionen errechnen.

## Weinanbaugebiete in Deutschland\*



© GeoBasis-DE / BKG 2011 (Daten verändert)

\* Grundlage für die Erstellung der Geometrie der Weinanbaugebiete ist die Gemeindekarte des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (VG250) zum Stichtag 31.12.2011.

1 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2017 nach Rebsorten und Ländern

Deutschland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- ( ) bzw. Abnahme ( - ) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	3	%
		ha			
1	2	3	4		
01	Insgesamt	102 493	102 592	99,1	0,1
	davon:				
	Weißer Keltertraubensorten				
02	Zusammen	67 518	67 922	403,9	0,6
	davon:				
03	Albalonga	13	13	-0,5	-3,7
04	Arnsburger	2	2	0,4	21,7
05	Auxerrois	245	253	7,3	3,0
06	Bacchus	1 715	1 698	-16,6	-1,0
07	Bronner	5	5	-0,1	-2,3
08	Burgunder, Weißer	5 161	5 334	172,7	3,3
09	Chardonnay	1 884	1 991	107,1	5,7
10	Ehrenbreitsteiner	7	7	-0,1	-1,6
11	Ehrenfelser	46	42	-4,1	-8,8
12	Elbling, Roter	15	17	2,4	16,3
13	Elbling, Weißer	513	503	-9,2	-1,8
14	Faberrebe	316	294	-22,2	-7,0
15	Findling	24	24	-0,2	-0,9
16	Fontanara	1	1	-0,1	-15,5
17	Freisamer	3	3	0,0	0,0
18	Goldriesling	28	28	0,7	2,4
19	Gutedel, Roter	1	1	0,0	0,0
20	Gutedel, Weißer	1 138	1 131	-7,0	-0,6
21	Helios	10	11	1,1	10,3
22	Hibernal	2	3	0,9	42,2
23	Hölder	4	3	-1,0	-26,3
24	Huxelrebe	459	441	-17,7	-3,9
25	Johanniter	117	120	3,0	2,6
26	Juwel	14	13	-1,4	-9,4
27	Kanzler	27	25	-1,8	-6,7
28	Kerner	2 702	2 591	-111,5	-4,1
29	Kernling	17	16	-0,7	-4,3
30	Malinge, Früher (Malingre, Früher)	0	0	0,0	0,0
31	Malvasier, Früher Roter	4	5	0,2	4,5
32	Mariensteiner	1	1	-0,2	-12,6
33	Merzling	4	2	-2,2	-51,2
34	Morio-Muskat	381	372	-9,5	-2,5
35	Müller-Thurgau	12 623	12 397	-226,0	-1,8
36	Muskateller, Gelber	346	380	33,8	9,8
37	Muskateller, Roter	8	8	-0,6	-7,0
38	Muskat, Ottonel	14	15	0,6	4,3
39	Nobling	52	50	-2,4	-4,6
40	Optima 113	29	26	-2,5	-8,8
41	Orion	1	1	0,0	0,0
42	Ortega	475	460	-14,8	-3,1
43	Osteiner	0	0	0,0	2,4
44	Perle	16	15	-1,3	-7,8
45	Perle von Zala	1	1	0,0	0,0
46	Phoenix	49	49	-0,1	-0,1
47	Prinzipal	3	2	-0,1	-3,9
48	Regner	17	16	-0,5	-2,9
49	Reichensteiner	52	47	-5,3	-10,0
50	Rieslaner	79	78	-1,1	-1,4
51	Riesling, Weißer	23 700	23 809	109,2	0,5
52	Ruländer (Burgunder, Grauer)	6 179	6 402	222,7	3,6
53	Saphira	11	11	-0,2	-2,2
54	Sauvignon blanc	956	1 117	160,9	16,8
55	Scheurebe	1 407	1 404	-3,4	-0,2
56	Schönburger	16	16	0,0	0,2
57	Septimer	1	0	-0,2	-45,3
58	Siegerrebe	82	80	-2,3	-2,8
59	Silcher	1	1	-0,2	-18,6
60	Silvaner, Blauer	26	28	1,6	5,9
61	Silvaner, Grüner	4 926	4 853	-72,8	-1,5
62	Sirius	0	0	0,0	0,0
63	Solaris	140	147	7,3	5,2
64	Staufer	1	1	0,0	0,0
65	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	965	1 012	47,0	4,9
66	Veltliner, Grüner	24	27	2,5	10,1
67	Villaris	0	0	0,0	0,0
68	Würzer	56	55	-0,8	-1,5
69	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsneubau)	400	464	63,2	15,8

Deutschland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017		
		ha		3	%
		1	2		4

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

70 Zusammen		34 975	34 670	- 304,8	-0,9
davon:					
71 Accent		2	2	0,0	2,2
72 Acolon		468	465	- 3,5	-0,8
73 Allegro		0	0	0,0	0,0
74 Baron		2	2	- 0,4	-18,7
75 Blauburger		3	2	- 0,2	-7,8
76 Bolero		0	0	0,0	0,0
77 Cabernet Carbon		10	10	- 0,4	-3,4
78 Cabernet Carol		6	6	- 0,4	-6,8
79 Cabernet Cortis		41	41	0,3	0,6
80 Cabernet Cubin		60	61	0,9	1,5
81 Cabernet Dorio		33	32	- 1,3	-3,8
82 Cabernet Dorsa		254	257	2,3	0,9
83 Cabernet Franc		57	65	8,0	14,1
84 Cabernet Mito		306	303	- 3,4	-1,1
85 Cabernet Sauvignon		374	382	7,9	2,1
86 Calandro		0	0	0,0	0,0
87 Dakapo		51	50	- 1,3	-2,5
88 Deckrot		12	12	- 0,4	-3,3
89 Domina		376	372	- 4,2	-1,1
90 Dornfelder		7 741	7 649	- 92,1	-1,2
91 Dunkelfelder		251	239	- 11,9	-4,7
92 Färbertraube		1	1	- 0,2	-25,7
93 Frühburgunder, Blauer		248	246	- 2,6	-1,1
94 Hegel		6	6	- 0,3	-5,5
95 Helfensteiner		13	12	- 0,2	-1,6
96 Heroldrebe		105	103	- 2,0	-1,9
97 Limberger, Blauer		1 859	1 865	6,7	0,4
98 Merlot		639	660	21,2	3,3
99 Monarch		11	11	0,1	0,8
100 Muskat-Trollinger		101	106	4,2	4,1
101 Müllerrebe (Schwarzriesling)		1 995	1 957	- 37,7	-1,9
102 Neronet		6	6	- 0,1	-1,3
103 Palas		6	6	- 0,7	-11,1
104 Piroso		5	5	- 0,1	-1,0
105 Portugieser, Blauer		3 064	2 956	- 108,3	-3,5
106 Prior		15	16	0,8	4,9
107 Reberger		2	2	0,1	6,5
108 Regent		1 847	1 811	- 36,6	-2,0
109 Rondo		11	11	- 0,3	-3,0
110 Rotberger		11	11	- 0,1	-0,8
111 Rubinet		15	15	0,0	-0,1
112 Saint Laurent		631	625	- 6,3	-1,0
113 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)		11 787	11 767	- 20,4	-0,2
114 Syrah (Shiraz)		69	73	3,6	5,2
115 Tauberschwarz (Hängling, Blauer)		15	15	0,0	0,0
116 Trollinger, Blauer		2 230	2 194	- 35,5	-1,6
117 Wildmuskat		5	5	0,0	0,0
118 Zweigelt, Blauer		110	111	1,2	1,1
119 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)		111	125	13,8	12,4

Schleswig-Holstein

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	ha	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	9	11	1,3	13,7
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	7	8	1,3	18,5
	darunter:				
03	Solaris	6	7	0,9	15,0
	Rote Keltertraubensorten				
04	Zusammen	2	2	0,0	0,0

Nordrhein-Westfalen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	ha	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	19	20	0,5	2,6
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	17	17	0,5	2,7
	darunter:				
03	Kerner	2	2	-0,2	-11,2
04	Malinge, Früher (Malingre, Früher)	0	0	0,0	0,0
05	Müller-Thurgau	4	4	0,5	12,3
06	Riesling, Weißer	7	7	-0,1	-1,0
07	Scheurebe	1	1	-0,1	-9,9
	Rote Keltertraubensorten				
08	Zusammen	3	3	0,0	1,9



## Hessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017		
		1	2	3	4
01	Insgesamt	3 647	3 653	5,7	0,2
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	3 081	3 095	13,9	0,4
	darunter:				
03	Albalonga	1	1	0,0	0,0
04	Arnsburger	0	0	0,0	0,0
05	Auxerrois	4	5	0,4	8,7
06	Bacchus	1	1	0,0	0,0
07	Burgunder, Weißer	75	76	1,0	1,3
08	Chardonnay	24	27	3,1	12,8
09	Ehrenbreitsteiner	1	1	0,0	0,0
10	Ehrenfelser	8	7	-1,2	-15,2
11	Elbling, Roter	0	0	-0,1	-58,3
12	Faberrebe	1	1	0,0	0,0
13	Helios	0	0	0,0	0,0
14	Johanniter	3	3	0,0	-0,4
15	Kerner	22	21	-1,3	-6,0
16	Müller-Thurgau	58	58	-0,4	-0,8
17	Muskateller, Gelber	2	2	0,1	2,9
18	Reichensteiner	2	2	0,0	0,0
19	Riesling, Weißer	2 696	2 695	-1,3	0,0
20	Ruländer (Burgunder, Grauer)	76	79	3,4	4,5
21	Saphira	1	1	0,0	0,0
22	Sauvignon blanc	15	17	2,3	15,4
23	Scheurebe	5	6	1,3	26,5
24	Silvaner, Grüner	26	25	-1,1	-4,3
25	Solaris	1	1	0,0	4,3
26	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	13	14	0,5	3,6
27	Veltliner, Grüner	2	2	0,0	0,0
28	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	42	49	7,2	17,1
	Rote Keltertraubensorten				
29	Zusammen	566	558	-8,2	-1,4
	darunter:				
30	Accent	1	1	0,1	10,3
31	Acolon	2	2	0,0	0,0
32	Allegro	0	0	0,0	0,0
33	Bolero	0	0	0,0	0,0
34	Cabernet Cortis	0	0	0,0	0,0
35	Cabernet Dorio	1	1	0,0	0,0
36	Cabernet Dorsa	1	1	0,0	0,0
37	Cabernet Franc	0	0	0,0	0,0
38	Cabernet Mitos	6	6	0,0	0,5
39	Cabernet Sauvignon	7	6	-0,1	-1,8
40	Dakapo	6	6	-0,2	-3,1
41	Dornfelder	30	29	-0,7	-2,4
42	Dunkelfelder	9	9	-0,3	-2,9
43	Frühburgunder, Blauer	10	9	-0,4	-4,0
44	Limberger, Blauer	2	2	0,0	0,0
45	Merlot	8	8	0,1	0,6
46	Müllerrebe (Schwarzriesling)	3	3	0,0	0,0
47	Portugieser, Blauer	7	7	-0,4	-5,4
48	Regent	10	10	0,2	2,1
49	Rondo	0	0	0,0	0,0
50	Rotberger	6	6	0,0	0,0
51	Saint Laurent	12	11	-0,7	-6,1
52	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	440	436	-3,8	-0,9
53	Syrah (Shiraz)	0	0	0,0	0,0
54	Zweigelt, Blauer	1	1	0,0	-2,0
55	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	3	1	-2,0	-57,3

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017		
		ha		3	%
		1	2	3	4
01	Insgesamt	64 118	64 174	56,4	0,1
	davon:				
	Weißer Keltertraubensorten				
02	Zusammen	45 523	45 777	253,7	0,6
	darunter:				
03	Albalonga	11	10	-0,5	-4,3
04	Arnsburger	2	2	0,4	22,6
05	Auxerrois	134	139	4,8	3,6
06	Bacchus	860	829	-30,9	-3,6
07	Bronner	1	1	-0,1	-7,1
08	Burgunder, Weißer	3 106	3 225	119,1	3,8
09	Chardonnay	1 533	1 612	79,6	5,2
10	Ehrenbreitsteiner	6	6	-0,1	-1,9
11	Ehrenfelser	37	34	-2,9	-7,7
12	Elbling, Roter	10	13	2,4	23,8
13	Elbling, Weißer	480	471	-9,1	-1,9
14	Faberrebe	311	289	-22,0	-7,1
15	Findling	12	12	-0,1	-0,6
16	Fontanara	0	-	X	X
17	Freisamer	1	1	0,0	0,0
18	Goldriesling	0	0	0,0	0,0
19	Gutedel, Roter	1	1	0,0	0,0
20	Gutedel, Weißer	2	2	0,1	2,2
21	Helios	1	2	0,6	50,4
22	Hibernal	2	3	0,8	45,1
23	Hölder	1	1	-0,1	-7,0
24	Huxelrebe	457	439	-17,6	-3,9
25	Johanniter	55	57	1,5	2,7
26	Juwel	12	12	-0,8	-6,5
27	Kanzler	26	24	-1,8	-6,9
28	Kerner	2 078	1 981	-97,1	-4,7
29	Kernling	9	9	-0,1	-1,4
30	Malinger, Früher (Malingre, Früher)	0	0	0,0	0,0
31	Malvasier, Früher Roter	4	4	0,2	4,6
32	Mariensteiner	1	1	-0,1	-6,0
33	Merzling	1	1	0,0	0,0
34	Morio-Muskat	376	367	-9,5	-2,5
35	Müller-Thurgau	7 970	7 795	-174,7	-2,2
36	Muskateller, Gelber	172	192	19,4	11,3
37	Muskateller, Roter	7	7	-0,1	-0,9
38	Muskat, Ottonel	9	9	0,0	0,0
39	Nobling	0	0	0,0	0,0
40	Optima 113	28	26	-2,5	-9,0
41	Orion	1	1	0,0	0,0
42	Ortega	454	439	-14,5	-3,2
43	Osteiner	0	0	0,0	0,0
44	Perle	6	6	-0,6	-9,0
45	Phoenix	46	46	-0,1	-0,3
46	Prinzipal	2	2	-0,1	-4,6
47	Regner	17	16	-0,5	-2,9
48	Reichensteiner	51	45	-5,3	-10,4
49	Rieslaner	44	44	-0,2	-0,5
50	Riesling, Weißer	17 333	17 469	136,1	0,8
51	Ruländer (Burgunder, Grauer)	3 676	3 840	164,2	4,5
52	Saphira	9	9	-0,3	-2,8
53	Sauvignon blanc	714	854	140,2	19,6
54	Scheurebe	1 171	1 154	-16,3	-1,4
55	Schönburger	14	14	0,1	0,5
56	Septimer	1	0	-0,2	-45,3
57	Siegerrebe	82	80	-2,3	-2,8
58	Silcher	0	0	-0,1	-40,7
59	Silvaner, Blauer	3	4	0,4	12,7
60	Silvaner, Grüner	3 159	3 067	-91,7	-2,9
61	Sirius	0	0	0,0	0,0
62	Solaris	67	73	5,8	8,7
63	Staufer	1	1	0,0	0,0
64	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	643	689	45,5	7,1
65	Veltliner, Grüner	19	20	1,7	9,0
66	Villaris	0	0	0,0	0,0
67	Würzer	55	54	-0,8	-1,5
68	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsneubau)	236	270	34,2	14,5

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017		
		ha		3	%
		1	2		4

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

69 Zusammen		18 595	18 397	- 197,3	-1,1
darunter:					
70 Accent		1	1	0,0	-4,2
71 Acolon		172	170	- 1,7	-1,0
72 Allegro		0	0	0,0	0,0
73 Baron		0	0	0,0	0,0
74 Bolero		0	0	0,0	0,0
75 Cabernet Carbon		0	0	0,0	0,0
76 Cabernet Carol		0	0	0,0	0,0
77 Cabernet Cortis		7	7	0,6	8,9
78 Cabernet Cubin		37	38	0,6	1,6
79 Cabernet Dorio		21	20	-0,6	-3,1
80 Cabernet Dorsa		154	156	1,8	1,2
81 Cabernet Franc		37	43	5,8	15,7
82 Cabernet Mitos		141	142	0,4	0,3
83 Cabernet Sauvignon		319	326	6,8	2,1
84 Calandro		0	0	0,0	0,0
85 Dakapo		29	28	- 0,4	-1,5
86 Deckrot		2	2	0,0	0,6
87 Domina		44	42	- 1,8	-4,2
88 Dornfelder		7 141	7 057	- 84,8	-1,2
89 Dunkelfelder		211	202	- 8,5	-4,0
90 Färbertraube		0	0	0,0	0,0
91 Frühburgunder, Blauer		199	197	- 2,0	-1,0
92 Hegel		1	1	- 0,2	-18,5
93 Helfensteiner		0	0	0,0	0,0
94 Heroldrebe		88	87	- 1,8	-2,0
95 Limberger, Blauer		62	63	0,9	1,4
96 Merlot		511	525	14,2	2,8
97 Monarch		2	2	0,0	0,0
98 Muskat-Trollinger		3	3	0,0	0,0
99 Müllerrebe (Schwarzriesling)		238	233	- 4,8	-2,0
100 Neronet		6	6	- 0,1	-1,4
101 Palas		3	2	- 0,2	-7,6
102 Piroso		1	1	0,0	0,0
103 Portugieser, Blauer		2 805	2 701	- 104,1	-3,7
104 Prior		2	2	0,0	0,0
105 Reberger		1	1	0,1	8,1
106 Regent		1 395	1 363	- 32,3	-2,3
107 Rondo		8	8	- 0,2	-2,4
108 Rotberger		4	4	- 0,1	-2,2
109 Rubinet		15	15	0,0	-0,1
110 Saint Laurent		595	590	- 5,4	-0,9
111 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)		4 220	4 232	12,9	0,3
112 Syrah (Shiraz)		47	49	1,8	3,8
113 Tauberschwartz (Hängling, Blauer)		-	0	X	X
114 Trollinger, Blauer		10	10	- 0,4	-4,1
115 Zweigelt, Blauer		5	5	0,2	3,1
116 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)		58	64	6,0	10,5

## Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017		
		1	2	3	4
01	Insgesamt	27 118	27 109	- 9,0	0,0
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	12 777	12 861	84,4	0,7
	darunter:				
03	Auxerrois	81	83	2,1	2,6
04	Bacchus	55	57	2,1	3,8
05	Bronner	3	3	0,0	-0,4
06	Burgunder, Weißer	1 622	1 666	43,9	2,7
07	Chardonnay	301	322	21,0	7,0
08	Elbling, Weißer	1	1	0,0	-6,1
09	Findling	12	12	-0,2	-1,3
10	Freisamer	1	1	0,0	0,0
11	Gutedel, Weißer	1 110	1 104	-6,0	-0,5
12	Helios	6	7	0,5	7,5
13	Hölder	2	2	0,0	0,0
14	Johanniter	31	32	0,8	2,5
15	Juwel	2	1	-0,5	-27,8
16	Kerner	343	336	-6,4	-1,9
17	Müller-Thurgau	2 766	2 739	-26,8	-1,0
18	Muskateller, Gelber	164	176	11,7	7,1
19	Muskat, Ottonel	5	6	0,4	8,3
20	Nobling	52	50	-2,4	-4,6
21	Ortega	1	1	0,0	0,0
22	Perle	1	1	-0,1	-7,7
23	Phoenix	0	0	0,1	133,3
24	Rieslaner	1	1	0,0	0,0
25	Riesling, Weißer	3 182	3 152	-29,7	-0,9
26	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2 228	2 277	49,6	2,2
27	Saphira	0	0	0,0	9,1
28	Sauvignon blanc	187	201	13,5	7,2
29	Scheurebe	55	57	1,7	3,1
30	Silcher	1	1	-0,1	-11,8
31	Silvaner, Blauer	1	1	-0,1	-4,6
32	Silvaner, Grüner	221	216	-4,4	-2,0
33	Solaris	45	45	-0,5	-1,1
34	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	213	213	0,8	0,4
35	Veltliner, Grüner	2	2	0,4	21,2
36	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	80	93	13,0	16,4
	Rote Keltertraubensorten				
37	Zusammen	14 341	14 248	-93,3	-0,7
	darunter:				
38	Acolon	242	241	-1,5	-0,6
39	Baron	1	1	0,0	2,9
40	Blauburger	0	0	0,0	-7,4
41	Cabernet Carbon	9	9	-0,3	-3,6
42	Cabernet Carol	6	5	-0,4	-7,2
43	Cabernet Cortis	30	29	-0,2	-0,6
44	Cabernet Cubin	21	22	0,3	1,4
45	Cabernet Dorio	11	10	-0,6	-5,8
46	Cabernet Dorsa	77	77	0,3	0,4
47	Cabernet Franc	19	21	2,2	11,5
48	Cabernet Mitos	153	149	-3,8	-2,5
49	Cabernet Sauvignon	44	46	2,0	4,5
50	Dakapo	15	15	-0,7	-4,3
51	Deckrot	11	10	-0,4	-3,9
52	Domina	0	0	0,0	0,0
53	Dornfelder	350	345	-5,4	-1,5
54	Dunkelfelder	30	27	-3,2	-10,5
55	Färbertraube	1	0	-0,2	-32,8
56	Frühburgunder, Blauer	10	10	-0,1	-0,5
57	Hegel	5	5	-0,2	-3,1
58	Helfensteiner	12	12	-0,2	-1,6
59	Heroldrebe	16	16	-0,2	-1,1
60	Limberger, Blauer	1 780	1 786	5,6	0,3
61	Merlot	109	115	6,5	6,0
62	Monarch	9	9	0,1	1,0
63	Muskat-Trollinger	99	103	4,2	4,3
64	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 675	1 645	-29,8	-1,8
65	Palas	4	3	-0,5	-13,9
66	Piroso	5	5	0,0	-0,9
67	Portugieser, Blauer	155	151	-3,7	-2,4
68	Prior	14	14	0,8	5,5
69	Reberger	1	1	0,0	0,0
70	Regent	274	270	-4,2	-1,5
71	Rotberger	1	1	0,0	0,0
72	Saint Laurent	19	18	-0,2	-1,0
73	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	6 772	6 743	-29,1	-0,4
74	Syrah (Shiraz)	22	23	1,4	6,6
75	Tauberschwartz (Hängling, Blauer)	14	14	0,0	0,0
76	Trollinger, Blauer	2 219	2 184	-35,1	-1,6
77	Wildmuskat	5	5	0,0	0,0
78	Zweigelt, Blauer	63	64	0,8	1,2
79	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	39	42	2,5	6,4

## Bayern

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme (-) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017		
		1	2	3	4
01	Insgesamt	6 169	6 208	38,6	0,6
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	5 010	5 058	48,0	1,0
	darunter:				
03	Albalonga	1	1	0,0	-2,1
04	Auxerrois	3	3	0,0	0,0
05	Bacchus	742	750	7,9	1,1
06	Burgunder, Weißer	173	183	9,5	5,5
07	Chardonnay	20	23	2,9	14,5
08	Elbling, Weißer	1	1	0,0	0,0
09	Faberrebe	5	5	-0,2	-3,4
10	Fontanara	1	1	0,0	0,0
11	Gutedel, Weißer	0	0	0,0	0,0
12	Helios	2	2	0,0	2,5
13	Huxelrebe	1	1	0,0	0,0
14	Johanniter	20	20	0,4	2,2
15	Kanzler	1	1	0,0	0,0
16	Kerner	188	184	-3,6	-1,9
17	Mariensteiner	0	0	-0,1	-57,9
18	Merzling	1	1	0,0	0,0
19	Morio-Muskat	3	3	0,0	0,0
20	Müller-Thurgau	1 627	1 605	-22,3	-1,4
21	Muskateller, Gelber	7	9	1,9	27,2
22	Muskateller, Roter	0	0	-0,1	-33,3
23	Optima 113	0	0	0,0	0,0
24	Ortega	16	16	-0,3	-1,7
25	Perle	9	8	-0,6	-6,7
26	Phoenix	1	1	0,0	0,0
27	Prinzpal	0	0	0,0	0,0
28	Rieslaner	33	32	-0,9	-2,8
29	Riesling, Weißer	333	337	3,9	1,2
30	Ruländer (Burgunder, Grauer)	77	83	6,2	8,1
31	Sauvignon blanc	30	35	4,8	15,7
32	Scheurebe	149	159	9,4	6,3
33	Siegerrebe	0	0	0,0	0,0
34	Silvaner, Blauer	20	21	1,2	6,0
35	Silvaner, Grüner	1 469	1 493	24,6	1,7
36	Solaris	7	7	0,9	13,9
37	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	42	42	0,5	1,3
38	Veltliner, Grüner	1	1	0,3	56,7
39	Würzler	1	1	0,0	0,0
40	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	25	27	1,4	5,4
	Rote Keltertraubensorten				
41	Zusammen	1 159	1 150	-9,4	-0,8
	darunter:				
42	Acolon	51	50	-0,3	-0,6
43	Blauburger	2	2	-0,2	-7,9
44	Cabernet Cortis	1	1	-0,2	-21,1
45	Cabernet Cubin	1	1	0,0	0,0
46	Cabernet Dorio	1	1	0,0	0,0
47	Cabernet Dorsa	18	18	0,2	0,9
48	Cabernet Mitos	3	3	0,0	0,0
49	Cabernet Sauvignon	3	3	0,3	8,1
50	Dakapo	0	0	0,0	0,0
51	Domina	329	327	-2,4	-0,7
52	Dornfelder	146	145	-1,0	-0,7
53	Dunkelfelder	0	0	0,0	0,0
54	Frühburgunder, Blauer	16	16	-0,4	-2,2
55	Limberger, Blauer	6	6	0,2	3,0
56	Merlot	10	11	0,5	5,3
57	Müllerrebe (Schwarzriesling)	75	72	-3,0	-4,0
58	Portugieser, Blauer	56	54	-1,5	-2,6
59	Regent	135	133	-2,2	-1,6
60	Rondo	1	1	0,0	0,0
61	Saint Laurent	4	4	0,0	0,0
62	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	273	274	1,8	0,6
63	Syrah (Shiraz)	0	0	0,4	X
64	Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	2	2	0,0	0,0
65	Zweigelt, Blauer	16	16	0,2	1,4
66	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	8	6	-1,4	-17,8

Saarland

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- ( ) bzw. Abnahme ( - ) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	3	%
		ha			
1	2	3	4		
01	Insgesamt	124	124	0,0	0,0
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	109	109	0,0	0,0
	darunter:				
03	Auxerrois	17	17	0,0	0,0
04	Burgunder, Weißer	15	15	0,0	0,0
05	Chardonnay	2	2	0,0	0,0
06	Elbling, Roter	4	4	0,0	0,0
07	Elbling, Weißer	17	17	0,0	0,0
08	Kerner	1	1	0,0	0,0
09	Müller-Thurgau	10	10	0,0	0,0
10	Riesling, Weißer	7	7	0,0	0,0
11	Ruländer (Burgunder, Grauer)	30	30	0,0	0,0
12	Sauvignon blanc	1	1	0,0	0,0
13	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	1	1	0,0	0,0
14	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	2	2	0,0	0,0
	Rote Keltertraubensorten				
15	Zusammen	16	16	0,0	0,0
	darunter:				
16	Dornfelder	1	1	0,0	0,0
17	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1	1	0,0	0,0
18	Regent	0	0	0,0	0,0
19	Saint Laurent	1	1	0,0	0,0
20	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	11	11	0,0	0,0
21	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	-	-	-	-

Brandenburg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- ( ) bzw. Abnahme ( - ) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	3	%
		ha			
1	2	3	4		
01	Insgesamt	30	31	0,3	0,9
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	19	19	0,1	0,7
	darunter:				
03	Bacchus	1	1	0,0	0,0
04	Burgunder, Weißer	1	1	0,0	0,0
05	Goldriesling	0	0	0,0	0,0
06	Johanniter	2	2	0,0	0,8
07	Merzling	0	0	0,0	0,0
08	Müller-Thurgau	2	2	0,0	-0,9
09	Phoenix	0	0	0,0	0,0
10	Riesling, Weißer	1	1	0,0	0,8
11	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1	1	0,0	0,0
12	Solaris	2	2	0,1	5,0
13	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	0	0	0,0	0,0
14	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	4	4	0,0	0,0
	Rote Keltertraubensorten				
15	Zusammen	11	11	0,1	1,2
	darunter:				
16	Acolon	0	0	0,0	3,1
17	Cabernet Cortis	1	1	0,1	10,6
18	Dornfelder	1	1	0,0	0,0
19	Regent	5	5	0,0	0,6
20	Rondo	1	1	0,0	0,0
21	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2	2	0,0	0,0

**Mecklenburg-Vorpommern**

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- ( ) bzw. Abnahme ( ) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	%	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	5	5	0,6	11,7
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	3	3	0,0	0,0
	darunter:				
03	Elbling, Weißer	0	0	0,0	0,0
04	Müller-Thurgau	0	0	0,0	0,0
05	Ortega	0	0	0,0	0,0
06	Phoenix	2	2	0,0	0,0
07	Solaris	1	1	0,0	0,0
	Rote Keltertraubensorten				
08	Zusammen	2	2	0,5	30,0
	darunter:				
09	Cabernet Cortis	0	0	0,0	-66,7
10	Portugieser, Blauer	0	0	0,0	0,0
11	Regent	2	2	0,7	45,9
12	Rondo	0	0	-0,2	-93,8

**Sachsen**

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- ( ) bzw. Abnahme ( ) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	%	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	472	470	-1,9	-0,4
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	386	385	-0,9	-0,2
	darunter:				
03	Bacchus	14	14	0,0	-0,1
04	Bronner	0	0	0,0	0,0
05	Burgunder, Weißer	56	55	-0,6	-1,1
06	Chardonnay	1	1	0,0	0,0
07	Elbling, Weißer	9	9	0,0	0,0
08	Goldriesling	27	28	0,6	2,3
09	Gutedel, Weißer	3	3	-0,3	-9,3
10	Johanniter	3	3	0,0	0,0
11	Kerner	23	23	0,3	1,1
12	Kernling	1	1	0,0	0,0
13	Morio-Muskat	2	2	0,0	-1,3
14	Müller-Thurgau	67	66	-1,1	-1,6
15	Muskateller, Gelber	0	1	0,1	31,6
16	Perle von Zala	1	1	0,0	0,0
17	Phoenix	0	0	0,0	0,0
18	Riesling, Weißer	68	68	-0,1	-0,2
19	Ruländer (Burgunder, Grauer)	45	45	-0,7	-1,6
20	Sauvignon blanc	1	1	0,1	8,1
21	Scheurebe	20	21	0,5	2,3
22	Silvaner, Grüner	1	1	0,0	-1,7
23	Solaris	9	9	0,0	0,1
24	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	26	25	-0,3	-1,3
25	Veltliner, Grüner	0	0	0,0	2,9
26	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	5	6	0,5	9,4
	Rote Keltertraubensorten				
27	Zusammen	86	85	-1,0	-1,2
	darunter:				
28	Domina	2	2	0,0	0,0
29	Dornfelder	19	19	-0,4	-2,2
30	Dunkelfelder	1	1	0,0	-3,2
31	Frühburgunder, Blauer	7	7	0,0	0,0
32	Limberger, Blauer	2	2	0,0	0,0
33	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1	1	-0,1	-6,8
34	Portugieser, Blauer	2	2	-0,1	-6,7
35	Regent	9	9	0,3	3,1
36	Saint Laurent	0	0	0,0	0,0
37	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	40	39	-0,6	-1,6
38	Trollinger, Blauer	0	0	0,0	-8,3
39	Zweigelt, Blauer	1	1	0,0	0,0
40	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0	0	0,0	0,0

## Sachsen-Anhalt

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- ( ) bzw. Abnahme ( ) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	%	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	668	676	7,3	1,1
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	507	511	4,6	0,9
	darunter:				
03	Bacchus	39	44	4,3	11,0
04	Burgunder, Weißer	102	103	0,6	0,6
05	Chardonnay	2	2	0,6	31,1
06	Elbling, Weißer	2	2	0,0	0,0
07	Gutedel, Weißer	18	18	-0,1	-0,5
08	Johanniter	1	1	0,0	0,0
09	Kerner	40	38	-2,2	-5,5
10	Kemling	4	4	-0,6	-14,0
11	Morio-Muskat	1	1	0,0	0,0
12	Müller-Thurgau	109	108	-1,2	-1,1
13	Muskateller, Gelber	0	0	0,0	0,0
14	Ortega	3	3	0,0	0,0
15	Phoenix	0	0	0,0	0,0
16	Riesling, Weißer	64	64	0,5	0,7
17	Ruländer (Burgunder, Grauer)	35	35	-0,1	-0,3
18	Sauvignon blanc	1	1	0,0	0,0
19	Scheurebe	5	6	0,2	3,7
20	Schönburger	0	0	0,0	0,0
21	Silvaner, Blauer	2	2	0,0	0,0
22	Silvaner, Grüner	47	46	-0,3	-0,5
23	Solaris	2	2	0,0	2,5
24	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	24	24	0,1	0,5
25	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	3	8	4,4	127,5
	Rote Keltertraubensorten				
26	Zusammen	162	164	2,7	1,7
	darunter:				
27	Cabernet Cortis	0	0	0,0	0,0
28	Cabernet Dorsa	1	1	0,0	0,0
29	Cabernet Mito	3	3	0,0	-1,7
30	Dornfelder	48	48	0,3	0,6
31	Dunkelfelder	0	0	0,0	0,0
32	Frühburgunder, Blauer	1	1	0,0	0,0
33	Merlot	0	0	0,0	0,0
34	Müllerrebe	2	2	0,0	0,0
35	Portugieser, Blauer	39	40	1,5	3,9
36	Regent	10	10	0,6	5,7
37	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	25	24	-1,0	-4,1
38	Zweigelt, Blauer	19	19	0,1	0,4
39	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1	7	6,6	X



Thüringen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- ( ) bzw. Abnahme ( ) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	%	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	112	112	-0,7	-0,6
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	80	78	-1,6	-2,1
	darunter:				
03	Auxerrois	6	6	0,0	0,0
04	Bacchus	3	3	0,0	0,0
05	Burgunder, Weißer	9	8	-0,9	-10,1
06	Chardonnay	1	1	0,0	0,0
07	Elbling, Weißer	3	3	0,0	0,0
08	Gutedel, Weißer	4	3	-0,7	-16,3
09	Johanniter	1	1	0,1	12,3
10	Kerner	5	4	-0,9	-17,9
11	Müller-Thurgau	10	10	0,1	1,4
12	Phoenix	0	0	0,0	0,0
13	Riesling, Weißer	8	8	-0,1	-1,1
14	Ruländer (Burgunder, Grauer)	11	11	0,1	1,0
15	Sauvignon blanc	5	5	0,0	-0,4
16	Silvaner, Grüner	4	4	0,0	0,0
17	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	3	3	-0,1	-2,6
18	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	3	5	2,3	81,6
	Rote Keltertraubensorten				
19	Zusammen	33	34	1,0	3,0
	darunter:				
20	Cabernet Dorsa	2	2	0,0	0,0
21	Dornfelder	4	4	0,0	-0,4
22	Frühburgunder, Blauer	4	4	0,2	5,0
23	Portugieser, Blauer	1	1	0,0	-1,7
24	Regent	6	7	0,3	4,8
25	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	7	7	-0,5	-6,6
26	Zweigelt, Blauer	5	5	0,0	-0,4
27	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1	3	2,1	X

## 2 Mit Keltertrauben bestockte Rebfläche 2017 nach Rebsorten und Anbaugebieten

Ahr

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- ( ) bzw. Abnahme ( ) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	2017 gegenüber 2016	
		ha		%	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	563	561	- 2,2	-0,4
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	93	94	1,3	1,4
	darunter:				
03	Burgunder, Weißer	17	17	- 0,1	-0,4
04	Chardonnay	1	2	0,3	24,6
05	Johanniter	1	1	0,0	0,0
06	Kerner	2	1	- 0,1	-5,2
07	Müller-Thurgau	15	15	- 0,3	-1,7
08	Ortega	1	1	0,0	0,0
09	Riesling, Weißer	46	46	- 0,9	-1,9
10	Ruländer (Burgunder, Grauer)	6	8	1,9	33,0
11	Solaris	3	3	0,1	2,2
12	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	1	1	0,1	19,4
	Rote Keltertraubensorten				
13	Zusammen	470	467	- 3,4	-0,7
	darunter:				
14	Acolon	2	2	- 0,1	-3,6
15	Cabernet Cortis	1	1	0,0	7,1
16	Cabernet Mitos	1	1	0,2	15,0
17	Cabernet Sauvignon	1	1	0,0	-2,8
18	Dakapo	1	1	0,0	0,0
19	Domina	9	9	0,0	0,0
20	Dornfelder	11	10	- 0,8	-7,4
21	Dunkelfelder	2	2	0,0	0,0
22	Frühburgunder, Blauer	35	35	0,0	0,1
23	Merlot	1	0	0,0	-3,9
24	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0	0	0,0	0,0
25	Portugieser, Blauer	22	19	- 2,7	-12,1
26	Regent	19	18	- 0,8	-4,0
27	Rotberger	1	1	- 0,1	-11,3
28	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	364	365	0,7	0,2
29	Zweigelt, Blauer	1	1	0,0	0,0
30	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0	0	0,0	0,0

## Baden

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme () 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	ha	
					%
		1	2	3	4
01	Insgesamt	15 812	15 834	22,3	0,1
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	9 304	9 369	64,2	0,7
	darunter:				
03	Auxerrois	79	80	1,4	1,8
04	Bacchus	47	49	1,9	4,0
05	Bronner	2	2	0,0	-0,5
06	Burgunder, Weißer	1 486	1 519	32,0	2,2
07	Chardonnay	228	241	12,9	5,7
08	Elbling, Weißer	1	1	0,0	0,0
09	Findling	12	12	- 0,2	-1,3
10	Freisamer	1	1	0,0	0,0
11	Gutedel, Weißer	1 110	1 104	- 5,9	-0,5
12	Helios	5	6	0,4	7,8
13	Johanniter	24	25	0,6	2,4
14	Kerner	53	53	0,5	0,9
15	Müller-Thurgau	2 454	2 432	- 22,0	-0,9
16	Muskateller, Gelber	92	100	8,0	8,7
17	Muskat, Ottonel	5	6	0,4	8,3
18	Nobling	52	49	- 2,4	-4,6
19	Perle	1	1	- 0,1	-8,1
20	Rieslaner	1	1	0,0	0,0
21	Riesling, Weißer	1 069	1 051	- 18,9	-1,8
22	Ruländer (Burgunder, Grauer)	2 038	2 079	41,3	2,0
23	Sauvignon blanc	123	130	7,6	6,2
24	Scheurebe	53	55	1,4	2,6
25	Silvaner, Blauer	1	1	- 0,1	-7,8
26	Silvaner, Grüner	125	124	- 0,8	-0,7
27	Solaris	44	43	- 0,9	-2,1
28	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	148	148	0,3	0,2
29	Veltliner, Grüner	1	1	0,4	53,8
30	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	47	54	6,7	14,3
	Rote Keltertraubensorten				
31	Zusammen	6 507	6 465	- 41,9	-0,6
	darunter:				
32	Acolon	27	26	- 0,5	-2,0
33	Baron	1	1	0,0	1,7
34	Cabernet Carbon	8	7	- 0,3	-4,0
35	Cabernet Carol	5	5	- 0,4	-7,9
36	Cabernet Cortis	26	26	- 0,2	-0,8
37	Cabernet Cubin	2	2	0,0	0,0
38	Cabernet Dorio	2	2	- 0,2	-9,9
39	Cabernet Dorsa	33	33	- 0,2	-0,6
40	Cabernet Franc	7	7	0,1	2,1
41	Cabernet Mitos	124	120	- 3,4	-2,7
42	Cabernet Sauvignon	25	26	1,0	3,9
43	Dakapo	15	15	- 0,7	-4,4
44	Deckrot	11	10	- 0,4	-3,9
45	Dornfelder	43	42	- 0,3	-0,6
46	Dunkelfelder	30	27	- 3,2	-10,5
47	Färbertraube	1	0	- 0,2	-35,8
48	Frühburgunder, Blauer	5	5	0,0	-1,1
49	Limberger, Blauer	66	68	2,0	3,0
50	Merlot	48	51	3,1	6,5
51	Monarch	7	7	- 0,1	-1,5
52	Müllerrebe (Schwarzriesling)	232	227	- 5,1	-2,2
53	Palas	3	3	- 0,5	-15,9
54	Piroso	4	4	0,0	-0,9
55	Portugieser, Blauer	25	25	- 0,3	-1,2
56	Prior	11	11	0,1	0,5
57	Regent	218	214	- 3,8	-1,7
58	Saint Laurent	14	14	- 0,1	-0,7
59	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	5 461	5 432	- 29,0	-0,5
60	Syrah (Shiraz)	9	9	0,4	4,2
61	Tauberschwartz (Hängling, Blauer)	4	4	0,0	0,0
62	Trollinger, Blauer	24	24	0,1	0,4
63	Zweigelt, Blauer	4	4	0,2	5,6
64	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	13	13	0,0	0,2

Franken

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- ( ) bzw. Abnahme ( ) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	ha	
					%
		1	2	3	4
01	Insgesamt	6 107	6 139	31,9	0,5
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	4 968	5 010	42,4	0,9
	darunter:				
03	Albalonga	1	1	0,0	-2,1
04	Auxerrois	2	2	0,0	0,0
05	Bacchus	738	746	7,9	1,1
06	Burgunder, Weißer	172	180	8,7	5,0
07	Chardonnay	19	20	1,8	9,7
08	Faberrebe	5	5	-0,2	-3,4
09	Fontanara	1	1	0,0	0,0
10	Gutedel, Weißer	0	0	0,0	0,0
11	Helios	2	2	0,0	2,5
12	Huxelrebe	1	1	0,0	0,0
13	Johanniter	16	16	0,2	1,5
14	Kanzler	1	1	0,0	0,0
15	Kerner	188	184	-3,6	-1,9
16	Mariensteiner	0	0	-0,1	-57,9
17	Merzling	1	1	0,0	0,0
18	Morio-Muskat	3	3	0,0	0,0
19	Müller-Thurgau	1 611	1 589	-22,5	-1,4
20	Muskateller, Gelber	7	8	1,3	18,3
21	Muskateller, Roter	0	0	-0,1	-33,3
22	Optima 113	0	0	0,0	0,0
23	Ortega	16	16	-0,3	-1,7
24	Perle	9	8	-0,6	-6,7
25	Phoenix	1	1	0,0	0,0
26	Prinzipal	0	0	0,0	0,0
27	Rieslaner	32	32	-0,9	-2,9
28	Riesling, Weißer	331	335	3,9	1,2
29	Ruländer (Burgunder, Grauer)	73	78	5,1	7,0
30	Sauvignon blanc	28	33	4,4	15,6
31	Scheurebe	149	158	9,3	6,2
32	Siegerrebe	0	0	0,0	0,0
33	Silvaner, Blauer	20	21	1,2	6,0
34	Silvaner, Grüner	1 469	1 493	24,7	1,7
35	Solaris	6	6	0,3	4,5
36	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	41	42	0,5	1,3
37	Veltliner, Grüner	1	1	0,0	0,0
38	Würzer	1	1	0,0	0,0
39	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	21	22	1,3	6,2
	Rote Keltertraubensorten				
40	Zusammen	1 139	1 129	-10,5	-0,9
	darunter:				
41	Acolon	50	50	-0,3	-0,5
42	Blauburger	2	2	-0,2	-7,9
43	Cabernet Cortis	1	0	-0,2	-46,2
44	Cabernet Cubin	1	1	0,0	0,0
45	Cabernet Dorio	1	1	0,0	0,0
46	Cabernet Dorsa	18	18	0,2	1,2
47	Cabernet Mito	3	3	0,0	0,0
48	Cabernet Sauvignon	3	3	0,3	8,1
49	Dakapo	0	0	0,0	0,0
50	Domina	329	327	-2,4	-0,7
51	Dornfelder	145	144	-1,0	-0,7
52	Dunkelfelder	0	0	0,0	0,0
53	Frühburgunder, Blauer	16	16	-0,2	-1,1
54	Limberger, Blauer	6	6	0,2	3,0
55	Merlot	10	10	0,4	3,6
56	Müllerrebe (Schwarzriesling)	75	72	-3,0	-4,0
57	Portugieser, Blauer	56	54	-1,5	-2,6
58	Regent	133	130	-2,3	-1,7
59	Rondo	1	1	0,0	0,0
60	Saint Laurent	4	4	0,0	0,0
61	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	261	261	0,7	0,3
62	Syrah (Shiraz)	0	0	0,4	X
63	Tauberschwartz (Hängling, Blauer)	2	2	0,0	0,0
64	Zweigelt, Blauer	15	15	0,2	1,4
65	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	6	5	-1,4	-22,1

**Hessische Bergstraße**

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- () bzw. Abnahme () 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	ha	
				%	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	461	462	1,3	0,3
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	365	367	2,6	0,7
	darunter:				
03	Auxerrois	1	1	0,0	0,0
04	Burgunder, Weißer	24	25	1,1	4,5
05	Chardonnay	6	7	0,9	15,7
06	Ehrenfelser	1	1	0,0	0,0
07	Elbling, Roter	0	0	-0,1	-63,6
08	Helios	0	0	0,0	0,0
09	Johanniter	2	2	0,1	3,0
10	Kerner	11	11	0,0	0,3
11	Müller-Thurgau	25	25	0,5	2,0
12	Muskateller, Gelber	1	1	0,0	0,0
13	Reichensteiner	1	1	0,0	0,0
14	Riesling, Weißer	202	197	-5,0	-2,5
15	Ruländer (Burgunder, Grauer)	50	51	1,3	2,7
16	Sauvignon blanc	1	2	0,8	71,2
17	Scheurebe	1	1	0,0	-0,7
18	Silvaner, Grüner	16	16	-0,9	-5,3
19	Solaris	0	0	0,0	0,0
20	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	5	5	0,2	4,8
21	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	18	21	3,6	19,8
	Rote Keltertraubensorten				
22	Zusammen	96	95	-1,2	-1,3
	darunter:				
23	Accent	0	0	0,0	0,0
24	Acolon	1	1	0,0	0,0
25	Bolero	0	0	0,0	0,0
26	Cabernet Cortis	0	0	0,0	0,0
27	Cabernet Mitos	3	3	0,0	0,0
28	Cabernet Sauvignon	2	2	0,0	0,0
29	Dakapo	1	1	0,0	0,0
30	Dornfelder	14	14	0,0	0,1
31	Dunkelfelder	1	1	0,0	-5,0
32	Frühburgunder, Blauer	2	2	0,0	0,0
33	Limberger, Blauer	2	2	0,0	0,0
34	Merlot	3	3	0,0	0,0
35	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1	1	0,0	0,0
36	Portugieser, Blauer	3	3	0,0	-1,7
37	Regent	6	6	0,2	3,0
38	Rotberger	1	1	0,0	0,0
39	Saint Laurent	6	6	-0,2	-3,8
40	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	47	48	0,5	1,1
41	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2	0	-1,6	-76,3

Mittelrhein

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- (-) bzw. Abnahme (-) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	ha	
				%	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	467	469	2,2	0,5
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	398	400	1,6	0,4
	darunter:				
03	Bacchus	1	1	0,0	0,0
04	Burgunder, Weißer	19	20	0,6	3,0
05	Chardonnay	2	3	0,3	13,8
06	Ehrenbreitsteiner	0	0	0,0	0,0
07	Ehrenfelser	1	1	0,0	0,0
08	Elbling, Roter	0	0	0,0	0,0
09	Faberrebe	0	0	0,0	0,0
10	Huxelrebe	1	1	0,0	0,0
11	Kerner	9	8	-0,6	-6,4
12	Morio-Muskat	0	0	0,0	0,0
13	Müller-Thurgau	24	24	0,0	0,0
14	Muskateller, Gelber	1	1	0,2	24,1
15	Ortega	0	0	0,0	0,0
16	Reichensteiner	0	0	0,0	0,0
17	Riesling, Weißer	309	309	-0,1	0,0
18	Ruländer (Burgunder, Grauer)	16	16	0,4	2,3
19	Sauvignon blanc	2	2	0,1	8,8
20	Scheurebe	5	5	0,1	2,2
21	Silvaner, Grüner	1	1	0,0	0,0
22	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	2	2	0,1	3,1
23	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	1	1	0,3	24,5
	Rote Keltertraubensorten				
24	Zusammen	69	70	0,6	0,9
	darunter:				
25	Cabernet Dorsa	1	1	0,0	0,0
26	Cabernet Mitos	0	0	0,0	0,0
27	Dakapo	0	0	0,0	-4,8
28	Dornfelder	12	12	-0,3	-2,5
29	Dunkelfelder	1	1	0,0	0,0
30	Merlot	0	0	0,0	0,0
31	Müllerrebe (Schwarzriesling)	1	1	0,0	0,0
32	Portugieser, Blauer	6	5	-0,2	-3,8
33	Regent	3	3	0,1	1,6
34	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	44	45	0,9	1,9
35	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	-	-	-	-

Mosel

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- ( ) bzw. Abnahme ( ) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017		
		ha			%
		1	2	3	4
01	Insgesamt	8 796	8 770	- 26,4	-0,3
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	7 962	7 940	- 22,1	-0,3
	darunter:				
03	Auxerrois	40	42	2,4	6,0
04	Bacchus	64	62	- 2,7	-4,2
05	Burgunder, Weißer	327	340	13,0	4,0
06	Chardonnay	61	70	9,5	15,5
07	Ehrenbreitsteiner	1	1	- 0,1	-16,7
08	Ehrenfelser	2	2	0,0	-1,3
09	Elbling, Roter	15	17	2,4	16,7
10	Elbling, Weißer	496	487	- 9,1	-1,8
11	Faberrebe	0	0	0,0	0,0
12	Findling	11	11	- 0,1	-0,6
13	Goldriesling	0	0	0,0	0,0
14	Huxelrebe	1	0	- 0,9	-76,2
15	Johanniter	9	10	0,4	3,8
16	Juwel	1	1	0,0	0,0
17	Kerner	242	227	- 15,4	-6,3
18	Kermling	1	1	- 0,1	-5,7
19	Morio-Muskat	0	0	0,0	0,0
20	Müller-Thurgau	1 021	979	- 42,4	-4,1
21	Muskateller, Gelber	2	3	0,1	5,9
22	Optima 113	7	6	- 1,0	-14,5
23	Ortega	11	11	- 0,1	-0,7
24	Phoenix	4	3	- 0,2	-4,7
25	Prinzipal	0	0	- 0,1	-22,9
26	Reichensteiner	17	15	- 1,2	-7,5
27	Rieslaner	1	1	0,0	0,0
28	Riesling, Weißer	5 395	5 393	- 2,1	0,0
29	Ruländer (Burgunder, Grauer)	163	177	13,8	8,4
30	Sauvignon blanc	27	33	5,7	21,0
31	Scheurebe	3	2	- 0,1	-4,8
32	Schönburger	0	0	0,0	0,0
33	Solaris	5	5	0,7	16,4
34	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	16	17	1,1	6,9
35	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	16	20	4,4	28,2
	Rote Keltertraubensorten				
36	Zusammen	834	830	- 4,3	-0,5
	darunter:				
37	Accent	0	0	0,0	-25,0
38	Acolon	4	4	0,0	0,0
39	Cabernet Cortis	1	1	0,0	0,0
40	Cabernet Dorio	1	1	0,0	0,0
41	Cabernet Dorsa	3	3	0,1	3,2
42	Cabernet Mitos	3	3	0,0	1,6
43	Cabernet Sauvignon	4	4	0,2	4,9
44	Dakapo	2	2	0,0	-1,2
45	Domina	5	4	- 0,2	-4,7
46	Dornfelder	306	298	- 8,2	-2,7
47	Dunkelfelder	7	7	- 0,3	-4,1
48	Frühburgunder, Blauer	7	7	0,0	0,0
49	Limberger, Blauer	1	1	0,1	21,8
50	Merlot	10	10	0,2	2,0
51	Müllerrebe (Schwarzriesling)	12	11	- 0,6	-4,8
52	Portugieser, Blauer	2	2	0,0	0,0
53	Regent	56	55	- 0,9	-1,6
54	Rubinet	0	0	- 0,1	-22,6
55	Saint Laurent	12	12	0,0	0,0
56	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	396	400	4,2	1,1
57	Syrah (Shiraz)	1	1	0,1	10,3
58	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2	3	0,9	49,2

Nahe

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- (-) bzw. Abnahme (-) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	ha	
				%	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	4 205	4 225	20,1	0,5
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	3 179	3 203	23,4	0,7
	darunter:				
03	Auxerrois	6	7	0,5	8,4
04	Bacchus	137	137	0,3	0,2
05	Burgunder, Weißer	282	288	5,6	2,0
06	Chardonnay	57	59	2,0	3,5
07	Ehrenfelser	7	6	- 0,3	-3,9
08	Faberrebe	14	13	- 1,5	-10,0
09	Huxelrebe	14	13	- 0,8	-5,7
10	Johanniter	3	3	0,0	0,0
11	Juwel	1	1	0,0	0,0
12	Kanzler	3	3	0,0	0,0
13	Kerner	140	131	- 8,3	-6,0
14	Morio-Muskat	10	10	0,0	0,0
15	Müller-Thurgau	538	531	- 7,3	-1,3
16	Muskateller, Gelber	7	9	1,6	21,5
17	Muskateller, Roter	2	2	0,2	12,1
18	Optima 113	4	4	- 0,2	-4,9
19	Ortega	10	10	- 0,2	-2,1
20	Phoenix	13	13	0,0	-0,4
21	Prinzipal	1	1	0,0	0,0
22	Reichensteiner	1	1	0,0	0,0
23	Riesling, Weißer	1 202	1 214	11,9	1,0
24	Ruländer (Burgunder, Grauer)	301	316	15,4	5,1
25	Saphira	2	2	- 0,1	-4,0
26	Sauvignon blanc	26	32	6,2	24,2
27	Scheurebe	103	104	0,8	0,8
28	Schönburger	1	1	0,0	-0,9
29	Siegerrebe	4	4	- 0,2	-4,5
30	Silvaner, Grüner	228	223	- 4,7	-2,0
31	Solaris	3	3	0,0	0,0
32	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	29	29	0,1	0,3
33	Veltliner, Grüner	0	1	0,5	130,8
34	Würzer	17	17	- 0,2	-1,1
35	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	9	11	2,1	24,3
	Rote Keltertraubensorten				
36	Zusammen	1 026	1 023	- 3,3	-0,3
	darunter:				
37	Accent	0	0	0,0	0,0
38	Acolon	6	6	0,0	0,0
39	Cabernet Cortis	2	2	0,1	2,6
40	Cabernet Cubin	1	1	0,0	0,0
41	Cabernet Dorio	1	1	0,0	0,0
42	Cabernet Dorsa	7	7	0,3	4,5
43	Cabernet Franc	1	1	0,0	0,0
44	Cabernet Mito	3	3	0,0	0,0
45	Cabernet Sauvignon	13	13	0,5	3,9
46	Dakapo	1	1	0,0	-2,2
47	Domina	9	9	0,0	0,0
48	Dornfelder	429	425	- 4,7	-1,1
49	Dunkelfelder	19	19	- 0,5	-2,8
50	Frühburgunder, Blauer	19	19	- 0,5	-2,8
51	Merlot	18	19	1,3	7,1
52	Monarch	1	1	0,0	0,0
53	Müllerrebe (Schwarzriesling)	6	7	0,2	2,8
54	Portugieser, Blauer	90	87	- 3,0	-3,3
55	Regent	94	95	0,4	0,4
56	Rondo	2	2	0,0	0,0
57	Rotberger	1	1	0,0	0,0
58	Saint Laurent	20	20	- 0,2	-1,2
59	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	278	281	2,6	0,9
60	Syrah (Shiraz)	0	0	0,0	0,0
61	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	3	3	0,3	13,0



## Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- (-) bzw. Abnahme (-) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017		
		ha			
		1	2	3	4
01	Insgesamt	23 590	23 652	62,0	0,3
	davon:				
	Weißer Keltertraubensorten				
02	Zusammen	15 198	15 359	161,7	1,1
	darunter:				
03	Albalonga	6	6	0,0	0,0
04	Auxerrois	75	77	1,6	2,1
05	Bacchus	114	112	- 2,4	-2,1
06	Burgunder, Weißer	1 225	1 272	47,1	3,8
07	Chardonnay	711	744	33,4	4,7
08	Ehrenfelser	13	13	- 1,0	-7,0
09	Faberrebe	24	23	- 0,7	-2,9
10	Gutedel, Weißer	1	2	0,1	3,4
11	Huxelrebe	133	127	- 5,5	-4,2
12	Johanniter	10	11	0,2	2,3
13	Juwel	2	2	- 0,1	-6,5
14	Kanzler	8	7	- 0,5	-7,0
15	Kerner	851	815	- 36,2	-4,3
16	Kermling	5	5	- 0,1	-1,4
17	Morio-Muskat	203	197	- 6,2	-3,1
18	Müller-Thurgau	2 026	1 968	- 58,8	-2,9
19	Muskateller, Gelber	113	126	12,6	11,1
20	Muskateller, Roter	4	3	- 0,2	-5,3
21	Muskat, Ottonel	5	5	0,0	0,0
22	Optima 113	1	1	- 0,3	-18,8
23	Ortega	176	172	- 4,0	-2,3
24	Perle	1	1	- 0,2	-18,9
25	Phoenix	8	8	- 0,1	-1,3
26	Reichensteiner	4	3	- 0,8	-20,4
27	Rieslaner	37	37	0,1	0,3
28	Riesling, Weißer	5 850	5 877	27,2	0,5
29	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1 547	1 633	85,8	5,5
30	Sauvignon blanc	400	457	56,8	14,2
31	Scheurebe	347	340	- 7,6	-2,2
32	Schönburger	1	1	0,0	0,0
33	Siegerrebe	33	32	- 1,1	-3,3
34	Silvaner, Grüner	646	614	- 31,9	-4,9
35	Solaris	30	33	2,4	7,9
36	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	424	460	35,3	8,3
37	Veltliner, Grüner	10	10	0,5	5,4
38	Würzer	1	1	0,0	0,0
39	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	147	163	15,9	10,8

Pfalz

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- ( ) bzw. Abnahme ( ) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	%	
		1	2	3	4

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

40 Zusammen	8 392	8 293	- 99,7	-1,2
darunter:				
41 Acolon	107	106	- 1,4	-1,3
42 Cabernet Cortis	1	2	0,5	45,1
43 Cabernet Cubin	32	32	0,1	0,5
44 Cabernet Dorio	11	11	- 0,3	-2,6
45 Cabernet Dorsa	89	91	1,4	1,5
46 Cabernet Franc	30	35	5,0	16,4
47 Cabernet Mitos	73	75	1,8	2,4
48 Cabernet Sauvignon	194	198	4,3	2,2
49 Dakapo	10	9	- 0,2	-2,5
50 Domina	5	5	- 0,2	-3,3
51 Dornfelder	2 992	2 948	- 44,5	-1,5
52 Dunkelfelder	138	131	- 6,6	-4,8
53 Frühburgunder, Blauer	55	54	- 0,9	-1,7
54 Heroldrebe	67	67	- 0,7	-1,0
55 Limberger, Blauer	43	43	- 0,2	-0,4
56 Merlot	300	311	11,1	3,7
57 Muskat-Trollinger	2	2	0,0	0,0
58 Müllerrebe (Schwarzriesling)	141	138	- 3,5	-2,5
59 Palas	1	1	0,0	0,0
60 Portugieser, Blauer	1 494	1 429	- 64,7	-4,3
61 Reberger	1	1	0,1	13,1
62 Regent	556	546	- 10,3	-1,8
63 Rondo	0	0	0,0	0,0
64 Saint Laurent	290	288	- 1,9	-0,6
65 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 679	1 687	7,3	0,4
66 Syrah (Shiraz)	36	36	0,5	1,4
67 Trollinger, Blauer	2	2	- 0,4	-17,4
68 Zweigelt, Blauer	3	3	0,2	5,3
69 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	38	41	3,6	9,4

Rheingau

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- (-) bzw. Abnahme (-) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	%	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	3 186	3 191	4,4	0,1
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	2 716	2 728	11,3	0,4
	darunter:				
03	Albalonga	1	1	0,0	0,0
04	Arnsburger	0	0	0,0	0,0
05	Auxerrois	3	4	0,4	11,6
06	Bacchus	1	1	0,0	0,0
07	Burgunder, Weißer	51	51	- 0,1	-0,2
08	Chardonnay	18	21	2,2	12,0
09	Ehrenbreitsteiner	1	1	0,0	0,0
10	Ehrenfelser	7	6	- 1,2	-18,1
11	Elbling, Roter	0	0	0,0	0,0
12	Faberrebe	1	1	0,0	0,0
13	Johanniter	1	0	- 0,1	-13,5
14	Kerner	12	10	- 1,4	-11,7
15	Müller-Thurgau	34	33	- 0,9	-2,8
16	Muskateller, Gelber	1	1	0,1	6,8
17	Muskat, Ottonel	0	0	0,0	0,0
18	Reichensteiner	1	1	0,0	0,0
19	Riesling, Weißer	2 495	2 498	3,7	0,1
20	Ruländer (Burgunder, Grauer)	26	28	2,1	8,1
21	Saphira	0	0	0,0	0,0
22	Sauvignon blanc	14	15	1,5	10,7
23	Scheurebe	3	5	1,3	38,1
24	Silvaner, Grüner	9	9	- 0,2	-2,6
25	Solaris	0	0	0,0	4,3
26	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	9	9	0,3	3,1
27	Veltliner, Grüner	2	2	0,0	0,0
28	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	24	28	3,6	15,1
	Rote Keltertraubensorten				
29	Zusammen	470	463	- 7,0	-1,5
	darunter:				
30	Accent	1	1	0,1	9,3
31	Bolero	0	0	0,0	0,0
32	Cabernet Dorsa	1	1	0,0	0,0
33	Cabernet Franc	0	0	0,0	0,0
34	Cabernet Mitos	3	3	0,0	1,0
35	Cabernet Sauvignon	5	5	- 0,1	-2,4
36	Dakapo	6	6	- 0,2	-3,4
37	Dornfelder	16	15	- 0,7	-4,6
38	Dunkelfelder	9	8	- 0,2	-2,7
39	Frühburgunder, Blauer	7	7	- 0,4	-5,3
40	Limberger, Blauer	0	0	0,0	0,0
41	Merlot	5	5	0,1	1,1
42	Müllerrebe (Schwarzriesling)	3	3	0,0	0,0
43	Portugieser, Blauer	4	4	- 0,3	-8,5
44	Regent	3	3	0,0	0,0
45	Rondo	0	0	0,0	0,0
46	Rotberger	4	4	0,0	0,0
47	Saint Laurent	6	5	- 0,5	-8,5
48	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	392	388	- 4,3	-1,1
49	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	1	1	- 0,4	-27,2

Rheinhesen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- (-) bzw. Abnahme (-) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	%	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	26 628	26 617	- 11,1	0,0
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	18 808	18 884	76,9	0,4
	darunter:				
03	Albalonga	4	4	- 0,5	-10,6
04	Arnsburger	1	2	0,4	24,5
05	Auxerrois	29	29	0,2	0,6
06	Bacchus	544	518	- 26,1	-4,8
07	Bronner	1	1	0,1	13,7
08	Burgunder, Weißer	1 251	1 302	51,4	4,1
09	Chardonnay	704	737	33,7	4,8
10	Ehrenbreitsteiner	5	5	0,0	0,0
11	Ehrenfelser	15	14	- 1,6	-10,7
12	Faberrebe	272	252	- 19,9	-7,3
13	Findling	1	1	0,0	0,0
14	Helios	1	1	0,6	77,3
15	Hibernal	1	1	0,0	0,0
16	Hölder	1	1	- 0,1	-13,1
17	Huxelrebe	308	297	- 10,3	-3,4
18	Johanniter	32	33	0,8	2,5
19	Juwel	9	8	- 0,7	-7,7
20	Kanzler	16	14	- 1,3	-8,2
21	Kerner	838	802	- 36,8	-4,4
22	Kerling	3	3	0,0	0,0
23	Malvasier, Früher Roter	4	4	0,2	4,6
24	Mariensteiner	1	1	0,0	0,0
25	Morio-Muskat	163	159	- 3,3	-2,0
26	Müller-Thurgau	4 358	4 292	- 66,4	-1,5
27	Muskateller, Gelber	49	54	5,1	10,6
28	Muskateller, Roter	1	1	- 0,1	-10,0
29	Muskat, Ottonel	3	3	0,0	0,0
30	Optima 113	16	15	- 1,1	-6,9
31	Orion	1	1	0,0	0,0
32	Ortega	257	247	- 10,2	-4,0
33	Perle	5	4	- 0,4	-7,3
34	Phoenix	20	21	0,2	1,0
35	Prinzipal	1	1	0,0	0,0
36	Regner	16	16	- 0,5	-3,0
37	Reichensteiner	29	26	- 3,2	-11,2
38	Rieslaner	6	6	- 0,2	-2,5
39	Riesling, Weißer	4 536	4 628	92,6	2,0
40	Ruländer (Burgunder, Grauer)	1 674	1 721	46,9	2,8
41	Saphira	6	6	- 0,2	-3,5
42	Sauvignon blanc	260	331	70,8	27,2
43	Scheurebe	714	703	- 10,2	-1,4
44	Schönburger	11	11	0,1	0,7
45	Septimer	0	0	- 0,2	-47,9
46	Siegerrebe	45	44	- 1,1	-2,4
47	Silvaner, Blauer	3	3	0,4	17,3
48	Silvaner, Grüner	2 283	2 228	- 55,2	-2,4
49	Solaris	27	29	2,6	9,9
50	Stauer	0	0	0,0	0,0
51	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	173	182	9,0	5,2
52	Veltliner, Grüner	8	8	0,6	7,4
53	Würzer	36	36	- 0,7	-1,9
54	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	64	75	11,4	17,8

Rheinhessen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- (-) bzw. Abnahme (-) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	%	
		1	2	3	4

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

55 Zusammen	7 821	7 733	- 88,0	-1,1
darunter:				
56 Acolon	52	51	- 0,2	-0,4
57 Cabernet Cortis	2	2	0,0	0,0
58 Cabernet Cubin	5	5	0,4	9,7
59 Cabernet Dorio	8	8	- 0,3	-4,2
60 Cabernet Dorsa	54	54	0,1	0,1
61 Cabernet Franc	6	6	0,5	8,4
62 Cabernet Mitos	61	59	- 1,5	-2,5
63 Cabernet Sauvignon	108	110	1,8	1,7
64 Dakapo	15	15	- 0,1	-0,7
65 Deckrot	1	1	0,0	0,0
66 Domina	16	14	- 1,5	-9,2
67 Dornfelder	3 393	3 365	- 27,2	-0,8
68 Dunkelfelder	44	43	- 1,1	-2,4
69 Frühburgunder, Blauer	83	83	- 0,6	-0,7
70 Hegel	0	0	- 0,2	-48,6
71 Heroldrebe	21	20	- 1,2	-5,5
72 Limberger, Blauer	18	19	0,8	4,3
73 Merlot	183	185	1,6	0,9
74 Muskat-Trollinger	1	1	0,0	0,0
75 Müllerrebe (Schwarzriesling)	78	77	- 0,9	-1,2
76 Neronet	5	5	- 0,1	-1,3
77 Palas	2	1	- 0,2	-13,3
78 Portugieser, Blauer	1 193	1 159	- 33,5	-2,8
79 Regent	668	647	- 20,7	-3,1
80 Rondo	6	5	- 0,2	-3,4
81 Rotberger	2	2	0,0	0,0
82 Rubinet	15	15	0,1	0,4
83 Saint Laurent	274	271	- 3,3	-1,2
84 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 470	1 467	- 2,8	-0,2
85 Syrah (Shiraz)	10	12	1,1	10,5
86 Trollinger, Blauer	8	8	0,0	0,0
87 Zweigelt, Blauer	2	2	0,0	0,0
88 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	15	17	1,2	7,9

Saale-Unstrut

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- ( ) bzw. Abnahme ( ) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	%	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	765	772	6,9	0,9
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	571	575	3,3	0,6
	darunter:				
03	Auxerrois	7	7	0,0	0,0
04	Bacchus	43	47	4,3	10,1
05	Burgunder, Weißer	108	108	- 0,1	-0,1
06	Chardonnay	2	2	0,5	28,1
07	Elbling, Weißer	5	5	0,0	0,0
08	Gutedel, Weißer	22	21	- 0,8	-3,4
09	Johanniter	2	2	0,1	4,7
10	Kerner	41	38	- 3,1	-7,7
11	Kerling	5	4	- 0,6	-12,0
12	Merzling	2	0	- 2,2	-99,1
13	Morio-Muskat	1	1	0,0	0,0
14	Müller-Thurgau	115	114	- 1,0	-0,8
15	Muskateller, Gelber	0	1	0,4	X
16	Ortega	3	3	0,0	0,0
17	Phoenix	0	0	0,0	0,0
18	Riesling, Weißer	69	69	0,4	0,6
19	Ruländer (Burgunder, Grauer)	45	45	0,0	0,0
20	Sauvignon blanc	7	7	0,0	-0,3
21	Scheurebe	4	5	0,1	3,1
22	Schönburger	0	0	0,0	0,0
23	Silvaner, Blauer	2	2	0,0	0,0
24	Silvaner, Grüner	51	51	- 0,3	-0,5
25	Solaris	2	2	0,0	2,7
26	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	26	26	0,0	0,1
27	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	8	14	6,7	88,1
	Rote Keltertraubensorten				
28	Zusammen	194	198	3,7	1,9
	darunter:				
29	Cabernet Cortis	0	0	0,0	0,0
30	Cabernet Dorsa	3	3	0,0	0,0
31	Cabernet Mitos	3	3	0,0	-1,5
32	Dornfelder	53	53	0,3	0,5
33	Dunkelfelder	0	0	0,0	0,0
34	Frühburgunder, Blauer	5	5	0,2	3,8
35	Limberger, Blauer	7	7	0,0	0,0
36	Merlot	1	1	0,0	0,0
37	Müllerrebe (Schwarzriesling)	0	0	0,0	0,0
38	Portugieser, Blauer	39	41	1,5	3,8
39	Regent	17	18	0,9	5,1
40	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	31	30	- 1,5	-4,8
41	Zweigelt, Blauer	24	24	0,1	0,2
42	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	2	11	8,6	X

Sachsen

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- (-) bzw. Abnahme (-) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	%	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	499	497	- 2,2	-0,4
	davon:				
	Weiße Keltertraubensorten				
02	Zusammen	409	407	- 1,3	-0,3
	darunter:				
03	Bacchus	14	14	0,0	-0,1
04	Bronner	0	0	0,0	0,0
05	Burgunder, Weißer	59	59	- 0,9	-1,5
06	Chardonnay	2	2	0,0	0,0
07	Elbling, Weißer	9	9	0,0	0,0
08	Goldriesling	27	28	0,6	2,3
09	Gutedel, Weißer	3	3	- 0,3	-9,3
10	Johanniter	3	3	0,0	0,0
11	Kerner	28	28	0,3	0,9
12	Kernling	1	1	0,0	0,0
13	Morio-Muskat	2	2	0,0	-1,3
14	Müller-Thurgau	73	72	- 1,2	-1,6
15	Muskateller, Gelber	0	1	0,1	31,6
16	Perle von Zala	1	1	0,0	0,0
17	Phoenix	0	0	0,0	0,0
18	Riesling, Weißer	71	71	- 0,1	-0,2
19	Ruländer (Burgunder, Grauer)	47	46	- 0,7	-1,5
20	Sauvignon blanc	1	1	0,1	8,1
21	Scheurebe	22	22	0,5	2,2
22	Silvaner, Grüner	1	1	0,0	-1,7
23	Solaris	9	9	0,0	0,1
24	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	26	26	- 0,3	-1,2
25	Veltliner, Grüner	0	0	0,0	2,9
26	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	6	7	0,5	8,3
	Rote Keltertraubensorten				
27	Zusammen	91	90	- 1,0	-1,1
	darunter:				
28	André	0	0	0,0	0,0
29	Cabernet Cortis	1	1	0,0	0,0
30	Cabernet Dorsa	0	0	0,0	0,0
31	Domina	2	2	0,0	0,0
32	Dornfelder	20	19	- 0,4	-2,1
33	Dunkelfelder	1	1	0,0	-3,2
34	Frühburgunder, Blauer	7	7	0,0	0,0
35	Müllerrebe (Schwarzriesling)	2	2	- 0,1	-3,6
36	Portugieser, Blauer	2	2	- 0,1	-6,3
37	Regent	11	11	0,3	3,0
38	Saint Laurent	0	0	0,0	0,0
39	Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	41	40	- 0,6	-1,6
40	Trollinger, Blauer	0	0	0,0	-8,3
41	Zweigelt, Blauer	1	1	0,0	0,0
42	Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	0	0	0,0	0,0

Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- (-) bzw. Abnahme (-) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017	%	
		1	2	3	4
01	Insgesamt	11 306	11 360	53,7	0,5
	davon:				
	Weißer Keltertraubensorten				
02	Zusammen	3 472	3 557	85,1	2,5
	darunter:				
03	Auxerrois	2	3	1,0	65,8
04	Bacchus	8	12	4,2	53,7
05	Bronner	1	1	0,0	0,0
06	Burgunder, Weißer	136	152	16,6	12,2
07	Chardonnay	73	84	11,0	15,1
08	Elbling, Weißer	0	1	0,5	X
09	Gutedel, Weißer	0	0	- 0,1	-72,2
10	Helios	1	1	0,0	5,6
11	Hölder	1	1	0,0	0,0
12	Johanniter	7	10	3,6	53,5
13	Juwel	1	1	0,0	-2,5
14	Kerner	290	284	- 6,6	-2,3
15	Müller-Thurgau	313	323	10,6	3,4
16	Muskateller, Gelber	72	76	4,3	5,9
17	Ortega	1	1	0,0	0,0
18	Phoenix	0	0	0,0	-75,0
19	Rieslaner	0	0	0,3	X
20	Riesling, Weißer	2 113	2 120	7,1	0,3
21	Ruländer (Burgunder, Grauer)	190	203	12,9	6,8
22	Saphira	0	0	0,0	0,0
23	Sauvignon blanc	65	74	8,8	13,5
24	Scheurebe	2	3	1,3	58,3
25	Silcher	1	1	- 0,1	-11,8
26	Silvaner, Blauer	1	1	0,0	0,0
27	Silvaner, Grüner	96	92	- 3,6	-3,7
28	Solaris	1	3	1,9	136,9
29	Traminer, Roter (Gewürztraminer)	65	65	0,8	1,3
30	Veltliner, Grüner	1	2	0,3	27,6
31	Sonstige weiße Rebsorten (einschl. gemischte weiße Sorten und Versuchsanbau)	33	43	10,4	31,6



Württemberg

Lfd. Nr.	Rebsorte	Insgesamt		Zu- ( ) bzw. Abnahme ( ) 2017 gegenüber 2016	
		2016	2017		
		ha			
		1	2	3	4

noch davon:

Rote Keltertraubensorten

32 Zusammen	7 834	7 802	- 31,4	-0,4
darunter:				
33 Acolon	216	214	- 1,0	-0,5
34 Baron	0	0	0,0	11,1
35 Blauburger	0	0	0,0	0,0
36 Cabernet Carbon	2	2	0,0	-2,1
37 Cabernet Carol	0	0	0,0	0,0
38 Cabernet Cortis	4	4	0,7	18,2
39 Cabernet Cubin	19	19	0,3	1,6
40 Cabernet Dorio	9	9	- 0,4	-5,0
41 Cabernet Dorsa	44	45	0,8	1,7
42 Cabernet Franc	12	14	2,0	16,5
43 Cabernet Mitos	29	29	- 0,2	-0,6
44 Cabernet Sauvignon	19	20	1,0	5,3
45 Dornfelder	308	304	- 3,3	-1,1
46 Dunkelfelder	0	0	0,0	0,0
47 Frühburgunder, Blauer	5	6	0,2	3,1
48 Hegel	5	5	- 0,2	-3,2
49 Helfensteiner	12	12	- 0,2	-1,6
50 Heroldrebe	16	16	- 0,2	-1,1
51 Limberger, Blauer	1 714	1 718	3,6	0,2
52 Merlot	61	64	3,4	5,6
53 Monarch	2	2	0,2	10,4
54 Muskat-Trollinger	99	103	4,2	4,3
55 Müllerrebe (Schwarzriesling)	1 443	1 418	- 24,8	-1,7
56 Palas	0	0	0,0	0,0
57 Portugieser, Blauer	130	126	- 3,4	-2,6
58 Prior	3	3	0,7	25,6
59 Reberger	1	1	0,0	0,0
60 Regent	56	58	1,5	2,7
61 Rotberger	1	1	0,0	0,0
62 Saint Laurent	5	5	0,2	4,4
63 Spätburgunder, Blauer (einschl. Samtrot)	1 311	1 324	12,9	1,0
64 Syrah (Shiraz)	13	14	1,1	8,2
65 Tauberschwarz (Hängling, Blauer)	9	9	0,0	0,0
66 Trollinger, Blauer	2 195	2 160	- 35,2	-1,6
67 Zweigelt, Blauer	59	60	1,1	1,8
68 Sonstige rote Rebsorten (einschl. gemischte rote Sorten und Versuchsanbau)	26	30	3,6	13,7

# Gründerhebung der Rebflächen und Rebflächenerhebung



Erscheinungsfolge: jährlich  
Erschienen am 15.02.2018

Ihr Kontakt zu uns:  
[www.destatis.de/kontakt](http://www.destatis.de/kontakt)  
Telefon:+49 (0) 611/75 24 05

# Kurzfassung

<b>1 Allgemeine Angaben zur Statistik</b>	<b>Seite 3</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Bezeichnung der Statistik:</i> Grunderhebung der Rebflächen (EVAS-Nr. 41251) und Rebflächenerhebung (EVAS-Nr. 41252)</li><li>• <i>Grundgesamtheit und Erhebungseinheiten:</i> Grundgesamtheit sind alle Besitzeinheiten/Bewirtschafter/-innen von Rebflächen, Erhebungseinheiten sind die Stellen, die nach Landesrecht für die Führung der EU-Weinbaukartei zuständig sind</li><li>• <i>Räumliche Abdeckung:</i> Deutschland, Bundesländer und Weinanbaugebiete</li><li>• <i>Berichtszeitraum:</i> das abgelaufene Weinwirtschaftsjahr (1. August bis 31. Juli)</li><li>• <i>Periodizität:</i> jährlich</li><li>• <i>Rechtsgrundlagen:</i> National: Agrarstatistikgesetz (AgrStatG), Bundesstatistikgesetz (BStatG)</li></ul>	
<b>2 Inhalte und Nutzerbedarf</b>	<b>Seite 4</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Erhebungsinhalte:</i> Bestockte Rebfläche nach Rebsorten, bei der Grunderhebung zusätzlich Altersgruppen und Nutzungsart</li><li>• <i>Nutzerbedarf:</i> Europäische Kommission (Generaldirektion Landwirtschaft), Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Deutscher Weinbauverband</li></ul>	
<b>3 Methodik</b>	<b>Seite 5</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Art der Datengewinnung:</i> Sekundärstatistische Auswertung der Weinbaukartei (siehe Formular "Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis" im Anhang)</li><li>• <i>Erhebungsinstrumente und Berichtsweg:</i> elektronisch von den zuständigen Verwaltungsstellen an die Statistischen Ämter der Länder; das Statistische Bundesamt erstellt und veröffentlicht die Bundesergebnisse und übermittelt diese an Eurostat</li></ul>	
<b>4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit</b>	<b>Seite 6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Nicht-stichprobenbedingte Fehler:</i> Antwortausfälle bzw. falsche Angaben der Meldepflichtigen können vernachlässigt werden</li><li>• <i>Gesamtbewertung:</i> hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit</li></ul>	
<b>5 Aktualität und Pünktlichkeit</b>	<b>Seite 6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Aktualität endgültiger Ergebnisse:</i> Daten werden ca. 4 Monate (bei der Grunderhebung 5 Monate) nach Übermittlung von der für die Weinbaukartei zuständigen Stelle (spätestens am 1. Dezember) veröffentlicht</li><li>• <i>Pünktlichkeit:</i> Die Veröffentlichung der Bundesergebnisse erfolgt pünktlich</li></ul>	
<b>6 Vergleichbarkeit</b>	<b>Seite 6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Räumlich:</i> Die Vergleichbarkeit ist zwischen den EU-Mitgliedstaaten, den einzelnen Bundesländern und Anbaugebieten gegeben</li><li>• <i>Zeitlich:</i> eine zeitliche Vergleichbarkeit ist seit 1994 (mit Einschränkung seit 1964) möglich</li></ul>	
<b>7 Kohärenz</b>	<b>Seite 7</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Input für andere Statistiken:</i> Ermittlung der Ertragsrebfläche für die Berechnung der Weinmosternte in der Ernteerhebung (Fachserie 3, Reihe 3.2.2) und der Ernte- und Betriebsberichterstattung bei Reben und Weinmost (Fachserie 3, Reihe 3.2.1)</li></ul>	
<b>8 Verbreitung und Kommunikation</b>	<b>Seite 7</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Verbreitungswege:</i> ausschließlich elektronische Veröffentlichung regelmäßiger Publikationen kostenlos unter <a href="https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Fachserie_3.html">https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Fachserie_3.html</a> Fachserie 3, Reihe 3.1.5</li></ul>	
<b>9 Sonstige fachstatistische Hinweise</b>	<b>Seite 8</b>
keine	

# 1 Allgemeine Angaben zur Statistik

## 1.1 Grundgesamtheit

Die in der Weinbaukartei erfassten Besitzeinheiten bzw. Bewirtschafter/-innen von Rebflächen, die zur Abgabe einer Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis (siehe Anlage) verpflichtet sind.

## 1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)

Darstellungseinheit der Rebflächenerhebung ist die bestockte Rebfläche nach Rebsorten. Im Rahmen der Grunderhebung der Rebflächen werden zusätzlich die Betriebe (Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter von Rebflächen) und ihre Spezialisierung, das vegetative Vermehrungsgut sowie die Altersklassen der Rebsorten dargestellt. Erhebungseinheiten sind die Stellen, die nach Landesrecht für die Führung der EU-Weinbaukartei zuständig sind. Die Einrichtung der EU-Weinbaukartei erfolgt auf der Grundlage von Rechtsvorschriften der EU für Verwaltungszwecke.

## 1.3 Räumliche Abdeckung

Die Rebflächenerhebung und die Grunderhebung der Rebflächen werden in allen Wein anbauenden Bundesländern (alle Länder außer Niedersachsen und die Stadtstaaten) durchgeführt. Ergebnisse liegen für Deutschland, die Länder, die Weinanbaugebiete und in den Ländern zum Teil für die Anbaubereiche und Gemeinden vor.

## 1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

Der Berichtszeitpunkt ist der 31. Juli eines jeden Jahres (= Ende des Weinwirtschaftsjahres). Der Berichtszeitraum für die Veränderung der bestockten Rebflächen ist das abgelaufene Weinwirtschaftsjahr (1. August bis 31. Juli).

## 1.5 Periodizität

Die Rebflächenerhebung wird allgemein jährlich durchgeführt. Zusätzlich finden in größeren zeitlichen Abständen - zuletzt im Jahr 2015 - sogenannte Grunderhebungen statt. Die Grunderhebung 2015 erfolgte erstmals in einem fünfjährigen Rhythmus.

## 1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Die Grunderhebung der Rebflächen und die Rebflächenerhebung beruhen auf EU-, Bundes- und Landesrecht.

EU-Rechtsgrundlagen:

- Verordnung (EU) Nr. 1337/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 zu europäischen Statistiken über Dauerkulturen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 357/79 des Rates und zur Richtlinie 2001/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 347 vom 30.12.2011, S. 7),
- Verordnung (EG) Nr. 436/2009 der Kommission vom 26. Mai 2009 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 479/2008 hinsichtlich der Weinbaukartei, der obligatorischen Meldungen und der Sammlung von Informationen zur Überwachung des Marktes, der Begleitdokumente für die Beförderung von Weinbauerzeugnissen und der Ein- und Ausgangsbücher im Weinsektor (ABl. L 128 vom 27.5.2009, S. 15),
- Verordnung (EG) Nr. 479/2008 des Rates vom 29. April 2008 über die gemeinsame Marktorganisation für Wein zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999, (EG) Nr. 1782/2003, (EG) Nr. 1290/2005, (EG) Nr. 3/2008 und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2392/86 und (EG) Nr. 1493/1999 (ABl. L 148 vom 6.6.2008, S. 1),
- Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO) (ABl. L 299 vom 16.11.2007, S. 1)

in den jeweils geltenden Fassungen.

Bundesrecht:

- Agrarstatistikgesetz (AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886),
- Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394)

in den jeweils geltenden Fassungen.

Landesrecht:

Landesrechtliche Regelungen zur Führung der Weinbaukartei.

## 1.7 Geheimhaltung

### 1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Die Namen und Adressen der Befragten werden in keinem Fall an Dritte weitergegeben.

### 1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

- Im Rahmen der Rebflächenerhebung ist keine Geheimhaltung erforderlich, da die Nachweisung nach der Belegenheit ohne Betriebsbezug erfolgt.
- Bei der Grunderhebung der Rebflächen wird als Geheimhaltungsverfahren das Zellsperungsverfahren angewendet. Geheim gehalten werden Angaben in Tabellen, die einzelnen Auskunftgebenden zugerechnet werden könnten (primäre Geheimhaltung). Hierunter fallen Tabellenfelder, die nur Angaben von einem oder zwei Betrieben enthalten (Fallzahlregel) sowie Tabellenfelder, bei denen ein Auskunftgebender das Ergebnis maßgeblich bestimmt (Dominanzregel). Die Ergebnisse der geheim gehaltenen Felder sind in den Gesamtsummen enthalten. Um eine rechnerische Ermittlung dieser Angaben zu verhindern, werden weitere Zellen in den Tabellen geheim gehalten (sekundäre Geheimhaltung).

## 1.8 Qualitätsmanagement

### 1.8.1 Qualitätssicherung

Die Auswertungen basieren auf der Nutzung von im Verwaltungsvollzug anfallenden Daten. Die für die Weinbaukartei verantwortlichen Stellen prüfen die Daten auf Vollständigkeit und Plausibilität. Dazu werden weitere, in der Weinbaukartei vorliegende Daten genutzt, z. B. die endgültige Weinmosternte oder die Weinerzeugung. Darüber hinaus besprechen Vertreterinnen und Vertreter der statistischen Ämter mit den Datenproduzenten Änderungen und Unstimmigkeiten.

Nach Eingang der Daten in den statistischen Ämtern erstellen diese die Ergebnisse und prüfen sie auf Konsistenz, z. B. durch Vergleiche mit den Ergebnissen der Vorerhebungen.

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an verschiedenen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht.

### 1.8.2 Qualitätsbewertung

Den Auswertungen liegen Verwaltungsdaten zu Grunde. Die von den Verwaltungsstellen übermittelten Daten weisen eine hohe Genauigkeit auf, da die Daten auf Plausibilität geprüft werden (siehe die unter 1.8.1 beschriebenen Maßnahmen). Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldenden Einheiten erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden daran interessiert, vollständige und korrekte Daten zu übermitteln.

## 2 Inhalte und Nutzerbedarf

### 2.1 Inhalte der Statistik

#### 2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Die Erhebungen bestehen aus:

- einer Grunderhebung über die Rebfläche: hierbei werden Nutzungsarten der Rebfläche (Erzeugung von Keltertrauben bzw. von vegetativem Vermehrungsgut) sowie die alters- und sortenmäßige Zusammensetzung der Rebflächen zur Erzeugung von Keltertrauben ermittelt,
- jährlichen Zwischenerhebungen über die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche nach Rebsorten und deren Veränderungen.

Grunderhebungen erfolgten für die Weinwirtschaftsjahre 1978/79, 1988/89, 1998/99, 2008/09 und 2014/15.

#### 2.1.2 Klassifikationssysteme

Die Einteilung nach Anbaugebieten erfolgt auf der Grundlage des Weingesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 6). Die genaue Festlegung der Gebietskulisse der Anbaugebiete erfolgt in landesrechtlichen Vorschriften.

#### 2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die Definitionen der erhobenen Merkmale können dem Meldeformular "Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis" (im Anhang des Dokuments) entnommen werden.

Die Bundesergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen werden an die Europäische Kommission übermittelt. Die Liefertabellen unterscheiden nach Weinen mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.), Weinen mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.), Rebsortenweine ohne g.U./g.g.A. und Weinen ohne g.U./g.g.A.

### 2.2 Nutzerbedarf

Die jährlichen Informationen über die mit Keltertrauben bestockte Rebfläche und deren Änderungen dienen der laufenden Beobachtung des weinbaulichen Produktionspotenzials sowohl auf nationaler Ebene als auch im Zusammenhang mit der gemeinsamen europäischen Marktorganisation für Wein. Die Grunderhebung der Rebflächen liefert zusätzlich Daten, die für weinbaupolitische Entscheidungen, Absatz fördernde Maßnahmen (Deutscher Weinfonds, Gebietsweinwerbung) und Beratungsempfehlungen erforderlich sind. Die Ergebnisse sind national eine Entscheidungshilfe für Verwaltungsmaßnahmen zur Umstrukturierung und Umstellung der Rebflächen.

Darüber hinaus liefert die Statistik die Flächen (Ertragsrebfläche) als Grundlage für die Berechnung der Weinmosternte. Eine exakte Ernteberichterstattung wäre ohne diese Daten nicht möglich. Außerdem sind die Daten erforderlich für die

Abschätzung der Auswirkungen von Förderprogrammen und für die regionale Produktions-, Angebots- und Qualitätssteuerung zur Marktstabilisierung.

Die wichtigsten Nutzer sind die Europäische Kommission (Generaldirektion Landwirtschaft), das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), die jeweiligen Landesministerien sowie Verbände (z. B. der Deutsche Weinbauverband) bzw. Interessenvertretungen. Daneben zählen auch Landwirtschaftskammern und -ämter, Forschungseinrichtungen sowie interessierte Verbraucherinnen und Verbraucher zu den Nutzerinnen und Nutzern dieser Statistik.

## **2.3 Nutzerkonsultation**

Die von Seiten der Europäischen Kommission oder der Ministerien gewünschten Veränderungen im bestehenden Erhebungsprogramm lassen sich auf europäischer wie auch auf nationaler Ebene mittels Gesetzesänderungen umsetzen. Auf europäischer Ebene erfolgt die Festlegung der Merkmale und ihrer Ausprägungen durch das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) in Abstimmung mit den Vertretern der Mitgliedstaaten.

Auf nationaler Ebene werden Erhebungsmerkmale in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) umgesetzt, das wiederum über den Statistischen Ausschuss die Länderministerien beteiligt. Darüber hinaus sind die Bundesministerien, die Statistischen Ämter der Länder, die kommunalen Spitzenverbände sowie Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der nach § 4 BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen berät.

## **3 Methodik**

### **3.1 Konzept der Datengewinnung**

Die Rebflächenerhebung wird seit 1992 (Grunderhebung ab 1998/1999) in allen Wein anbauenden Bundesländern aus Verwaltungsdaten erstellt. In einigen Bundesländern, in denen bereits eine funktionstüchtige Weinbaukartei aufgebaut war, wurde die Rebflächenerhebung bereits seit 1990 so durchgeführt. Diese werden regional bei den zuständigen Landesbehörden geführt (z. B. bei Landwirtschaftskammern, Weinbauämtern, Ämtern bzw. Ministerien für Landwirtschaft).

### **3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung**

Die Erhebung wird dezentral in den Weinbau treibenden Ländern von den statistischen Ämtern bzw. den die Weinbaukartei führenden Stellen durchgeführt. Die Verwaltungsdaten werden auf elektronischem Weg an die Statistischen Ämter der Länder übermittelt, die die Ergebnisse erstellen, prüfen und veröffentlichen. Das Statistische Bundesamt stellt die Bundesergebnisse aus den Länderergebnissen zusammen und veröffentlicht die Ergebnisse für Deutschland, die Wein anbauenden Länder und Anbaugebiete. Zudem werden die Ergebnisse an Eurostat übermittelt.

Die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter sowie die Nutzungsberechtigten von Rebflächen zur Produktion von Wein sind verpflichtet, jährlich ihre Änderungen der Rebflächen zu melden. Dazu geben sie in der Regel Anfang Juni eine Änderungsmeldung zum Rebflächenverzeichnis nach dem Stand 31. Mai an die Weinbaukartei führenden Stellen ab. Darin werden vorgenommene Rodungen, Wiederbepflanzungen, Neuanpflanzungen oder die Aufgabe von Rebflächen gemeldet. Nach der Abgabe der Änderungsmeldung vorgenommene Änderungen werden nachgemeldet.

Die Weinbaukartei wird regional für die Wein anbauenden Bundesländer geführt. Da es sich bei der Rebflächenerhebung um eine dezentrale Sekundärstatistik handelt, liegt kein bundeseinheitlicher Fragebogen vor. Im Anhang des Dokuments befindet sich beispielhaft ein Formular eines Bundeslandes, mit dem die Meldepflichtigen ihre Änderungsmeldung bei der Weinbaukartei führenden Stelle abgeben.

### **3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)**

Die Daten der Weinbaukarteien werden nach Eingang in den Statistischen Ämtern der Länder auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft.

Das Statistische Bundesamt stellt, nachdem die Statistischen Ämter der Länder ihre Länderergebnisse übermittelt haben, das Bundesergebnis zusammen. Eine Hochrechnung der Ergebnisse erfolgt nicht, da es sich um Erhebungen bei allen Bewirtschafterinnen und Bewirtschaftern bzw. Nutzungsberechtigten von Rebflächen handelt.

Der Nachweis der Ergebnisse der Rebflächenerhebung erfolgt dabei nach dem Belegenheitsprinzip der Rebflächen, d. h. die Rebflächen werden in der geografischen Einheit, z. B. Anbaugebiet, nachgewiesen, in der sich die Rebflächen befinden. Sofern Angaben zur Zahl der Bewirtschafter erfolgen, kommt es zu Doppelzählungen, d. h. die Bewirtschafter, die Rebflächen in mehreren Anbaubereichen bewirtschaften, werden mit ihren Rebflächen in jedem Anbaubereich gezählt.

Die Aufbereitung der Rebflächen nach Altersklassen erfolgte auf der Grundlage des Kalenderjahres und nicht des Weinwirtschaftsjahres.

### **3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren**

Eine Saisonbereinigung findet bei beiden Erhebungen nicht statt.

### **3.5 Beantwortungsaufwand**

Die Besitzeinheiten/Bewirtschafter/-innen von Rebflächen sind aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 436/2009 verpflichtet, für Verwaltungszwecke Angaben über die mit Reben bepflanzten Parzellen sowie deren Änderungen zu machen. Durch die

sekundärstatistische Nutzung der für Verwaltungszwecke erhobenen Daten werden die Auskunftspflichtigen nicht zusätzlich durch statistische Berichtspflichten belastet. Doppelbefragungen werden so vermieden.

## **4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit**

### **4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit**

Die von den Meldepflichtigen an die Weinbaukartei mitgeteilten Flächendaten werden mit dem Amtlichen Liegenschaftskataster abgeglichen sowie durch Vor-Ort-Kontrollen überprüft. Die von den Verwaltungsstellen übermittelten Daten weisen folglich eine hohe Genauigkeit auf. Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldende Einheit erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden bemüht, vollständige und korrekte Daten zu melden.

### **4.2 Stichprobenbedingte Fehler**

Stichprobenbedingte Fehler treten aufgrund des Erhebungsverfahrens (Totalerhebung) nicht auf.

### **4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler**

Bei den Erhebungen werden Verwaltungsdaten genutzt. Es besteht eine Meldepflicht für die Bewirtschafter/-innen von Rebflächen (Keltertrauben). Da fehlerhafte oder unvollständige Daten für die meldende Einheit erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen nach sich ziehen können, sind die Meldenden bestrebt, die Daten vollständig und korrekt zu melden. Eine Ausnahme bilden die Rebschulen und Unterlagenschnittgärten. Diese sind nur in begrenztem Umfang Bestandteil des Datenbestandes zu den Rebflächen. Antwortausfälle oder fehlerhafte Angaben der Meldepflichtigen können daher vernachlässigt werden.

Für diese Erhebungen werden keine Analysen zum systematischen Fehler durchgeführt.

## **4.4 Revisionen**

### **4.4.1 Revisionsgrundsätze**

Bei den Erhebungen werden nur endgültige Ergebnisse veröffentlicht. Eine spätere Revision erfolgt nicht.

### **4.4.2 Revisionsverfahren**

Revisionsverfahren werden nicht eingesetzt.

### **4.4.3 Revisionsanalysen**

Revisionsanalysen erfolgen nicht.

## **5 Aktualität und Pünktlichkeit**

### **5.1 Aktualität**

Die Daten sind von der für die Weinbaukartei zuständigen Stelle entsprechend dem Agrarstatistikgesetz spätestens am 1. Dezember an die amtliche Statistik weiterzugeben. Das Statistische Bundesamt erhält die Ergebnisse für die Rebflächenerhebung bis Mitte Februar des Folgejahres von den Statistischen Ämtern der Länder. Das Bundesergebnis wird Mitte März veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt somit nach ca. vier Monaten.

Die Datenlieferung zur Grunderhebung der Rebflächen 2015 an das Statistische Bundesamt erfolgte aufgrund des umfangreichen Auswertungsprogrammes Ende April 2016, die Veröffentlichung der Ergebnisse im Mai 2016. Die Veröffentlichung erfolgt somit nach ca. sechs Monaten.

### **5.2 Pünktlichkeit**

Eine Statistik ist pünktlich, wenn die Ergebnisse zu dem vorab geplanten und ggf. bekannt gegebenen Termin veröffentlicht werden. Die nationalen Veröffentlichungen der Ergebnisse der Grund- und Zwischenerhebungen erfolgten in der Vergangenheit stets pünktlich. Die Ergebnisse der Grunderhebung der Rebflächen 2015 werden Eurostat ebenfalls pünktlich zum gesetzlich festgelegten Termin übermittelt (30. September des Folgejahres).

## **6 Vergleichbarkeit**

### **6.1 Räumliche Vergleichbarkeit**

Die Grunderhebungen der Rebflächenerhebung basieren auf Verordnungen der Europäischen Union und werden in allen Wein anbauenden EU-Mitgliedstaaten durchgeführt. Somit sind die Ergebnisse EU-weit vergleichbar.

Die räumliche Vergleichbarkeit von nationalen Ergebnissen bei der Erhebung ist in Deutschland seit 1990 gewährleistet. Zu beachten ist, dass einige Weinanbaugebiete länderübergreifend definiert wurden. Dies führt dazu, dass die Summe der Anbaugebiete nicht in jedem Fall der Summe der Länder entspricht. Dies ist auch beim Vergleich mit den Veröffentlichungen der Länder zu beachten.

### **6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit**

Zur Beobachtung der Entwicklung des Weinbaupotenzials finden seit 1979 statistische Erhebungen statt. Sie ersetzen das Weinbaukataster von 1964 und dessen jährliche Fortschreibung.

Die Erhebung der Rebflächen besteht aus:

- einer Grunderhebung über die Rebfläche und deren alters- und sortenmäßige Zusammensetzung im mehrjährigen Turnus sowie
- jährlichen Zwischenerhebungen über die Änderungen bei den Rebflächen und -sorten aufgrund von Neu- und Wiederbepflanzungen, Rodungen oder Einstellung der Bewirtschaftung.

Grunderhebungen erfolgten für die Weinwirtschaftsjahre 1978/79, 1989/90, 1998/99, 2008/09 und 2014/15. Die Erhebungen richteten sich an alle Betriebe mit einer bestockten oder zur Wiederbestockung vorgesehenen Rebfläche von mindestens zehn Ar. Betriebe mit weniger als zehn Ar waren auskunftspflichtig, wenn sie Weinbauerzeugnisse, Trauben, Maische, Most, Wein oder Erzeugnisse daraus zum Verkauf herstellten. Seit 1994 werden die Daten für die Grund- und Zwischenerhebungen sekundärstatistisch aus der EU-Weinbaukartei aufbereitet.

Die Vergleichbarkeit der Ergebnisse der jährlichen Rebflächenerhebungen mit den Angaben aus dem Weinbaukataster von 1964 ist hinsichtlich der Rebsorten, die seit 1979 einem neuen Gliederungsschema (nach der Beerenfarbe) unterworfen wurden, geringfügig eingeschränkt. Im Übrigen ist die Vergleichbarkeit zu früheren Jahren seit 1992 durch die sekundärstatistische Aufbereitung und seit 1994 durch den Wechsel vom Betriebs- zum Belegenheitsprinzip (siehe Abschnitt 1.2) geringfügig beeinträchtigt.

## 7 Kohärenz

### 7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Im Rahmen der Agrarstrukturerhebungen bzw. Bodennutzungshaupterhebungen erfolgt eine Erfassung der Betriebe mit Rebflächen für Kelter- und Tafeltrauben. Allerdings beschränkt sich die Erhebung auf landwirtschaftliche Betriebe mit einer landwirtschaftlich genutzten Fläche von mindestens fünf Hektar (vor 2010: zwei Hektar) oder mit einem bestimmten Tierbestand bzw. mit einer bestimmten Fläche an Spezialkulturen. Eine Erhebung nach Rebsorten erfolgt dabei allerdings nicht.

In der Rebflächenerhebung wird im Unterschied zur Agrarstrukturerhebung bzw. Bodennutzungshaupterhebung die gesamte bestockte Rebfläche für Keltertrauben nachgewiesen. Überdies erfolgt die Erhebung der Angaben in der Agrarstrukturerhebung und der Bodennutzungshaupterhebung nach dem Ort des Betriebsitzes und nicht wie bei der Rebflächenerhebung nach der Belegenheit der vom Betrieb bewirtschafteten Flächen. Diese methodischen Unterschiede sind bei Vergleichen zu beachten.

### 7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Erhebungen sind in sich kohärent.

### 7.3 Input für andere Statistiken

Für die Berechnung der vorläufigen und endgültigen Weinmosternte wird die Ertragsrebfläche aus der Auswertung der Rebflächen ermittelt. Weiterhin fließen die Ergebnisse zudem in die Berechnungen der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Bundes und der Länder ein.

## 8 Verbreitung und Kommunikation

### 8.1 Verbreitungswege

#### Pressemitteilungen

In der Regel werden keine Pressemitteilungen vom Statistischen Bundesamt erstellt. Die Statistischen Ämter der wichtigen Weinbau treibenden Länder veröffentlichen regelmäßig Pressemitteilungen.

#### Veröffentlichungen

- Unter

<https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/LandForstwirtschaft/WeinbauErzeugung/GrunderhebungRebflaechen.html> bzw.

<https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/LandForstwirtschaft/WeinbauErzeugung/Rebflaechen.html>

kann die Fachserie 3, Reihe 3.1.5 - Landwirtschaftliche Bodennutzung - Rebflächen - kostenfrei als PDF-Datei oder als Excel-Datei bezogen werden.

- Unter

<https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Wirtschaftsbereiche/LandForstwirtschaftFischerei/Wein/Wein.html>

stehen aktuelle Ergebnisse über Rebflächen zur Verfügung.

- Unter

<https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/StatistischesJahrbuch.html>

kann das Statistische Jahrbuch als PDF-Datei kostenfrei bezogen werden.



## **Online-Datenbank**

Über das Datenbanksystem GENESIS-Online

<https://www-genesis.destatis.de/genesis/online>

4 Wirtschaftsbereiche > 41 Land- und Forstwirtschaft, Fischerei > 412 Bodennutzung und Ernte 41251 / 41252  
Grunderhebung der Rebflächen und Rebflächenerhebung) stehen ausführliche Ergebnisse zu Rebflächen in unterschiedlichen Dateiformaten (.xls, .html und .csv) zur Verfügung.

### **Zugang zu Mikrodaten**

Es gibt keinen Zugang zu Mikrodaten.

### **Sonstige Verbreitungswege**

- Tiefer gegliederte Länderergebnisse können über die Homepage der jeweiligen Statistischen Ämter der Länder abgerufen werden. Diese erreichen Sie z. B. über die Homepage des Statistischen Bundesamtes

<https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/logon>

- Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten der Bundesrepublik Deutschland, Hrsg. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Diese finden Sie unter folgendem Link

<http://www.bmel-statistik.de/>

## **8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik**

Isabella Mehlin: Weinbau und Weinstatistiken in Deutschland. Erschienen in: Wirtschaft und Statistik 3/2004, S. 288 ff.  
Hrsg: Statistisches Bundesamt.

## **8.3 Richtlinien der Verbreitung**

### **Veröffentlichungskalender**

Die Termine stehen nicht im Veröffentlichungskalender zur Verfügung.

### **Zugriff auf den Veröffentlichungskalender**

Entfällt.

### **Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen**

Entfällt.

## **9 Sonstige fachstatistische Hinweise**

Entfällt.

**Anlage:**

Meldefomular "Rodungs-, Pflanz- und Weinbaukartei-Änderungsmeldung" (am Beispiel der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 2017)

## **Erläuterungen zur Rodungs-, Pflanz- und Weinbaukartei-Änderungsmeldung 2017**

Diese Meldung ist **spätestens am 31. Mai 2017** bei der zuständigen Stadt-, Verbandsgemeinde- bzw. Gemeindeverwaltung oder direkt bei der zuständigen Dienststelle der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz abzugeben.

Überprüfen Sie bitte die Angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Achten Sie insbesondere auf die tatsächliche Nutzung, teilbestockte Flurstücke sowie die aufgelisteten Rodungs- und Pflanzdaten. Es sind alle zulässigerweise bestockten und vorübergehend nicht bestockten Rebflächen zu melden.

**Nachzumelden** sind **Änderungen** zwischen dem **1. Juni 2017 und der Weinernte 2017**, soweit sie Auswirkungen auf die Vermarktungsrechte haben (z. B. Rodungen, Besitzwechsel oder der Wechsel zu einer anderen Winzergenossenschaft/Erzeugergemeinschaft).

### **Hinweise zu den Genehmigungen für Rebplantzungen:**

Die Ansprüche auf Genehmigungen für Rebplantzungen werden dem **Betrieb** gutgeschrieben, der die Flächen in der EU-Weinbaukartei führt, die Rodung ordnungsgemäß durchgeführt und fristgerecht gemeldet hat. Die Verwaltung der Genehmigungsansprüche beruht auf den Grundlagen öffentlich-rechtlicher Vorschriften des europäischen und nationalen Weinrechts. Privatrechtliche Eigentums- und Besitzansprüche oder Ansprüche auf Grund von Pachtverhältnissen sind hiervon unabhängig zu sehen. Ab 1. Januar 2016 muss grundsätzlich ein Antrag auf Genehmigung einer Pflanzung gestellt werden und die Genehmigung muss vor der Pflanzung vorliegen. Anpflanzungen oder Teile einer Anpflanzung, die ohne Genehmigung vorgenommen wurden, sind unzulässig und daher zu roden. Darüber hinaus werden sie mit Geldstrafen sanktioniert.

Als Ausnahme hiervon gilt das vereinfachte Verfahren zur Wiederbepflanzung von Rebflächen. Wird ab dem 1. Januar 2016 ein und dieselbe Fläche eines Betriebes gerodet und innerhalb von 3 Jahren ab dem Rodungsdatum wieder angepflanzt, so genügt die fristgerechte Meldung von Rodung und Pflanzung in der Weinbaukartei. **Besonderheit:** Rodungen im Zeitraum Juni/Juli eines Jahres müssen zur Nutzung des vereinfachten Verfahrens direkt bzw. spätestens zum 31.07. desselben Jahres gemeldet werden.

Bei Besitzwechsel einer unbestockten Fläche verbleibt der Anspruch auf Genehmigung für Rebplantzungen bei dem Betrieb, der die Fläche gerodet hat. Eine Übertragung von Betrieb zu Betrieb ist nicht möglich!

Weitere Informationen zum Genehmigungssystem für Rebplantzungen finden Sie auf der Internetseite der Landwirtschaftskammer: [www.lwk-rlp.de](http://www.lwk-rlp.de) → **Weinbau** → **Rebflächen** → **Genehmigungen für Rebplantzungen**  
Für weitere Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Dienststellen der Landwirtschaftskammer zur Verfügung.

### **Erläuterungen zum Formular**

#### **Flurstücksinformationen**

Die mit ■ gekennzeichnete Zeile beinhaltet die Informationen zum Flurstück.

Bei mehreren Flächen auf einem Flurstück werden diese Informationen, außer beim Seitenumbruch, nicht wiederholt.

#### **Gemarkung (Nr.) und Flurstück**

Flurstückskennzeichen, bestehend aus Gemarkungsname und -nummer, Flur und Flurstücksnummer.

#### **Lage**

Es wird die kleinstmögliche Weinlagenbezeichnung für Qualitäts- und Prädikatswein angezeigt. Bei Flächen, auf denen kein Qualitäts- bzw. Prädikatswein erzeugt werden darf, wird "Deutscher Wein" ausgegeben.

#### **Größe**

Angegeben wird die im Grundbuch eingetragene Flurstücksgröße ("ALB-Größe").

#### **Hangneigung (Hang)**

Die Art der Ermittlung wurde bereits im Vorjahr geändert. Die Hangneigung wird nicht mehr vor Ort ermittelt, sondern auf der Basis des digitalen Geländemodells mit 1 Meter Rasterweite (DGM1) des Landes Rheinland-Pfalz für jedes einzelne Flurstück berechnet. Dadurch kann es zu Veränderungen in der Einstufung gekommen sein. Falls diese Angabe für Sie von Bedeutung ist, prüfen Sie bitte, ob Ihre Rebflächen betroffen sind.

F = flach, Hangneigung bis zu 30 %

S = steil, Hangneigung größer als 30 %

Angabe fehlt = es liegen keine Daten zur Hangneigung für dieses Flurstück im digitalen Geländemodell vor

#### **Förderung**

steil = Flurstück liegt innerhalb einer abgegrenzten Steillage

steilst = Flurstück liegt innerhalb einer abgegrenzten Steilstlage

Im Flächenauszug wird ausgewiesen, ob die entsprechende Fläche einem Flurstück zugeordnet ist, welches innerhalb einer abgegrenzten Steil- oder Steilstlage liegt und somit ausschließlich für die Förderung "Bewirtschaftungszuschüsse für den Steil- und Steilstlagenweibau" herangezogen werden kann. Flurstücke, die mit der Hangneigung „S“ (steil) gekennzeichnet sind, müssen nicht unbedingt innerhalb einer abgegrenzten Steil- oder Steilstlage liegen.

### WBK-Summe

Summe der Größe aller im Betrieb zu diesem Flurstück gemeldeten Flächen.

### Flächeninformationen

Die mit ► gekennzeichnete Zeile beinhaltet die Informationen zur Fläche.

Es werden die Rebsorte, die Unterlage, das Rodungsdatum, das Pflanzdatum, die Flächengröße (m<sup>2</sup>), die Betriebsnummer des Vermarkters (EZG/WG), die Information zu Vermarktungsrechten (VM), die Herkunftsspezifikation (Herk) und eine Änderung seit dem letzten Druck (\*) ausgegeben.

### VM (Vermarktungsrechte)

✓ = diese Fläche erhält Vermarktungsrechte

✗ = für diese Fläche bestehen keine Vermarktungsrechte

⚠ = diese unbestockte Fläche im Flurbereinigungsverfahren erhält Vermarktungsrechte auf Antrag, sofern geeignete Genehmigungen bzw. Genehmigungsansprüche im Betrieb vorhanden sind (Kennzeichnung erst nach Anerkennung durch das für das FLB-Verfahren zuständige DLR ab Mitte Juli möglich).

### Herk (Herkunftsspezifikation)

Hier ist erkennbar, welchem g.U./Anbaugebiet die Fläche zugeordnet ist. Ist eine Fläche nicht g.U. geeignet, so darf aus dem Ertrag dieser Fläche kein Qualitätswein erzeugt werden. Die Erzeugung von "Deutscher Wein" ist möglich. Die Fläche ist dann mit "DW" gekennzeichnet.

AHR	Ahr	NAH	Nahe	DW	Deutscher Wein
MOS	Mosel	PFA	Pfalz		
MRH	Mittelrhein	RHH	Rheinhessen		

### Fehler, Hinweise, sonstige Informationen

Fehler und andere Hinweise werden direkt am Flurstück bzw. der Fläche ausgegeben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die für Ihren Betrieb zuständige Dienststelle.

### Hinweise zum Ausfüllen des Formulars:

**Rodungen** sind in der ersten Zeile anzuzeigen (siehe **Beispiel Nr. 1**).

1. Ankreuzen des Kästchens „Rodung“ **und**
2. Eintragen von Rodungsdatum und Größe der gerodeten Fläche.

**Pflanzungen** sind in der zweiten Zeile anzuzeigen (siehe **Beispiel Nr. 1**).

1. Ankreuzen des Kästchens „Pflanzung“ **und**
2. Eintragen von Pflanzdatum, Größe der gepflanzten Fläche, Rebsorte und Unterlage.

**Achtung: Es ist eine Pflanzgenehmigung erforderlich! Diese muss vor der Pflanzung vorliegen!**

**Zwischen- oder Nachpflanzungen** von Reben (z. B. aufgrund von Frostschäden) **mit einer anderen als der ursprünglich gepflanzten Rebsorte** sind wie folgt zu melden (siehe **Beispiel Nr. 2**):

1. In der ersten Zeile „sonstige Änderung“ ankreuzen und die geänderte Größe der altbepflanzten Fläche angeben **und**
2. in der zweiten Zeile das Feld "Zwischenpflanzung" ankreuzen und das Pflanzdatum, die Größe der bepflanzten Fläche, die Rebsorte und die Unterlage angeben.

Zwischen- oder Nachpflanzungen ohne Rebsortenwechsel sind nicht in der Änderungsmeldung anzuzeigen.

**Änderungen einer Fläche** (siehe **Beispiel Nr. 3 + 4**): Ankreuzen des Kästchens „sonstige Änderung“ in der ersten Zeile. Sie können beide Zeilen für Ihre Eintragungen/Korrekturen nutzen.

**Abgang einer Fläche:** Kreuzen Sie in der ersten Zeile „sonstige Änderung“ an (siehe **Beispiel Nr. 5**). Geben Sie den Namen, die Anschrift und, sofern bekannt, die Betriebsnummer des neuen Bewirtschafters an.

**Zugänge von Flächen** (Zukauf, Pacht, neu gebildete Teilflächen) sind am Ende der Meldung auf einem separaten Blatt einzutragen. Bei mehr als fünf Zugängen können Sie das Blatt kopieren. Zusätzlich zu den Flächendaten geben Sie bitte die Betriebsnummer (sofern bekannt), Name und Anschrift des vorherigen Bewirtschafters an (siehe **Beispiel Nr. 6**).

**Rodungs-, Pflanz- und Änderungsmeldung**

Willi Winzer  
Wingertsweg 1  
00000 Weindorf  
0671/793-0



**EU-Weinbaukartei**

7 929999  
2017

Seite 1 von 5  
07.04.2017

■ Gemarkung (Nr.)	Flurstück	Lage	Größe	Hang	Förderung	WBK-Summe
▶ Rebsorte	Unterlage	Rodungsdatum	Pflanzdatum	m <sup>2</sup>	EZG/GEN	VM Herk *

<b>■ Mandel (2006)</b>	17-140/0	Schloß	1527 m <sup>2</sup>	F		1527 m <sup>2</sup>
▶ <b>Spätburgunder</b>	SO 4	R:-	P: 05/2013	<b>1527 m<sup>2</sup></b>	✓	NAH
<input checked="" type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
	12/2016	1000				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m <sup>2</sup>	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung	04/2017	1000	Riesling	SO 4		

<b>■ Mandel (2006)</b>	17-157/0	Schloß	1820 m <sup>2</sup>	F		1820 m <sup>2</sup>
▶ <b>Müller-Thurgau</b>	SO 4	R:-	P: 04/2007	<b>1820 m<sup>2</sup></b>	✓	NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
		960				
<input checked="" type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m <sup>2</sup>	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung	03/2017	860	Chardonnay	SO 4		

<b>■ Mandel (2006)</b>	7-184/0	Schloß	1062 m <sup>2</sup>	F		1062 m <sup>2</sup>
▶ <b>Müller-Thurgau</b>	SO 4	R:-	P: 04/2011	<b>1062 m<sup>2</sup></b>	✓	NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
		1055	neue Flurstückgröße 1055m <sup>2</sup>			
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m <sup>2</sup>	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung						

<b>■ Mandel (2006)</b>	8-195/0	Schloß	2823 m <sup>2</sup>	S	steil	2823 m <sup>2</sup>
▶ <b>Sauvignon blanc</b>	125 AA	R:-	P: 04/2012	<b>2823 m<sup>2</sup></b>	<del>745062</del>	✓ NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m <sup>2</sup>	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung						

<b>■ Mandel (2006)</b>	8-196/0	Schloß	1104 m <sup>2</sup>	S		1104 m <sup>2</sup>
▶ <b>Sauvignon blanc</b>	125 AA	R:-	P: 04/2012	<b>1104 m<sup>2</sup></b>	✓	NAH
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück			
			Abgang an Hilde Müller, 123456			
<input type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m <sup>2</sup>	Rebsorte	Unterlage	EZG/Genossenschaft (Betriebsnr.)	
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung						

**Zugänge:**

Flurstück: Gemarkung(Gmk-Nr.)	Flur - Zähler/Nenner			Flst.-Größe
<i>Sponheim</i>	5	120	1	1280 m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/> Rodung	Monat/Jahr	m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> sonstige Änderung / Vor- bzw. Nachbewirtschafter (Betriebsnr.) / Flurstück	
			von Rudi Rebstock, 123678	
<input checked="" type="checkbox"/> Pflanzung	Monat/Jahr	m <sup>2</sup>	Rebsorte	Unterlage
<input type="checkbox"/> Zwischenpflanzung	05/2008	1280	Weißburgunder	125 AA
				745062

Ort, Datum, Unterschrift *Weindorf, 20.04.2017 Willi Winzer*