

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

Stallhaltung, Weidehaltung
Landwirtschaftszählung



2020

Erscheinungsfolge: unregelmäßig
Erschienen am 04. August 2021
Artikelnummer: 5411404209004

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 05

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2021
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Textteil

[Erläuterungen](#)
[Allgemeines](#)

Tabellenteil

1401 R	Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend) DE BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1402 R	Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend) DE BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1403 R	Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend) DE BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1404 R	Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Stallhaltungsplätze (In Tausend) DE BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1405 R	Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Stallhaltungsplätze (In Tausend) DE BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1406 R	Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Stallhaltungsplätze (In Tausend) DE BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH
1410 R	Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019 nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend) DE BW BY BE BB HB HH HE MV NI NW RP SL SN ST SH TH

DE	=	Deutschland
BW	=	Baden-Württemberg
BY	=	Bayern
BE	=	Berlin
BB	=	Brandenburg
HB	=	Bremen
HH	=	Hamburg
HE	=	Hessen
MV	=	Mecklenburg-Vorpommern

NI	=	Niedersachsen
NW	=	Nordrhein-Westfalen
RP	=	Rheinland-Pfalz
SL	=	Saarland
SN	=	Sachsen
ST	=	Sachsen-Anhalt
SH	=	Schleswig-Holstein
TH	=	Thüringen

Gebietsstand

Angaben für die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 03.10.1990.

Abkürzungen

AK-E	=	Arbeitskräfte-Einheit (Maßeinheit der Arbeitsleistung)
ASE	=	Agrarstrukturerhebung
ha	=	Hektar
LF	=	Landwirtschaftlich genutzte Fläche
LZ	=	Landwirtschaftszählung
R	=	Repräsentativ erhobene Ergebnisse

Zeichenerklärung

0	=	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
-	=	nichts vorhanden
.	=	Zahlenwert geheim zu halten
X	=	Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll
/	=	keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug.

Rundungsdifferenzen

Im Allgemeinen sind die Ergebnisse ohne Rücksicht auf die Endsumme auf- bzw. abgerundet worden. Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelwerten in der Endsumme geringfügige Abweichungen ergeben.

Standardfehlerkennzeichen

Zur besseren Einschätzung der Qualität der repräsentativen Daten werden die relativen Standardfehler für jeden Wert berechnet und ausgewiesen. Sie werden in dieser Fachserie in Form von Qualitätskennzeichen durch einen Buchstaben rechts neben dem zugehörigen Wert dargestellt. Bei einem relativen Standardfehler von mehr als 15 % wird der Wert nicht ausgewiesen, da der Schätzfehler dann zu groß und der Wert damit nicht sicher genug ist.

Der einfache relative Standardfehler beträgt in der Fehlerklasse

A:		bis unter	± 2 Prozent
B:	± 2	bis unter	± 5 Prozent
C:	± 5	bis unter	± 10 Prozent
D:	± 10	bis unter	± 15 Prozent
E:	± 15 Prozent und mehr		

Die Werte der Fehlerklasse E werden in den Tabellen ausgeblendet und durch einen „/“ ersetzt.

Allgemeines

Landwirtschaftszählungen geben Auskunft über die Betriebsstrukturen sowie die wirtschaftliche und soziale Situation in den landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland und finden alle zehn Jahre statt. In den Zwischenjahren werden alle drei bis vier Jahre Agrarstrukturerhebungen durchgeführt. Die Landwirtschaftszählungen und Agrarstrukturerhebungen liefern unter anderem Informationen zu Zahl und Größe der Betriebe, zur Bodennutzung, den Viehbeständen, der Rechtsform, den Eigentums- und Pachtverhältnissen, dem ökologischen Landbau, der Beschäftigtenstruktur sowie dem Erwerbscharakter der Betriebe. Eine detaillierte Beschreibung der Inhalte, Merkmale und Methodik der Landwirtschaftszählung (LZ) 2020 enthält die Fachserie 3, Reihe 2 S.6 „Methodische Grundlagen der Landwirtschaftszählung 2020“.

https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Produktionsmethoden/Publikationen/Downloads-Produktionsmethoden/grundlagen-landwirtschaftszaehlung-2032606209004.pdf?__blob=publicationFile

Hier finden Sie zudem Informationen zu Neuerungen in den einzelnen Merkmalskomplexen, zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit Vorerhebungen sowie die Rechtsgrundlagen und den Fragebogen zur Erhebung. In dem vorliegenden Tabellenband werden repräsentative Ergebnisse der LZ 2020 zu Viehhaltungsverfahren veröffentlicht.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Deutschland

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt			
1	Anbindestall Gülle	21,12	A	728,1	B
2	Anbindestall Festmist	20,18	A	410,3	B
3	Laufstall Gülle	48,78	A	6 559,9	A
4	Laufstall Festmist ¹	30,15	A	1 619,8	A
5	Laufstall Tiefstreu ²	31,31	A	1 316,4	A
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	4,61	B	433,8	B
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	9,66	B	394,5	D
8	Insgesamt	99,34	A	11 462,8	A
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	12,39	A	838,1	A
		Haltungsplätze für Milchkühe			
10	Anbindestall Gülle	13,69	B	350,6	B
11	Anbindestall Festmist	7,84	B	128,7	B
12	Laufstall Gülle	30,62	A	3 224,9	A
13	Laufstall Festmist ¹	6,33	B	237,0	A
14	Laufstall Tiefstreu ²	7,13	A	160,3	B
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,58	C	43,9	C
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,81	C	21,6	C
17	Zusammen	52,25	A	4 166,9	A
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	6,53	B	503,1	A
		Haltungsplätze für übrige Rinder ³			
19	Anbindestall Gülle	15,21	B	377,5	B
20	Anbindestall Festmist	17,32	B	281,6	B
21	Laufstall Gülle	42,97	A	3 335,1	A
22	Laufstall Festmist ¹	28,36	A	1 382,8	A
23	Laufstall Tiefstreu ²	29,35	A	1 156,2	A
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	4,29	B	390,0	C
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	9,35	B	372,9	D
26	Zusammen	96,50	A	7 296,0	A
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	8,03	B	335,0	A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt			
1	Anbindestall Gülle	3,06	B	72,3	C
2	Anbindestall Festmist	3,09	C	52,4	C
3	Laufstall Gülle	6,11	B	533,2	A
4	Laufstall Festmist ¹	4,38	B	136,4	B
5	Laufstall Tiefstreu ²	4,96	B	143,5	B
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,33	D	15,3	D
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	1,34	C	30,5	C
8	Insgesamt	13,12	A	983,6	A
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	2,13	B	120,5	B
		Haltungsplätze für Milchkühe			
10	Anbindestall Gülle	1,81	C	40,0	C
11	Anbindestall Festmist	1,18	C	17,1	C
12	Laufstall Gülle	3,41	B	259,6	A
13	Laufstall Festmist ¹	0,60	C	12,5	C
14	Laufstall Tiefstreu ²	0,90	C	13,5	C
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	/	E	.	E
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	/	E	.	E
17	Zusammen	6,30	B	345,8	A
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	1,02	B	70,5	B
		Haltungsplätze für übrige Rinder ³			
19	Anbindestall Gülle	2,09	C	32,3	C
20	Anbindestall Festmist	2,59	C	35,3	C
21	Laufstall Gülle	5,58	B	273,6	B
22	Laufstall Festmist ¹	4,24	B	123,9	B
23	Laufstall Tiefstreu ²	4,68	B	130,0	B
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,33	D	.	D
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	1,32	C	.	C
26	Zusammen	13,06	B	637,7	A
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	1,48	C	50,1	C

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Bayern

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl				
		1		2		
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt				
1	Anbindestall Gülle	13,97	B	472,1	B	
2	Anbindestall Festmist	9,19	B	156,2	B	
3	Laufstall Gülle	18,11	A	1 595,8	A	
4	Laufstall Festmist ¹	8,39	B	219,3	B	
5	Laufstall Tiefstreu ²	8,73	B	236,6	B	
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	1,81	C	100,4	C	
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	2,91	C	/	E	
8	Insgesamt	36,57	A	2 894,6	A	
	darunter:					
9	mit Zugang zu einem Laufhof	4,85	B	269,2	B	
		Haltungsplätze für Milchkühe				
10	Anbindestall Gülle	9,99	B	249,5	B	
11	Anbindestall Festmist	4,10	B	53,5	C	
12	Laufstall Gülle	11,94	A	772,6	A	
13	Laufstall Festmist ¹	1,62	C	34,4	C	
14	Laufstall Tiefstreu ²	1,90	B	27,9	C	
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,28	D	/	E	
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	/	E	/	E	
17	Zusammen	25,01	A	1 151,8	A	
	darunter:					
18	mit Zugang zu einem Laufhof	3,09	B	180,5	B	
		Haltungsplätze für übrige Rinder ³				
19	Anbindestall Gülle	10,10	B	222,6	B	
20	Anbindestall Festmist	7,90	B	102,7	B	
21	Laufstall Gülle	15,54	B	823,2	A	
22	Laufstall Festmist ¹	7,78	B	184,9	B	
23	Laufstall Tiefstreu ²	8,14	B	208,7	B	
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	1,64	C	88,8	C	
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	2,80	C	/	E	
26	Zusammen	34,47	A	1 742,8	B	
	darunter:					
27	mit Zugang zu einem Laufhof	2,91	C	88,7	B	

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Berlin

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt			
1	Anbindestall Gülle	-		-	
2	Anbindestall Festmist	0,00	A	.	A
3	Laufstall Gülle	-		-	
4	Laufstall Festmist ¹	0,00	A	.	A
5	Laufstall Tiefstreu ²	0,01	A	.	A
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	-		-	
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	-		-	
8	Insgesamt	0,01	A	0,3	A
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,00	A	.	A
		Haltungsplätze für Milchkühe			
10	Anbindestall Gülle	-		-	
11	Anbindestall Festmist	0,00	A	.	A
12	Laufstall Gülle	-		-	
13	Laufstall Festmist ¹	-		-	
14	Laufstall Tiefstreu ²	-		-	
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	-		-	
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	-		-	
17	Zusammen	0,00	A	.	A
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	-		-	
		Haltungsplätze für übrige Rinder ³			
19	Anbindestall Gülle	-		-	
20	Anbindestall Festmist	-		-	
21	Laufstall Gülle	-		-	
22	Laufstall Festmist ¹	0,00	A	.	A
23	Laufstall Tiefstreu ²	0,01	A	.	A
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	-		-	
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	-		-	
26	Zusammen	0,01	A	.	A
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,00	A	.	A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Brandenburg

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt			
1	Anbindestall Gülle	/	E	1,8	D
2	Anbindestall Festmist	0,13	C	7,1	C
3	Laufstall Gülle	0,32	A	176,3	A
4	Laufstall Festmist ¹	0,59	B	156,3	A
5	Laufstall Tiefstreu ²	0,32	B	50,4	B
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,02	C	7,7	B
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,13	C	14,4	B
8	Insgesamt	1,13	B	414,0	A
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,27	B	41,2	B
		Haltungsplätze für Milchkühe			
10	Anbindestall Gülle	0,01	D	1,4	D
11	Anbindestall Festmist	/	E	2,0	B
12	Laufstall Gülle	0,23	A	108,3	A
13	Laufstall Festmist ¹	0,16	B	27,3	B
14	Laufstall Tiefstreu ²	0,07	B	7,4	C
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,01	C	3,5	B
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,01	C	0,8	B
17	Zusammen	0,36	B	150,7	A
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,05	B	6,1	C
		Haltungsplätze für übrige Rinder ³			
19	Anbindestall Gülle	/	E	0,3	D
20	Anbindestall Festmist	0,12	C	5,1	C
21	Laufstall Gülle	0,22	B	68,0	B
22	Laufstall Festmist ¹	0,57	B	128,9	A
23	Laufstall Tiefstreu ²	0,29	B	43,0	B
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,02	D	4,3	C
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,13	C	13,6	B
26	Zusammen	1,12	B	263,3	A
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,26	B	35,1	B

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Bremen

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt			
1	Anbindestall Gülle	0,01	A	.	A
2	Anbindestall Festmist	0,01	A	0,4	A
3	Laufstall Gülle	0,04	A	5,9	A
4	Laufstall Festmist ¹	0,02	A	.	A
5	Laufstall Tiefstreu ²	0,03	A	.	A
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,00	A	.	A
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,01	A	.	A
8	Insgesamt	0,07	A	9,4	A
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,01	A	.	A
		Haltungsplätze für Milchkühe			
10	Anbindestall Gülle	0,00	A	.	A
11	Anbindestall Festmist	0,01	A	.	A
12	Laufstall Gülle	0,03	A	2,9	A
13	Laufstall Festmist ¹	0,01	A	.	A
14	Laufstall Tiefstreu ²	0,01	A	.	A
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	-		-	
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	-		-	
17	Zusammen	0,04	A	3,6	A
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,00	A	.	A
		Haltungsplätze für übrige Rinder ³			
19	Anbindestall Gülle	0,00	A	.	A
20	Anbindestall Festmist	0,01	A	.	A
21	Laufstall Gülle	0,04	A	3,0	A
22	Laufstall Festmist ¹	0,02	A	.	A
23	Laufstall Tiefstreu ²	0,03	A	.	A
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,00	A	.	A
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,01	A	.	A
26	Zusammen	0,07	A	5,8	A
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,00	A	0,6	A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Hamburg

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt			
1	Anbindestall Gülle	-		-	
2	Anbindestall Festmist	0,02	B	.	C
3	Laufstall Gülle	0,01	B	1,6	C
4	Laufstall Festmist ¹	0,02	B	.	C
5	Laufstall Tiefstreu ²	0,03	B	.	B
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,00	D	.	E
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,01	C	.	B
8	Insgesamt	0,07	A	6,1	B
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,01	C	1,1	C
		Haltungsplätze für Milchkühe			
10	Anbindestall Gülle	-		-	
11	Anbindestall Festmist	0,00	C	.	C
12	Laufstall Gülle	0,01	C	1,0	C
13	Laufstall Festmist ¹	-		-	
14	Laufstall Tiefstreu ²	0,00	D	.	D
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	-		-	
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	-		-	
17	Zusammen	0,01	B	.	C
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,00	D	.	D
		Haltungsplätze für übrige Rinder ³			
19	Anbindestall Gülle	-		-	
20	Anbindestall Festmist	0,01	B	.	C
21	Laufstall Gülle	0,01	C	0,6	C
22	Laufstall Festmist ¹	0,02	B	.	C
23	Laufstall Tiefstreu ²	0,03	B	2,2	B
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,00	D	.	E
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,01	C	.	B
26	Zusammen	0,07	A	.	B
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,01	C	.	D

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Hessen

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt			
1	Anbindestall Gülle	0,45	C	11,8	C
2	Anbindestall Festmist	1,50	B	25,2	C
3	Laufstall Gülle	2,18	B	207,6	A
4	Laufstall Festmist ¹	2,56	B	89,6	B
5	Laufstall Tiefstreu ²	2,04	B	79,2	B
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,10	D	5,7	C
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,36	C	11,9	C
8	Insgesamt	6,13	A	430,9	A
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,63	C	37,8	B
		Haltungsplätze für Milchkühe			
10	Anbindestall Gülle	0,20	C	5,5	C
11	Anbindestall Festmist	0,38	C	8,0	C
12	Laufstall Gülle	1,07	B	100,3	A
13	Laufstall Festmist ¹	0,31	C	9,1	B
14	Laufstall Tiefstreu ²	0,32	B	6,9	B
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	/	E	/	E
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	/	E	/	E
17	Zusammen	1,72	B	131,5	A
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,24	B	20,9	B
		Haltungsplätze für übrige Rinder ³			
19	Anbindestall Gülle	0,32	C	6,3	C
20	Anbindestall Festmist	1,32	C	17,2	C
21	Laufstall Gülle	1,98	B	107,3	A
22	Laufstall Festmist ¹	2,48	B	80,5	B
23	Laufstall Tiefstreu ²	1,96	B	72,3	B
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,09	D	4,7	C
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,34	C	11,2	D
26	Zusammen	6,12	B	299,4	A
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,47	C	16,9	C

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Mecklenburg-Vorpommern

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt			
1	Anbindestall Gülle	/	E	2,6	A
2	Anbindestall Festmist	0,07	D	4,6	C
3	Laufstall Gülle	0,41	B	237,9	A
4	Laufstall Festmist ¹	0,60	B	142,1	A
5	Laufstall Tiefstreu ²	0,30	B	51,9	B
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,02	C	6,5	C
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,12	C	12,1	B
8	Insgesamt	1,09	B	457,6	A
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,18	C	31,5	B
		Haltungsplätze für Milchkühe			
10	Anbindestall Gülle	/	E	.	B
11	Anbindestall Festmist	/	E	.	E
12	Laufstall Gülle	0,33	A	139,3	A
13	Laufstall Festmist ¹	0,19	B	21,9	B
14	Laufstall Tiefstreu ²	0,09	C	9,1	B
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,01	C	.	C
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	/	E	.	E
17	Zusammen	0,50	B	174,6	A
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,05	B	6,2	B
		Haltungsplätze für übrige Rinder ³			
19	Anbindestall Gülle	/	E	.	A
20	Anbindestall Festmist	0,06	D	.	C
21	Laufstall Gülle	0,29	B	98,5	A
22	Laufstall Festmist ¹	0,55	B	120,2	A
23	Laufstall Tiefstreu ²	0,28	B	42,7	B
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,02	C	.	C
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,11	C	.	B
26	Zusammen	1,06	B	283,0	A
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,16	C	25,3	B

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Niedersachsen

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl				
		1		2		
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt				
1	Anbindestall Gülle	1,93	C	109,0	D	
2	Anbindestall Festmist	1,84	C	61,7	C	
3	Laufstall Gülle	9,70	A	1 646,1	A	
4	Laufstall Festmist ¹	4,08	B	206,5	B	
5	Laufstall Tiefstreu ²	4,47	B	208,3	B	
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	1,30	C	195,9	C	
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	2,10	B	89,7	C	
8	Insgesamt	14,84	A	2 517,2	A	
	darunter:					
9	mit Zugang zu einem Laufhof	1,30	C	105,1	C	
		Haltungsplätze für Milchkühe				
10	Anbindestall Gülle	0,93	C	31,1	C	
11	Anbindestall Festmist	0,63	D	14,3	D	
12	Laufstall Gülle	5,99	A	738,9	A	
13	Laufstall Festmist ¹	1,22	C	34,3	C	
14	Laufstall Tiefstreu ²	1,48	B	38,1	C	
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	/	E	/	E	
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,28	D	/	E	
17	Zusammen	7,72	A	873,4	A	
	darunter:					
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,80	C	82,4	C	
		Haltungsplätze für übrige Rinder ³				
19	Anbindestall Gülle	1,43	C	77,9	D	
20	Anbindestall Festmist	1,62	C	47,3	C	
21	Laufstall Gülle	8,91	B	907,2	B	
22	Laufstall Festmist ¹	3,75	B	172,3	B	
23	Laufstall Tiefstreu ²	4,00	B	170,3	B	
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	1,24	C	185,9	C	
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	2,01	C	83,0	C	
26	Zusammen	14,66	A	1 643,8	B	
	darunter:					
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,66	C	22,7	C	

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt			
1	Anbindestall Gülle	0,99	C	28,8	C
2	Anbindestall Festmist	1,69	C	35,3	C
3	Laufstall Gülle	5,55	B	716,4	A
4	Laufstall Festmist ¹	4,09	B	173,1	B
5	Laufstall Tiefstreu ²	4,59	B	191,0	B
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,69	C	67,6	C
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	1,08	C	53,8	C
8	Insgesamt	11,88	A	1 265,9	A
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	1,08	C	61,8	C
		Haltungsplätze für Milchkühe			
10	Anbindestall Gülle	0,45	C	11,1	D
11	Anbindestall Festmist	0,76	C	14,9	D
12	Laufstall Gülle	3,07	B	321,5	B
13	Laufstall Festmist ¹	0,87	C	24,0	C
14	Laufstall Tiefstreu ²	1,20	C	26,1	C
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	/	E	/	E
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,17	D	/	E
17	Zusammen	4,60	B	408,4	A
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,48	C	39,3	C
		Haltungsplätze für übrige Rinder ³			
19	Anbindestall Gülle	0,71	C	17,7	D
20	Anbindestall Festmist	1,28	C	20,4	C
21	Laufstall Gülle	4,84	B	394,8	B
22	Laufstall Festmist ¹	3,80	B	149,1	B
23	Laufstall Tiefstreu ²	4,30	B	164,8	B
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,64	C	62,5	C
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	1,04	C	48,1	C
26	Zusammen	11,53	B	857,5	A
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,74	C	22,5	D

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt			
1	Anbindestall Gülle	0,32	C	10,3	C
2	Anbindestall Festmist	0,74	C	15,3	C
3	Laufstall Gülle	1,31	B	158,7	A
4	Laufstall Festmist ¹	1,22	B	56,3	C
5	Laufstall Tiefstreu ²	1,35	B	66,4	B
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,09	D	5,0	C
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,24	C	7,6	C
8	Insgesamt	3,45	B	319,6	B
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,40	C	22,5	C
		Haltungsplätze für Milchkühe			
10	Anbindestall Gülle	0,14	D	4,2	D
11	Anbindestall Festmist	0,32	C	6,0	C
12	Laufstall Gülle	0,88	B	84,3	B
13	Laufstall Festmist ¹	0,30	C	7,8	C
14	Laufstall Tiefstreu ²	0,27	C	6,7	C
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	/	E	1,4	D
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	/	E	/	E
17	Zusammen	1,50	B	111,2	A
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,16	C	13,0	C
		Haltungsplätze für übrige Rinder ³			
19	Anbindestall Gülle	0,25	D	6,1	D
20	Anbindestall Festmist	0,63	C	9,3	C
21	Laufstall Gülle	1,13	B	74,4	B
22	Laufstall Festmist ¹	1,11	B	48,5	D
23	Laufstall Tiefstreu ²	1,31	B	59,6	B
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,09	D	3,7	C
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,24	C	6,8	C
26	Zusammen	3,39	B	208,3	B
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,28	C	9,5	C

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Saarland

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt			
1	Anbindestall Gülle	0,02	C	0,6	B
2	Anbindestall Festmist	0,09	B	2,6	B
3	Laufstall Gülle	0,14	A	18,8	A
4	Laufstall Festmist ¹	0,18	B	9,0	A
5	Laufstall Tiefstreu ²	0,20	A	10,6	A
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,01	B	0,4	B
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,03	C	1,4	B
8	Insgesamt	0,46	A	43,3	A
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,07	B	4,1	A
		Haltungsplätze für Milchkühe			
10	Anbindestall Gülle	0,00	D	.	B
11	Anbindestall Festmist	0,03	B	0,8	B
12	Laufstall Gülle	0,10	A	10,1	A
13	Laufstall Festmist ¹	0,03	B	.	B
14	Laufstall Tiefstreu ²	0,04	A	.	A
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,00	C	.	C
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,00	C	.	C
17	Zusammen	0,16	A	13,3	A
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,02	A	1,7	A
		Haltungsplätze für übrige Rinder ³			
19	Anbindestall Gülle	0,02	C	.	C
20	Anbindestall Festmist	0,08	B	1,8	B
21	Laufstall Gülle	0,11	A	8,7	A
22	Laufstall Festmist ¹	0,17	B	.	A
23	Laufstall Tiefstreu ²	0,20	A	.	A
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,01	B	.	B
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,03	C	.	B
26	Zusammen	0,46	A	30,0	A
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,06	B	2,3	B

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Sachsen

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt			
1	Anbindestall Gülle	0,03	D	3,2	C
2	Anbindestall Festmist	0,72	C	13,6	B
3	Laufstall Gülle	0,55	A	255,1	A
4	Laufstall Festmist ¹	0,83	B	108,6	A
5	Laufstall Tiefstreu ²	1,22	B	76,5	A
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	/	E	2,9	B
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,11	C	8,0	B
8	Insgesamt	2,62	A	467,9	A
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,25	C	17,7	B
		Haltungsplätze für Milchkühe			
10	Anbindestall Gülle	0,02	D	1,1	C
11	Anbindestall Festmist	0,12	D	2,8	C
12	Laufstall Gülle	0,46	A	163,4	A
13	Laufstall Festmist ¹	0,16	B	16,0	A
14	Laufstall Tiefstreu ²	0,12	B	4,7	B
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,00	D	1,3	B
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	/	E	0,9	D
17	Zusammen	0,67	B	190,3	A
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,04	B	5,6	A
		Haltungsplätze für übrige Rinder ³			
19	Anbindestall Gülle	0,02	D	2,1	B
20	Anbindestall Festmist	0,69	C	10,8	B
21	Laufstall Gülle	0,40	A	91,7	A
22	Laufstall Festmist ¹	0,80	B	92,6	A
23	Laufstall Tiefstreu ²	1,19	B	71,7	A
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	/	E	1,6	B
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,11	C	7,1	B
26	Zusammen	2,62	B	277,6	A
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,24	C	12,1	B

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Sachsen-Anhalt

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt			
1	Anbindestall Gülle	/	E	.	E
2	Anbindestall Festmist	0,12	D	.	D
3	Laufstall Gülle	0,30	A	133,9	A
4	Laufstall Festmist ¹	0,53	B	102,5	A
5	Laufstall Tiefstreu ²	0,45	B	53,7	A
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,02	D	5,8	B
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,09	C	7,5	B
8	Insgesamt	1,08	B	305,1	A
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,23	B	30,5	B
		Haltungsplätze für Milchkühe			
10	Anbindestall Gülle	/	E	.	E
11	Anbindestall Festmist	/	E	.	E
12	Laufstall Gülle	0,24	B	92,0	A
13	Laufstall Festmist ¹	0,15	B	22,1	A
14	Laufstall Tiefstreu ²	0,06	B	4,7	B
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,01	D	2,6	A
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	/	E	0,2	D
17	Zusammen	0,33	B	121,8	A
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,07	C	9,9	B
		Haltungsplätze für übrige Rinder ³			
19	Anbindestall Gülle	/	E	/	E
20	Anbindestall Festmist	0,12	D	1,3	D
21	Laufstall Gülle	0,18	B	41,8	B
22	Laufstall Festmist ¹	0,50	B	80,4	A
23	Laufstall Tiefstreu ²	0,45	B	48,9	A
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	/	E	3,2	B
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,09	C	7,3	B
26	Zusammen	1,08	B	183,2	A
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,20	B	20,6	B

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Schleswig-Holstein

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt			
1	Anbindestall Gülle	0,29	C	13,8	C
2	Anbindestall Festmist	0,72	C	29,5	C
3	Laufstall Gülle	3,77	A	726,6	A
4	Laufstall Festmist ¹	1,99	B	111,1	B
5	Laufstall Tiefstreu ²	2,07	B	103,8	B
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,20	C	19,1	C
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	1,02	B	37,6	B
8	Insgesamt	5,42	A	1 041,5	A
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,76	B	80,2	B
		Haltungsplätze für Milchkühe			
10	Anbindestall Gülle	0,10	D	4,2	D
11	Anbindestall Festmist	0,24	C	7,4	C
12	Laufstall Gülle	2,65	A	346,1	A
13	Laufstall Festmist ¹	0,58	B	12,7	B
14	Laufstall Tiefstreu ²	0,63	B	11,5	B
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	/	E	/	E
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,05	D	/	E
17	Zusammen	3,00	A	385,7	A
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,47	B	63,4	B
		Haltungsplätze für übrige Rinder ³			
19	Anbindestall Gülle	0,23	D	9,6	D
20	Anbindestall Festmist	0,63	C	22,1	C
21	Laufstall Gülle	3,53	A	380,5	A
22	Laufstall Festmist ¹	1,90	B	98,3	B
23	Laufstall Tiefstreu ²	1,96	B	92,4	B
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,19	C	16,8	C
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	1,00	B	36,1	B
26	Zusammen	5,39	A	655,7	A
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,38	C	16,8	C

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1401 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Thüringen

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Rinder insgesamt			
1	Anbindestall Gülle	0,03	C	1,4	B
2	Anbindestall Festmist	0,27	B	4,4	B
3	Laufstall Gülle	0,28	A	146,2	A
4	Laufstall Festmist ¹	0,67	B	106,0	A
5	Laufstall Tiefstreu ²	0,54	B	41,2	A
6	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,01	A	1,5	A
7	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,12	C	5,3	A
8	Insgesamt	1,40	A	306,0	A
	darunter:				
9	mit Zugang zu einem Laufhof	0,21	B	13,9	A
		Haltungsplätze für Milchkühe			
10	Anbindestall Gülle	0,02	C	0,8	B
11	Anbindestall Festmist	0,04	C	1,0	C
12	Laufstall Gülle	0,21	A	84,5	A
13	Laufstall Festmist ¹	0,12	B	13,6	A
14	Laufstall Tiefstreu ²	0,05	B	2,2	A
15	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,00	A	0,7	A
16	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,01	A	0,6	A
17	Zusammen	0,32	A	103,3	A
	darunter:				
18	mit Zugang zu einem Laufhof	0,02	C	2,6	A
		Haltungsplätze für übrige Rinder ³			
19	Anbindestall Gülle	0,01	D	0,7	A
20	Anbindestall Festmist	0,25	B	3,4	B
21	Laufstall Gülle	0,21	A	61,7	A
22	Laufstall Festmist ¹	0,66	B	92,4	A
23	Laufstall Tiefstreu ²	0,53	B	39,0	A
24	andere Stallhaltungsverfahren Gülle	0,01	A	0,8	A
25	andere Stallhaltungsverfahren Festmist	0,11	C	4,7	A
26	Zusammen	1,39	A	202,7	A
	darunter:				
27	mit Zugang zu einem Laufhof	0,20	B	11,3	A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Deutschland

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt					
1	Vollspaltenboden	18,22	A	21 962,1	A
2	Teilspaltenboden	8,87	B	4 669,6	B
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	11,77	B	685,6	B
4	Tiefstreu ²	3,76	B	264,1	C
5	andere Stallhaltungsverfahren	1,20	C	176,2	D
6	Insgesamt	34,81	A	27 757,6	A
darunter:					
7	mit Zugang zu einem Auslauf	2,60	B	337,8	B
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt					
8	im Außenklimastall	7,68	B	1 096,1	B
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	28,44	A	26 661,6	A
davon:					
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	3,24	B	4 461,5	B
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	26,13	A	22 200,1	A
12	Insgesamt	34,81	A	27 757,6	A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen					
13	Vollspaltenboden	3,53	B	992,2	A
14	Teilspaltenboden	3,81	B	789,4	B
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	3,21	B	99,4	B
16	Tiefstreu ²	0,91	C	32,2	C
17	andere Stallhaltungsverfahren	0,29	D	12,6	C
18	Zusammen	8,79	B	1 926,0	A
darunter:					
19	mit Zugang zu einem Auslauf	0,88	C	37,9	C
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen					
20	im Außenklimastall	2,00	B	96,2	B
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	7,35	B	1 829,8	A
davon:					
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,93	C	308,8	B
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	6,58	B	1 520,9	A
24	Zusammen	8,79	B	1 926,0	A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine ⁵					
25	Vollspaltenboden	17,90	A	20 969,9	A
26	Teilspaltenboden	6,92	B	3 880,1	B
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	10,60	B	586,2	B
28	Tiefstreu ²	3,28	B	231,8	C
29	andere Stallhaltungsverfahren	1,08	C	163,6	D
30	Zusammen	34,45	A	25 831,7	A
darunter:					
31	mit Zugang zu einem Auslauf	2,27	B	299,9	B
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine ⁵					
32	im Außenklimastall	7,08	B	999,9	B
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	28,12	A	24 831,8	A
davon:					
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	3,13	B	4 152,6	B
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	25,76	A	20 679,1	A
36	Zusammen	34,45	A	25 831,7	A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.

3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.

4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.

5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt					
1	Vollspaltenboden	1,38	B	1 069,9	B
2	Teilspaltenboden	1,30	C	450,9	B
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	2,29	C	110,4	C
4	Tiefstreu ²	0,54	C	/	E
5	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
6	Insgesamt	4,55	B	1 677,9	A
darunter:					
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,49	C	77,9	D
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt					
8	im Außenklimastall	1,25	C	203,2	C
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	3,50	B	1 474,7	A
davon:					
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,29	D	153,3	C
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	3,24	B	1 321,4	B
12	Insgesamt	4,55	B	1 677,9	A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen					
13	Vollspaltenboden	0,35	C	53,5	C
14	Teilspaltenboden	0,46	C	66,8	C
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,54	D	16,4	C
16	Tiefstreu ²	/	E	/	E
17	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
18	Zusammen	1,09	C	140,9	B
darunter:					
19	mit Zugang zu einem Auslauf	/	E	5,2	D
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen					
20	im Außenklimastall	0,26	D	8,9	D
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,90	C	131,9	B
davon:					
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	/	E	16,7	D
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,80	C	115,3	B
24	Zusammen	1,09	C	140,9	B
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine ⁵					
25	Vollspaltenboden	1,34	B	1 016,4	B
26	Teilspaltenboden	1,09	C	384,1	C
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	2,15	C	94,0	C
28	Tiefstreu ²	0,47	D	/	E
29	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
30	Zusammen	4,51	B	1 537,0	A
darunter:					
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,45	C	72,7	D
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine ⁵					
32	im Außenklimastall	1,18	C	194,3	C
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	3,47	B	1 342,7	B
davon:					
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,28	D	136,7	C
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	3,21	B	1 206,1	B
36	Zusammen	4,51	B	1 537,0	A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.

3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.

4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.

5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Bayern

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt					
1	Vollspaltenboden	3,81	B	2 364,1	B
2	Teilspaltenboden	1,86	C	491,7	C
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	3,52	C	123,7	C
4	Tiefstreu ²	1,27	C	48,6	D
5	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
6	Insgesamt	9,00	B	3 050,3	B
darunter:					
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,80	C	56,3	D
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt					
8	im Außenklimastall	1,97	C	174,9	C
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	7,26	B	2 875,5	B
davon:					
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,54	D	335,9	C
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	6,79	B	2 539,6	B
12	Insgesamt	9,00	B	3 050,3	B
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen					
13	Vollspaltenboden	0,84	C	109,6	C
14	Teilspaltenboden	0,91	C	82,4	C
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,96	C	17,3	D
16	Tiefstreu ²	/	E	/	E
17	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
18	Zusammen	2,33	C	214,5	B
darunter:					
19	mit Zugang zu einem Auslauf	0,22	D	5,8	D
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen					
20	im Außenklimastall	0,42	D	/	E
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	2,01	C	201,2	C
davon:					
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,21	D	/	E
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	1,83	C	174,0	B
24	Zusammen	2,33	C	214,5	B
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine ⁵					
25	Vollspaltenboden	3,75	B	2 254,4	B
26	Teilspaltenboden	1,39	C	409,3	D
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	3,22	C	106,4	D
28	Tiefstreu ²	1,14	C	/	E
29	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
30	Zusammen	8,88	B	2 835,9	B
darunter:					
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,72	D	50,5	D
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine ⁵					
32	im Außenklimastall	1,85	C	161,5	C
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	7,16	B	2 674,3	B
davon:					
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,53	D	308,7	C
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	6,67	B	2 365,6	B
36	Zusammen	8,88	B	2 835,9	B

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.

3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.

4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.

5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Berlin

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren
		Anzahl		
		1		2
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt		
1	Vollspaltenboden	-		-
2	Teilspaltenboden	-		-
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	-		-
4	Tiefstreu ²	0,00	A	. A
5	andere Stallhaltungsverfahren	-		-
6	Insgesamt	0,00	A	. A
	darunter:			
7	mit Zugang zu einem Auslauf	-		-
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt		
8	im Außenklimastall	0,00	A	. A
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	-		-
	davon:			
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	-		-
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	-		-
12	Insgesamt	0,00	A	. A
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen		
13	Vollspaltenboden	-		-
14	Teilspaltenboden	-		-
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	-		-
16	Tiefstreu ²	-		-
17	andere Stallhaltungsverfahren	-		-
18	Zusammen	-		-
	darunter:			
19	mit Zugang zu einem Auslauf	-		-
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen		
20	im Außenklimastall	-		-
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	-		-
	davon:			
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	-		-
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	-		-
24	Zusammen	-		-
		Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine ⁵		
25	Vollspaltenboden	-		-
26	Teilspaltenboden	-		-
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	-		-
28	Tiefstreu ²	0,00	A	. A
29	andere Stallhaltungsverfahren	-		-
30	Zusammen	0,00	A	. A
	darunter:			
31	mit Zugang zu einem Auslauf	-		-
		Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine ⁵		
32	im Außenklimastall	0,00	A	. A
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	-		-
	davon:			
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	-		-
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	-		-
36	Zusammen	0,00	A	. A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.

3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.

4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.

5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Brandenburg

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt					
1	Vollspaltenboden	0,12	B	591,0	A
2	Teilspaltenboden	0,05	B	151,0	A
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,17	C	19,2	C
4	Tiefstreu ²	0,06	C	17,5	B
5	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
6	Insgesamt	0,38	B	779,2	A
darunter:					
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,06	D	4,6	C
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt					
8	im Außenklimastall	0,20	C	24,6	B
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,19	C	754,5	A
davon:					
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,03	B	140,6	A
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,16	C	613,9	A
12	Insgesamt	0,38	B	779,2	A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen					
13	Vollspaltenboden	0,05	B	63,6	A
14	Teilspaltenboden	0,03	B	29,5	A
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,06	D	3,8	C
16	Tiefstreu ²	/	E	1,5	A
17	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
18	Zusammen	0,14	C	98,4	A
darunter:					
19	mit Zugang zu einem Auslauf	/	E	/	E
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen					
20	im Außenklimastall	0,07	D	6,2	B
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,07	B	92,1	A
davon:					
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,01	C	11,6	B
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,06	B	80,5	A
24	Zusammen	0,14	C	98,4	A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine ⁵					
25	Vollspaltenboden	0,11	B	527,4	A
26	Teilspaltenboden	0,04	B	121,6	A
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,16	C	15,4	C
28	Tiefstreu ²	0,06	C	16,0	B
29	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
30	Zusammen	0,37	B	680,8	A
darunter:					
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,05	D	3,9	B
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine ⁵					
32	im Außenklimastall	0,19	C	18,4	B
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,19	C	662,4	A
davon:					
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,03	B	129,0	A
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,16	C	533,4	A
36	Zusammen	0,37	B	680,8	A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.

3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.

4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.

5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Bremen

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt					
1	Vollspaltenboden	0,00	A	.	A
2	Teilspaltenboden	0,00	A	.	A
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,00	A	.	A
4	Tiefstreu ²	0,00	A	.	A
5	andere Stallhaltungsverfahren	0,00	A	.	A
6	Insgesamt	0,01	A	0,2	A
	darunter:				
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,00	A	.	A
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt					
8	im Außenklimastall	0,01	A	.	A
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,00	A	.	A
	davon:				
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	-		-	
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,00	A	.	A
12	Insgesamt	0,01	A	0,2	A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen					
13	Vollspaltenboden	0,00	A	.	A
14	Teilspaltenboden	0,00	A	.	A
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	-		-	
16	Tiefstreu ²	-		-	
17	andere Stallhaltungsverfahren	-		-	
18	Zusammen	0,00	A	.	A
	darunter:				
19	mit Zugang zu einem Auslauf	-		-	
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen					
20	im Außenklimastall	0,00	A	.	A
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,00	A	.	A
	davon:				
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	-		-	
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,00	A	.	A
24	Zusammen	0,00	A	.	A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine ⁵					
25	Vollspaltenboden	0,00	A	.	A
26	Teilspaltenboden	0,00	A	.	A
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,00	A	.	A
28	Tiefstreu ²	0,00	A	.	A
29	andere Stallhaltungsverfahren	0,00	A	.	A
30	Zusammen	0,01	A	.	A
	darunter:				
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,00	A	.	A
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine ⁵					
32	im Außenklimastall	0,01	A	.	A
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,00	A	.	A
	davon:				
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	-		-	
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,00	A	.	A
36	Zusammen	0,01	A	.	A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.

3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.

4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.

5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Hamburg

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt					
1	Vollspaltenboden	/	E	.	E
2	Teilspaltenboden	/	E	.	E
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,00	B	.	A
4	Tiefstreu ²	/	E	.	E
5	andere Stallhaltungsverfahren	0,00	D	.	D
6	Insgesamt	0,01	B	.	E
darunter:					
7	mit Zugang zu einem Auslauf	-		-	
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt					
8	im Außenklimastall	0,01	B	0,0	B
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	/	E	.	E
davon:					
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	-		-	
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	/	E	.	E
12	Insgesamt	0,01	B	.	E
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen					
13	Vollspaltenboden	/	E	.	E
14	Teilspaltenboden	/	E	.	E
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,00	A	.	A
16	Tiefstreu ²	/	E	.	E
17	andere Stallhaltungsverfahren	-		-	
18	Zusammen	0,00	C	.	E
darunter:					
19	mit Zugang zu einem Auslauf	-		-	
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen					
20	im Außenklimastall	0,00	A	.	A
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	/	E	.	E
davon:					
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	-		-	
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	/	E	.	E
24	Zusammen	0,00	C	.	E
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine ⁵					
25	Vollspaltenboden	/	E	.	E
26	Teilspaltenboden	/	E	.	E
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,00	B	0,0	A
28	Tiefstreu ²	-		-	
29	andere Stallhaltungsverfahren	0,00	D	.	D
30	Zusammen	0,01	B	.	E
darunter:					
31	mit Zugang zu einem Auslauf	-		-	
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine ⁵					
32	im Außenklimastall	0,01	B	.	B
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	/	E	.	E
davon:					
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	-		-	
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	/	E	.	E
36	Zusammen	0,01	B	.	E

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.

3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.

4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.

5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Hessen

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt					
1	Vollspaltenboden	0,56	B	396,9	A
2	Teilspaltenboden	0,54	C	119,8	B
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	1,58	B	56,6	C
4	Tiefstreu ²	0,34	C	14,9	D
5	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
6	Insgesamt	2,64	B	590,0	A
darunter:					
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,16	D	12,5	C
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt					
8	im Außenklimastall	0,59	C	35,2	C
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	2,09	B	554,8	A
davon:					
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,10	D	46,8	C
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	2,00	B	508,1	A
12	Insgesamt	2,64	B	590,0	A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen					
13	Vollspaltenboden	0,09	C	16,4	B
14	Teilspaltenboden	0,13	D	14,9	C
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,27	D	5,2	C
16	Tiefstreu ²	/	E	/	E
17	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
18	Zusammen	0,45	C	38,4	B
darunter:					
19	mit Zugang zu einem Auslauf	0,04	C	1,3	D
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen					
20	im Außenklimastall	0,10	D	3,0	D
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,37	C	35,4	B
davon:					
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	/	E	/	E
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,35	C	33,9	B
24	Zusammen	0,45	C	38,4	B
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine ⁵					
25	Vollspaltenboden	0,55	B	380,4	A
26	Teilspaltenboden	0,46	C	104,9	B
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	1,55	B	51,4	C
28	Tiefstreu ²	0,33	C	13,1	D
29	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
30	Zusammen	2,63	B	551,6	A
darunter:					
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,14	D	11,2	C
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine ⁵					
32	im Außenklimastall	0,58	C	32,2	C
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	2,07	B	519,4	A
davon:					
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,09	D	45,2	C
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	1,99	B	474,2	A
36	Zusammen	2,63	B	551,6	A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.

3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.

4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.

5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Mecklenburg-Vorpommern

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt					
1	Vollspaltenboden	0,12	C	615,4	B
2	Teilspaltenboden	0,05	C	151,4	B
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,13	C	29,3	B
4	Tiefstreu ²	/	E	25,6	B
5	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	2,9	A
6	Insgesamt	0,34	B	824,6	A
darunter:					
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,06	D	29,6	A
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt					
8	im Außenklimastall	0,13	C	40,4	B
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,22	C	784,2	A
davon:					
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,05	C	277,7	B
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,17	C	506,5	B
12	Insgesamt	0,34	B	824,6	A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen					
13	Vollspaltenboden	0,04	B	56,9	B
14	Teilspaltenboden	0,03	D	38,7	B
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	/	E	6,4	A
16	Tiefstreu ²	/	E	2,2	A
17	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	2,1	A
18	Zusammen	0,14	C	106,3	B
darunter:					
19	mit Zugang zu einem Auslauf	/	E	2,3	A
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen					
20	im Außenklimastall	0,05	D	7,1	C
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,09	C	99,2	B
davon:					
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,03	D	50,1	A
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,06	D	49,2	B
24	Zusammen	0,14	C	106,3	B
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine ⁵					
25	Vollspaltenboden	0,11	C	558,5	B
26	Teilspaltenboden	0,04	D	112,7	B
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,13	C	22,8	B
28	Tiefstreu ²	/	E	23,5	B
29	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	0,8	B
30	Zusammen	0,33	B	718,3	B
darunter:					
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,05	D	27,3	A
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine ⁵					
32	im Außenklimastall	0,12	C	33,2	C
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,22	C	685,0	B
davon:					
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,05	C	227,7	B
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,17	C	457,3	B
36	Zusammen	0,33	B	718,3	B

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.

3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.

4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.

5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Niedersachsen

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt					
1	Vollspaltenboden	4,92	B	7 498,6	A
2	Teilspaltenboden	2,71	B	1 687,3	B
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	1,21	C	110,4	D
4	Tiefstreu ²	0,36	D	/	E
5	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
6	Insgesamt	6,82	B	9 426,0	A
darunter:					
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,35	D	56,2	C
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt					
8	im Außenklimastall	1,08	C	284,0	C
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	6,09	B	9 142,0	A
davon:					
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	1,20	C	1 949,0	B
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	5,56	B	7 193,0	A
12	Insgesamt	6,82	B	9 426,0	A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen					
13	Vollspaltenboden	0,85	C	243,6	C
14	Teilspaltenboden	1,05	C	230,7	C
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,39	D	14,9	D
16	Tiefstreu ²	/	E	/	E
17	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	5,7	D
18	Zusammen	1,86	B	499,1	B
darunter:					
19	mit Zugang zu einem Auslauf	/	E	/	E
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen					
20	im Außenklimastall	0,28	D	17,1	D
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	1,69	B	482,0	B
davon:					
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,32	D	98,6	D
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	1,45	B	383,4	B
24	Zusammen	1,86	B	499,1	B
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine ⁵					
25	Vollspaltenboden	4,86	B	7 255,0	A
26	Teilspaltenboden	2,21	B	1 456,6	B
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	1,00	C	95,4	D
28	Tiefstreu ²	0,29	D	/	E
29	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
30	Zusammen	6,78	B	8 926,9	A
darunter:					
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,28	D	50,2	C
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine ⁵					
32	im Außenklimastall	1,00	C	266,9	C
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	6,02	B	8 660,1	A
davon:					
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	1,14	C	1 850,4	B
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	5,47	B	6 809,7	B
36	Zusammen	6,78	B	8 926,9	A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.

3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.

4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.

5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgewerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt					
1	Vollspaltenboden	6,21	A	6 444,0	A
2	Teilspaltenboden	1,66	B	684,3	C
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	1,19	C	134,9	D
4	Tiefstreu ²	0,59	C	42,0	D
5	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
6	Insgesamt	7,62	A	7 341,4	A
darunter:					
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,26	D	/	E
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt					
8	im Außenklimastall	1,00	C	182,6	D
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	6,96	A	7 158,8	A
davon:					
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,84	C	1 017,7	C
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	6,20	B	6 141,0	A
12	Insgesamt	7,62	A	7 341,4	A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen					
13	Vollspaltenboden	1,05	B	243,7	B
14	Teilspaltenboden	0,83	C	143,7	C
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,54	C	21,0	D
16	Tiefstreu ²	0,25	D	/	E
17	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
18	Zusammen	1,83	B	422,0	B
darunter:					
19	mit Zugang zu einem Auslauf	/	E	/	E
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen					
20	im Außenklimastall	0,42	D	22,8	D
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	1,61	B	399,2	B
davon:					
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,17	D	43,6	D
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	1,46	B	355,6	B
24	Zusammen	1,83	B	422,0	B
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine ⁵					
25	Vollspaltenboden	6,10	A	6 200,3	A
26	Teilspaltenboden	1,14	C	540,6	C
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,87	C	/	E
28	Tiefstreu ²	0,43	D	/	E
29	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
30	Zusammen	7,55	A	6 919,4	A
darunter:					
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,21	D	/	E
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine ⁵					
32	im Außenklimastall	0,81	C	159,8	D
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	6,88	A	6 759,6	A
davon:					
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,83	C	974,2	C
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	6,12	B	5 785,4	A
36	Zusammen	7,55	A	6 919,4	A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.

3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.

4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.

5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt					
1	Vollspaltenboden	0,14	C	110,6	B
2	Teilspaltenboden	0,10	C	30,9	C
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,33	C	15,5	C
4	Tiefstreu ²	/	E	/	E
5	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
6	Insgesamt	0,58	C	168,1	B
	darunter:				
7	mit Zugang zu einem Auslauf	/	E	6,0	D
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt					
8	im Außenklimastall	0,26	D	28,7	C
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,36	C	139,4	B
	davon:				
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	/	E	18,5	C
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,35	C	120,9	B
12	Insgesamt	0,58	C	168,1	B
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen					
13	Vollspaltenboden	0,03	C	2,7	D
14	Teilspaltenboden	0,06	D	6,4	D
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	/	E	/	E
16	Tiefstreu ²	/	E	1,0	C
17	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
18	Zusammen	0,16	D	13,3	C
	darunter:				
19	mit Zugang zu einem Auslauf	/	E	0,7	D
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen					
20	im Außenklimastall	/	E	/	E
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,09	D	9,6	C
	davon:				
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	/	E	/	E
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,08	D	7,6	C
24	Zusammen	0,16	D	13,3	C
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine ⁵					
25	Vollspaltenboden	0,14	C	107,9	B
26	Teilspaltenboden	0,07	D	24,5	C
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,30	C	12,8	C
28	Tiefstreu ²	/	E	/	E
29	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
30	Zusammen	0,56	C	154,8	B
	darunter:				
31	mit Zugang zu einem Auslauf	/	E	5,3	D
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine ⁵					
32	im Außenklimastall	0,23	D	25,1	C
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,36	C	129,8	B
	davon:				
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	/	E	16,4	C
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,34	C	113,3	B
36	Zusammen	0,56	C	154,8	B

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.

3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.

4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.

5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Saarland

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt					
1	Vollspaltenboden	0,00	D	1,0	C
2	Teilspaltenboden	0,01	B	0,8	C
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,04	C	1,1	B
4	Tiefstreu ²	0,02	C	.	B
5	andere Stallhaltungsverfahren	0,00	D	.	A
6	Insgesamt	0,07	B	3,3	B
	darunter:				
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,01	D	.	A
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt					
8	im Außenklimastall	0,04	B	1,8	B
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,03	C	1,5	C
	davon:				
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	/	E	/	E
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,03	C	1,4	C
12	Insgesamt	0,07	B	3,3	B
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen					
13	Vollspaltenboden	/	E	.	D
14	Teilspaltenboden	0,00	D	.	D
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,01	C	.	D
16	Tiefstreu ²	0,00	D	.	A
17	andere Stallhaltungsverfahren	0,00	A	.	A
18	Zusammen	0,02	C	0,2	B
	darunter:				
19	mit Zugang zu einem Auslauf	0,00	A	.	A
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen					
20	im Außenklimastall	0,01	C	0,1	B
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	/	E	0,1	C
	davon:				
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	-		-	
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	/	E	0,1	C
24	Zusammen	0,02	C	0,2	B
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine ⁵					
25	Vollspaltenboden	/	E	.	C
26	Teilspaltenboden	0,00	B	.	C
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,04	C	.	B
28	Tiefstreu ²	0,02	C	0,2	C
29	andere Stallhaltungsverfahren	0,00	D	.	A
30	Zusammen	0,07	B	3,1	B
	darunter:				
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,01	D	.	A
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine ⁵					
32	im Außenklimastall	0,04	B	1,7	B
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,03	C	1,4	C
	davon:				
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	/	E	/	E
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,03	C	1,3	C
36	Zusammen	0,07	B	3,1	B

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.

3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.

4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.

5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Sachsen

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt					
1	Vollspaltenboden	0,11	B	461,0	A
2	Teilspaltenboden	0,05	B	124,7	A
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,47	C	13,3	C
4	Tiefstreu ²	0,15	C	12,6	D
5	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
6	Insgesamt	0,75	B	611,8	A
darunter:					
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,07	D	5,2	B
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt					
8	im Außenklimastall	0,36	C	20,0	C
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,40	C	591,8	A
davon:					
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	/	E	72,9	A
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,37	C	518,9	A
12	Insgesamt	0,75	B	611,8	A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen					
13	Vollspaltenboden	0,04	B	43,6	A
14	Teilspaltenboden	0,03	B	27,1	A
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,08	D	.	B
16	Tiefstreu ²	/	E	1,4	B
17	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	.	E
18	Zusammen	0,15	C	73,2	A
darunter:					
19	mit Zugang zu einem Auslauf	/	E	.	C
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen					
20	im Außenklimastall	0,06	D	2,9	A
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,10	C	70,3	A
davon:					
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,01	A	8,4	A
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,09	D	62,0	A
24	Zusammen	0,15	C	73,2	A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine ⁵					
25	Vollspaltenboden	0,10	B	417,4	A
26	Teilspaltenboden	0,04	B	97,6	A
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,46	C	.	C
28	Tiefstreu ²	0,14	C	11,1	D
29	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	.	E
30	Zusammen	0,73	B	538,7	A
darunter:					
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,07	D	.	B
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine ⁵					
32	im Außenklimastall	0,35	C	17,1	C
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,39	C	521,5	A
davon:					
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	/	E	64,5	A
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,36	C	457,0	A
36	Zusammen	0,73	B	538,7	A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.

3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.

4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.

5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Sachsen-Anhalt

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt					
1	Vollspaltenboden	0,14	B	889,0	A
2	Teilspaltenboden	0,06	B	229,1	A
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,22	C	21,2	C
4	Tiefstreu ²	0,06	D	5,9	C
5	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
6	Insgesamt	0,44	B	1 145,9	A
darunter:					
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,06	D	11,5	B
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt					
8	im Außenklimastall	0,18	C	33,4	B
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,26	B	1 112,5	A
davon:					
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,04	D	241,8	A
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,23	B	870,8	A
12	Insgesamt	0,44	B	1 145,9	A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen					
13	Vollspaltenboden	0,06	B	84,0	A
14	Teilspaltenboden	0,05	B	59,0	A
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,05	D	/	E
16	Tiefstreu ²	/	E	/	E
17	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
18	Zusammen	0,13	C	148,0	A
darunter:					
19	mit Zugang zu einem Auslauf	/	E	1,3	A
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen					
20	im Außenklimastall	0,04	D	1,2	C
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,10	B	146,7	A
davon:					
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,02	C	30,2	A
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,09	C	116,5	A
24	Zusammen	0,13	C	148,0	A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine ⁵					
25	Vollspaltenboden	0,13	B	805,0	A
26	Teilspaltenboden	0,04	B	170,1	A
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,22	C	16,3	C
28	Tiefstreu ²	0,06	D	5,8	C
29	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
30	Zusammen	0,43	B	997,9	A
darunter:					
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,06	D	10,2	B
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine ⁵					
32	im Außenklimastall	0,18	C	32,1	B
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,26	B	965,8	A
davon:					
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,04	D	211,6	A
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,23	B	754,2	A
36	Zusammen	0,43	B	997,9	A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.

3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.

4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.

5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Schleswig-Holstein

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt					
1	Vollspaltenboden	0,63	B	1 061,5	A
2	Teilspaltenboden	0,42	B	366,9	B
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,20	C	29,9	D
4	Tiefstreu ²	/	E	/	E
5	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	2,5	B
6	Insgesamt	1,01	B	1 468,1	A
darunter:					
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,15	D	28,8	D
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt					
8	im Außenklimastall	0,28	C	47,7	D
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,81	B	1 420,4	A
davon:					
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,06	C	107,4	C
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,77	B	1 313,0	A
12	Insgesamt	1,01	B	1 468,1	A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen					
13	Vollspaltenboden	0,08	C	23,6	B
14	Teilspaltenboden	0,18	C	54,5	B
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,12	D	4,3	C
16	Tiefstreu ²	/	E	0,8	C
17	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
18	Zusammen	0,33	C	83,2	B
darunter:					
19	mit Zugang zu einem Auslauf	0,07	D	4,3	B
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen					
20	im Außenklimastall	0,13	D	8,1	D
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,24	C	75,1	B
davon:					
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,01	D	6,7	B
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,23	C	68,4	B
24	Zusammen	0,33	C	83,2	B
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine ⁵					
25	Vollspaltenboden	0,62	B	1 037,9	A
26	Teilspaltenboden	0,34	B	312,4	B
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,15	D	25,6	D
28	Tiefstreu ²	/	E	/	E
29	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	2,5	B
30	Zusammen	1,00	B	1 384,9	A
darunter:					
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,12	D	24,4	D
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine ⁵					
32	im Außenklimastall	0,23	D	39,6	D
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,80	B	1 345,3	A
davon:					
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,06	C	100,7	C
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,76	B	1 244,6	A
36	Zusammen	1,00	B	1 384,9	A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.

3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.

4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.

5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1402 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Art der Stallbelüftung (In Tausend)

Thüringen

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Schweine insgesamt					
1	Vollspaltenboden	0,09	A	458,2	A
2	Teilspaltenboden	0,06	B	179,2	A
3	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,37	B	20,1	B
4	Tiefstreu ²	0,11	C	9,2	B
5	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	1,9	B
6	Insgesamt	0,59	B	668,6	A
darunter:					
7	mit Zugang zu einem Auslauf	0,06	C	5,7	C
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Schweine insgesamt					
8	im Außenklimastall	0,33	B	19,4	B
9	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,26	B	649,2	A
davon:					
10	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,02	A	99,8	A
11	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,25	B	549,4	A
12	Insgesamt	0,59	B	668,6	A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für Zuchtsauen					
13	Vollspaltenboden	0,04	B	50,7	A
14	Teilspaltenboden	0,03	B	35,8	A
15	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,07	C	1,5	B
16	Tiefstreu ²	0,02	D	0,3	C
17	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	/	E
18	Zusammen	0,15	B	88,4	A
darunter:					
19	mit Zugang zu einem Auslauf	0,03	D	0,9	B
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für Zuchtsauen					
20	im Außenklimastall	0,07	C	1,6	B
21	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,08	B	86,7	A
davon:					
22	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,01	A	12,4	A
23	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,07	C	74,3	A
24	Zusammen	0,15	B	88,4	A
Haltungsplätze nach Haltungsverfahren für übrige Schweine ⁵					
25	Vollspaltenboden	0,08	A	407,5	A
26	Teilspaltenboden	0,04	B	143,4	A
27	Planbefestigter Boden mit Einstreu ¹	0,36	B	18,6	B
28	Tiefstreu ²	0,10	C	8,8	B
29	andere Stallhaltungsverfahren	/	E	1,9	A
30	Zusammen	0,58	B	580,2	A
darunter:					
31	mit Zugang zu einem Auslauf	0,06	C	4,7	C
Haltungsplätze nach Stallbelüftung für übrige Schweine ⁵					
32	im Außenklimastall	0,33	B	17,8	B
33	in zwangsbe- und entlüfteter Stallung	0,26	B	562,5	A
davon:					
34	mit zertifizierter Abluftreinigungsanlage ³	0,02	A	87,4	A
35	ohne zertifizierte Abluftreinigungsanlage ⁴	0,25	B	475,1	A
36	Zusammen	0,58	B	580,2	A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt längere Zeit im Stall.

3 Biologisch und/oder chemische Anlagen mit Ausscheidung von Ammoniak und Stäuben.

4 Anlagen mit Biofiltern mit Ausscheidung von Stäuben.

5 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Deutschland

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
Haltungsplätze für Legehennen					
1	Bodenhaltung ohne Voliere	8,51	B	14 222,0	B
2	Bodenhaltung mit Voliere	1,96	B	25 195,1	B
	davon:				
3	mit belüfteten Kotbändern	1,00	C	17 120,0	B
4	mit unbelüfteten Kotbändern	0,98	C	8 075,1	B
5	Käfighaltung insgesamt ¹	0,60	D	2 648,2	D
	davon:				
6	mit belüfteten Kotbändern	/	E	2 353,0	D
7	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	115,6	D
8	mit Kotgrube	/	E	/	E
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung ²	/	E	/	E
10	Freilandhaltung ³	36,39	A	18 788,0	B
11	Insgesamt	46,71	A	60 853,2	A

1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.

2 z.B. Kotkeller.

3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl				
		1		2		
		Haltungsplätze für Legehennen				
1	Bodenhaltung ohne Voliere	1,92	C	662,9	C	
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,44	D	1 655,0	C	
	davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	/	E	709,7	C	
4	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	945,3	C	
5	Käfighaltung insgesamt ¹	/	E	32,9	D	
	davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	/	E	/	E	
7	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	29,7	D	
8	mit Kotgrube	-		-		
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung ²	-		-		
10	Freilandhaltung ³	5,01	B	1 347,9	B	
11	Insgesamt	7,24	B	3 698,6	B	

1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.

2 z.B. Kotkeller.

3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Bayern

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl				
		1		2		
		Haltungsplätze für Legehennen				
1	Bodenhaltung ohne Voliere	3,03	C	1 582,6	D	
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,49	D	1 767,9	C	
	davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	/	E	606,8	C	
4	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	1 161,1	C	
5	Käfighaltung insgesamt ¹	/	E	/	E	
	davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	/	E	/	E	
7	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	4,6	D	
8	mit Kotgrube	/	E	/	E	
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung ²	/	E	/	E	
10	Freilandhaltung ³	16,23	B	2 558,1	C	
11	Insgesamt	19,86	B	5 930,6	B	

1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.

2 z.B. Kotkeller.

3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Berlin

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl				
		1		2		
		Haltungsplätze für Legehennen				
1	Bodenhaltung ohne Voliere		0,00	A	.	A
2	Bodenhaltung mit Voliere		-		-	
	davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern		-		-	
4	mit unbelüfteten Kotbändern		-		-	
5	Käfighaltung insgesamt ¹		-		-	
	davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern		-		-	
7	mit unbelüfteten Kotbändern		-		-	
8	mit Kotgrube		-		-	
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung ²		-		-	
10	Freilandhaltung ³		0,01	A	.	A
11	Insgesamt		0,01	A	.	A

1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.

2 z.B. Kotkeller.

3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Brandenburg

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl				
		1		2		
		Haltungsplätze für Legehennen				
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,11	D	297,7	A	
2	Bodenhaltung mit Voliere	/	E	2 779,3	A	
	davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	0,02	D	2 712,5	A	
4	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	66,8	A	
5	Käfighaltung insgesamt ¹	/	E	/	E	
	davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	-		-		
7	mit unbelüfteten Kotbändern	-		-		
8	mit Kotgrube	-		-		
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung ²	/	E	/	E	
10	Freilandhaltung ³	0,66	B	612,7	A	
11	Insgesamt	0,79	B	3 689,8	A	

1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.

2 z.B. Kotkeller.

3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Bremen

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl				
		1		2		
		Haltungsplätze für Legehennen				
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,00	A	.	A	
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,00	A	.	A	
	davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	-		-		
4	mit unbelüfteten Kotbändern	0,00	A	.	A	
5	Käfighaltung insgesamt ¹	0,00	A	.	A	
	davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	-		-		
7	mit unbelüfteten Kotbändern	-		-		
8	mit Kotgrube	-		-		
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung ²	0,00	A	.	A	
10	Freilandhaltung ³	0,02	A	.	A	
11	Insgesamt	0,02	A	6,5	A	

1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.

2 z.B. Kotkeller.

3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Hamburg

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Legehennen			
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,00	A	0,3	A
2	Bodenhaltung mit Voliere	/	E	.	E
	davon:				
3	mit belüfteten Kotbändern	-		-	
4	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	.	E
5	Käfighaltung insgesamt ¹	-		-	
	davon:				
6	mit belüfteten Kotbändern	-		-	
7	mit unbelüfteten Kotbändern	-		-	
8	mit Kotgrube	-		-	
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung ²	-		-	
10	Freilandhaltung ³	0,03	B	2,6	B
11	Insgesamt	0,04	B	.	C

1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.

2 z.B. Kotkeller.

3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Hessen

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl				
		1		2		
		Haltungsplätze für Legehennen				
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,65	C	544,7	D	
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,16	D	535,3	C	
	davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	/	E	181,7	D	
4	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	353,6	C	
5	Käfighaltung insgesamt ¹	/	E	/	E	
	davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	/	E	/	E	
7	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	.	E	
8	mit Kotgrube	/	E	.	E	
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung ²	/	E	/	E	
10	Freilandhaltung ³	2,00	B	597,5	C	
11	Insgesamt	2,84	B	1 702,0	C	

1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.

2 z.B. Kotkeller.

3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Mecklenburg-Vorpommern

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl				
		1		2		
		Haltungsplätze für Legehennen				
1	Bodenhaltung ohne Voliere		/ E	433,6	A	
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,04	D	1 093,8	A	
	davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	0,03	D	.	B	
4	mit unbelüfteten Kotbändern		/ E	.	A	
5	Käfighaltung insgesamt ¹		-	-		
	davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern		-	-		
7	mit unbelüfteten Kotbändern		-	-		
8	mit Kotgrube		-	-		
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung ²		-	-		
10	Freilandhaltung ³	0,46	B	2 101,9	B	
11	Insgesamt	0,53	B	3 629,4	A	

1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.

2 z.B. Kotkeller.

3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Niedersachsen

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl				
		1		2		
		Haltungsplätze für Legehennen				
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,98	C	5 099,7	C	
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,22	D	7 793,1	C	
	davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	/	E	5 894,9	C	
4	mit unbelüfteten Kotbändern	0,07	D	1 898,2	D	
5	Käfighaltung insgesamt ¹	/	E	/	E	
	davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	/	E	/	E	
7	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	/	E	
8	mit Kotgrube	/	E	/	E	
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung ²	-		-		
10	Freilandhaltung ³	3,67	B	7 250,8	C	
11	Insgesamt	4,81	B	22 078,1	B	

1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.

2 z.B. Kotkeller.

3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl				
		1		2		
		Haltungsplätze für Legehennen				
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,89	C	961,7	C	
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,26	D	2 806,3	C	
	davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	/	E	1 329,0	C	
4	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	1 477,3	C	
5	Käfighaltung insgesamt ¹	/	E	512,3	C	
	davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	/	E	442,1	D	
7	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	/	E	
8	mit Kotgrube	/	E	/	E	
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung ²	/	E	/	E	
10	Freilandhaltung ³	3,08	B	1 187,8	C	
11	Insgesamt	4,20	B	5 468,0	B	

1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.

2 z.B. Kotkeller.

3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl				
		1		2		
		Haltungsplätze für Legehennen				
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,32	C	181,3	D	
2	Bodenhaltung mit Voliere	/	E	728,0	B	
	davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	/	E	446,7	C	
4	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	281,3	C	
5	Käfighaltung insgesamt ¹	/	E	33,6	C	
	davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	/	E	27,1	C	
7	mit unbelüfteten Kotbändern	.	D	.	D	
8	mit Kotgrube	-		-		
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung ²	.	E	.	E	
10	Freilandhaltung ³	1,04	C	/	E	
11	Insgesamt	1,46	B	1 258,0	C	

1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.

2 z.B. Kotkeller.

3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Saarland

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl				
		1		2		
		Haltungsplätze für Legehennen				
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,04	C	.	B	
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,02	C	83,7	D	
	davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	0,01	D	.	D	
4	mit unbelüfteten Kotbändern	0,00	B	.	C	
5	Käfighaltung insgesamt ¹	/	E	.	A	
	davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	0,00	A	.	A	
7	mit unbelüfteten Kotbändern	-		-		
8	mit Kotgrube	0,00	C	.	C	
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung ²	/	E	/	E	
10	Freilandhaltung ³	0,17	B	83,9	B	
11	Insgesamt	0,23	B	181,9	C	

1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.

2 z.B. Kotkeller.

3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Sachsen

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl				
		1		2		
		Haltungsplätze für Legehennen				
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,15	C	706,3	A	
2	Bodenhaltung mit Voliere	/	E	2 457,3	A	
	davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	/	E	2 123,6	A	
4	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	333,7	A	
5	Käfighaltung insgesamt ¹	0,00	A	0,9	A	
	davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	0,00	A	0,9	A	
7	mit unbelüfteten Kotbändern	-		-		
8	mit Kotgrube	-		-		
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung ²	-		-		
10	Freilandhaltung ³	1,42	B	974,0	B	
11	Insgesamt	1,59	B	4 138,6	A	

1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.

2 z.B. Kotkeller.

3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Sachsen-Anhalt

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren		
		Anzahl				
		1		2		
		Haltungsplätze für Legehennen				
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,06	D	3 289,7	A	
2	Bodenhaltung mit Voliere	/	E	1 167,0	B	
	davon:					
3	mit belüfteten Kotbändern	/	E	/	E	
4	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	847,4	A	
5	Käfighaltung insgesamt ¹	-		-		
	davon:					
6	mit belüfteten Kotbändern	-		-		
7	mit unbelüfteten Kotbändern	-		-		
8	mit Kotgrube	-		-		
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung ²	-		-		
10	Freilandhaltung ³	0,44	B	813,5	C	
11	Insgesamt	0,51	B	5 270,3	B	

1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.

2 z.B. Kotkeller.

3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Schleswig-Holstein

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Legehennen			
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,21	D	128,6	B
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,10	D	1 072,8	C
	davon:				
3	mit belüfteten Kotbändern	/	E	848,7	C
4	mit unbelüfteten Kotbändern	0,03	D	/	E
5	Käfighaltung insgesamt ¹	/	E	79,9	D
	davon:				
6	mit belüfteten Kotbändern	/	E	.	D
7	mit unbelüfteten Kotbändern	/	E	4,1	D
8	mit Kotgrube	/	E	/	E
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung ²	/	E	.	D
10	Freilandhaltung ³	1,43	B	424,2	C
11	Insgesamt	1,73	B	1 705,5	B

1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.

2 z.B. Kotkeller.

3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1403 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren (In Tausend)

Thüringen

Lfd. Nr.	Haltungsverfahren	Betriebe		Haltungsplätze im jeweiligen Verfahren	
		Anzahl			
		1		2	
		Haltungsplätze für Legehennen			
1	Bodenhaltung ohne Voliere	0,10	C	320,0	A
2	Bodenhaltung mit Voliere	0,03	C	1 247,8	B
	davon:				
3	mit belüfteten Kotbändern	0,02	D	812,5	B
4	mit unbelüfteten Kotbändern	0,01	D	435,2	B
5	Käfighaltung insgesamt ¹	/	E	5,9	A
	davon:				
6	mit belüfteten Kotbändern	-		-	
7	mit unbelüfteten Kotbändern	0,00	A	5,8	A
8	mit Kotgrube	-		-	
9	mit anderen Formen der Kotentsorgung ²	/	E	/	E
10	Freilandhaltung ³	0,74	B	517,1	C
11	Insgesamt	0,86	B	2 090,7	B

1 Alle Formen, einschließlich Kleingruppenhaltung.

2 z.B. Kotkeller.

3 Einschließlich mobiler Hühnerställe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Deutschland

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Und zwar mit Haltungsplätzen					
		Insgesamt		im Anbindestall		im Laufstall	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
		Rinder insgesamt					
1	1 - 9	9,34 B	51,2 B	3,46 C	18,9 C	5,35 B	27,9 B
2	10 - 19	11,86 B	167,7 B	5,29 B	64,5 B	7,45 B	91,7 B
3	20 - 49	23,18 A	751,4 A	12,02 B	309,8 B	15,26 B	395,8 B
4	50 - 99	20,23 A	1 441,2 A	9,25 B	411,8 B	15,74 A	937,2 A
5	100 - 199	19,24 A	2 705,2 A	3,87 B	199,5 B	18,02 A	2 347,2 A
6	200 - 499	12,67 A	3 690,7 A	1,06 C	82,1 C	12,03 A	3 307,3 A
7	500 und mehr	2,82 A	2 655,4 B	0,15 D	/ E	2,67 A	2 389,0 A
8	Insgesamt	99,34 A	11 462,8 A	35,08 A	1 138,4 A	76,51 A	9 496,1 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	15,49 A	6 346,1 A	1,21 B	133,9 C	14,69 A	5 696,3 A
		Milchkühe					
10	1 - 9	3,27 C	16,8 C	2,48 C	13,8 C	0,76 C	2,9 D
11	10 - 19	5,95 B	87,7 B	5,22 B	76,4 B	0,82 C	10,7 D
12	20 - 49	15,79 A	516,3 A	10,16 B	294,8 B	6,53 B	217,6 B
13	50 - 99	15,53 A	1 084,8 A	1,87 B	68,9 C	14,56 A	999,0 A
14	100 - 199	8,32 A	1 111,0 A	0,28 D	11,4 D	8,22 A	1 084,2 A
15	200 - 499	2,75 A	781,2 A	/ E	/ E	2,72 A	754,1 A
16	500 und mehr	0,65 A	569,2 A	0,01 C	6,2 D	0,64 A	553,7 A
17	Zusammen	52,25 A	4 166,9 A	20,08 A	479,3 A	34,25 A	3 622,1 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	3,40 A	1 350,4 A	0,07 D	13,9 D	3,36 A	1 307,8 A
		Übrige Rinder¹					
19	1 - 9	12,16 B	65,8 B	5,15 B	26,8 C	6,50 B	33,7 B
20	10 - 19	14,88 B	210,8 B	6,88 B	85,2 B	9,03 B	112,1 B
21	20 - 49	27,36 A	884,7 A	10,45 B	242,8 B	20,11 A	578,7 A
22	50 - 99	21,48 A	1 496,7 A	4,32 B	155,7 B	18,93 A	1 219,7 A
23	100 - 199	13,61 A	1 845,8 A	1,43 B	80,2 C	12,60 A	1 605,5 A
24	200 - 499	5,70 A	1 639,3 A	0,28 C	31,8 D	5,09 A	1 378,8 A
25	500 und mehr	1,29 B	1 152,8 B	/ E	/ E	1,15 B	945,4 B
26	Zusammen	96,50 A	7 296,0 A	28,59 A	659,1 B	73,41 A	5 874,0 A
27	Nachrichtlich 200 und mehr	7,00 A	2 792,1 B	0,35 C	/ E	6,24 A	2 324,1 A

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Deutschland

Noch: Und zwar mit Stallhaltungsplätzen		darunter: Stallhaltungsplätze		Lfd. Nr.
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	

Rinder insgesamt

0,95	C	4,4	D	0,82	D	4,1	D	1
0,98	C	11,4	C	1,16	C	14,9	C	2
2,17	C	45,9	C	2,27	C	58,4	C	3
2,50	B	92,2	C	2,28	B	104,1	B	4
2,89	B	158,5	B	3,16	B	238,8	B	5
2,58	B	301,3	B	2,21	B	281,6	B	6
0,52	C	/	E	0,48	B	136,1	B	7
12,59	A	828,3	C	12,39	A	838,1	A	8
3,10	B	515,9	C	2,69	B	417,7	B	9

Milchkühe

/	E	/	E	/	E	/	E	10
/	E	/	E	/	E	/	E	11
/	E	/	E	1,37	C	45,1	C	12
0,47	C	16,8	D	2,44	B	153,9	B	13
0,33	C	15,3	D	1,64	B	178,9	B	14
0,16	C	19,4	D	0,55	B	96,0	B	15
0,02	C	9,3	C	0,08	C	24,0	C	16
1,25	C	65,4	C	6,53	B	503,1	A	17
0,18	C	28,7	C	0,63	B	120,0	B	18

Übrige Rinder¹

1,14	C	5,3	D	1,02	C	5,3	C	19
1,23	C	13,5	C	1,25	C	15,9	C	20
2,86	B	63,2	C	2,42	B	58,6	C	21
3,04	B	121,3	B	1,81	B	77,1	B	22
2,29	B	160,1	B	1,01	B	71,8	B	23
1,28	B	228,8	C	0,40	B	58,7	B	24
0,25	C	/	E	0,14	B	47,5	B	25
12,09	B	762,9	C	8,03	B	335,0	A	26
1,53	B	399,6	D	0,53	B	106,2	B	27

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Und zwar mit Haltungsplätzen					
		Insgesamt		im Anbindestall		im Laufstall	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Rinder insgesamt							
1	1 - 9	1,76 C	9,6 C	0,79 D	4,2 D	0,95 D	4,7 D
2	10 - 19	2,05 C	28,9 C	1,03 D	12,3 D	1,27 C	14,6 C
3	20 - 49	3,31 B	108,0 B	1,95 C	46,2 C	2,41 C	56,8 C
4	50 - 99	2,68 B	188,8 B	1,22 C	45,3 C	2,38 B	132,9 B
5	100 - 199	2,13 B	302,7 B	0,32 D	12,8 D	2,09 B	280,6 B
6	200 - 499	1,10 B	301,4 B	0,08 D	/ E	1,08 B	281,2 B
7	500 und mehr	0,07 D	44,2 D	-	-	0,07 D	42,2 D
8	Insgesamt	13,12 A	983,6 A	5,39 B	124,7 B	10,26 A	813,1 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	1,17 A	345,5 A	0,08 D	/ E	1,15 A	323,3 B
Milchkühe							
10	1 - 9	/ E	/ E	/ E	. E	/ E	/ E
11	10 - 19	1,01 C	14,6 C	0,91 C	12,9 C	/ E	/ E
12	20 - 49	2,14 B	67,7 B	1,27 C	35,5 C	0,97 C	31,6 C
13	50 - 99	1,82 B	128,4 B	0,17 D	. E	1,74 B	121,5 B
14	100 - 199	0,79 B	102,8 B	/ E	/ E	0,78 B	100,9 B
15	200 - 499	0,11 D	28,7 D	-	-	0,11 D	28,5 D
16	500 und mehr	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E
17	Zusammen	6,30 B	345,8 A	2,78 B	57,1 B	3,79 B	285,6 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,11 D	29,9 D	-	-	0,11 D	29,7 D
Übrige Rinder ¹							
19	1 - 9	2,16 C	11,5 C	1,01 D	. D	1,14 C	5,6 C
20	10 - 19	2,66 C	37,7 C	1,29 C	15,3 C	1,72 C	19,9 C
21	20 - 49	3,80 B	122,8 B	1,40 C	29,9 C	3,08 B	86,0 B
22	50 - 99	2,75 B	190,6 B	0,49 C	. D	2,59 B	164,5 B
23	100 - 199	1,39 B	183,4 B	/ E	/ E	1,35 B	169,1 B
24	200 - 499	0,29 C	77,6 C	/ E	/ E	0,27 C	69,5 C
25	500 und mehr	/ E	14,3 D	-	-	/ E	/ E
26	Zusammen	13,06 A	637,7 A	4,30 B	67,6 B	10,17 A	527,5 A
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,31 C	91,8 C	/ E	/ E	0,29 C	82,4 C

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Baden-Württemberg

Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen		darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	

Rinder insgesamt

/ E	/ E	/ E	/ E	1
/ E	/ E	/ E	/ E	2
/ E	/ E	0,41 D	10,2 D	3
0,38 D	/ E	0,40 C	18,0 C	4
0,29 C	9,2 D	0,56 C	41,4 C	5
0,19 C	16,3 D	0,33 C	40,3 C	6
/ E	/ E	/ E	/ E	7
1,58 C	45,8 C	2,13 B	120,5 B	8
0,20 C	18,3 D	0,35 C	47,3 C	9

Milchkühe

0,00 A	. A	/ E	/ E	10
-	-	/ E	/ E	11
/ E	/ E	0,25 D	8,1 D	12
/ E	. E	0,42 C	27,5 C	13
/ E	/ E	0,26 C	29,3 C	14
/ E	/ E	/ E	/ E	15
-	-	-	-	16
/ E	/ E	1,02 B	70,5 B	17
/ E	/ E	/ E	/ E	18

Übrige Rinder¹

/ E	. E	/ E	/ E	19
/ E	/ E	/ E	/ E	20
0,43 D	6,9 D	0,43 D	10,4 D	21
0,39 D	. D	0,37 C	16,3 C	22
0,19 C	11,2 D	0,17 C	11,5 C	23
/ E	/ E	/ E	/ E	24
/ E	/ E	/ E	/ E	25
1,56 C	42,7 C	1,48 C	50,1 C	26
/ E	/ E	/ E	/ E	27

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Bayern

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Und zwar mit Haltungsplätzen					
		Insgesamt		im Anbindestall		im Laufstall	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
		Rinder insgesamt					
1	1 - 9	2,51 C	14,4 C	1,25 D	7,3 D	1,09 D	5,9 D
2	10 - 19	3,78 C	53,8 C	2,42 C	31,4 C	1,69 C	19,5 C
3	20 - 49	9,94 B	328,6 B	7,10 B	197,9 B	4,85 B	114,1 B
4	50 - 99	10,02 B	711,8 B	5,60 B	274,0 B	6,89 B	396,9 B
5	100 - 199	7,91 B	1 079,1 B	1,99 C	105,7 C	7,28 B	916,3 B
6	200 - 499	2,30 B	612,8 B	0,25 D	11,9 D	2,18 B	552,4 B
7	500 und mehr	/ E	/ E	/ E	/ E	0,07 D	46,6 D
8	Insgesamt	36,57 A	2 894,6 A	18,61 A	628,3 B	24,05 A	2 051,7 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	2,40 B	706,9 C	0,25 D	12,0 D	2,25 B	599,0 B
		Milchkühe					
10	1 - 9	1,94 C	10,9 C	1,71 C	9,7 C	/ E	. E
11	10 - 19	3,61 C	53,8 C	3,36 C	50,0 C	/ E	. E
12	20 - 49	10,19 B	332,5 B	6,83 B	199,9 B	3,83 B	130,5 B
13	50 - 99	7,47 B	504,7 B	1,05 C	39,6 C	6,89 B	456,9 B
14	100 - 199	1,66 B	208,9 B	/ E	/ E	1,65 B	202,4 B
15	200 - 499	0,14 D	33,6 D	/ E	/ E	0,14 D	32,9 D
16	500 und mehr	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E
17	Zusammen	25,01 A	1 151,8 A	13,06 B	303,0 B	13,05 A	834,9 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,15 D	41,0 D	/ E	/ E	0,15 D	40,4 D
		Übrige Rinder ¹					
19	1 - 9	4,35 C	23,9 C	2,50 C	13,3 C	1,71 C	8,9 C
20	10 - 19	5,71 B	81,5 B	3,65 C	47,7 C	2,47 C	29,7 C
21	20 - 49	11,89 B	386,9 B	6,14 B	151,9 B	7,44 B	208,2 B
22	50 - 99	8,55 B	579,0 B	2,36 C	92,4 C	7,10 B	440,9 B
23	100 - 199	3,25 B	422,5 B	0,39 D	17,6 D	2,97 B	363,3 B
24	200 - 499	0,67 C	184,5 C	/ E	/ E	0,56 C	148,7 C
25	500 und mehr	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E
26	Zusammen	34,47 A	1 742,8 B	15,07 B	325,3 B	22,27 A	1 216,8 A
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,72 C	/ E	/ E	/ E	0,58 C	165,8 C

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Bayern

Noch: Und zwar mit Stallhaltungsplätzen		darunter: Stallhaltungsplätze		Lfd. Nr.
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	

Rinder insgesamt

/	E	/	E	/	E	/	E	1
/	E	/	E	/	E	/	E	2
0,87	D	16,6	D	1,01	C	28,7	C	3
1,24	C	40,8	C	1,17	C	53,1	C	4
1,02	C	57,1	C	1,48	C	113,2	C	5
0,44	C	48,5	D	0,54	C	.	C	6
/	E	/	E	/	E	.	E	7
4,11	B	/	E	4,85	B	269,2	B	8
0,47	C	/	E	0,55	C	67,5	C	9
Milchkühe								
0,00	A	.	A	/	E	/	E	10
/	E	.	E	/	E	/	E	11
/	E	/	E	0,85	C	28,5	C	12
/	E	/	E	1,41	C	87,2	C	13
/	E	/	E	0,49	C	50,6	C	14
/	E	/	E	/	E	/	E	15
-		-		/	E	/	E	16
0,39	D	13,9	D	3,09	B	180,5	B	17
/	E	/	E	/	E	/	E	18
Übrige Rinder ¹								
/	E	/	E	/	E	/	E	19
/	E	/	E	0,46	D	6,2	D	20
1,29	C	26,8	C	1,07	C	27,1	C	21
1,15	C	45,7	C	0,70	C	29,3	C	22
0,55	C	41,6	C	0,28	D	19,2	D	23
0,15	D	33,4	D	/	E	.	D	24
/	E	/	E	0,00	A	.	A	25
3,90	B	/	E	2,91	B	88,7	B	26
0,18	D	/	E	/	E	4,8	D	27

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Berlin

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Und zwar mit Haltungsplätzen									
		Insgesamt		im Anbindestall		im Laufstall					
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze				
		Anzahl									
		1	2	3	4	5	6				
		Rinder insgesamt									
1	1 - 9	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A
2	10 - 19	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A
3	20 - 49	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A
4	50 - 99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	100 - 199	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	0,00	A
6	200 - 499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	500 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Insgesamt	0,01	A	0,3	A	0,00	A	.	A	0,01	A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Milchkühe									
10	1 - 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10 - 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	20 - 49	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	-	-
13	50 - 99	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	-	-
14	100 - 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	200 - 499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	500 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Zusammen	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	-	-
18	Nachrichtlich 200 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Übrige Rinder ¹									
19	1 - 9	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A
20	10 - 19	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A
21	20 - 49	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A
22	50 - 99	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A
23	100 - 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	200 - 499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	500 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Zusammen	0,01	A	.	A	-	-	0,01	A	.	A
27	Nachrichtlich 200 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Berlin

Noch: Und zwar mit Stallhaltungsplätzen		darunter: Stallhaltungsplätze		Lfd. Nr.
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	
Rinder insgesamt	-	0,00	A	1
-	-	-	-	2
-	-	-	-	3
-	-	-	-	4
-	-	-	-	5
-	-	-	-	6
-	-	-	-	7
-	-	0,00	A	8
-	-	-	-	9
Milchkühe	-	-	-	10
-	-	-	-	11
-	-	-	-	12
-	-	-	-	13
-	-	-	-	14
-	-	-	-	15
-	-	-	-	16
-	-	-	-	17
-	-	-	-	18
Übrige Rinder ¹	-	0,00	A	19
-	-	-	-	20
-	-	-	-	21
-	-	-	-	22
-	-	-	-	23
-	-	-	-	24
-	-	-	-	25
-	-	0,00	A	26
-	-	-	-	27

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Brandenburg

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Und zwar mit Haltungsplätzen					
		Insgesamt		im Anbindestall		im Laufstall	
		Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Rinder insgesamt							
1	1 - 9	0,13 D	0,6 D	/ E	/ E	0,08 D	/ E
2	10 - 19	0,14 C	1,9 C	/ E	/ E	0,10 D	1,2 D
3	20 - 49	0,14 C	4,3 C	/ E	/ E	0,11 C	3,2 C
4	50 - 99	0,14 C	9,4 C	/ E	/ E	0,11 C	7,5 C
5	100 - 199	0,13 B	19,0 B	0,01 D	1,1 D	0,12 B	16,1 B
6	200 - 499	0,18 B	57,1 B	/ E	1,0 D	0,17 B	51,9 B
7	500 und mehr	0,27 A	321,5 A	0,01 C	4,9 D	0,27 A	302,7 A
8	Insgesamt	1,13 B	414,0 A	0,14 C	8,9 C	0,95 B	383,0 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,45 A	378,6 A	0,02 C	5,9 C	0,43 A	354,6 A
Milchkühe							
10	1 - 9	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
11	10 - 19	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
12	20 - 49	/ E	0,3 D	-	-	/ E	. D
13	50 - 99	0,03 C	2,2 C	/ E	. E	0,03 C	2,0 C
14	100 - 199	0,06 C	9,2 C	0,00 A	. A	0,06 C	. C
15	200 - 499	0,13 B	44,4 B	/ E	/ E	0,13 B	41,9 B
16	500 und mehr	0,10 B	94,4 B	0,00 D	2,3 A	0,09 B	89,5 B
17	Zusammen	0,36 B	150,7 A	/ E	3,4 C	0,34 B	143,0 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,23 A	138,8 A	0,01 D	3,2 C	0,22 A	131,5 A
Übrige Rinder ¹							
19	1 - 9	0,14 D	0,6 D	/ E	/ E	0,09 D	/ E
20	10 - 19	0,14 C	1,9 C	/ E	/ E	0,09 D	1,2 D
21	20 - 49	0,15 C	4,8 C	/ E	/ E	0,11 C	3,6 C
22	50 - 99	0,15 B	10,6 B	/ E	/ E	0,12 C	8,3 C
23	100 - 199	0,15 B	21,9 B	0,01 D	1,0 D	0,14 B	19,1 B
24	200 - 499	0,22 A	71,8 A	/ E	0,8 D	0,21 B	65,6 B
25	500 und mehr	0,16 A	151,6 A	/ E	/ E	0,16 A	141,8 A
26	Zusammen	1,12 B	263,3 A	0,13 C	5,4 C	0,92 B	240,0 A
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,39 A	223,4 A	0,01 D	/ E	0,36 A	207,5 A

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Brandenburg

Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen		darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	

Rinder insgesamt

/ E	/ E	/ E	/ E	1
/ E	/ E	/ E	/ E	2
/ E	/ E	/ E	/ E	3
/ E	/ E	0,04 C	2,8 C	4
0,02 D	1,8 D	0,05 C	5,4 C	5
0,02 C	4,3 C	0,04 B	7,6 C	6
0,03 B	13,9 B	0,06 B	23,9 B	7
0,14 C	22,1 B	0,27 B	41,2 B	8
0,05 B	18,2 B	0,10 B	31,5 B	9
Milchkühe				
-	-	-	-	10
-	-	/ E	. E	11
/ E	. E	/ E	. E	12
0,00 A	. A	0,01 C	0,6 C	13
-	-	0,01 D	0,6 D	14
0,01 C	1,5 C	0,01 B	2,1 B	15
0,01 A	2,6 A	0,01 C	2,8 D	16
0,02 C	4,2 B	0,05 B	6,1 C	17
0,02 B	4,1 B	0,02 B	4,9 C	18
Übrige Rinder ¹				
/ E	/ E	/ E	/ E	19
/ E	/ E	/ E	/ E	20
0,02 D	0,8 D	0,04 D	1,4 D	21
/ E	/ E	0,04 C	2,8 C	22
0,02 D	1,9 D	0,05 C	5,4 C	23
0,02 C	5,3 C	0,04 B	9,0 B	24
0,02 B	8,3 C	0,04 B	16,2 B	25
0,14 C	17,9 B	0,26 B	35,1 B	26
0,04 B	13,6 B	0,08 B	25,2 B	27

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Bremen

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Und zwar mit Haltungsplätzen					
		Insgesamt		im Anbindestall		im Laufstall	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
		Rinder insgesamt					
1	1 - 9	0,00 A	. A	0,00 A	. A	-	-
2	10 - 19	0,01 A	0,1 A	0,01 A	. A	0,01 A	. A
3	20 - 49	0,01 A	. A	0,00 A	. A	0,01 A	. A
4	50 - 99	0,01 A	0,8 A	0,00 A	. A	0,01 A	. A
5	100 - 199	0,02 A	3,4 A	0,00 A	. A	0,02 A	3,1 A
6	200 - 499	0,01 A	. A	0,00 A	. A	0,01 A	. A
7	500 und mehr	0,00 A	. A	-	-	0,00 A	. A
8	Insgesamt	0,07 A	9,4 A	0,02 A	. A	0,06 A	8,5 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,02 A	4,9 A	0,00 A	. A	0,02 A	. A
		Milchkühe					
10	1 - 9	0,00 A	0,0 A	0,00 A	. A	0,00 A	. A
11	10 - 19	0,00 A	. A	-	-	0,00 A	. A
12	20 - 49	0,00 A	. A	0,00 A	. A	-	-
13	50 - 99	0,02 A	1,8 A	0,00 A	0,1 A	0,02 A	1,7 A
14	100 - 199	0,01 A	0,9 A	0,00 A	. A	0,01 A	. A
15	200 - 499	0,00 A	0,9 A	-	-	0,00 A	0,9 A
16	500 und mehr	-	-	-	-	-	-
17	Zusammen	0,04 A	3,6 A	0,01 A	. A	0,04 A	. A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,00 A	0,9 A	-	-	0,00 A	0,9 A
		Übrige Rinder ¹					
19	1 - 9	0,00 A	. A	0,00 A	. A	-	-
20	10 - 19	0,01 A	. A	0,01 A	. A	0,01 A	. A
21	20 - 49	0,01 A	. A	0,00 A	. A	0,01 A	. A
22	50 - 99	0,02 A	. A	-	-	0,02 A	. A
23	100 - 199	0,02 A	2,6 A	0,00 A	. A	0,02 A	. A
24	200 - 499	0,01 A	1,4 A	-	-	0,01 A	. A
25	500 und mehr	-	-	-	-	-	-
26	Zusammen	0,07 A	5,8 A	0,01 A	. A	0,06 A	. A
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,01 A	1,4 A	-	-	0,01 A	1,2 A

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Bremen

Noch: Und zwar mit Stallhaltungsplätzen		darunter: Stallhaltungsplätze		Lfd. Nr.
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	

Rinder insgesamt

-	-	-	-	1
-	-	-	-	2
-	-	0,00 A	. A	3
-	-	-	-	4
0,00 A	. A	0,00 A	. A	5
0,00 A	. A	0,00 A	0,7 A	6
-	-	-	-	7
0,01 A	. A	0,01 A	. A	8
0,00 A	0,4 A	0,00 A	0,7 A	9
Milchkühe				
-	-	-	-	10
-	-	-	-	11
-	-	-	-	12
-	-	0,00 A	. A	13
-	-	0,00 A	. A	14
-	-	0,00 A	. A	15
-	-	-	-	16
-	-	0,00 A	. A	17
-	-	0,00 A	. A	18
Übrige Rinder ¹				
-	-	-	-	19
0,00 A	. A	-	-	20
-	-	0,00 A	. A	21
0,00 A	. A	-	-	22
0,00 A	. A	0,00 A	. A	23
0,00 A	. A	0,00 A	. A	24
-	-	-	-	25
0,01 A	. A	0,00 A	0,6 A	26
0,00 A	. A	0,00 A	. A	27

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Hamburg

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Und zwar mit Haltungsplätzen					
		Insgesamt		im Anbindestall		im Laufstall	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
		Rinder insgesamt					
1	1 - 9	0,01 C	0,1 C	-	-	0,01 C	0,0 C
2	10 - 19	0,02 B	. B	0,00 C	. C	0,01 B	0,2 B
3	20 - 49	0,01 B	0,3 B	0,00 C	. C	0,01 B	0,2 B
4	50 - 99	0,01 B	1,0 B	0,01 C	. C	0,01 B	. B
5	100 - 199	0,01 C	. C	0,00 D	. D	0,01 C	. C
6	200 - 499	. C	. C	.	.	. C	. C
7	500 und mehr	. E	. E	.	.	. E	. E
8	Insgesamt	0,07 A	6,1 B	0,02 B	. C	0,06 A	. B
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,01 C	3,3 C	-	-	0,01 C	. C
		Milchkühe					
10	1 - 9	/ E	. E	/ E	. E	-	-
11	10 - 19	0,00 D	. D	0,00 D	. D	-	-
12	20 - 49	0,00 C	0,1 D	0,00 D	. D	0,00 D	. D
13	50 - 99	0,00 D	0,1 D	-	-	0,00 D	0,1 D
14	100 - 199	0,00 C	. C	-	-	0,00 C	. C
15	200 - 499	. E	. E	.	.	. E	. E
16	500 und mehr
17	Zusammen	0,01 B	. C	0,00 C	. C	0,01 C	. C
18	Nachrichtlich 200 und mehr	/ E	. E	-	-	/ E	. E
		Übrige Rinder ¹					
19	1 - 9	0,01 C	0,1 C	-	-	0,01 C	0,0 C
20	10 - 19	0,02 B	0,2 B	0,00 C	. C	0,01 B	0,2 B
21	20 - 49	0,01 B	0,2 B	0,00 C	. B	0,01 B	0,2 B
22	50 - 99	0,02 B	1,4 B	0,01 C	0,3 C	0,02 B	1,1 B
23	100 - 199	0,01 C	. C	0,00 D	. D	0,01 C	. C
24	200 - 499	. C	. C	.	.	. C	. C
25	500 und mehr	. E	. E	.	.	. E	. E
26	Zusammen	0,07 A	. B	0,01 B	. C	0,06 A	. B
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,01 C	2,3 C	-	-	0,01 C	. C

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Hamburg

Noch: Und zwar mit Stallhaltungsplätzen		darunter: Stallhaltungsplätze		Lfd. Nr.				
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof						
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze					
Anzahl								
7	8	9	10					
Rinder insgesamt								
0,00	D	0,0	D	0,00	D	.	D	1
0,00	A	.	A	-	-	-	-	2
0,00	C	.	B	0,00	A	.	A	3
-	-	-	-	-	-	-	-	4
/	E	.	E	/	E	.	E	5
.	D	.	E	.	D	.	D	6
.	-	.	-	.	E	.	E	7
0,01	C	.	C	0,01	C	1,1	C	8
0,00	D	.	E	0,00	C	1,0	C	9
Milchkühe								
-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	/	E	.	E	12
-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	/	E	.	E	14
.	E	.	E	15
.	-	.	-	16
-	-	-	-	0,00	D	.	D	17
-	-	-	-	/	E	.	E	18
Übrige Rinder¹								
0,00	D	0,0	D	0,00	D	.	D	19
0,00	A	.	A	-	-	-	-	20
0,00	C	.	B	0,00	A	.	A	21
0,00	D	0,0	D	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	23
.	E	.	E	.	E	.	E	24
.	-	.	-	.	E	.	E	25
0,01	C	.	C	0,01	C	.	D	26
/	E	.	E	0,00	D	0,5	D	27

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Hessen

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Und zwar mit Haltungsplätzen					
		Insgesamt		im Anbindestall		im Laufstall	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
		Rinder insgesamt					
1	1 - 9	0,83 C	4,7 C	0,32 D	1,7 D	0,52 C	2,8 C
2	10 - 19	1,11 C	15,5 C	0,43 D	5,0 D	0,79 C	9,6 C
3	20 - 49	1,79 B	55,3 B	0,56 C	11,1 C	1,55 B	41,9 B
4	50 - 99	1,04 B	72,9 B	0,34 C	11,3 C	0,98 B	59,1 B
5	100 - 199	0,81 B	112,8 B	0,12 C	5,4 D	0,77 B	101,3 B
6	200 - 499	0,49 A	138,0 A	0,03 C	2,0 D	0,49 A	131,0 A
7	500 und mehr	0,05 C	31,9 C	/ E	/ E	0,05 C	30,6 C
8	Insgesamt	6,13 A	430,9 A	1,82 B	36,9 B	5,15 A	376,4 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,54 A	169,9 A	0,03 C	2,5 D	0,53 A	161,6 A
		Milchkühe					
10	1 - 9	/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E
11	10 - 19	0,14 D	2,1 D	/ E	1,7 D	/ E	/ E
12	20 - 49	0,46 C	14,8 C	0,30 C	. C	0,21 C	. C
13	50 - 99	0,57 B	40,2 B	/ E	1,7 D	0,55 B	37,9 B
14	100 - 199	0,35 A	45,8 A	/ E	/ E	0,34 A	45,3 A
15	200 - 499	0,09 B	25,2 B	/ E	. E	0,09 B	23,7 B
16	500 und mehr	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E
17	Zusammen	1,72 B	131,5 A	0,54 C	13,5 C	1,26 B	116,3 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,10 B	27,9 B	/ E	. E	0,10 B	26,5 B
		Übrige Rinder ¹					
19	1 - 9	0,92 C	5,2 C	0,38 D	. D	0,56 C	. C
20	10 - 19	1,16 C	16,1 C	0,43 D	4,9 D	0,85 C	10,4 C
21	20 - 49	2,00 B	62,2 B	0,53 C	9,4 C	1,76 B	49,9 B
22	50 - 99	1,23 B	85,2 B	0,18 D	4,7 D	1,18 B	77,1 B
23	100 - 199	0,62 B	81,3 B	0,04 D	/ E	0,59 B	74,2 B
24	200 - 499	0,17 B	45,1 B	0,01 D	. E	0,16 B	41,3 B
25	500 und mehr	/ E	/ E	-	-	/ E	. E
26	Zusammen	6,12 A	299,4 A	1,57 B	23,5 B	5,10 A	260,1 A
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,17 B	49,4 B	0,01 D	/ E	0,17 B	45,4 B

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Hessen

Noch: Und zwar mit Stallhaltungsplätzen		darunter: Stallhaltungsplätze		Lfd. Nr.
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	

Rinder insgesamt

/ E	/ E	/ E	/ E	1
/ E	/ E	/ E	/ E	2
/ E	/ E	0,14 D	2,8 D	3
/ E	/ E	0,10 D	5,2 D	4
0,09 D	/ E	0,15 C	11,5 C	5
0,05 C	5,0 C	0,10 B	13,0 B	6
0,01 D	0,7 D	0,02 D	4,1 D	7
0,43 C	17,6 C	0,63 C	37,8 B	8
0,06 B	5,8 C	0,12 B	17,1 B	9
Milchkühe				
0,00 A	. A	-	-	10
-	-	/ E	. E	11
/ E	. E	0,05 D	1,5 D	12
/ E	/ E	0,08 C	5,4 C	13
/ E	/ E	0,07 B	7,8 B	14
/ E	. E	0,03 C	5,2 C	15
-	-	/ E	. E	16
/ E	/ E	0,24 B	20,9 B	17
/ E	. E	0,04 C	6,1 C	18
Übrige Rinder ¹				
/ E	. E	/ E	/ E	19
/ E	/ E	/ E	/ E	20
/ E	/ E	0,14 D	2,9 D	21
0,08 D	3,3 D	0,13 C	5,9 C	22
0,06 D	/ E	0,06 D	4,4 D	23
0,03 C	. C	0,02 C	2,3 C	24
/ E	. C	-	-	25
0,41 C	15,9 C	0,47 C	16,9 C	26
0,03 C	3,4 C	0,02 C	2,3 C	27

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Mecklenburg-Vorpommern

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Und zwar mit Haltungsplätzen					
		Insgesamt		im Anbindestall		im Laufstall	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Rinder insgesamt							
1	1 - 9	0,08 D	0,4 D	/ E	/ E	/ E	/ E
2	10 - 19	0,11 D	1,5 D	/ E	/ E	0,09 D	1,1 D
3	20 - 49	0,14 C	4,6 C	/ E	/ E	0,12 C	3,6 C
4	50 - 99	0,11 C	7,7 C	/ E	/ E	0,09 C	6,1 C
5	100 - 199	0,13 B	20,1 B	/ E	/ E	0,12 B	17,6 C
6	200 - 499	0,24 B	79,0 B	/ E	/ E	0,22 B	74,0 B
7	500 und mehr	0,28 A	344,4 A	0,00 A	5,0 A	0,27 A	329,3 A
8	Insgesamt	1,09 B	457,6 A	0,07 D	7,3 B	0,97 B	431,8 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,52 A	423,4 A	0,01 C	5,3 A	0,50 A	403,2 A
Milchkühe							
10	1 - 9	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E
11	10 - 19	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
12	20 - 49	0,03 D	0,8 D	/ E	. E	0,02 D	0,5 D
13	50 - 99	0,04 C	3,1 C	/ E	. E	0,04 C	3,0 C
14	100 - 199	0,09 B	13,0 B	0,00 A	. A	0,08 B	12,8 B
15	200 - 499	0,15 B	49,4 A	-	-	0,15 B	48,1 A
16	500 und mehr	0,12 A	107,9 A	0,00 A	. A	0,12 A	105,7 A
17	Zusammen	0,50 B	174,6 A	/ E	. C	0,47 B	170,3 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,27 A	157,3 A	0,00 A	. A	0,26 A	153,8 A
Übrige Rinder ¹							
19	1 - 9	0,07 D	0,4 D	/ E	/ E	/ E	/ E
20	10 - 19	0,12 D	1,7 D	/ E	/ E	0,09 D	1,3 D
21	20 - 49	0,14 C	4,7 C	/ E	/ E	0,12 C	3,8 C
22	50 - 99	0,14 C	10,0 C	/ E	. E	0,12 C	8,3 C
23	100 - 199	0,18 B	27,6 B	/ E	/ E	0,16 B	24,1 B
24	200 - 499	0,25 B	81,2 B	-	-	0,24 B	77,3 B
25	500 und mehr	0,15 B	157,4 A	0,00 A	4,0 A	0,14 B	146,6 A
26	Zusammen	1,06 B	283,0 A	0,07 D	. B	0,92 B	261,5 A
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,40 A	238,7 A	0,00 A	4,0 A	0,38 A	223,8 A

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Mecklenburg-Vorpommern

Noch: Und zwar mit Stallhaltungsplätzen		darunter: Stallhaltungsplätze		Lfd. Nr.
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	

Rinder insgesamt

/ E	/ E	/ E	/ E	1
/ E	/ E	/ E	/ E	2
/ E	/ E	/ E	1,0 D	3
/ E	/ E	/ E	/ E	4
0,02 C	1,8 D	0,03 C	2,9 D	5
0,03 C	4,8 C	0,05 B	9,6 B	6
0,03 A	10,1 B	0,04 B	17,4 A	7
0,14 C	18,5 B	0,18 C	31,5 B	8
0,05 B	14,9 B	0,09 B	27,0 B	9

Milchkühe

/ E	/ E	/ E	/ E	10
/ E	/ E	-	-	11
0,00 A	. A	0,01 D	0,2 D	12
0,00 A	. A	0,01 D	0,5 D	13
/ E	. E	0,01 D	1,0 D	14
0,01 D	1,3 D	0,02 C	2,8 C	15
0,00 A	. A	0,01 A	1,8 A	16
/ E	. C	0,05 B	6,2 B	17
0,01 C	. C	0,02 B	4,5 B	18

Übrige Rinder¹

/ E	/ E	/ E	/ E	19
/ E	/ E	/ E	/ E	20
/ E	/ E	/ E	/ E	21
/ E	. E	/ E	/ E	22
0,03 C	3,0 C	0,03 C	3,0 D	23
0,02 C	3,9 C	0,04 C	7,5 C	24
0,01 A	6,9 A	0,03 B	13,1 B	25
0,13 C	. B	0,16 C	25,3 B	26
0,03 B	10,8 B	0,07 B	20,6 B	27

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Niedersachsen

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Und zwar mit Haltungsplätzen					
		Insgesamt		im Anbindestall		im Laufstall	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
		Rinder insgesamt					
1	1 - 9	1,08 C	5,9 C	/ E	/ E	0,67 D	3,7 D
2	10 - 19	1,04 C	14,9 C	/ E	/ E	0,71 D	9,1 D
3	20 - 49	2,58 C	84,1 C	0,84 C	19,3 D	1,90 C	55,1 C
4	50 - 99	2,18 B	161,4 B	0,84 C	36,7 C	1,66 C	106,8 C
5	100 - 199	3,32 B	490,0 B	0,66 C	34,8 D	3,06 B	414,1 B
6	200 - 499	3,87 B	1 150,3 B	0,42 C	43,1 D	3,58 B	987,4 B
7	500 und mehr	0,78 C	610,7 C	/ E	/ E	0,70 C	484,7 C
8	Insgesamt	14,84 A	2 517,2 A	3,39 B	170,7 C	12,28 A	2 060,9 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	4,65 B	1 760,9 B	0,50 C	/ E	4,28 B	1 472,1 B
		Milchkühe					
10	1 - 9	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
11	10 - 19	0,44 D	6,5 D	/ E	/ E	/ E	/ E
12	20 - 49	1,26 C	43,0 C	0,77 C	22,9 C	0,56 C	19,8 C
13	50 - 99	2,33 B	170,0 B	0,27 D	/ E	2,20 B	158,1 B
14	100 - 199	2,58 B	351,2 B	/ E	/ E	2,54 B	342,0 B
15	200 - 499	0,85 B	234,1 B	/ E	/ E	0,85 B	224,5 B
16	500 und mehr	0,10 C	68,0 C	/ E	/ E	0,10 C	64,7 C
17	Zusammen	7,72 A	873,4 A	1,52 C	45,5 C	6,44 A	811,2 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,95 B	302,1 B	/ E	/ E	0,94 B	289,2 B
		Übrige Rinder ¹					
19	1 - 9	1,24 C	6,7 C	/ E	/ E	0,78 D	4,3 D
20	10 - 19	1,23 C	17,9 C	/ E	/ E	0,84 C	11,3 C
21	20 - 49	3,25 B	107,2 B	0,93 C	21,2 C	2,42 C	74,8 C
22	50 - 99	3,39 B	248,0 B	0,53 D	20,2 D	2,93 B	197,9 B
23	100 - 199	3,56 B	498,4 B	0,49 C	33,9 D	3,17 B	412,4 B
24	200 - 499	1,66 B	478,8 B	/ E	/ E	1,40 B	367,4 B
25	500 und mehr	0,34 C	286,9 D	/ E	/ E	0,26 D	181,7 D
26	Zusammen	14,66 A	1 643,8 B	2,77 B	125,2 C	11,81 A	1 249,7 B
27	Nachrichtlich 200 und mehr	2,00 B	765,6 B	0,19 D	/ E	1,66 B	549,0 C

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Niedersachsen

Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen		darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	
Anzahl				
7	8	9	10	

Rinder insgesamt

/ E	/ E	/ E	/ E	1
/ E	/ E	/ E	/ E	2
/ E	/ E	/ E	/ E	3
0,35 D	17,8 D	/ E	/ E	4
0,71 C	41,2 D	0,29 D	21,4 D	5
0,88 C	119,8 C	0,45 C	52,0 C	6
0,18 D	/ E	0,09 D	21,6 D	7
2,86 B	285,6 C	1,30 C	105,1 C	8
1,06 C	213,6 C	0,54 C	73,7 C	9

Milchkühe

/ E	/ E	/ E	/ E	10
/ E	/ E	/ E	/ E	11
/ E	/ E	/ E	/ E	12
/ E	/ E	0,18 D	11,8 D	13
/ E	/ E	0,33 C	36,4 D	14
/ E	/ E	0,15 D	25,4 D	15
/ E	/ E	/ E	/ E	16
0,34 D	16,7 D	0,80 C	82,4 C	17
/ E	/ E	0,17 D	31,6 D	18

Übrige Rinder¹

/ E	/ E	/ E	/ E	19
/ E	/ E	/ E	/ E	20
0,43 D	/ E	/ E	/ E	21
0,71 C	29,9 D	/ E	/ E	22
0,65 C	52,0 C	/ E	/ E	23
0,44 C	92,7 D	/ E	/ E	24
/ E	/ E	/ E	/ E	25
2,74 B	268,9 C	0,66 C	22,7 C	26
0,55 C	172,2 D	/ E	5,0 D	27

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Und zwar mit Haltungsplätzen					
		Insgesamt		im Anbindestall		im Laufstall	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
		Rinder insgesamt					
1	1 - 9	1,14 C	6,2 D	/ E	/ E	0,83 D	4,2 D
2	10 - 19	1,79 C	25,9 C	/ E	/ E	1,49 C	19,7 C
3	20 - 49	2,53 C	80,1 C	0,71 D	15,8 D	2,13 C	58,4 C
4	50 - 99	2,07 B	146,1 B	0,66 C	20,1 D	1,82 B	114,2 B
5	100 - 199	2,35 B	331,1 B	0,29 D	14,2 D	2,23 B	293,1 B
6	200 - 499	1,77 B	524,8 B	/ E	/ E	1,63 B	454,6 B
7	500 und mehr	0,23 C	151,8 C	/ E	/ E	0,21 C	136,3 C
8	Insgesamt	11,88 A	1 265,9 A	2,44 C	64,1 C	10,35 A	1 080,4 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	2,00 B	676,6 B	/ E	/ E	1,84 B	590,9 B
		Milchkühe					
10	1 - 9	/ E	/ E	/ E	. E	/ E	/ E
11	10 - 19	0,47 D	6,6 D	/ E	. E	/ E	/ E
12	20 - 49	0,93 C	30,2 C	0,59 C	15,9 D	0,51 C	14,2 C
13	50 - 99	1,41 B	101,4 B	/ E	/ E	1,36 B	95,7 B
14	100 - 199	1,12 B	150,1 B	/ E	/ E	1,10 B	146,0 B
15	200 - 499	0,40 C	104,6 B	/ E	/ E	0,39 C	99,3 B
16	500 und mehr	0,02 D	14,6 D	-	-	0,02 D	14,1 D
17	Zusammen	4,60 B	408,4 A	1,12 C	26,0 C	3,71 B	371,7 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,42 B	119,2 B	/ E	/ E	0,41 B	113,3 B
		Übrige Rinder ¹					
19	1 - 9	1,37 C	7,5 C	/ E	/ E	0,98 C	5,0 D
20	10 - 19	1,90 C	27,2 C	/ E	/ E	1,58 C	20,9 C
21	20 - 49	3,06 B	97,7 B	0,64 D	13,0 D	2,62 B	77,3 B
22	50 - 99	2,44 B	171,0 B	0,29 D	8,2 D	2,24 B	147,2 B
23	100 - 199	1,82 B	245,1 B	/ E	/ E	1,69 B	216,2 B
24	200 - 499	0,85 B	241,8 B	/ E	/ E	0,71 C	187,1 B
25	500 und mehr	0,10 D	67,2 D	/ E	/ E	0,09 D	55,0 D
26	Zusammen	11,53 A	857,5 A	1,83 C	38,1 C	9,91 B	708,7 A
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,96 B	308,9 B	/ E	/ E	0,80 B	242,1 B

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen

Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen		darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	
Anzahl				
7	8	9	10	

Rinder insgesamt

/ E	/ E	/ E	/ E	1
/ E	/ E	/ E	/ E	2
/ E	/ E	/ E	/ E	3
0,24 D	11,9 D	/ E	/ E	4
0,37 C	23,8 D	0,29 D	20,0 D	5
0,34 C	63,1 C	0,21 D	25,4 D	6
/ E	/ E	/ E	/ E	7
1,48 C	121,4 C	1,08 C	61,8 C	8
0,37 C	77,6 C	0,24 C	30,7 D	9

Milchkühe

/ E	. E	-	-	10
/ E	. E	/ E	/ E	11
/ E	/ E	/ E	/ E	12
/ E	/ E	0,14 D	/ E	13
/ E	/ E	0,18 D	20,0 D	14
/ E	/ E	/ E	/ E	15
/ E	/ E	/ E	/ E	16
0,21 D	10,7 D	0,48 C	39,3 C	17
/ E	/ E	0,06 D	/ E	18

Übrige Rinder¹

/ E	/ E	/ E	/ E	19
/ E	/ E	/ E	/ E	20
0,31 D	/ E	/ E	/ E	21
0,33 D	15,6 D	/ E	/ E	22
0,28 D	21,6 D	/ E	/ E	23
0,21 D	52,3 D	/ E	/ E	24
/ E	/ E	/ E	/ E	25
1,42 C	110,7 C	0,74 C	22,5 D	26
0,23 C	63,6 C	/ E	/ E	27

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit Haltungsplätzen			
				im Anbindestall		im Laufstall	
		Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Rinder insgesamt							
1	1 - 9	0,36 C	2,0 D	/ E	/ E	0,22 D	1,2 D
2	10 - 19	0,45 C	6,5 C	/ E	/ E	0,30 D	4,0 D
3	20 - 49	0,91 C	29,0 C	0,35 C	7,6 D	0,70 C	19,4 C
4	50 - 99	0,66 C	48,4 C	0,20 D	7,3 D	0,62 C	39,3 C
5	100 - 199	0,66 B	95,1 B	0,12 D	6,9 D	0,64 B	84,6 B
6	200 - 499	0,37 B	103,9 B	. E	. C	0,36 B	99,8 B
7	500 und mehr	0,05 C	/ E	. A	. A	0,04 C	/ E
8	Insgesamt	3,45 B	319,6 B	0,98 C	25,6 C	2,88 B	281,3 B
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,41 B	138,7 B	0,03 D	1,1 C	0,41 B	132,8 B
Milchkühe							
10	1 - 9	0,17 D	0,6 D	/ E	/ E	/ E	0,2 D
11	10 - 19	0,14 D	2,0 D	/ E	/ E	/ E	/ E
12	20 - 49	0,30 C	10,4 C	0,14 D	4,3 D	0,19 C	5,8 C
13	50 - 99	0,53 B	37,9 B	0,08 D	4,0 D	0,49 B	33,5 B
14	100 - 199	0,28 B	36,9 B	/ E	/ E	0,27 B	36,2 B
15	200 - 499	0,07 B	20,1 B	-	-	. B	. B
16	500 und mehr	0,01 A	3,4 A	-	-	. A	. A
17	Zusammen	1,50 B	111,2 A	0,43 C	10,3 C	1,14 B	98,8 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,08 B	23,5 B	-	-	0,08 B	22,4 B
Übrige Rinder ¹							
19	1 - 9	0,43 C	2,3 C	/ E	/ E	0,26 D	1,4 D
20	10 - 19	0,52 C	7,3 C	0,21 D	2,6 D	0,34 C	4,4 C
21	20 - 49	1,01 B	32,6 B	0,30 C	5,8 D	0,83 C	24,1 C
22	50 - 99	0,82 B	58,8 B	0,11 D	/ E	0,78 B	52,7 B
23	100 - 199	0,48 B	65,0 B	/ E	/ E	0,47 B	60,3 B
24	200 - 499	0,12 C	31,1 C	/ E	0,5 D	. C	. C
25	500 und mehr	/ E	/ E	-	-	. E	. E
26	Zusammen	3,39 B	208,3 B	0,84 C	15,3 C	2,81 B	182,5 B
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,13 C	42,3 D	/ E	0,5 D	0,12 C	39,5 D

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Rheinland-Pfalz

Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen		darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	

Rinder insgesamt

/ E	/ E	/ E	/ E	1
/ E	/ E	/ E	/ E	2
/ E	/ E	/ E	/ E	3
/ E	/ E	/ E	/ E	4
0,07 D	3,6 D	0,09 D	5,9 D	5
. D	. E	0,06 C	8,9 C	6
. A	. A	0,01 A	1,1 B	7
0,31 C	12,6 C	0,40 C	22,5 C	8
0,05 C	4,7 D	0,07 C	10,0 C	9

Milchkühe

/ E	/ E	. E	. E	10
-	-	. E	. E	11
/ E	/ E	/ E	/ E	12
/ E	/ E	/ E	/ E	13
/ E	/ E	0,04 D	4,8 D	14
. E	. E	0,02 D	3,2 D	15
. A	. A	-	-	16
/ E	2,2 D	0,16 C	13,0 C	17
/ E	1,1 D	0,02 D	3,2 D	18

Übrige Rinder¹

/ E	/ E	/ E	/ E	19
/ E	/ E	/ E	/ E	20
/ E	/ E	/ E	/ E	21
0,07 D	2,4 D	/ E	/ E	22
0,05 D	/ E	/ E	/ E	23
. E	. E	0,01 C	/ E	24
. A	. A	-	-	25
0,30 C	10,5 C	0,28 C	9,5 C	26
/ E	/ E	0,01 C	/ E	27

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Saarland

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Und zwar mit Haltungsplätzen					
		Insgesamt		im Anbindestall		im Laufstall	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
		Rinder insgesamt					
1	1 - 9	0,07 C	0,4 C	0,01 D	. D	0,05 C	. C
2	10 - 19	0,05 C	0,7 C	0,01 D	. D	0,04 C	0,6 C
3	20 - 49	0,11 B	3,6 B	0,03 C	. C	0,10 B	2,9 B
4	50 - 99	0,08 B	6,0 A	0,03 B	1,2 C	0,07 B	4,5 A
5	100 - 199	0,09 A	13,0 A	0,01 B	. B	0,09 A	11,5 A
6	200 - 499	0,05 A	15,8 A	0,00 A	. A	0,05 A	15,1 A
7	500 und mehr	0,01 A	3,8 A	-	-	0,01 A	. A
8	Insgesamt	0,46 A	43,3 A	0,10 B	3,2 B	0,40 A	38,4 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,06 A	19,6 A	0,00 A	. A	0,06 A	18,8 A
		Milchkühe					
10	1 - 9	0,01 C	0,0 C	/ E	/ E	0,01 D	0,0 C
11	10 - 19	0,01 C	0,2 C	0,01 D	0,1 D	0,01 B	0,1 B
12	20 - 49	0,03 B	1,1 B	0,02 C	0,5 B	0,01 B	. B
13	50 - 99	0,05 A	3,8 A	0,01 B	0,2 B	0,05 A	3,6 A
14	100 - 199	0,04 A	. A	0,00 A	. A	0,04 A	5,8 A
15	200 - 499	0,01 A	. A	-	-	0,01 A	. A
16	500 und mehr	0,00 C	. C	-	-	0,00 C	. C
17	Zusammen	0,16 A	13,3 A	0,03 B	. B	0,13 A	12,2 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,01 A	. A	-	-	0,01 A	. A
		Übrige Rinder ¹					
19	1 - 9	0,07 C	0,4 C	0,01 D	. D	0,05 C	. C
20	10 - 19	0,05 C	0,8 C	0,01 C	0,2 C	0,04 C	0,5 C
21	20 - 49	0,13 B	4,2 B	0,04 C	0,9 C	0,11 B	. B
22	50 - 99	0,11 A	8,3 A	0,02 B	0,7 C	0,11 A	7,3 A
23	100 - 199	0,07 A	. A	0,00 C	. C	0,07 A	9,6 A
24	200 - 499	0,02 A	. A	0,00 A	. A	0,02 A	. A
25	500 und mehr	0,00 C	. C	-	-	0,00 C	. C
26	Zusammen	0,46 A	30,0 A	0,09 B	. B	0,40 A	26,2 A
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,02 A	. A	0,00 A	. A	0,02 A	. A

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Saarland

Noch: Und zwar mit Stallhaltungsplätzen		darunter: Stallhaltungsplätze		Lfd. Nr.
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	

Rinder insgesamt

/	E	/	E	/	E	/	E	1
/	E	.	E	/	E	/	E	2
0,01	D	.	E	0,02	C	0,4	C	3
0,01	B	0,3	B	0,01	C	0,7	C	4
0,01	B	.	B	0,02	A	1,0	A	5
0,01	B	.	A	0,02	A	.	A	6
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	7
0,04	B	1,7	A	0,07	B	4,1	A	8
0,01	A	.	A	0,02	A	.	A	9
Milchkühe								
-		-		-		-		10
-		-		-		-		11
0,00	B	.	B	0,00	B	0,1	B	12
-		-		0,01	B	0,5	B	13
-		-		0,01	A	1,1	A	14
-		-		-		-		15
-		-		-		-		16
0,00	B	.	B	0,02	A	1,7	A	17
-		-		-		-		18
Übrige Rinder ¹								
/	E	/	E	/	E	/	E	19
/	E	/	E	/	E	.	E	20
0,01	D	.	D	0,02	C	0,4	C	21
0,01	B	0,4	B	0,01	C	0,7	C	22
0,01	A	.	A	0,01	A	0,7	A	23
0,00	B	.	B	0,01	A	.	A	24
-		-		-		-		25
0,04	B	.	A	0,06	B	2,3	B	26
0,00	B	.	B	0,01	A	.	A	27

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Und zwar mit Haltungsplätzen					
		Insgesamt		im Anbindestall		im Laufstall	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Rinder insgesamt							
1	1 - 9	0,56 C	3,0 C	0,24 D	1,3 D	0,30 C	1,6 D
2	10 - 19	0,58 C	7,7 C	0,22 D	2,6 D	0,39 C	5,0 C
3	20 - 49	0,54 B	16,7 B	0,17 C	4,2 C	0,42 C	11,8 C
4	50 - 99	0,26 B	17,8 B	0,04 C	2,0 D	0,24 B	15,4 B
5	100 - 199	0,27 B	36,7 B	0,03 C	1,4 C	0,26 B	33,9 B
6	200 - 499	0,16 B	50,5 B	0,01 D	/ E	0,16 B	48,7 B
7	500 und mehr	0,26 A	335,5 A	0,02 A	4,5 A	0,26 A	323,8 A
8	Insgesamt	2,62 A	467,9 A	0,74 C	16,8 B	2,03 B	440,1 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,42 A	386,0 A	0,03 C	5,4 B	0,42 A	372,4 A
Milchkühe							
10	1 - 9	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
11	10 - 19	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
12	20 - 49	0,08 C	2,6 C	0,04 D	1,1 D	0,04 C	1,5 C
13	50 - 99	0,17 B	11,0 B	0,01 D	0,5 D	0,15 B	10,3 B
14	100 - 199	0,09 B	12,0 B	/ E	. E	0,09 B	11,8 B
15	200 - 499	0,13 A	45,4 A	0,01 D	0,9 D	0,13 A	44,0 A
16	500 und mehr	0,12 A	118,2 A	0,01 A	. A	0,12 A	116,4 A
17	Zusammen	0,67 B	190,3 A	0,14 C	3,9 C	0,55 A	184,1 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,25 A	163,6 A	0,01 C	1,4 C	0,25 A	160,4 A
Übrige Rinder ¹							
19	1 - 9	0,58 C	3,1 C	0,27 D	1,4 D	0,31 C	1,7 C
20	10 - 19	0,60 C	8,0 C	0,23 D	2,7 D	0,40 C	5,1 C
21	20 - 49	0,57 B	17,7 B	0,15 C	3,6 D	0,46 B	13,5 B
22	50 - 99	0,36 B	24,4 B	0,04 C	1,2 C	0,34 B	22,5 B
23	100 - 199	0,18 B	24,6 B	0,01 D	0,5 D	0,18 B	22,8 B
24	200 - 499	0,18 A	60,2 A	/ E	0,5 D	0,18 A	57,7 A
25	500 und mehr	0,15 A	139,6 A	0,01 A	3,1 A	0,15 A	132,7 A
26	Zusammen	2,62 A	277,6 A	0,71 C	12,9 B	2,01 B	256,1 A
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,33 A	199,8 A	0,01 C	3,6 A	0,33 A	190,5 A

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen

Noch: Und zwar mit Stallhaltungsplätzen		darunter: Stallhaltungsplätze		Lfd. Nr.
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	

Rinder insgesamt

/ E	/ E	/ E	/ E	1
/ E	/ E	/ E	/ E	2
/ E	/ E	/ E	/ E	3
0,01 D	/ E	0,04 D	2,2 D	4
0,02 D	/ E	0,02 C	2,0 C	5
0,01 D	0,9 D	0,02 C	3,0 C	6
0,03 A	7,2 A	0,03 A	8,2 A	7
0,12 C	10,9 B	0,25 C	17,7 B	8
0,04 B	8,2 B	0,05 B	11,2 B	9

Milchkühe

-	-	-	-	10
/ E	/ E	-	-	11
-	-	0,00 D	0,1 C	12
/ E	/ E	0,01 C	0,6 C	13
/ E	. E	0,01 D	0,7 D	14
/ E	/ E	0,01 A	1,4 A	15
0,00 A	. A	0,01 A	2,8 A	16
/ E	2,2 C	0,04 B	5,6 A	17
0,00 D	1,8 B	0,02 A	4,1 A	18

Übrige Rinder¹

/ E	/ E	/ E	/ E	19
/ E	/ E	/ E	/ E	20
/ E	/ E	/ E	1,5 D	21
0,02 D	0,6 D	0,04 D	2,3 D	22
0,02 D	/ E	0,01 C	1,1 D	23
0,02 C	2,0 B	0,02 B	3,5 C	24
0,01 A	3,8 A	0,01 A	2,7 A	25
0,12 C	8,6 B	0,24 C	12,1 B	26
0,03 B	5,8 A	0,03 A	6,2 B	27

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen-Anhalt

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Und zwar mit Haltungsplätzen					
		Insgesamt		im Anbindestall		im Laufstall	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Rinder insgesamt							
1	1 - 9	0,15 C	. D	/ E	. E	0,09 D	0,4 D
2	10 - 19	0,13 C	. C	/ E	. E	0,11 C	1,4 C
3	20 - 49	0,20 C	6,0 C	/ E	/ E	0,17 C	5,0 C
4	50 - 99	0,11 C	7,4 C	/ E	/ E	0,10 C	6,5 C
5	100 - 199	0,11 C	15,5 B	/ E	/ E	0,10 C	13,9 C
6	200 - 499	0,20 B	64,8 B	/ E	/ E	0,20 B	63,4 B
7	500 und mehr	0,19 A	208,7 A	/ E	/ E	0,18 A	199,3 A
8	Insgesamt	1,08 B	305,1 A	0,12 C	1,7 C	0,95 B	290,0 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,39 A	273,6 A	/ E	/ E	0,38 A	262,8 A
Milchkühe							
10	1 - 9	/ E	. E	/ E	. E	/ E	. E
11	10 - 19	/ E	. E	/ E	. E	/ E	. E
12	20 - 49	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	. E
13	50 - 99	0,03 C	. C	-	-	0,03 C	2,5 C
14	100 - 199	0,07 C	10,7 C	/ E	/ E	0,07 C	. C
15	200 - 499	0,12 B	. B	/ E	. E	0,12 B	36,8 B
16	500 und mehr	0,08 A	70,2 A	-	-	0,08 A	68,4 A
17	Zusammen	0,33 B	121,8 A	/ E	/ E	0,32 B	118,8 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,20 A	. A	/ E	. E	0,19 A	105,1 A
Übrige Rinder ¹							
19	1 - 9	0,16 C	0,7 D	/ E	. E	0,09 D	0,4 D
20	10 - 19	0,13 C	1,9 C	/ E	/ E	0,12 C	1,5 C
21	20 - 49	0,22 C	6,7 C	/ E	/ E	0,19 C	5,7 C
22	50 - 99	0,14 B	9,8 B	/ E	. E	0,13 C	8,7 C
23	100 - 199	0,15 B	20,7 B	/ E	/ E	0,14 B	19,1 B
24	200 - 499	0,19 B	59,2 B	/ E	. E	0,19 B	56,5 B
25	500 und mehr	0,10 A	84,3 A	0,00 A	. A	0,09 A	79,3 B
26	Zusammen	1,08 B	183,2 A	0,12 D	1,5 C	0,95 B	171,2 A
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,29 A	143,4 A	/ E	. D	0,28 A	135,8 A

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen-Anhalt

Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen		darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	

Rinder insgesamt

/	E	/	E	/	E	/	E	1
/	E	/	E	/	E	/	E	2
/	E	/	E	0,04	D	/	E	3
/	E	/	E	0,02	D	1,4	D	4
0,01	C	1,4	C	0,03	D	3,0	D	5
0,02	D	1,3	D	0,05	C	9,3	C	6
0,03	B	9,2	A	0,05	B	15,2	B	7
0,11	C	13,4	B	0,23	B	30,5	B	8
0,04	B	10,4	A	0,10	B	24,5	B	9

Milchkühe

/	E	.	E	/	E	.	E	10
-		-		0,00	A	.	A	11
/	E	.	E	/	E	/	E	12
/	E	.	E	/	E	.	E	13
/	E	.	E	0,01	D	1,8	D	14
0,00	D	0,9	B	0,03	C	5,2	B	15
0,00	A	1,8	A	0,01	A	2,5	A	16
0,01	D	2,8	A	0,07	C	9,9	B	17
0,01	C	2,7	A	0,04	B	7,6	B	18

Übrige Rinder¹

/	E	.	E	/	E	/	E	19
/	E	/	E	/	E	/	E	20
/	E	/	E	0,05	D	1,4	D	21
0,02	D	.	E	0,02	C	1,3	C	22
0,01	C	1,4	C	0,03	C	3,1	D	23
0,02	C	.	C	0,04	B	7,4	C	24
0,01	A	.	A	0,02	B	7,1	B	25
0,11	C	10,6	B	0,20	B	20,6	B	26
0,03	B	.	A	0,06	B	14,5	B	27

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Schleswig-Holstein

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Und zwar mit Haltungsplätzen					
		Insgesamt		im Anbindestall		im Laufstall	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
		Rinder insgesamt					
1	1 - 9	0,34 D	1,6 D	/ E	/ E	0,28 D	1,3 D
2	10 - 19	0,34 C	4,7 D	/ E	/ E	0,26 D	3,3 D
3	20 - 49	0,72 C	22,7 C	0,17 D	4,3 D	0,56 C	16,6 C
4	50 - 99	0,72 C	52,3 C	0,25 C	11,1 D	0,62 C	38,4 C
5	100 - 199	1,16 B	170,4 B	0,27 C	14,8 C	1,12 B	146,3 B
6	200 - 499	1,79 A	545,0 A	0,13 C	9,8 D	1,77 A	504,1 A
7	500 und mehr	0,35 B	244,7 B	/ E	/ E	0,34 B	231,4 B
8	Insgesamt	5,42 A	1 041,5 A	0,95 B	43,3 C	4,95 A	941,5 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	2,14 A	789,7 A	0,15 C	12,0 D	2,11 A	735,6 A
		Milchkühe					
10	1 - 9	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
11	10 - 19	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
12	20 - 49	0,30 C	10,9 C	0,16 D	5,0 D	0,15 D	5,8 D
13	50 - 99	1,01 B	74,9 B	0,11 D	4,4 D	0,96 B	70,1 B
14	100 - 199	1,14 B	157,3 B	/ E	/ E	1,13 B	154,8 B
15	200 - 499	0,45 A	123,7 A	/ E	/ E	0,44 A	121,1 A
16	500 und mehr	0,03 C	18,3 C	-	-	0,03 C	18,3 C
17	Zusammen	3,00 A	385,7 A	0,33 C	11,6 C	2,75 A	370,3 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,47 A	142,1 A	/ E	/ E	0,47 A	139,4 A
		Übrige Rinder ¹					
19	1 - 9	0,35 D	1,6 D	/ E	/ E	0,28 D	1,4 D
20	10 - 19	0,37 C	5,1 C	/ E	/ E	0,27 D	3,5 D
21	20 - 49	0,87 C	28,3 C	0,20 D	4,7 D	0,70 C	21,2 C
22	50 - 99	1,20 B	87,7 B	0,23 C	9,2 D	1,10 B	72,0 B
23	100 - 199	1,62 B	227,8 B	0,20 C	11,7 D	1,56 B	199,7 B
24	200 - 499	0,90 B	248,1 B	0,04 D	/ E	0,87 B	222,5 B
25	500 und mehr	0,08 C	57,0 C	/ E	/ E	0,08 C	51,0 C
26	Zusammen	5,39 A	655,7 A	0,81 C	31,7 C	4,85 A	571,2 A
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,98 B	305,2 A	0,05 D	/ E	0,95 B	273,5 A

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Schleswig-Holstein

Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen		darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	

Rinder insgesamt

/ E	/ E	/ E	/ E	1
/ E	/ E	/ E	/ E	2
/ E	/ E	/ E	/ E	3
/ E	/ E	/ E	/ E	4
0,25 C	9,3 C	0,13 C	9,3 D	5
0,53 B	31,1 C	0,31 B	41,1 B	6
0,11 C	11,0 D	0,09 B	23,4 C	7
1,12 B	56,7 B	0,76 B	80,2 B	8
0,63 B	42,1 C	0,40 B	64,6 B	9
Milchkühe				
-	-	/ E	/ E	10
-	-	-	-	11
/ E	/ E	/ E	/ E	12
/ E	/ E	0,09 D	6,6 D	13
/ E	/ E	0,21 C	24,4 C	14
/ E	/ E	0,13 B	27,3 B	15
-	-	/ E	/ E	16
0,07 D	/ E	0,47 B	63,4 B	17
/ E	/ E	0,14 B	31,4 B	18
Übrige Rinder ¹				
/ E	/ E	/ E	/ E	19
/ E	/ E	/ E	/ E	20
/ E	/ E	/ E	/ E	21
0,22 C	6,5 D	/ E	/ E	22
0,40 C	16,5 C	0,08 D	5,3 D	23
0,27 B	21,6 C	0,04 D	5,0 D	24
0,02 D	/ E	/ E	0,2 D	25
1,09 B	52,9 B	0,38 C	16,8 C	26
0,29 B	26,9 C	0,04 D	5,2 D	27

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Thüringen

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Und zwar mit Haltungsplätzen					
		Insgesamt		im Anbindestall		im Laufstall	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
		Rinder insgesamt					
1	1 - 9	0,31 B	1,7 B	0,09 C	0,4 C	0,22 C	1,1 C
2	10 - 19	0,25 B	3,4 B	0,09 C	0,9 C	0,18 C	2,2 C
3	20 - 49	0,26 B	7,9 B	0,07 C	1,3 D	0,24 B	6,5 B
4	50 - 99	0,14 B	9,5 B	0,02 C	0,9 C	0,13 B	8,2 B
5	100 - 199	0,11 A	15,1 A	0,01 A	0,7 A	0,11 A	13,6 A
6	200 - 499	0,13 A	40,3 A	0,01 A	0,5 A	0,12 A	37,6 A
7	500 und mehr	0,19 A	228,2 A	0,01 A	1,0 A	0,19 A	224,1 A
8	Insgesamt	1,40 A	306,0 A	0,29 B	5,9 B	1,19 A	293,3 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,32 A	268,5 A	0,01 A	1,5 A	0,31 A	261,7 A
		Milchkühe					
10	1 - 9	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
11	10 - 19	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
12	20 - 49	0,03 C	1,1 C	0,02 D	0,7 C	0,01 D	0,5 D
13	50 - 99	0,04 A	2,7 A	0,01 A	0,5 A	0,03 A	2,1 A
14	100 - 199	0,04 A	5,4 A	0,00 A	. A	0,04 A	4,9 A
15	200 - 499	0,09 A	31,6 A	0,00 A	. A	0,09 A	30,8 A
16	500 und mehr	0,07 A	62,2 A	0,00 A	. A	0,07 A	61,8 A
17	Zusammen	0,32 A	103,3 A	0,06 C	1,8 B	0,26 A	100,2 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,17 A	93,8 A	0,00 A	. A	0,17 A	92,7 A
		Übrige Rinder ¹					
19	1 - 9	0,32 B	1,7 B	0,09 C	0,4 C	0,22 C	1,2 C
20	10 - 19	0,27 B	3,6 B	0,09 C	1,0 C	0,20 C	2,4 C
21	20 - 49	0,27 B	8,0 B	0,05 C	0,9 D	0,25 B	6,9 B
22	50 - 99	0,16 B	10,7 B	0,01 C	0,4 D	0,15 B	9,9 B
23	100 - 199	0,10 A	13,5 A	0,01 A	. A	0,09 A	12,6 A
24	200 - 499	0,16 A	52,0 A	0,00 A	. A	0,15 A	49,0 A
25	500 und mehr	0,12 A	113,2 A	0,00 A	. A	0,12 A	111,1 A
26	Zusammen	1,39 A	202,7 A	0,26 B	4,0 B	1,18 A	193,1 A
27	Nachrichtlich 200 und mehr	0,28 A	165,1 A	0,01 A	. A	0,28 A	160,2 A

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1404 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Rinder am 1. März 2020 nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Thüringen

Noch: Und zwar mit Haltungsplätzen		darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.
in anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Laufhof		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl				
7	8	9	10	

Rinder insgesamt

/ E	/ E	0,04 D	0,2 D	1
/ E	/ E	/ E	/ E	2
/ E	/ E	0,05 D	1,3 D	3
0,01 D	0,4 D	0,03 C	1,5 C	4
0,01 A	0,7 A	0,02 A	1,5 A	5
0,02 A	2,2 A	0,03 A	3,9 A	6
0,03 A	3,1 A	0,02 A	5,2 A	7
0,12 B	6,8 A	0,21 B	13,9 A	8
0,05 A	5,3 A	0,05 A	9,2 A	9
Milchkühe				
-	-	/ E	0,0 D	10
-	-	/ E	.	11
-	-	/ E	/ E	12
0,00 A	0,1 A	0,01 A	0,4 A	13
0,00 A	. A	0,00 A	. A	14
0,00 A	. A	0,01 A	1,1 A	15
0,00 A	. A	0,00 A	0,8 A	16
0,01 A	1,3 A	0,02 C	2,6 A	17
0,00 A	. A	0,01 A	2,0 A	18
Übrige Rinder ¹				
/ E	/ E	0,04 D	0,2 D	19
/ E	/ E	/ E	.	20
/ E	/ E	0,05 D	1,2 D	21
0,01 D	0,4 C	0,03 C	1,5 C	22
0,01 A	. A	0,02 A	. A	23
0,03 A	. A	0,02 A	4,0 A	24
0,02 A	. A	0,01 A	2,7 A	25
0,12 C	5,5 A	0,20 B	11,3 A	26
0,04 A	. A	0,04 A	6,7 A	27

1 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Deutschland

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Schweine insgesamt							
1	1 - 49	12,56 B	110,7 B	0,76 D	11,4 D	0,94 C	12,6 D
2	50 - 99	1,74 C	123,2 C	/ E	/ E	0,43 D	25,2 D
3	100 - 399	4,76 B	1 111,6 B	2,92 B	629,2 B	1,72 C	242,0 C
4	400 - 999	6,45 B	4 420,2 B	5,53 B	3 436,7 B	2,32 B	739,1 C
5	1 000 - 1 999	6,22 A	8 782,1 A	5,73 A	7 452,1 A	2,01 B	1 127,0 B
6	2 000 - 4 999	2,47 B	7 229,6 A	2,23 B	5 711,4 B	1,15 B	1 301,3 B
7	5 000 und mehr	0,61 B	5 980,3 A	0,56 B	4 691,8 A	0,29 B	1 222,4 B
8	Insgesamt	34,81 A	27 757,6 A	18,22 A	21 962,1 A	8,87 B	4 669,6 B
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	9,31 A	21 992,0 A	8,52 A	17 855,4 A	3,45 B	3 650,7 B
Zuchtsauen							
10	1 - 9	1,95 C	6,1 C	/ E	/ E	/ E	/ E
11	10 - 49	1,16 C	29,9 C	/ E	/ E	0,36 D	/ E
12	50 - 99	1,07 C	77,7 C	0,40 D	20,2 D	0,65 C	37,4 C
13	100 - 199	1,77 B	257,7 B	1,05 C	115,2 C	1,08 C	115,0 C
14	200 - 499	2,05 B	602,9 B	1,26 B	301,4 B	1,17 B	260,2 B
15	500 und mehr	0,78 B	951,7 B	0,51 B	549,4 B	0,42 B	369,3 B
16	Zusammen	8,79 B	1 926,0 A	3,53 B	992,2 A	3,81 B	789,4 B
17	Nachrichtlich 100 und mehr	4,60 B	1 812,2 A	2,82 B	966,0 B	2,67 B	744,5 B
Übrige Schweine ³							
18	1 - 49	12,62 B	109,7 B	0,88 C	12,5 D	0,99 C	13,1 D
19	50 - 99	1,65 C	114,8 C	/ E	/ E	0,37 D	22,8 D
20	100 - 399	4,83 B	1 105,6 B	2,93 B	639,3 B	1,51 C	237,6 C
21	400 - 999	6,57 B	4 492,0 B	5,60 B	3 581,0 B	1,76 B	700,2 C
22	1 000 - 1 999	6,04 A	8 457,9 A	5,56 A	7 339,7 A	1,33 B	948,4 C
23	2 000 - 4 999	2,21 B	6 439,4 B	1,98 B	5 209,9 B	0,76 B	1 038,5 C
24	5 000 und mehr	0,54 B	5 112,2 A	0,49 B	4 158,2 B	0,20 B	919,6 B
25	Zusammen	34,45 A	25 831,7 A	17,90 A	20 969,9 A	6,92 B	3 880,1 B
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	8,79 A	20 009,5 A	8,04 A	16 707,8 A	2,29 B	2 906,5 B

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Deutschland

		Noch: Und zwar mit				darunter: Haltungsplätze				Lfd. Nr.						
planbefestigtem Boden mit Einstreu ¹		Tiefstreu ²		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf										
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze									
Anzahl																
7	8	9	10	11	12	13	14									
Schweine insgesamt																
8,10	B	65,8	B	2,17	C	15,8	C	0,81	C	5,1	D	1,61	C	13,3	C	1
0,79	C	48,5	D	/	E	/	E	/	E	/	E	0,21	D	12,5	D	2
1,36	C	159,5	C	0,57	D	65,9	D	/	E	/	E	0,30	C	46,2	C	3
0,76	C	154,7	C	0,34	C	58,5	D	/	E	/	E	0,23	C	91,3	C	4
0,50	C	115,3	C	0,25	C	41,7	C	/	E	/	E	0,15	D	85,1	D	5
0,24	C	119,1	D	0,09	C	/	E	/	E	/	E	0,08	C	52,5	D	6
0,03	B	22,8	A	0,01	B	18,1	B	0,01	C	25,1	C	0,01	B	36,9	B	7
11,77	B	685,6	B	3,76	B	264,1	C	1,20	C	176,2	D	2,60	B	337,8	B	8
0,76	B	257,1	C	0,35	C	105,8	C	0,13	D	123,0	D	0,25	C	174,5	C	9
Zuchtsauen																
1,28	C	3,9	C	0,38	D	/	E	/	E	/	E	0,40	C	1,0	D	10
0,72	C	13,7	D	/	E	/	E	/	E	/	E	0,19	D	3,9	D	11
0,41	D	16,3	D	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	3,6	D	12
0,38	C	18,8	D	0,14	D	/	E	/	E	/	E	0,09	D	/	E	13
0,35	C	27,6	D	0,14	D	/	E	/	E	/	E	0,08	D	10,4	D	14
0,07	D	19,2	C	0,03	D	7,3	B	0,01	C	6,5	C	/	E	8,9	C	15
3,21	B	99,4	B	0,91	C	32,2	C	0,29	D	12,6	C	0,88	C	37,9	C	16
0,80	C	65,6	C	0,31	C	25,3	C	/	E	10,8	C	0,21	C	29,4	C	17
Übrige Schweine ³																
8,04	B	63,9	B	2,10	C	15,4	C	0,80	C	4,9	D	1,57	C	12,8	C	18
0,70	C	43,9	D	/	E	/	E	/	E	/	E	0,18	D	11,5	D	19
1,11	C	154,7	C	0,49	D	61,0	D	/	E	/	E	0,24	C	45,2	C	20
0,46	C	126,8	C	0,23	D	54,5	D	/	E	/	E	0,18	C	85,1	C	21
0,19	C	92,3	D	0,11	D	30,9	D	/	E	/	E	0,07	D	68,2	D	22
0,09	D	/	E	0,04	D	/	E	/	E	/	E	0,03	D	42,9	D	23
0,01	C	5,6	B	0,00	D	9,2	C	0,01	D	19,6	C	0,01	C	34,3	B	24
10,60	B	586,2	B	3,28	B	231,8	C	1,08	C	163,6	D	2,27	B	299,9	B	25
0,29	C	197,0	D	0,15	C	83,9	D	/	E	114,4	D	0,11	C	145,3	C	26

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Schweine insgesamt							
1	1 - 49	2,35 C	20,1 C	/ E	/ E	/ E	/ E
2	50 - 99	0,30 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
3	100 - 399	0,67 C	153,1 C	0,27 D	54,5 D	0,36 D	52,0 D
4	400 - 999	0,56 C	390,3 C	0,41 C	252,4 C	0,30 C	106,6 C
5	1 000 - 1 999	0,54 B	733,8 B	0,46 B	520,6 B	0,26 C	172,7 C
6	2 000 - 4 999	0,12 B	318,1 B	0,11 B	221,8 B	0,07 C	87,1 B
7	5 000 und mehr	/ E	/ E	0,00 A	16,1 A	/ E	/ E
8	Insgesamt	4,55 B	1 677,9 A	1,38 B	1 069,9 B	1,30 C	450,9 B
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,67 B	1 092,0 B	0,58 B	758,5 B	0,34 B	283,9 C
Zuchtsauen							
10	1 - 9	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E
11	10 - 49	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
12	50 - 99	0,13 D	10,2 D	/ E	/ E	/ E	/ E
13	100 - 199	0,24 C	35,3 C	0,12 D	12,4 D	0,17 D	17,1 D
14	200 - 499	0,24 C	65,8 C	0,15 C	30,3 C	0,14 C	28,3 C
15	500 und mehr	/ E	/ E	/ E	8,5 D	/ E	/ E
16	Zusammen	1,09 C	140,9 B	0,35 C	53,5 C	0,46 C	66,8 C
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,51 B	124,9 B	0,28 C	51,2 C	0,34 C	60,7 C
Übrige Schweine ³							
18	1 - 49	2,37 C	20,1 C	/ E	/ E	/ E	/ E
19	50 - 99	/ E	. E	/ E	. E	/ E	/ E
20	100 - 399	0,66 C	143,2 C	0,27 D	54,8 D	0,32 D	45,4 D
21	400 - 999	0,60 C	411,7 B	0,44 C	279,4 C	0,25 C	107,5 C
22	1 000 - 1 999	0,49 B	660,3 B	0,41 B	485,5 B	0,17 C	140,7 C
23	2 000 - 4 999	0,10 B	250,3 B	0,09 B	. B	0,04 C	. B
24	5 000 und mehr	/ E	. E	0,00 A	. A	/ E	. E
25	Zusammen	4,51 B	1 537,0 A	1,34 B	1 016,4 B	1,09 C	384,1 C
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,60 B	941,2 B	0,50 B	677,9 B	0,21 C	223,2 C

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Baden-Württemberg

		Noch: Und zwar mit				darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.
planbefestigtem Boden mit Einstreu ¹		Tiefstreu ²		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl								
7	8	9	10	11	12	13	14	
Schweine insgesamt								
1,62 C	12,1 D	0,30 D	/ E	/ E	/ E	0,29 D	2,1 D	1
/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E	/ E	/ E	2
/ E	29,4 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	3
0,12 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	0,04 D	19,6 D	4
0,10 C	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	5
0,02 D	6,3 C	/ E	. E	/ E	. E	0,01 D	8,0 C	6
-	-	-	-	-	-	-	-	7
2,29 C	110,4 C	0,54 C	/ E	/ E	/ E	0,49 C	77,9 D	8
0,13 C	31,4 D	0,05 D	/ E	/ E	/ E	0,06 D	/ E	9
Zuchtsauen								
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	10
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	11
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	0,01 D	0,6 C	12
0,07 D	5,0 D	/ E	. E	/ E	. E	/ E	/ E	13
0,07 D	/ E	/ E	. E	0,00 A	. A	/ E	/ E	14
/ E	/ E	-	-	-	-	0,00 A	1,0 A	15
0,54 D	16,4 C	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	5,2 D	16
0,14 C	10,6 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	4,1 D	17
Übrige Schweine ³								
1,62 C	11,9 D	0,30 D	/ E	/ E	/ E	0,28 D	2,1 D	18
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	19
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	0,04 D	/ E	20
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	0,04 D	18,9 D	21
/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E	/ E	/ E	22
/ E	3,5 D	0,00 A	. A	/ E	. E	/ E	5,0 D	23
-	-	-	-	-	-	-	-	24
2,15 C	94,0 C	0,47 D	/ E	/ E	/ E	0,45 C	72,7 D	25
0,05 D	24,8 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	26

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Bayern

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze
		Anzahl					
1	2	3	4	5	6		
Schweine insgesamt							
1	1 - 49	4,52 B	37,8 C	/ E	/ E	/ E	/ E
2	50 - 99	0,74 D	52,8 D	/ E	/ E	/ E	/ E
3	100 - 399	1,30 C	297,8 C	0,93 C	189,6 C	0,43 D	/ E
4	400 - 999	1,24 B	838,8 B	1,07 C	667,3 C	0,44 C	116,5 D
5	1 000 - 1 999	1,05 B	1 424,4 B	0,97 B	1 234,9 B	0,33 C	160,7 D
6	2 000 - 4 999	0,14 D	343,3 D	0,11 C	. C	/ E	. E
7	5 000 und mehr	0,01 A	55,6 A	0,00 A	. A	0,00 A	. A
8	Insgesamt	9,00 B	3 050,3 B	3,81 B	2 364,1 B	1,86 C	491,7 C
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	1,20 B	1 823,2 B	1,08 B	1 482,9 B	0,40 C	307,0 D
Zuchtsauen							
10	1 - 9	0,72 D	2,5 D	/ E	/ E	/ E	/ E
11	10 - 49	0,38 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
12	50 - 99	0,47 D	33,4 D	/ E	/ E	0,31 D	16,8 D
13	100 - 199	0,43 C	58,8 C	0,31 C	31,8 C	0,25 D	24,2 D
14	200 - 499	0,28 C	79,1 C	0,19 D	44,9 D	0,15 D	29,0 D
15	500 und mehr	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	10,1 D
16	Zusammen	2,33 C	214,5 B	0,84 C	109,6 C	0,91 C	82,4 C
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,75 C	168,6 C	0,53 C	96,9 C	0,42 C	63,3 C
Übrige Schweine ³							
18	1 - 49	4,52 B	. C	0,50 D	. E	/ E	/ E
19	50 - 99	0,69 D	48,5 D	/ E	/ E	/ E	/ E
20	100 - 399	1,34 C	295,2 C	0,94 C	190,8 C	0,34 D	/ E
21	400 - 999	1,26 B	859,7 B	1,09 C	705,7 C	0,28 D	110,6 D
22	1 000 - 1 999	0,96 B	1 286,7 B	0,89 B	1 148,2 B	0,15 D	. D
23	2 000 - 4 999	/ E	. E	0,08 C	. C	/ E	/ E
24	5 000 und mehr	0,00 A	40,3 A	0,00 A	. A	0,00 A	. A
25	Zusammen	8,88 B	2 835,9 B	3,75 B	2 254,4 B	1,39 C	409,3 D
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	1,07 B	1 594,2 B	0,97 B	1 333,1 B	0,19 D	/ E

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Bayern

		Noch: Und zwar mit				darunter: Haltungsplätze				Lfd. Nr.				
planbefestigtem Boden mit Einstreu ¹		Tiefstreu ²		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf								
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze							
Anzahl														
7	8	9	10	11	12	13	14							
Schweine insgesamt														
2,66	C	19,1	D	0,87	D	5,2	D	/	E	0,57	D	/	E	1
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	2
0,32	D	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	3
0,20	D	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	4
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	5
/	E	/	E	/	E	/	E	-	-	/	E	/	E	6
-		-		-		-		-		-		-		7
3,52	C	123,7	C	1,27	C	48,6	D	/	E	0,80	C	56,3	D	8
0,09	D	/	E	/	E	3,8	D	/	E	/	E	/	E	9
Zuchtsauen														
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	10
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	11
/	E	/	E	/	E	/	E	-	-	/	E	1,0	C	12
/	E	.	D	/	E	.	E	/	E	/	E	/	E	13
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	14
/	E	.	E	0,00	A	.	A	-	-	-		-		15
0,96	C	17,3	D	/	E	/	E	/	E	0,22	D	5,8	D	16
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	17
Übrige Schweine ³														
2,63	C	19,0	D	0,80	D	5,0	D	/	E	0,55	D	/	E	18
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	19
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	20
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	21
/	E	/	E	/	E	.	E	/	E	/	E	/	E	22
/	E	/	E	0,00	A	.	A	-	-	/	E	/	E	23
-		-		-		-		-		-		-		24
3,22	C	106,4	D	1,14	C	/	E	/	E	0,72	D	50,5	D	25
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	26

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Berlin

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit					
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
		Schweine insgesamt							
1	1 - 49	0,00	A	.	A	-	-	-	-
2	50 - 99	-	-	-	-	-	-	-	-
3	100 - 399	-	-	-	-	-	-	-	-
4	400 - 999	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1 000 - 1 999	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2 000 - 4 999	-	-	-	-	-	-	-	-
7	5 000 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Insgesamt	0,00	A	.	A	-	-	-	-
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zuchtsauen							
10	1 - 9	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10 - 49	-	-	-	-	-	-	-	-
12	50 - 99	-	-	-	-	-	-	-	-
13	100 - 199	-	-	-	-	-	-	-	-
14	200 - 499	-	-	-	-	-	-	-	-
15	500 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Nachrichtlich 100 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
		Übrige Schweine ³							
18	1 - 49	0,00	A	.	A	-	-	-	-
19	50 - 99	-	-	-	-	-	-	-	-
20	100 - 399	-	-	-	-	-	-	-	-
21	400 - 999	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1 000 - 1 999	-	-	-	-	-	-	-	-
23	2 000 - 4 999	-	-	-	-	-	-	-	-
24	5 000 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Zusammen	0,00	A	.	A	-	-	-	-
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Berlin

planbefestigtem Boden mit Einstreu ¹		Noch: Und zwar mit				darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.	
		Tiefstreu ²		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf			
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
7	8	9	10	11	12	13	14		
Anzahl									
Schweine insgesamt									
-	-	0,00	A	.	A	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	0,00	A	.	A	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Zuchtsauen									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Übrige Schweine ³									
-	-	0,00	A	.	A	-	-	-	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
-	-	0,00	A	.	A	-	-	-	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Brandenburg

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Schweine insgesamt							
1	1 - 49	0,21 C	1,8 C	/ E	/ E	/ E	. E
2	50 - 99	/ E	. E	-	-	0,00 A	. A
3	100 - 399	0,02 D	. E	-	-	-	-
4	400 - 999	0,02 C	11,0 C	0,01 D	5,0 D	/ E	/ E
5	1 000 - 1 999	0,02 C	35,9 C	0,02 C	21,9 C	0,01 C	6,1 C
6	2 000 - 4 999	0,05 B	169,8 B	0,04 B	119,9 B	0,02 B	37,8 B
7	5 000 und mehr	0,05 A	556,2 A	0,04 A	444,2 A	0,02 A	106,7 A
8	Insgesamt	0,38 B	779,2 A	0,12 B	591,0 A	0,05 B	151,0 A
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,12 A	761,9 A	0,10 A	585,9 A	0,05 A	150,6 A
Zuchtsauen							
10	1 - 9	0,06 D	/ E	/ E	/ E	-	-
11	10 - 49	0,01 C	0,1 B	-	-	-	-
12	50 - 99	0,00 A	. A	-	-	-	-
13	100 - 199	/ E	. E	-	-	0,00 A	. A
14	200 - 499	0,02 C	6,9 C	0,01 B	2,9 B	0,01 C	3,2 C
15	500 und mehr	0,05 A	90,3 A	0,03 B	60,7 A	0,02 A	. A
16	Zusammen	0,14 C	98,4 A	0,05 B	63,6 A	0,03 B	29,5 A
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,07 B	98,0 A	0,04 A	63,6 A	0,03 B	29,5 A
Übrige Schweine ³							
18	1 - 49	0,21 C	1,7 C	/ E	/ E	/ E	. E
19	50 - 99	/ E	. E	-	-	0,00 A	. A
20	100 - 399	0,02 D	3,2 D	0,00 A	. A	-	-
21	400 - 999	0,02 C	14,1 C	0,01 D	. D	/ E	. E
22	1 000 - 1 999	0,02 C	. C	0,02 C	. C	0,01 D	/ E
23	2 000 - 4 999	0,05 B	165,5 A	0,04 B	115,6 B	0,02 A	36,4 A
24	5 000 und mehr	0,04 A	458,3 A	0,04 A	380,6 A	0,01 A	. A
25	Zusammen	0,37 B	680,8 A	0,11 B	527,4 A	0,04 B	121,6 A
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,11 A	661,1 A	0,09 A	522,2 A	0,03 A	120,2 A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Brandenburg

		Noch: Und zwar mit				darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.								
planbefestigtem Boden mit Einstreu ¹		Tiefstreu ²		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf										
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze									
Anzahl																
7	8	9	10	11	12	13	14									
Schweine insgesamt																
0,13	D	1,1	D	0,04	D	/	E	/	E	1						
/	E	.	E	/	E	/	E	-	-	0,00	A	.	A	2		
/	E	/	E	/	E	.	E	0,00	A	.	A	/	E	3		
0,01	C	2,5	D	0,00	C	3,0	C	-	-	0,00	D	1,1	D	4		
0,01	D	/	E	0,00	C	3,5	C	-	-	0,00	A	.	A	5		
0,01	C	4,2	D	0,01	A	8,0	A	-	-	0,00	A	.	A	6		
0,01	A	.	A	0,00	A	.	A	-	-	-	-	-	-	7		
0,17	C	19,2	C	0,06	C	17,5	B	/	E	/	E	0,06	D	4,6	C	8
0,02	B	12,3	C	0,01	B	13,1	B	-	-	0,00	A	.	A	9		
Zuchtsauen																
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	0,0	D	10		
0,01	C	0,1	B	-	-	-	-	-	-	0,00	A	.	A	11		
0,00	A	.	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		
/	E	.	E	0,00	A	.	A	-	-	/	E	/	E	13		
0,01	D	0,9	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14		
0,01	A	2,1	A	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A	15		
0,06	D	3,8	C	/	E	1,5	A	/	E	/	E	/	E	16		
0,02	D	3,5	C	0,00	A	1,4	A	-	-	/	E	/	E	17		
Übrige Schweine ³																
0,12	D	1,0	D	0,04	D	/	E	/	E	.	E	/	E	/	E	18
/	E	/	E	/	E	.	E	-	-	0,00	A	.	A	19		
/	E	2,4	D	/	E	.	E	0,00	A	.	A	0,01	A	1,0	A	20
0,01	C	3,3	C	0,01	C	4,5	C	-	-	0,00	D	1,1	D	21		
/	E	.	E	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A	22		
0,01	C	4,5	C	0,01	A	8,9	A	-	-	-	-	-	-	23		
0,00	A	.	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		
0,16	C	15,4	C	0,06	C	16,0	B	/	E	/	E	0,05	D	3,9	B	25
0,01	C	8,2	D	0,01	A	10,4	A	-	-	0,00	A	.	A	26		

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Bremen

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit					
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden			
		Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze		
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
Schweine insgesamt									
1	1 - 49	0,01	A	.	A	0,00	A	.	A
2	50 - 99	-	-	-	-	-	-	-	-
3	100 - 399	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A
4	400 - 999	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1 000 - 1 999	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2 000 - 4 999	-	-	-	-	-	-	-	-
7	5 000 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Insgesamt	0,01	A	0,2	A	0,00	A	0,00	A
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuchtsauen									
10	1 - 9	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10 - 49	0,00	A	.	A	0,00	A	0,00	A
12	50 - 99	-	-	-	-	-	-	-	-
13	100 - 199	-	-	-	-	-	-	-	-
14	200 - 499	-	-	-	-	-	-	-	-
15	500 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Zusammen	0,00	A	.	A	0,00	A	0,00	A
17	Nachrichtlich 100 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
Übrige Schweine ³									
18	1 - 49	0,01	A	0,0	A	0,00	A	0,00	A
19	50 - 99	-	-	-	-	-	-	-	-
20	100 - 399	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A
21	400 - 999	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1 000 - 1 999	-	-	-	-	-	-	-	-
23	2 000 - 4 999	-	-	-	-	-	-	-	-
24	5 000 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Zusammen	0,01	A	.	A	0,00	A	0,00	A
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgewerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Bremen

planbefestigtem Boden mit Einstreu ¹		Noch: Und zwar mit				darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.				
		Tiefstreu ²		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf						
Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze					
7	8	9	10	11	12	13	14					
Schweine insgesamt												
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Zuchtsauen												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Übrige Schweine ³												
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Hamburg

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit					
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden			
		Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze		
		Anzahl							
		1	2	3	4	5	6		
Schweine insgesamt									
1	1 - 49	0,01	B	0,0	B	-	-	-	-
2	50 - 99	-	-	-	-	-	-	-	-
3	100 - 399	-	-	-	-	-	-	-	-
4	400 - 999	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1 000 - 1 999	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2 000 - 4 999	/	E	.	E	/	E	.	E
7	5 000 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Insgesamt	0,01	B	.	E	/	E	.	E
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	/	E	.	E	/	E	.	E
Zuchtsauen									
10	1 - 9	0,00	A	.	A	-	-	-	-
11	10 - 49	-	-	-	-	-	-	-	-
12	50 - 99	-	-	-	-	-	-	-	-
13	100 - 199	/	E	.	E	/	E	.	E
14	200 - 499	-	-	-	-	-	-	-	-
15	500 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Zusammen	0,00	C	.	E	/	E	.	E
17	Nachrichtlich 100 und mehr	/	E	.	E	/	E	.	E
Übrige Schweine ³									
18	1 - 49	0,01	B	.	B	-	-	-	-
19	50 - 99	-	-	-	-	-	-	-	-
20	100 - 399	-	-	-	-	-	-	-	-
21	400 - 999	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1 000 - 1 999	/	E	.	E	/	E	.	E
23	2 000 - 4 999	-	-	-	-	-	-	-	-
24	5 000 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Zusammen	0,01	B	.	E	/	E	.	E
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	/	E	.	E	/	E	.	E

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Hamburg

planbefestigtem Boden mit Einstreu ¹		Noch: Und zwar mit				darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.					
		Tiefstreu ²		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf							
Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze						
7	8	9	10	11	12	13	14						
Schweine insgesamt													
0,00	B	.	A	-	-	0,00	D	.	D	-	-	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
-	-	-	/	E	.	E	-	-	-	-	-	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
0,00	B	.	A	/	E	.	E	0,00	D	.	D	-	8
-	-	-	/	E	.	E	-	-	-	-	-	-	9
Zuchtsauen													
0,00	A	.	A	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
-	-	-	/	E	.	E	-	-	-	-	-	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
0,00	A	.	A	/	E	.	E	-	-	-	-	16	
-	-	-	/	E	.	E	-	-	-	-	-	17	
Übrige Schweine ³													
0,00	B	0,0	A	-	-	0,00	D	.	D	-	-	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
0,00	B	0,0	A	-	-	0,00	D	.	D	-	-	25	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Hessen

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Schweine insgesamt							
1	1 - 49	1,76 B	17,6 C	/ E	/ E	0,16 D	2,0 D
2	50 - 99	0,20 C	13,6 C	/ E	/ E	/ E	/ E
3	100 - 399	0,27 C	54,8 C	/ E	/ E	0,14 D	15,6 D
4	400 - 999	0,17 C	113,0 C	0,12 C	69,8 C	0,08 D	31,6 D
5	1 000 - 1 999	0,18 A	253,3 A	0,16 B	209,5 B	0,06 B	32,8 C
6	2 000 - 4 999	0,05 B	137,8 B	0,05 B	100,9 B	0,02 C	33,6 C
7	5 000 und mehr	-	-	-	-	-	-
8	Insgesamt	2,64 B	590,0 A	0,56 B	396,9 A	0,54 C	119,8 B
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,23 A	391,1 A	0,21 A	310,4 A	0,09 B	66,4 B
Zuchtsauen							
10	1 - 9	0,22 D	/ E	-	-	/ E	. E
11	10 - 49	/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E
12	50 - 99	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
13	100 - 199	0,05 C	7,3 C	0,03 C	3,8 C	0,03 C	2,5 C
14	200 - 499	0,04 C	12,9 C	0,03 C	6,0 C	0,02 C	4,6 C
15	500 und mehr	0,02 C	12,8 C	0,01 C	. C	0,01 C	6,1 D
16	Zusammen	0,45 C	38,4 B	0,09 C	16,4 B	0,13 D	14,9 C
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,11 B	33,0 B	0,07 B	15,7 B	0,06 C	13,2 C
Übrige Schweine ³							
18	1 - 49	1,76 B	16,9 C	/ E	/ E	0,13 D	1,9 D
19	50 - 99	0,20 C	13,7 C	/ E	/ E	/ E	/ E
20	100 - 399	0,28 C	57,7 C	/ E	/ E	0,13 D	18,0 D
21	400 - 999	0,17 C	110,3 B	0,13 C	75,7 C	0,06 D	26,8 D
22	1 000 - 1 999	0,18 A	257,0 A	0,16 B	212,6 B	0,05 C	33,3 C
23	2 000 - 4 999	0,04 B	96,0 B	0,03 C	75,2 B	0,01 C	20,8 C
24	5 000 und mehr	-	-	-	-	-	-
25	Zusammen	2,63 B	551,6 A	0,55 B	380,4 A	0,46 C	104,9 B
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,22 A	353,0 A	0,19 A	287,8 A	0,06 B	54,1 B

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Hessen

		Noch: Und zwar mit				darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.								
planbefestigtem Boden mit Einstreu ¹		Tiefstreu ²		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf										
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze									
Anzahl																
7	8	9	10	11	12	13	14									
Schweine insgesamt																
1,26	C	11,5	C	0,24	D	/	E	/	E	/	E	0,11	D	1,1	D	1
0,12	D	6,7	D	/	E	/	E	-	-	-	-	0,01	D	0,7	D	2
0,14	D	18,9	D	/	E	.	E	0,00	A	.	A	0,01	D	2,4	C	3
0,03	D	/	E	/	E	/	E	/	E	0,5	D	/	E	/	E	4
0,02	C	.	D	0,01	D	1,3	D	/	E	.	E	/	E	.	A	5
0,01	D	.	E	/	E	.	E	-	-	-	-	/	E	.	E	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1,58	B	56,6	C	0,34	C	14,9	D	/	E	/	E	0,16	D	12,5	C	8
0,03	C	12,1	D	0,01	D	.	D	/	E	.	E	/	E	2,1	B	9
Zuchtsauen																
/	E	.	E	/	E	/	E	0,00	A	.	A	0,01	C	0,0	B	10
/	E	/	E	/	E	.	E	/	E	.	E	0,01	C	.	C	11
/	E	/	E	/	E	/	E	-	-	-	-	/	E	/	E	12
/	E	0,7	D	/	E	.	E	/	E	.	E	/	E	/	E	13
0,01	D	.	E	0,01	D	.	E	-	-	-	-	/	E	.	E	14
/	E	.	A	/	E	.	E	-	-	-	-	-	-	-	-	15
0,27	D	5,2	C	/	E	/	E	/	E	/	E	0,04	C	1,3	D	16
0,03	C	2,5	C	/	E	.	E	/	E	.	E	0,01	D	/	E	17
Übrige Schweine ³																
1,26	C	11,0	C	0,24	D	/	E	/	E	/	E	0,11	D	1,1	D	18
0,12	D	6,7	D	/	E	/	E	-	-	-	-	0,01	D	/	E	19
0,14	D	19,8	D	/	E	.	E	0,00	A	.	A	0,01	D	.	E	20
0,02	D	4,0	D	/	E	/	E	/	E	0,4	D	/	E	/	E	21
0,02	C	9,9	D	/	E	.	E	/	E	.	E	/	E	.	B	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
1,55	B	51,4	C	0,33	C	13,1	D	/	E	/	E	0,14	D	11,2	C	25
0,02	C	9,9	D	/	E	.	E	/	E	.	E	/	E	.	B	26

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Mecklenburg-Vorpommern

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Schweine insgesamt							
1	1 - 49	0,17	C / E	-	-	/ E	/ E
2	50 - 99	/	E / E	-	-	-	-
3	100 - 399	/	E / E	/	E . E	/	E . E
4	400 - 999	0,01	D 8,6 D	/	E . E	0,00	A . A
5	1 000 - 1 999	0,03	C 43,9 C	0,02	D 26,7 D	/	E . E
6	2 000 - 4 999	0,06	C 197,5 C	0,05	D 151,8 C	0,02	D 25,5 C
7	5 000 und mehr	0,05	A 569,9 A	0,04	A 434,3 A	0,02	B 117,8 A
8	Insgesamt	0,34	B 824,6 A	0,12	C 615,4 B	0,05	C 151,4 B
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,14	B 811,3 A	0,11	C 612,8 B	0,04	C 150,5 B
Zuchtsauen							
10	1 - 9	/	E / E	-	-	/	E / E
11	10 - 49	/	E / E	-	-	-	-
12	50 - 99	/	E / E	/	E / E	-	-
13	100 - 199	/	E / E	-	-	/	E / E
14	200 - 499	0,02	C 4,8 C	0,01	C 2,8 D	/	E / E
15	500 und mehr	0,05	B 100,5 B	0,03	B 54,0 B	0,02	B 36,7 B
16	Zusammen	0,14	C 106,3 B	0,04	B 56,9 B	0,03	D 38,7 B
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,07	B 105,9 B	0,04	B 56,8 B	0,03	D 38,7 B
Übrige Schweine ³							
18	1 - 49	0,16	C / E	/	E / E	/	E / E
19	50 - 99	/	E / E	-	-	-	-
20	100 - 399	/	E / E	/	E / E	-	-
21	400 - 999	0,02	D 11,9 D	/	E 3,4 D	0,00	A . A
22	1 000 - 1 999	0,03	C 46,5 C	0,02	D 32,1 D	/	E . E
23	2 000 - 4 999	0,06	C 187,1 C	0,05	D 141,7 C	/	E 22,9 C
24	5 000 und mehr	0,04	A 468,5 A	0,03	A 380,6 A	0,01	A . A
25	Zusammen	0,33	B 718,3 B	0,11	C 558,5 B	0,04	D 112,7 B
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,13	B 702,1 B	0,10	C 554,4 B	0,03	C 111,9 B

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Mecklenburg-Vorpommern

		Noch: Und zwar mit				darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.								
planbefestigtem Boden mit Einstreu ¹		Tiefstreu ²		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf										
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze									
Anzahl																
7	8	9	10	11	12	13	14									
Schweine insgesamt																
0,10	D	/	E	/	E	/	E	/	E	1						
/	E	.	E	-	-	0,00	A	.	A	2						
/	E	/	E	/	E	-	-	0,01	D	1,0	C	3				
/	E	/	E	/	E	-	-	0,00	D	2,8	C	4				
0,01	A	.	A	0,00	A	0,00	A	0,01	A	6,0	A	5				
0,01	A	10,9	A	0,00	A	9,2	A	0,00	A	10,6	A	6				
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	7				
0,13	C	29,3	B	/	E	25,6	B	/	E	2,9	A	0,06	D	29,6	A	8
0,01	A	22,8	A	0,01	A	22,5	A	0,00	A	2,6	A	0,01	A	25,4	A	9
Zuchtsauen																
/	E	/	E	/	E	.	E	/	E	.	E	/	E	/	E	10
/	E	/	E	/	E	/	E	-	-	0,00	A	.	A	.	A	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A	.	A	14
0,01	A	.	A	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	15
/	E	6,4	A	/	E	2,2	A	/	E	2,1	A	/	E	2,3	A	16
0,01	A	6,2	A	0,00	A	2,1	A	0,00	A	2,1	A	0,00	A	2,2	A	17
Übrige Schweine ³																
0,10	D	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	18
/	E	.	E	-	-	0,00	A	.	A	.	A	/	E	/	E	19
/	E	/	E	/	E	/	E	-	-	-	-	/	E	0,8	D	20
0,01	D	/	E	/	E	.	E	-	-	0,01	C	4,5	B	4,5	B	21
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A	.	A	22
0,00	A	.	A	0,01	A	13,7	A	0,00	A	.	A	0,00	A	9,7	A	23
-	-	-	-	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A	.	A	24
0,13	C	22,8	B	/	E	23,5	B	/	E	0,8	B	0,05	D	27,3	A	25
0,01	A	14,9	A	0,01	A	20,4	A	0,00	A	.	A	0,01	A	21,4	A	26

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Niedersachsen

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Schweine insgesamt							
1	1 - 49	1,02 C	10,8 D	/ E	/ E	/ E	/ E
2	50 - 99	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
3	100 - 399	0,98 C	240,9 C	0,61 C	144,5 D	0,40 D	59,8 D
4	400 - 999	1,72 C	1 174,4 C	1,47 C	864,9 C	0,76 C	261,8 D
5	1 000 - 1 999	1,46 B	2 150,2 C	1,33 C	1 733,7 C	0,67 C	374,2 D
6	2 000 - 4 999	1,17 B	3 545,9 B	1,08 B	2 853,9 B	0,63 C	624,0 C
7	5 000 und mehr	0,28 B	2 290,8 B	0,27 B	1 896,8 B	0,14 C	362,3 C
8	Insgesamt	6,82 B	9 426,0 A	4,92 B	7 498,6 A	2,71 B	1 687,3 B
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	2,91 B	7 986,9 A	2,68 B	6 484,4 B	1,44 B	1 360,6 B
Zuchtsauen							
10	1 - 9	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
11	10 - 49	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
12	50 - 99	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
13	100 - 199	0,42 C	62,6 C	0,22 D	25,8 D	0,27 D	33,2 D
14	200 - 499	0,68 C	202,2 C	0,37 C	94,3 C	0,42 C	99,5 C
15	500 und mehr	0,23 C	215,3 C	0,15 C	120,0 C	0,13 C	88,6 D
16	Zusammen	1,86 B	499,1 B	0,85 C	243,6 C	1,05 C	230,7 C
17	Nachrichtlich 100 und mehr	1,33 B	480,0 B	0,73 C	240,1 C	0,83 C	221,4 C
Übrige Schweine ³							
18	1 - 49	1,01 C	10,9 D	/ E	/ E	/ E	/ E
19	50 - 99	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
20	100 - 399	1,01 C	246,0 C	0,63 C	145,6 D	0,38 D	64,1 D
21	400 - 999	1,71 C	1 154,7 C	1,44 C	867,4 C	0,65 C	246,8 D
22	1 000 - 1 999	1,52 B	2 198,8 B	1,39 C	1 828,2 C	0,50 C	331,6 D
23	2 000 - 4 999	1,09 B	3 282,5 B	1,01 B	2 691,7 B	0,46 C	529,8 C
24	5 000 und mehr	0,25 B	2 021,5 B	0,24 B	1 717,3 B	0,10 C	279,1 C
25	Zusammen	6,78 B	8 926,9 A	4,86 B	7 255,0 A	2,21 B	1 456,6 B
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	2,86 B	7 502,9 A	2,64 B	6 237,1 B	1,06 B	1 140,5 B

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Niedersachsen

		Noch: Und zwar mit				darunter: Haltungsplätze				Lfd. Nr.
planbefestigtem Boden mit Einstreu ¹		Tiefstreu ²		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf				
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze			
Anzahl										
7	8	9	10	11	12	13	14			
Schweine insgesamt										
0,62	D	/	E	/	E	/	E	/	E	1
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	2
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	3
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	4
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	5
/	E	0,04	D	/	E	/	E	0,02	D	6
0,01	C	5,3	C	0,00	D	/	E	0,01	C	7
1,21	C	110,4	D	0,36	D	/	E	0,35	D	8
0,18	D	/	E	/	E	/	E	/	E	9
Zuchtsauen										
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	10
/	E	/	E	0,00	A	/	E	/	E	11
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	12
/	E	/	E	/	E	0,00	A	/	E	13
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	14
/	E	/	E	0,00	C	0,5	B	/	E	15
0,39	D	14,9	D	/	E	/	E	5,7	D	16
/	E	9,5	D	/	E	/	E	5,2	D	17
Übrige Schweine ³										
0,61	D	.	E	/	E	/	E	/	E	18
/	E	/	E	/	E	0,00	D	/	E	19
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	20
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	21
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	22
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	23
/	E	.	D	/	E	0,01	D	19,6	C	24
1,00	C	95,4	D	0,29	D	/	E	0,28	D	25
/	E	/	E	/	E	/	E	0,02	C	26

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Schweine insgesamt							
1	1 - 49	0,62 D	. E	/ E	/ E	/ E	. E
2	50 - 99	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
3	100 - 399	1,27 C	310,1 C	0,92 C	211,5 C	0,33 D	52,3 D
4	400 - 999	2,37 B	1 645,7 B	2,20 B	1 432,6 B	0,57 C	156,4 D
5	1 000 - 1 999	2,58 B	3 600,2 B	2,46 B	3 303,5 B	0,51 C	262,1 D
6	2 000 - 4 999	0,54 B	1 491,4 B	0,49 C	1 272,8 C	0,14 D	155,8 D
7	5 000 und mehr	0,04 D	. D	0,04 D	/ E	/ E	. E
8	Insgesamt	7,62 A	7 341,4 A	6,21 A	6 444,0 A	1,66 B	684,3 C
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	3,16 B	5 365,2 B	2,99 B	4 795,5 B	0,66 C	472,2 C
Zuchtsauen							
10	1 - 9	/ E	/ E	/ E	. E	0,00 A	. A
11	10 - 49	/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E
12	50 - 99	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
13	100 - 199	0,52 C	76,2 C	0,33 C	37,6 D	0,28 D	28,0 D
14	200 - 499	0,63 C	184,3 C	0,44 C	104,7 C	0,31 C	65,9 C
15	500 und mehr	0,17 C	142,3 C	0,13 C	95,6 C	0,08 D	/ E
16	Zusammen	1,83 B	422,0 B	1,05 B	243,7 B	0,83 C	143,7 C
17	Nachrichtlich 100 und mehr	1,32 B	402,8 B	0,90 C	237,9 B	0,67 C	137,5 C
Übrige Schweine ³							
18	1 - 49	0,72 C	6,9 D	/ E	/ E	/ E	/ E
19	50 - 99	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
20	100 - 399	1,27 C	306,7 C	0,91 C	215,2 C	0,28 D	49,0 D
21	400 - 999	2,44 B	1 690,4 B	2,25 B	1 500,8 B	0,38 C	141,8 D
22	1 000 - 1 999	2,47 B	3 430,4 B	2,36 B	3 195,5 B	0,31 C	213,0 D
23	2 000 - 4 999	0,45 C	1 229,8 C	0,41 C	1 087,4 C	/ E	/ E
24	5 000 und mehr	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
25	Zusammen	7,55 A	6 919,4 A	6,10 A	6 200,3 A	1,14 C	540,6 C
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	2,96 B	4 903,7 B	2,80 B	4 479,3 B	0,37 C	346,5 C

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen

		Noch: Und zwar mit				darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.								
planbefestigtem Boden mit Einstreu ¹		Tiefstreu ²		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf										
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze									
Anzahl																
7	8	9	10	11	12	13	14									
Schweine insgesamt																
0,41	D	.	E	/	E	/	E	/	E	1						
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	2						
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	3						
0,20	D	/	E	/	E	/	E	/	E	4						
0,15	D	/	E	/	E	/	E	/	E	5						
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	6						
/	E	.	E	-	-	-	-	-	-	7						
1,19	C	134,9	D	0,59	C	42,0	D	/	E	0,26	D	/	E	8		
0,21	D	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	9		
Zuchtsauen																
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	10		
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	11		
/	E	/	E	/	E	/	E	-	-	/	E	/	E	12		
/	E	/	E	/	E	.	E	/	E	.	E	/	E	13		
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	14		
/	E	/	E	/	E	.	E	0,00	A	.	A	/	E	15		
0,54	C	21,0	D	0,25	D	/	E	/	E	/	E	/	E	16		
0,28	D	/	E	0,14	D	/	E	/	E	/	E	/	E	17		
Übrige Schweine ³																
0,43	D	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	18		
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	19		
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	20		
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	21		
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	0,00	A	.	A	22		
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	.	E	23		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24		
0,87	C	/	E	0,43	D	/	E	/	E	/	E	0,21	D	/	E	25
/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	/	E	26		

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Schweine insgesamt							
1	1 - 49	0,39 C	3,2 D	/ E	. E	/ E	/ E
2	50 - 99	/ E	/ E	-	-	. E	. E
3	100 - 399	0,06 D	15,4 D	/ E	/ E	/ E	/ E
4	400 - 999	0,07 C	44,7 C	0,05 C	28,6 C	/ E	/ E
5	1 000 - 1 999	. B	. B	. B	. B	. B	. B
6	2 000 - 4 999	0,01 B	. B	0,01 C	17,7 C	0,01 C	4,6 C
7	5 000 und mehr	. E	. E	. E	. E	-	-
8	Insgesamt	0,58 C	168,1 B	0,14 C	110,6 B	0,10 C	30,9 C
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,06 B	104,0 B	0,05 B	76,4 B	. B	. B
Zuchtsauen							
10	1 - 9	/ E	/ E	-	-	-	-
11	10 - 49	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
12	50 - 99	/ E	/ E	. E	. E	/ E	/ E
13	100 - 199	0,03 D	4,6 D	. B	. C	/ E	/ E
14	200 - 499	/ E	3,9 D	0,01 C	1,1 C	. E	. E
15	500 und mehr	/ E	/ E	. E	. E	. E	. E
16	Zusammen	0,16 D	13,3 C	0,03 C	2,7 D	0,06 D	6,4 D
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,05 D	11,1 C	. C	. D	0,03 D	5,3 D
Übrige Schweine ³							
18	1 - 49	0,37 C	2,9 D	/ E	/ E	. E	. E
19	50 - 99	/ E	. E	-	-	. E	. E
20	100 - 399	0,06 D	15,7 D	/ E	/ E	/ E	/ E
21	400 - 999	0,07 C	45,2 C	0,05 C	29,9 C	/ E	/ E
22	1 000 - 1 999	0,04 B	59,7 B	0,04 B	48,2 B	0,01 B	5,2 B
23	2 000 - 4 999	. B	. B	. C	. C	0,00 C	3,7 D
24	5 000 und mehr	. E	. E	. E	. E	-	-
25	Zusammen	0,56 C	154,8 B	0,14 C	107,9 B	0,07 D	24,5 C
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,05 B	90,2 B	0,05 B	71,0 B	0,01 B	9,0 C

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgewerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Rheinland-Pfalz

		Noch: Und zwar mit				darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.
planbefestigtem Boden mit Einstreu ¹		Tiefstreu ²		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl								
7	8	9	10	11	12	13	14	
Schweine insgesamt								
. D	. E	/ E	. E	. E	. E	/ E	/ E	1
. E	. E	-	-	-	-	/ E	/ E	2
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	. E	3
/ E	/ E	/ E	/ E	-	-	. D	. D	4
0,01 B	1,7 C	0,01 D	/ E	. E	. E	. D	. D	5
0,01 C	3,9 D	0,00 C	. D	-	-	. D	. D	6
-	-	-	-	-	-	-	-	7
0,33 C	15,5 C	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	6,0 D	8
0,02 B	5,6 C	0,01 C	/ E	. E	. E	0,00 C	4,4 D	9
Zuchtsauen								
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	. E	. E	10
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	-	-	11
/ E	/ E	. D	. D	-	-	. E	. E	12
0,01 C	0,5 C	0,01 C	0,3 C	. E	. E	. E	. E	13
0,01 C	0,2 C	0,00 C	0,5 C	. E	. E	-	-	14
/ E	/ E	. E	. E	-	-	. D	. D	15
/ E	/ E	/ E	1,0 C	/ E	/ E	/ E	0,7 D	16
0,02 C	/ E	. B	. C	/ E	/ E	. D	. D	17
Übrige Schweine ³								
. D	. E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	18
. E	. E	-	-	-	-	/ E	/ E	19
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	. E	20
/ E	1,8 D	/ E	/ E	-	-	-	-	21
. C	. C	. E	. E	-	-	. D	. D	22
. D	. D	. D	. D	-	-	. D	. D	23
-	-	-	-	-	-	-	-	24
0,30 C	12,8 C	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	5,3 D	25
0,01 C	4,3 C	/ E	/ E	-	-	0,00 C	3,9 D	26

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Saarland

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Schweine insgesamt							
1	1 - 49	0,06 B	0,7 C	/ E	/ E	0,00 C	. C
2	50 - 99	0,01 B	0,3 B	0,00 D	. D	0,00 D	. D
3	100 - 399	0,00 B	0,5 B	0,00 C	. C	-	-
4	400 - 999	0,00 B	1,9 C	0,00 D	. D	0,00 C	. C
5	1 000 - 1 999	-	-	-	-	-	-
6	2 000 - 4 999	-	-	-	-	-	-
7	5 000 und mehr	-	-	-	-	-	-
8	Insgesamt	0,07 B	3,3 B	0,00 D	1,0 C	0,01 B	0,8 C
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	-	-	-	-	-	-
Zuchtsauen							
10	1 - 9	0,01 C	0,0 D	/ E	/ E	-	-
11	10 - 49	0,00 C	. C	0,00 D	. D	-	-
12	50 - 99	0,00 C	. C	-	-	0,00 D	. D
13	100 - 199	-	-	-	-	-	-
14	200 - 499	-	-	-	-	-	-
15	500 und mehr	-	-	-	-	-	-
16	Zusammen	0,02 C	0,2 B	/ E	. D	0,00 D	. D
17	Nachrichtlich 100 und mehr	-	-	-	-	-	-
Übrige Schweine ³							
18	1 - 49	0,06 B	. C	/ E	. E	0,00 B	0,1 C
19	50 - 99	0,01 B	0,3 B	-	-	-	-
20	100 - 399	0,00 B	. B	0,00 C	. C	-	-
21	400 - 999	0,00 B	1,8 C	0,00 D	. D	0,00 C	. C
22	1 000 - 1 999	-	-	-	-	-	-
23	2 000 - 4 999	-	-	-	-	-	-
24	5 000 und mehr	-	-	-	-	-	-
25	Zusammen	0,07 B	3,1 B	/ E	. C	0,00 B	. C
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	-	-	-	-	-	-

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Saarland

		Noch: Und zwar mit				darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.								
planbefestigtem Boden mit Einstreu ¹		Tiefstreu ²		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf										
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze									
Anzahl																
7	8	9	10	11	12	13	14									
Schweine insgesamt																
0,04	C	0,4	C	0,02	C	0,1	C	/	E	.	B	/	E	0,0	D	1
0,00	B	0,2	B	0,00	D	.	D	-	-	-	-	0,00	A	.	A	2
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	3
0,00	C	.	C	0,00	C	.	C	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
0,04	C	1,1	B	0,02	C	.	B	0,00	D	.	A	0,01	D	.	A	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Zuchtsauen																
0,01	C	.	D	/	E	/	E	0,00	A	.	A	-	-	-	-	10
-	-	-	-	0,00	A	.	A	-	-	-	-	0,00	A	.	A	11
-	-	-	-	0,00	A	.	A	-	-	-	-	-	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
0,01	C	.	D	0,00	D	.	A	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Übrige Schweine ³																
0,04	C	0,4	C	0,02	C	.	C	/	E	0,0	B	/	E	.	D	18
0,01	B	0,3	B	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	A	0,2	A	19
-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	A	.	A	-	-	-	-	20
0,00	C	.	C	0,00	C	.	C	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
0,04	C	.	B	0,02	C	0,2	C	0,00	D	.	A	0,01	D	.	A	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Schweine insgesamt							
1	1 - 49	0,58 C	3,8 C	/ E	/ E	/ E	/ E
2	50 - 99	0,01 C	. C	/ E	. E	/ E	/ E
3	100 - 399	0,03 D	/ E	0,01 D	1,2 D	0,00 D	0,4 C
4	400 - 999	0,03 D	16,4 D	0,01 C	7,1 C	0,00 A	1,0 A
5	1 000 - 1 999	0,02 B	. B	0,02 B	. B	0,01 A	7,6 A
6	2 000 - 4 999	0,04 A	120,5 A	0,03 A	87,1 A	0,02 A	28,3 A
7	5 000 und mehr	0,04 A	430,3 A	0,04 A	343,1 A	0,01 A	87,2 A
8	Insgesamt	0,75 B	611,8 A	0,11 B	461,0 A	0,05 B	124,7 A
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,10 A	584,4 A	0,08 A	452,7 A	0,04 A	123,2 A
Zuchtsauen							
10	1 - 9	0,08 D	0,2 D	/ E	. E	-	-
11	10 - 49	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	0,1 D
12	50 - 99	0,00 A	0,3 A	0,00 A	. A	-	-
13	100 - 199	0,01 A	0,8 A	0,00 A	. A	0,00 A	0,3 A
14	200 - 499	0,01 A	3,4 A	0,01 A	1,9 A	0,00 A	1,3 A
15	500 und mehr	0,04 A	68,2 A	0,03 A	41,4 A	0,02 A	25,5 A
16	Zusammen	0,15 C	73,2 A	0,04 B	43,6 A	0,03 B	27,1 A
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,05 A	72,4 A	0,03 A	43,5 A	0,03 A	27,1 A
Übrige Schweine ³							
18	1 - 49	0,56 C	3,7 C	/ E	. E	/ E	. E
19	50 - 99	0,01 C	1,0 C	/ E	. E	/ E	. E
20	100 - 399	0,03 D	/ E	0,01 D	1,4 D	0,01 D	0,7 B
21	400 - 999	0,03 D	15,7 D	0,01 C	6,4 C	0,00 A	. A
22	1 000 - 1 999	0,03 B	42,3 A	0,02 B	31,1 B	0,01 A	7,2 A
23	2 000 - 4 999	0,03 A	99,4 A	0,03 A	79,3 A	0,01 A	17,7 A
24	5 000 und mehr	0,04 A	370,0 A	0,03 A	299,3 A	0,01 A	70,7 A
25	Zusammen	0,73 B	538,7 A	0,10 B	417,4 A	0,04 B	97,6 A
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,09 A	511,7 A	0,08 A	409,6 A	0,02 A	95,6 A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen

		Noch: Und zwar mit				darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.								
planbefestigtem Boden mit Einstreu ¹		Tiefstreu ²		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf										
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze									
Anzahl																
7	8	9	10	11	12	13	14									
Schweine insgesamt																
0,43	C	2,6	C	0,12	D	1,0	C	/	E	/	E	0,05	D	0,4	C	1
0,01	C	.	C	0,00	A	.	A	-		-		-		-		2
/	E	/	E	/	E	/	E	-		-		/	E	1,2	D	3
0,01	C	3,9	C	/	E	/	E	-		-		0,01	C	2,1	B	4
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	-		-		0,00	A	.	A	5
0,01	A	2,6	A	0,00	A	2,5	A	-		-		0,00	A	.	A	6
-		-		-		-		-		-		-		-		7
0,47	C	13,3	C	0,15	C	12,6	D	/	E	/	E	0,07	D	5,2	B	8
0,01	A	3,1	A	0,01	A	5,4	A	-		-		0,00	A	.	A	9
Zuchtsauen																
/	E	0,1	D	/	E	.	E	/	E	.	E	/	E	0,0	D	10
/	E	/	E	/	E	/	E	-		-		/	E	/	E	11
0,00	A	0,2	A	0,00	A	.	A	-		-		0,00	A	.	A	12
0,00	A	0,2	A	0,00	A	.	A	-		-		0,00	A	.	A	13
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	-		-		0,00	A	.	A	14
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	-		-		-		-		15
0,08	D	.	B	/	E	1,4	B	/	E	.	E	/	E	.	C	16
0,01	A	0,5	A	0,00	A	1,3	A	-		-		0,00	A	0,3	A	17
Übrige Schweine ³																
0,41	C	2,5	C	0,12	D	0,9	C	/	E	.	E	0,05	D	0,4	C	18
0,01	C	0,9	D	0,00	A	.	A	-		-		/	E	.	E	19
/	E	/	E	/	E	/	E	-		-		/	E	1,0	D	20
0,01	C	.	C	/	E	/	E	-		-		0,01	D	1,8	B	21
0,00	A	1,4	A	0,00	A	2,6	A	-		-		0,00	A	.	A	22
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	-		-		-		-		23
-		-		-		-		-		-		-		-		24
0,46	C	.	C	0,14	C	11,1	D	/	E	.	E	0,07	D	.	B	25
0,01	A	2,6	A	0,01	A	3,8	A	-		-		0,00	A	.	A	26

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen-Anhalt

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Schweine insgesamt							
1	1 - 49	0,23 C	1,7 C	/ E	/ E	-	-
2	50 - 99	/ E	/ E	-	-	-	-
3	100 - 399	/ E	/ E	/ E	/ E	-	-
4	400 - 999	0,02 D	11,9 D	/ E	/ E	/ E	/ E
5	1 000 - 1 999	0,03 C	39,4 C	0,02 C	36,3 C	/ E	/ E
6	2 000 - 4 999	0,05 C	166,9 C	0,05 C	113,1 C	0,02 C	44,1 C
7	5 000 und mehr	0,07 A	918,7 A	0,06 A	734,8 A	0,03 A	178,7 A
8	Insgesamt	0,44 B	1 145,9 A	0,14 B	889,0 A	0,06 B	229,1 A
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,15 B	1 125,0 A	0,13 B	884,2 A	0,05 B	225,1 A
Zuchtsauen							
10	1 - 9	/ E	. E	-	-	-	-
11	10 - 49	0,00 D	. E	-	-	-	-
12	50 - 99	/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E
13	100 - 199	0,00 A	. A	0,00 A	. A	0,00 A	. A
14	200 - 499	0,01 C	4,5 D	0,01 D	1,8 C	0,01 D	2,4 D
15	500 und mehr	0,07 B	142,8 A	0,04 B	82,2 A	0,04 B	56,4 A
16	Zusammen	0,13 C	148,0 A	0,06 B	84,0 A	0,05 B	59,0 A
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,09 B	. A	0,05 B	. A	0,05 B	. A
Übrige Schweine ³							
18	1 - 49	0,23 C	1,7 C	/ E	/ E	-	-
19	50 - 99	/ E	/ E	-	-	-	-
20	100 - 399	/ E	/ E	/ E	/ E	-	-
21	400 - 999	0,02 C	10,8 C	/ E	/ E	0,01 D	. D
22	1 000 - 1 999	0,02 C	37,5 C	0,02 C	33,2 C	/ E	/ E
23	2 000 - 4 999	0,05 C	162,6 C	0,05 C	120,9 C	0,02 C	37,4 B
24	5 000 und mehr	0,06 A	777,1 A	0,05 A	645,7 A	0,02 A	. A
25	Zusammen	0,43 B	997,9 A	0,13 B	805,0 A	0,04 B	170,1 A
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,14 B	977,2 A	0,12 B	799,9 A	0,04 B	. A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen-Anhalt

		Noch: Und zwar mit				darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.
planbefestigtem Boden mit Einstreu ¹		Tiefstreu ²		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl								
7	8	9	10	11	12	13	14	
Schweine insgesamt								
0,17 C	1,2 C	/ E	. E	/ E	. E	/ E	. E	1
/ E	/ E	0,01 D	0,4 D	-	-	/ E	/ E	2
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	3
/ E	. C	0,00 A	. A	-	-	0,01 A	2,9 A	4
0,00 A	. A	/ E	/ E	0,00 A	. A	0,00 A	. A	5
0,01 D	/ E	0,00 D	3,0 D	-	-	/ E	. B	6
0,01 A	5,2 A	-	-	-	-	0,00 A	. A	7
0,22 C	21,2 C	0,06 D	5,9 C	/ E	/ E	0,06 D	11,5 B	8
0,02 C	. D	/ E	3,6 D	0,00 A	. A	0,00 C	. A	9
Zuchtsauen								
/ E	. E	/ E	/ E	/ E	. E	/ E	. E	10
/ E	. E	/ E	/ E	0,00 A	. A	/ E	0,0 D	11
/ E	. E	-	-	-	-	0,00 A	. A	12
0,00 A	. A	-	-	-	-	0,00 A	. A	13
/ E	/ E	-	-	-	-	-	-	14
/ E	/ E	-	-	-	-	0,00 A	. A	15
0,05 D	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	1,3 A	16
0,01 D	. E	-	-	-	-	0,00 A	. A	17
Übrige Schweine ³								
0,17 C	1,2 C	/ E	. D	/ E	. E	/ E	. E	18
/ E	/ E	0,01 D	0,3 D	-	-	/ E	/ E	19
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	20
0,01 D	2,9 C	0,00 A	. A	-	-	0,01 A	2,8 A	21
/ E	. E	/ E	. E	0,00 A	. A	-	-	22
/ E	/ E	0,00 D	3,0 D	-	-	/ E	. E	23
0,00 A	. A	-	-	-	-	0,00 A	. A	24
0,22 C	16,3 C	0,06 D	5,8 C	/ E	/ E	0,06 D	10,2 B	25
0,01 D	7,3 D	/ E	. D	0,00 A	. A	/ E	. A	26

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Schleswig-Holstein

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Schweine insgesamt							
1	1 - 49	0,20 D	/ E	-	-	0,00 D	. D
2	50 - 99	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E
3	100 - 399	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	. E
4	400 - 999	0,23 C	147,6 C	0,16 C	95,7 C	0,11 D	45,7 D
5	1 000 - 1 999	0,25 B	364,1 B	0,22 B	265,8 B	0,12 C	84,7 C
6	2 000 - 4 999	0,20 A	620,9 A	0,18 B	476,7 B	0,12 B	137,2 B
7	5 000 und mehr	0,04 A	316,4 A	0,04 A	217,0 A	0,03 A	97,3 A
8	Insgesamt	1,01 B	1 468,1 A	0,63 B	1 061,5 A	0,42 B	366,9 B
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,48 B	1 301,4 A	0,43 B	959,6 A	0,27 B	319,2 B
Zuchtsauen							
10	1 - 9	/ E	/ E	-	-	-	-
11	10 - 49	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
12	50 - 99	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
13	100 - 199	0,07 D	9,3 D	/ E	/ E	0,05 D	5,6 D
14	200 - 499	0,09 B	31,7 B	0,03 C	8,5 C	0,08 B	21,7 C
15	500 und mehr	0,04 B	39,7 B	0,02 C	12,9 C	0,03 A	25,9 A
16	Zusammen	0,33 C	83,2 B	0,08 C	23,6 B	0,18 C	54,5 B
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,20 B	80,6 B	0,07 C	23,5 B	0,15 B	53,2 B
Übrige Schweine ³							
18	1 - 49	0,19 D	/ E	-	-	/ E	0,0 D
19	50 - 99	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E
20	100 - 399	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E
21	400 - 999	0,23 C	151,2 C	0,16 C	96,7 C	0,10 D	46,5 D
22	1 000 - 1 999	0,24 B	360,1 B	0,22 B	269,3 B	0,11 C	80,9 C
23	2 000 - 4 999	0,19 B	592,8 A	0,18 B	475,2 B	0,09 B	110,8 B
24	5 000 und mehr	0,03 A	260,8 A	0,03 A	189,0 A	0,02 A	71,8 A
25	Zusammen	1,00 B	1 384,9 A	0,62 B	1 037,9 A	0,34 B	312,4 B
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,47 B	1 213,7 A	0,43 B	933,4 A	0,22 B	263,4 B

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Schleswig-Holstein

		Noch: Und zwar mit				darunter: Haltungsplätze		Lfd. Nr.
planbefestigtem Boden mit Einstreu ¹		Tiefstreu ²		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf		
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
Anzahl								
7	8	9	10	11	12	13	14	
Schweine insgesamt								
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	. E	/ E	0,6 D	1
/ E	. E	/ E	/ E	0,00 D	. D	0,01 D	/ E	2
/ E	/ E	/ E	/ E	0,00 D	. D	/ E	/ E	3
/ E	/ E	/ E	. E	0,00 D	. D	/ E	6,9 D	4
/ E	/ E	/ E	0,8 D	-	-	/ E	/ E	5
0,01 C	3,4 B	0,00 D	/ E	-	-	0,01 C	6,1 A	6
0,00 A	. A	0,00 A	. A	0,00 A	. A	0,00 A	1,2 A	7
0,20 C	29,9 D	/ E	/ E	/ E	2,5 B	0,15 D	28,8 D	8
0,04 D	. E	0,01 D	. E	0,00 A	. A	0,03 C	/ E	9
Zuchtsauen								
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	10
/ E	/ E	/ E	/ E	-	-	/ E	/ E	11
/ E	/ E	-	-	-	-	/ E	/ E	12
/ E	. E	/ E	. E	-	-	0,01 D	1,0 D	13
0,01 C	1,3 D	/ E	/ E	-	-	0,01 C	0,8 C	14
0,00 A	. A	0,00 A	. A	-	-	0,01 A	1,8 A	15
0,12 D	4,3 C	/ E	0,8 C	/ E	/ E	0,07 D	4,3 B	16
0,03 D	3,3 D	0,01 D	0,6 C	-	-	0,02 C	3,6 B	17
Übrige Schweine ³								
/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	/ E	0,5 D	18
/ E	/ E	/ E	. E	0,00 D	. D	/ E	/ E	19
/ E	/ E	/ E	. E	0,00 D	. D	0,01 D	/ E	20
/ E	/ E	/ E	. E	0,00 D	. D	/ E	/ E	21
/ E	. E	/ E	. D	-	-	/ E	/ E	22
0,00 A	. A	/ E	. E	0,00 A	. A	0,00 A	4,4 A	23
-	-	-	-	-	-	-	-	24
0,15 D	25,6 D	/ E	/ E	/ E	2,5 B	0,12 D	24,4 D	25
/ E	/ E	/ E	. E	0,00 A	. A	/ E	/ E	26

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Thüringen

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit			
				Vollspaltenboden		Teilspaltenboden	
		Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze
		Anzahl					
		1	2	3	4	5	6
Schweine insgesamt							
1	1 - 49	0,44 B	3,4 C	-	-	-	-
2	50 - 99	0,02 C	1,2 D	-	-	-	-
3	100 - 399	0,02 C	4,7 C	/ E	/ E	/ E	0,8 D
4	400 - 999	0,02 C	15,8 C	0,01 D	6,4 D	0,01 D	2,4 C
5	1 000 - 1 999	0,02 A	36,5 A	0,02 A	25,6 A	0,01 A	6,6 A
6	2 000 - 4 999	0,03 A	86,0 A	0,02 A	60,1 A	0,01 A	18,1 A
7	5 000 und mehr	0,04 A	521,0 A	0,03 A	365,9 A	0,02 A	151,3 A
8	Insgesamt	0,59 B	668,6 A	0,09 A	458,2 A	0,06 B	179,2 A
9	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,09 A	643,4 A	0,08 A	451,6 A	0,04 A	176,0 A
Zuchtsauen							
10	1 - 9	0,07 C	0,2 C	-	-	-	-
11	10 - 49	0,01 D	0,2 D	0,00 A	. A	0,00 A	. A
12	50 - 99	0,01 D	0,7 D	0,00 A	0,3 A	/ E	/ E
13	100 - 199	0,01 D	1,2 D	/ E	. E	0,00 A	0,4 A
14	200 - 499	0,01 A	3,4 A	0,01 A	2,3 A	0,00 A	. A
15	500 und mehr	0,04 A	82,7 A	0,02 A	47,6 A	0,02 A	34,2 A
16	Zusammen	0,15 B	88,4 A	0,04 B	50,7 A	0,03 B	35,8 A
17	Nachrichtlich 100 und mehr	0,06 B	87,3 A	0,04 B	. A	0,03 A	. A
Übrige Schweine ³							
18	1 - 49	0,43 B	3,3 C	0,00 A	. A	0,00 A	. A
19	50 - 99	0,02 C	1,2 D	0,00 A	. A	-	-
20	100 - 399	0,02 C	4,8 C	/ E	. E	0,01 D	1,1 C
21	400 - 999	0,02 C	14,4 C	0,01 D	5,7 D	/ E	1,8 D
22	1 000 - 1 999	0,03 A	39,2 A	0,02 A	29,3 A	0,01 A	. A
23	2 000 - 4 999	0,03 A	83,4 A	0,02 A	50,6 A	0,01 A	. A
24	5 000 und mehr	0,03 A	433,9 A	0,03 A	321,6 A	0,01 A	112,3 A
25	Zusammen	0,58 B	580,2 A	0,08 A	407,5 A	0,04 B	143,4 A
26	Nachrichtlich 1 000 und mehr	0,09 A	556,6 A	0,07 A	401,5 A	0,03 A	. A

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

Noch: 1405 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Stallhaltungsplätzen (ohne ganzjährige Freilandhaltung) für Schweine am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Thüringen

		Noch: Und zwar mit				darunter: Haltungsplätze				Lfd. Nr.						
planbefestigtem Boden mit Einstreu ¹		Tiefstreu ²		anderen Stallhaltungsverfahren		mit Zugang zu einem Auslauf										
Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze									
Anzahl																
7	8	9	10	11	12	13	14									
Schweine insgesamt																
0,34	B	2,4	C	0,08	C	0,8	D	/	E	/	E	0,05	D	0,5	D	1
0,01	D	/	E	0,01	A	0,5	A	-	-	-	-	0,00	A	0,2	A	2
0,01	C	.	C	0,01	D	2,2	D	0,00	A	.	A	0,00	A	0,5	A	3
0,01	D	.	E	0,01	A	3,8	A	0,00	A	.	A	/	E	.	E	4
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	-	-	-	-	0,00	A	.	A	5
0,01	A	.	A	-	-	-	-	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	6
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	-	-	-	-	0,00	A	.	A	7
0,37	B	20,1	B	0,11	C	9,2	B	/	E	1,9	B	0,06	C	5,7	C	8
0,01	A	.	A	0,00	A	1,9	A	0,00	A	.	A	0,00	A	2,9	A	9
Zuchtsauen																
0,06	C	0,1	C	0,01	D	0,0	C	/	E	/	E	/	E	/	E	10
0,00	A	.	A	/	E	.	E	-	-	-	-	0,00	A	.	A	11
/	E	/	E	-	-	-	-	-	-	-	-	/	E	/	E	12
0,00	A	.	A	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	A	.	A	13
0,00	A	.	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	-	-	-	-	0,00	A	.	A	15
0,07	C	1,5	B	0,02	D	0,3	C	/	E	/	E	0,03	D	0,9	B	16
0,01	A	.	A	0,00	A	.	A	-	-	-	-	0,00	A	.	A	17
Übrige Schweine ³																
0,33	B	2,3	C	0,08	C	0,7	C	/	E	/	E	0,04	D	0,4	D	18
/	E	/	E	0,01	A	.	A	-	-	-	-	0,00	A	0,2	A	19
0,01	C	1,4	C	0,01	D	2,1	D	0,00	A	.	A	0,00	A	0,5	A	20
/	E	2,4	D	0,01	A	.	A	0,00	A	.	A	/	E	/	E	21
0,00	A	2,2	A	0,00	A	.	A	-	-	-	-	0,00	A	.	A	22
0,01	A	9,6	A	-	-	-	-	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
0,36	B	18,6	B	0,10	C	8,8	B	/	E	1,9	A	0,06	C	4,7	C	25
0,01	A	11,9	A	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	26

1 Einstreu wird regelmäßig entmistet.

2 Einstreu verbleibt über längeren Zeitraum im Stall.

3 Aufzuchtferkel, Jungschweine, Mastschweine, Zuchteber und ausgemerzte Zuchtsauen.

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Deutschland

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit							
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
		Anzahl									
1	2	3	4	5	6	7	8				
		Legehennen									
1	1 - 99	39,55	A 846,5	A 7,61	B 158,6	B /	E /	E 31,66	A 678,4	A	
2	100 - 999	4,27	B 1 351,1	B 1,19	C 387,4	C /	E /	E 3,13	B 937,0	B	
3	1 000 - 9 999	1,74	B 5 939,1	B 0,89	C 2 927,3	C /	E /	E 0,96	C 2 788,5	B	
4	10 000 - 49 999	0,95	B 21 639,5	B 0,50	B 10 944,7	B /	E /	E 0,57	B 10 351,1	B	
5	50 000 und mehr	0,20	B 31 077,0	B 0,18	B 24 999,0	B 0,02	D 2 045,0	D 0,06	C 4 033,0	C	
6	Insgesamt	46,71	A 60 853,2	A 10,37	B 39 417,1	A 0,60	D 2 648,2	D 36,39	A 18 788,0	B	
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	1,15	B 52 716,5	A 0,68	B 35 943,7	B 0,03	D 2 388,8	D 0,64	B 14 384,0	B	

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit					
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung	
		Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze	Betriebe	Haltungsplätze
		Anzahl							
1	2	3	4	5	6	7	8		
		Legehennen							
1	1 - 99	5,99 B	134,9 B	1,69 C	40,9 C	-	-	4,31 B	94,0 C
2	100 - 999	0,81 C	260,1 C	0,35 D	115,0 D	/ E	/ E	0,48 C	141,3 C
3	1 000 - 9 999	0,35 C	1 166,8 C	0,22 C	695,1 C	/ E	/ E	0,17 C	466,2 C
4	10 000 - 49 999	0,08 C	1 595,2 C	0,07 C	1 101,9 C	/ E	. E	0,05 C	. C
5	50 000 und mehr	0,01 D	541,6 C	0,01 D	364,9 D	0,00 A	. A	0,00 C	. C
6	Insgesamt	7,24 B	3 698,6 B	2,34 C	2 317,8 B	/ E	32,9 D	5,01 B	1 347,9 B
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,09 B	2 136,8 B	0,07 C	1 466,8 C	/ E	23,7 D	0,05 C	646,3 C

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Bayern

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit						
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung		
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
		Anzahl								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Legehennen										
1	1 - 99	18,33	B 376,2	B 3,01	C 58,0	C /	E /	E 15,09	B 312,2	B
2	100 - 999	1,01	C 323,5	C /	E 79,8	D /	E /	E 0,81	C 239,1	D
3	1 000 - 9 999	0,42	C 1 599,1	C 0,20	D 666,7	D /	E /	E 0,27	D 920,8	D
4	10 000 - 49 999	0,08	C 1 743,5	C 0,06	C 1 070,0	C -	-	C 0,05	C 673,5	C
5	50 000 und mehr	0,01	D 1 888,5	D 0,01	D 1 475,9	D -	-	E /	/	E
6	Insgesamt	19,86	B 5 930,6	B 3,50	C 3 350,5	C /	E /	E 16,23	B 2 558,1	C
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,10	C 3 631,9	C 0,07	C 2 545,9	C -	-	C 0,06	C 1 086,0	D

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Berlin

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit											
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung							
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze						
		Anzahl													
		1	2	3	4	5	6	7	8						
Legehennen															
1	1 - 99	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	-	-	0,00	A	.	A
2	100 - 999	0,00	A	.	A	-	-	-	-	-	-	0,00	A	.	A
3	1 000 - 9 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	10 000 - 49 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	50 000 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Insgesamt	0,01	A	.	A	0,00	A	.	A	-	-	0,01	A	.	A
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Brandenburg

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit													
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung									
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze								
		Anzahl															
1	2	3	4	5	6	7	8										
		Legehennen															
1	1 - 99	0,66	B	15,4	C	0,10	D	2,3	D	/	E	/	E	0,55	B	13,0	C
2	100 - 999	0,09	D	/	E	/	E	/	E	-	-	-	-	0,08	D	/	E
3	1 000 - 9 999	0,01	A	34,8	A	0,00	A	.	A	-	-	-	-	0,01	A	.	A
4	10 000 - 49 999	0,03	A	678,5	A	0,01	A	188,9	A	-	-	-	-	0,02	A	489,6	A
5	50 000 und mehr	0,01	A	2 933,7	A	0,01	A	.	A	-	-	-	-	0,00	A	.	A
6	Insgesamt	0,79	B	3 689,8	A	0,13	D	3 077,0	A	/	E	/	E	0,66	B	612,7	A
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,04	A	3 612,1	A	0,02	A	3 064,5	A	-	-	-	-	0,02	A	547,6	A

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Bremen

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit													
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung									
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze								
		Anzahl															
		1	2	3	4	5	6	7	8								
Legehennen																	
1	1 - 99	0,02	A	.	A	0,00	A	0,1	A	0,00	A	.	A	0,02	A	.	A
2	100 - 999	-		-		-		-		-		-		-		-	
3	1 000 - 9 999	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	-		-		-		-	
4	10 000 - 49 999	-		-		-		-		-		-		-		-	
5	50 000 und mehr	-		-		-		-		-		-		-		-	
6	Insgesamt	0,02	A	6,5	A	0,00	A	.	A	0,00	A	.	A	0,02	A	.	A
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	-		-		-		-		-		-		-		-	

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Hamburg

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit											
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung							
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze						
		Anzahl													
		1	2	3	4	5	6	7	8						
Legehennen															
1	1 - 99	0,03	B	.	B	0,00	B	.	B	-	-	0,02	B	0,5	B
2	100 - 999	0,01	B	.	C	0,00	A	.	A	-	-	0,01	B	2,1	C
3	1 000 - 9 999	/	E	.	E	/	E	.	E	-	-	-	-	-	-
4	10 000 - 49 999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	50 000 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Insgesamt	0,04	B	.	C	0,01	B	.	E	-	-	0,03	B	2,6	B
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Hessen

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit													
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung									
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze								
		Anzahl															
		1	2	3	4	5	6	7	8								
Legehennen																	
1	1 - 99	2,34	B	49,1	B	0,66	C	12,3	C	/	E	/	E	1,65	B	35,7	C
2	100 - 999	0,35	C	110,8	B	0,08	D	22,9	C	0,01	D	3,9	D	0,26	C	84,0	C
3	1 000 - 9 999	0,11	C	317,8	D	0,04	C	125,7	C	/	E	/	E	0,06	D	/	E
4	10 000 - 49 999	0,04	C	776,9	C	0,02	C	471,8	C	-	-	-	-	0,02	C	305,1	C
5	50 000 und mehr	/	E	/	E	/	E	/	E	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Insgesamt	2,84	B	1 702,0	C	0,81	C	1 080,0	C	/	E	/	E	2,00	B	597,5	C
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,04	C	1 224,2	C	0,03	C	919,1	C	-	-	-	-	0,02	C	305,1	C

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Mecklenburg-Vorpommern

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit											
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung							
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze						
		Anzahl													
		1	2	3	4	5	6	7	8						
Legehennen															
1	1 - 99	0,36	C	7,8	C	/	E	/	E	-	-	0,33	C	7,0	C
2	100 - 999	0,06	D	16,7	D	/	E	/	E	-	-	/	E	14,8	D
3	1 000 - 9 999	/	E	/	E	/	E	/	E	-	-	0,02	D	57,9	D
4	10 000 - 49 999	0,07	B	2 099,6	B	0,02	B	569,1	B	-	-	0,06	B	1 530,5	B
5	50 000 und mehr	0,02	A	1 410,2	A	0,01	A	918,4	A	-	-	0,01	A	491,7	A
6	Insgesamt	0,53	B	3 629,4	A	0,08	D	1 527,4	A	-	-	0,46	B	2 101,9	B
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,09	B	3 509,8	A	0,03	A	1 487,6	A	-	-	0,06	B	2 022,2	B

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Niedersachsen

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit							
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung			
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze		
		Anzahl									
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Legehennen											
1	1 - 99	3,44	B 73,8	C 0,69	D 13,2	D -	-	-	2,76	B 60,5	C
2	100 - 999	0,62	C 190,8	D /	E /	E /	E /	E /	0,47	D 137,0	D
3	1 000 - 9 999	0,23	D 813,5	D /	E /	E /	E /	E /	/	E 437,6	D
4	10 000 - 49 999	0,42	C 10 129,6	C 0,18	D 4 757,6	C /	E /	E /	0,26	C 5 135,7	C
5	50 000 und mehr	0,09	C 10 870,5	C 0,07	C 7 763,4	C /	E /	E /	/	E /	E
6	Insgesamt	4,81	B 22 078,1	B 1,18	C 12 892,8	C /	E /	E /	3,67	B 7 250,8	C
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,51	C 21 000,1	B 0,25	C 12 521,0	C /	E /	E /	0,28	C 6 615,8	C

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit						
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung		
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
		Anzahl								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Legehennen										
1	1 - 99	3,04	B 66,0	C 0,65	D 13,6	D /	E /	E 2,36	C 50,8	C
2	100 - 999	0,69	C 228,3	D /	E /	E /	E /	E 0,51	D 158,7	D
3	1 000 - 9 999	0,36	D 1 065,9	D 0,20	D 590,2	D /	E .	E /	E .	E
4	10 000 - 49 999	0,09	C 1 866,4	C 0,07	D 1 244,3	C /	E .	D /	E .	D
5	50 000 und mehr	0,02	B 2 241,4	B 0,02	B 1 856,4	B 0,00	C .	C 0,00	D .	D
6	Insgesamt	4,20	B 5 468,0	B 1,13	C 3 768,0	B /	E 512,3	C 3,08	B 1 187,8	C
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,11	C 4 107,8	B 0,08	C 3 100,7	B 0,01	D 412,5	C /	E 594,5	D

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit						
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung		
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	
		Anzahl								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Legehennen										
1	1 - 99	1,15	C 25,7	C 0,28	D 6,4	D /	E /	E 0,87	C 19,0	C
2	100 - 999	0,20	D 65,1	D .	E .	E .	E .	E 0,13	D 40,8	D
3	1 000 - 9 999	0,08	D 268,9	C /	E 204,3	D 0,01	B 12,5	C /	E 52,2	D
4	10 000 - 49 999	/	E /	E .	B .	B .	D .	D /	E /	E
5	50 000 und mehr	0,00	C 450,0	C 0,00	C 450,0	C -	-	-	-	-
6	Insgesamt	1,46	B 1 258,0	C 0,42	C 909,3	B /	E 33,6	C 1,04	C /	E
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	/	E 898,3	C .	B .	D .	D .	D /	E /	E

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Saarland

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit													
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung									
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze								
		Anzahl															
		1	2	3	4	5	6	7	8								
Legehennen																	
1	1 - 99	0,17	B	4,3	B	0,04	C	1,0	C	/	E	/	E	0,13	B	3,3	B
2	100 - 999	0,04	C	12,9	C	0,01	D	2,2	C	0,00	C	.	C	0,03	C	.	C
3	1 000 - 9 999	0,01	C	56,4	C	0,01	C	.	D	0,00	A	.	A	0,01	C	24,5	D
4	10 000 - 49 999	0,00	B	.	B	-		-		-		-		0,00	B	.	B
5	50 000 und mehr	/	E	.	E	/	E	.	E	-		-		-		-	
6	Insgesamt	0,23	B	181,9	C	0,05	B	.	D	/	E	.	A	0,17	B	83,9	B
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,00	C	108,3	C	/	E	.	E	-		-		0,00	B	.	B

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit					
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung	
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze
		Anzahl							
1	2	3	4	5	6	7	8		

Legehennen

1	1 - 99	1,39 B	36,5 B	0,12 D	2,7 D	-	-	1,28 B	33,7 B
2	100 - 999	0,13 C	33,0 D	/ E	/ E	-	-	0,11 C	27,0 D
3	1 000 - 9 999	0,02 A	107,9 A	0,02 A	77,9 A	-	-	0,01 A	30,1 A
4	10 000 - 49 999	0,04 B	894,8 B	0,03 A	600,8 A	0,00 A	0,9 A	0,02 D	293,1 C
5	50 000 und mehr	0,01 A	3 066,4 A	0,01 A	2 476,2 A	-	-	0,00 A	590,1 A
6	Insgesamt	1,59 B	4 138,6 A	0,19 C	3 163,7 A	0,00 A	0,9 A	1,42 B	974,0 B
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,05 B	3 961,2 A	0,04 A	3 077,1 A	0,00 A	0,9 A	0,02 C	883,2 B

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Sachsen-Anhalt

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit											
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung							
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze						
		Anzahl													
		1	2	3	4	5	6	7	8						
Legehennen															
1	1 - 99	0,42	B	10,2	C	/	E	/	E	-	-	0,36	C	9,0	C
2	100 - 999	/	E	.	E	/	E	.	E	-	-	/	E	/	E
3	1 000 - 9 999	0,02	D	/	E	/	E	/	E	-	-	/	E	66,5	D
4	10 000 - 49 999	/	E	.	E	/	E	.	E	-	-	/	E	/	E
5	50 000 und mehr	0,01	B	4 537,7	A	0,01	B	4 077,4	A	-	-	0,01	C	460,3	B
6	Insgesamt	0,51	B	5 270,3	B	0,09	C	4 456,8	A	-	-	0,44	B	813,5	C
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,03	C	5 160,3	B	0,03	D	4 429,2	A	-	-	0,02	D	731,1	D

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Schleswig-Holstein

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit													
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung									
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze								
		Anzahl															
		1	2	3	4	5	6	7	8								
Legehennen																	
1	1 - 99	1,45	B	28,6	C	0,19	D	/	E	/	E	.	E	1,25	B	.	C
2	100 - 999	0,17	C	56,4	D	/	E	/	E	/	E	/	E	0,12	D	36,1	D
3	1 000 - 9 999	0,08	C	276,3	B	0,04	C	127,3	B	/	E	9,2	D	0,04	D	139,8	C
4	10 000 - 49 999	0,02	C	425,4	C	0,02	B	230,1	B	-		-		0,02	D	195,4	D
5	50 000 und mehr	0,01	C	918,7	C	0,01	C	821,7	C	0,00	D	.	D	0,00	D	.	D
6	Insgesamt	1,73	B	1 705,5	B	0,30	C	1 201,3	B	/	E	79,9	D	1,43	B	424,2	C
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,03	C	1 344,1	B	0,03	B	1 051,8	C	0,00	D	.	D	0,02	D	.	D

1406 R Landwirtschaftliche Betriebe mit Haltungsplätzen für Legehennen am 1. März 2020
nach Haltungsverfahren und Größenklassen der Haltungsplätze (In Tausend)

Thüringen

Lfd. Nr.	Haltungsplätze von ... bis ...	Insgesamt		Und zwar mit													
				Bodenhaltung		Käfighaltung (alle Formen einschl. Kleingruppenhaltung)		Freilandhaltung									
		Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze	Betriebe	Haltungs- plätze								
		Anzahl															
		1	2	3	4	5	6	7	8								
Legehennen																	
1	1 - 99	0,76	B	16,9	B	0,09	C	2,0	D	/	E	/	E	0,68	B	14,7	B
2	100 - 999	0,06	C	15,2	C	/	E	2,3	D	-	-	-	-	0,05	C	12,9	C
3	1 000 - 9 999	0,01	A	37,2	A	0,01	A	21,6	A	0,00	A	5,8	A	0,00	A	9,8	A
4	10 000 - 49 999	0,01	D	/	E	/	E	/	E	-	-	-	-	0,01	D	/	E
5	50 000 und mehr	0,01	A	1 708,5	A	0,01	A	1 408,9	A	-	-	-	-	0,01	A	299,6	A
6	Insgesamt	0,86	B	2 090,7	B	0,13	C	1 567,8	B	/	E	5,9	A	0,74	B	517,1	C
7	Nachrichtlich 10 000 und mehr	0,02	C	2 021,5	B	0,02	C	1 541,8	B	-	-	-	-	0,01	C	479,7	C

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Deutschland

Lfd. Nr.	Betriebe mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt ¹	darunter mit Weide- haltung ²	Insgesamt ¹	darunter mit Weidegang ²
		Anzahl		Anzahl	
		1	2	3	4
		Milchkühe			
1	1 - 9	5,01 B	1,50 C	24,1 C	10,6 C
2	10 - 19	6,94 B	2,83 C	103,0 B	43,7 C
3	20 - 49	16,46 A	7,02 B	543,1 A	221,3 B
4	50 - 99	15,30 A	6,97 B	1 078,6 A	421,3 B
5	100 - 199	7,87 A	3,98 B	1 056,1 A	381,6 B
6	200 - 499	2,35 A	0,96 B	680,7 A	119,8 B
7	500 und mehr	0,56 A	0,14 B	478,9 A	23,6 B
8	Insgesamt	54,49 A	23,40 A	3 964,4 A	1 221,9 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	2,92 A	1,10 B	1 159,6 A	143,4 B
		Übrige Rinder ⁵			
10	1 - 9	15,96 B	10,56 B	84,7 B	67,0 B
11	10 - 19	18,32 A	12,34 B	260,0 B	172,0 B
12	20 - 49	31,37 A	18,37 A	1 015,7 A	494,4 A
13	50 - 99	22,70 A	11,08 A	1 604,3 A	524,9 A
14	100 - 199	13,60 A	6,80 A	1 872,6 A	511,8 A
15	200 - 499	5,39 A	2,56 A	1 578,3 A	375,8 A
16	500 und mehr	1,14 B	0,53 B	983,1 B	195,2 B
17	Insgesamt	108,48 A	62,24 A	7 398,7 A	2 341,1 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	6,53 A	3,09 A	2 561,4 A	571,0 A

1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.

2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Deutschland

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durchschnittliche Weidedauer im Jahr ³	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden ⁴			durchschnittliche Weidedauer je Tag ^{3,4}	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

/ E	0,89 D	/ E	/ E	28 A	/ E	0,81 D	0,66 D	15 A	-	1
/ E	1,87 C	0,59 D	/ E	26 A	/ E	1,84 C	0,97 C	13 A	-	2
1,02 C	4,43 B	1,37 C	0,20 D	25 A	/ E	4,42 B	2,48 B	13 A	-	3
1,12 C	4,55 B	1,16 C	0,14 D	24 A	0,38 C	4,04 B	2,54 B	13 A	-	4
0,68 C	2,61 B	0,59 C	/ E	23 A	0,20 C	2,20 B	1,58 B	13 A	-	5
0,23 C	0,58 B	0,12 C	0,04 D	23 A	0,03 D	0,42 C	0,51 B	16 A	-	6
0,04 B	0,07 B	0,02 C	0,01 A	23 A	/ E	0,03 B	0,11 B	20 A	-	7
3,51 B	14,99 A	4,17 B	0,73 C	25 A	0,79 C	13,77 A	8,85 B	13 A	-	8
0,26 C	0,65 B	0,14 C	0,05 C	23 A	0,03 D	0,45 C	0,62 B	16 A	-	9

Übrige Rinder⁵

/ E	4,03 B	2,24 C	3,84 B	35 A	/ E	0,64 D	/ E	11 A	9,94 B	10
0,41 D	5,65 B	2,73 B	3,54 B	33 A	/ E	0,78 D	/ E	12 A	11,89 B	11
0,95 C	10,05 B	3,99 B	3,37 B	31 A	/ E	1,97 C	0,44 D	11 A	17,66 A	12
0,77 C	6,44 B	2,52 B	1,34 B	29 A	/ E	1,13 C	0,37 C	11 A	10,59 A	13
0,37 C	4,31 B	1,53 B	0,59 B	28 A	/ E	0,51 C	0,31 C	13 A	6,51 A	14
0,15 C	1,48 B	0,60 B	0,33 B	29 A	/ E	0,16 C	0,10 D	13 A	2,48 A	15
0,03 D	0,27 B	0,13 C	0,10 B	31 A	0,00 A	0,02 B	0,01 C	14 A	0,52 B	16
3,13 B	32,23 A	13,75 A	13,13 A	31 A	0,26 D	5,22 B	1,70 C	12 A	59,58 A	17
0,18 C	1,75 B	0,73 B	0,43 B	29 A	/ E	0,18 C	0,11 C	13 A	3,00 A	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztägig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Baden-Württemberg

Lfd. Nr.	Betriebe mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt ¹	darunter mit Weide- haltung ²	Insgesamt ¹	darunter mit Weidegang ²
		Anzahl		Anzahl	
		1	2	3	4
		Milchkühe			
1	1 - 9	0,50 D	/ E	/ E	/ E
2	10 - 19	1,07 C	0,52 D	15,6 C	7,7 D
3	20 - 49	2,09 B	0,97 C	66,9 B	28,1 C
4	50 - 99	1,79 B	0,68 C	126,2 B	34,7 C
5	100 - 199	0,72 B	0,15 C	93,4 B	9,3 D
6	200 - 499	0,09 D	/ E	26,0 D	/ E
7	500 und mehr	-	-	-	-
8	Insgesamt	6,25 B	2,57 B	330,8 A	82,5 B
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,09 D	/ E	26,0 D	/ E
		Übrige Rinder ⁵			
10	1 - 9	2,54 C	1,67 C	13,3 C	9,1 C
11	10 - 19	2,91 C	2,03 C	40,8 C	25,2 C
12	20 - 49	3,97 B	2,33 B	128,2 B	57,3 B
13	50 - 99	2,58 B	1,20 C	181,5 B	48,0 C
14	100 - 199	1,24 B	0,43 C	166,1 B	24,1 C
15	200 - 499	0,23 C	0,08 D	62,3 C	. D
16	500 und mehr	/ E	0,00 C	/ E	. C
17	Insgesamt	13,49 A	7,74 B	605,7 A	170,1 B
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,25 C	0,08 D	75,9 C	6,4 D

1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.

2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Baden-Württemberg

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durchschnittliche Weidedauer im Jahr ³	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden ⁴			durchschnittliche Weidedauer je Tag ^{3,4}	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.										
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr													
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl											
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
Milchkühe																				
0,00	A	/	E	/	E	0,00	A	27	A	-	/	E	/	E	12	A	-	1		
/	E	/	E	/	E	/	E	25	A	/	E	0,44	D	/	E	11	A	-	2	
/	E	0,62	C	/	E	0,01	C	25	A	/	E	0,75	C	0,21	D	11	A	-	3	
0,15	D	0,41	C	0,12	D	/	E	23	A	/	E	0,42	C	0,22	D	13	A	-	4	
/	E	0,08	D	/	E	/	E	23	A	/	E	0,07	D	0,08	D	15	A	-	5	
/	E	/	E	/	E	-		22	A	-		/	E	/	E	15	A	-	6	
-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	7	
0,39	D	1,65	C	0,50	D	/	E	24	A	/	E	1,85	C	0,65	C	12	A	-	8	
/	E	/	E	/	E	-		22	A	-		/	E	/	E	15	A	-	9	
Übrige Rinder ⁵																				
/	E	0,86	D	/	E	/	E	32	A	-		/	E	/	E	10	A	1,47	C	10
/	E	1,10	C	0,49	D	/	E	32	A	-		/	E	/	E	11	A	1,94	C	11
/	E	1,50	C	0,45	D	/	E	29	A	/	E	0,43	D	/	E	9	A	2,23	B	12
/	E	0,76	C	0,27	D	/	E	27	A	/	E	0,20	D	/	E	10	A	1,11	C	13
/	E	0,28	C	0,10	D	/	E	26	A	-		/	E	/	E	12	A	0,41	C	14
/	E	0,06	D	/	E	/	E	27	A	-		-		/	E	23	A	0,08	D	15
-		-		0,00	C	-		32	A	-		-		-		-		0,00	C	16
0,33	D	4,56	B	1,69	C	1,15	C	30	A	/	E	1,04	C	/	E	10	A	7,24	B	17
/	E	0,06	D	/	E	/	E	27	A	-		-		/	E	23	A	0,08	D	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztägig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Bayern

Lfd. Nr.	Betriebe mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt ¹	darunter mit Weide- haltung ²	Insgesamt ¹	darunter mit Weidegang ²
		Anzahl		Anzahl	
		1	2	3	4
		Milchkühe			
1	1 - 9	3,22 C	0,69 D	16,2 C	/ E
2	10 - 19	4,34 B	1,12 C	65,0 B	17,8 C
3	20 - 49	10,70 B	3,03 B	351,7 B	92,3 B
4	50 - 99	7,06 B	1,42 C	481,9 B	73,0 C
5	100 - 199	1,44 B	0,19 D	182,1 B	10,1 D
6	200 - 499	/ E	/ E	23,5 D	/ E
7	500 und mehr	/ E	-	/ E	-
8	Insgesamt	26,86 A	6,46 B	1 126,9 A	200,8 B
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,10 D	/ E	29,8 D	/ E
		Übrige Rinder ⁵			
10	1 - 9	5,38 B	2,56 C	28,3 C	18,1 C
11	10 - 19	6,63 B	2,99 C	95,0 B	42,5 C
12	20 - 49	13,69 B	5,06 B	445,3 B	127,0 B
13	50 - 99	9,25 B	2,16 B	639,6 B	88,8 C
14	100 - 199	3,38 B	0,44 C	446,6 B	23,7 C
15	200 - 499	0,66 C	/ E	186,8 C	/ E
16	500 und mehr	/ E	-	/ E	-
17	Insgesamt	39,02 A	13,26 B	1 864,1 A	306,0 B
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,70 C	/ E	209,3 C	/ E

1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.

2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Bayern

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durchschnittliche Weidedauer im Jahr ³	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden ⁴			durchschnittliche Weidedauer je Tag ^{3,4}	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Milchkühe										
/ E	/ E	/ E	/ E	24 A	/ E	/ E	/ E	14 A	-	1
/ E	0,77 D	/ E	/ E	24 A	/ E	0,82 D	/ E	12 A	-	2
0,67 D	1,97 C	0,36 D	/ E	23 A	/ E	2,18 C	0,80 C	12 A	-	3
0,52 D	0,74 C	/ E	/ E	20 A	/ E	0,86 C	0,46 D	13 A	-	4
/ E	0,08 D	/ E	/ E	20 A	/ E	/ E	0,09 D	15 A	-	5
/ E	/ E	0,00 A	/ E	25 A	-	/ E	0,00 D	13 A	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
1,56 C	4,02 B	0,78 C	/ E	22 A	/ E	4,34 B	1,91 C	12 A	-	8
/ E	/ E	0,00 A	/ E	25 A	-	/ E	0,00 D	13 A	-	9
Übrige Rinder ⁵										
/ E	1,18 D	/ E	0,65 D	31 A	/ E	/ E	/ E	10 A	2,41 C	10
/ E	1,79 C	/ E	/ E	28 A	0,00 A	/ E	/ E	10 A	2,82 C	11
0,53 D	3,47 B	0,64 D	/ E	26 A	/ E	1,05 C	/ E	10 A	4,79 B	12
0,34 D	1,35 C	0,31 D	/ E	25 A	/ E	0,37 D	/ E	10 A	2,03 B	13
/ E	0,30 C	/ E	/ E	25 A	/ E	/ E	/ E	8 A	0,42 C	14
/ E	/ E	/ E	/ E	29 A	-	/ E	-	8 A	/ E	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
1,47 C	8,13 B	1,94 C	1,72 C	27 A	/ E	2,12 C	/ E	10 A	12,52 B	17
/ E	/ E	/ E	/ E	29 A	-	/ E	-	8 A	/ E	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztägig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Berlin

Lfd. Nr.	Betriebe mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt ¹	darunter mit Weide- haltung ²	Insgesamt ¹	darunter mit Weidegang ²
		Anzahl		Anzahl	
		1	2	3	4
		Milchkühe			
1	1 - 9	-	-	-	-
2	10 - 19	-	-	-	-
3	20 - 49	0,00 A	-	. A	-
4	50 - 99	-	-	-	-
5	100 - 199	-	-	-	-
6	200 - 499	-	-	-	-
7	500 und mehr	-	-	-	-
8	Insgesamt	0,00 A	-	. A	-
9	Nachrichtlich 200 und mehr	-	-	-	-
		Übrige Rinder ⁵			
10	1 - 9	0,00 A	0,00 A	. A	. A
11	10 - 19	0,00 A	0,00 A	. A	. A
12	20 - 49	0,00 A	0,00 A	. A	. A
13	50 - 99	0,00 A	0,00 A	0,2 A	. A
14	100 - 199	0,00 A	0,00 A	. A	. A
15	200 - 499	-	-	-	-
16	500 und mehr	-	-	-	-
17	Insgesamt	0,01 A	0,01 A	. A	0,3 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	-	-	-	-

1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.

2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Berlin

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durchschnittliche Weidedauer im Jahr ³	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden ⁴			durchschnittliche Weidedauer je Tag ^{3,4}	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9

Übrige Rinder⁵

-	0,00	A	-	0,00	A	40	A	-	-	0,00	A	10
-	-	-	-	0,00	A	52	A	-	-	0,00	A	11
-	0,00	A	-	-	-	20	A	-	-	0,00	A	12
-	0,00	A	-	0,00	A	39	A	-	-	0,00	A	13
-	-	-	-	0,00	A	52	A	-	-	0,00	A	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	0,00	A	-	0,01	A	42	A	-	-	0,01	A	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztägig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Brandenburg

Lfd. Nr.	Betriebe mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt ¹	darunter mit Weide- haltung ²	Insgesamt ¹	darunter mit Weidegang ²
		Anzahl		Anzahl	
		1	2	3	4
		Milchkühe			
1	1 - 9	/ E	/ E	/ E	/ E
2	10 - 19	0,00 D	/ E	0,1 D	/ E
3	20 - 49	0,02 D	/ E	0,6 D	/ E
4	50 - 99	0,04 C	0,02 C	2,5 C	1,3 C
5	100 - 199	0,07 B	0,04 C	10,2 C	3,9 C
6	200 - 499	0,13 B	0,05 B	44,1 B	4,9 B
7	500 und mehr	0,09 B	0,02 B	80,4 B	3,2 B
8	Insgesamt	0,38 B	0,16 B	137,9 A	13,8 B
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,22 A	0,07 B	124,5 A	8,1 B
		Übrige Rinder ⁵			
10	1 - 9	0,38 C	0,33 C	2,1 C	2,1 C
11	10 - 19	0,40 C	0,37 C	5,5 C	5,0 C
12	20 - 49	0,46 B	0,42 B	14,9 B	13,6 B
13	50 - 99	0,33 B	0,29 B	23,6 B	19,2 B
14	100 - 199	0,26 B	0,22 B	37,5 B	28,7 B
15	200 - 499	0,29 A	0,20 A	95,5 A	50,7 B
16	500 und mehr	0,17 A	0,11 A	145,4 A	54,0 B
17	Insgesamt	2,30 A	1,93 A	324,4 A	173,2 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,46 A	0,31 A	240,8 A	104,6 A

1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.

2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Brandenburg

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durchschnittliche Weidedauer im Jahr ³	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden ⁴			durchschnittliche Weidedauer je Tag ^{3,4}	Betriebe mit ganztätig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

-	/ E	/ E	/ E	41 A	-	/ E	/ E	15 A	-	1
-	/ E	-	-	27 A	-	/ E	0,00 A	14 A	-	2
-	/ E	0,00 A	/ E	32 A	-	/ E	/ E	17 A	-	3
/ E	/ E	0,01 D	0,01 C	28 A	0,00 A	/ E	0,01 D	16 A	-	4
/ E	0,02 C	0,01 D	/ E	26 A	/ E	0,01 C	0,02 C	16 A	-	5
0,01 C	0,02 C	0,01 C	0,01 C	25 A	-	0,01 B	0,03 B	19 A	-	6
0,01 C	0,01 C	0,00 A	0,00 A	24 A	-	/ E	0,02 B	20 A	-	7
0,02 C	0,08 B	0,03 C	0,03 C	28 A	/ E	0,05 C	0,10 B	18 A	-	8
0,02 C	0,03 B	0,01 B	0,01 B	25 A	-	0,02 B	0,05 B	20 A	-	9

Übrige Rinder⁵

-	/ E	/ E	0,27 C	47 A	-	/ E	-	10 A	0,33 C	10
/ E	/ E	/ E	0,29 C	46 A	-	/ E	/ E	17 A	0,36 C	11
/ E	0,03 D	/ E	0,34 C	47 A	-	/ E	/ E	11 A	0,41 B	12
/ E	0,04 C	0,05 C	0,20 C	44 A	-	/ E	/ E	15 A	0,29 B	13
/ E	0,05 C	0,04 C	0,13 B	42 A	-	/ E	/ E	12 A	0,22 B	14
0,00 A	0,06 B	0,05 B	0,10 B	39 A	-	0,01 C	0,01 D	12 A	0,20 A	15
0,01 D	0,03 B	0,03 B	0,04 B	36 A	0,00 A	0,01 C	0,00 A	11 A	0,11 A	16
/ E	0,28 B	0,26 B	1,36 B	44 A	0,00 A	0,04 C	/ E	13 A	1,90 A	17
0,01 C	0,09 B	0,08 B	0,13 B	38 A	0,00 A	0,02 C	0,01 D	11 A	0,30 A	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztätig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Bremen

Lfd. Nr.	Betriebe mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt ¹		Insgesamt ¹	
		darunter mit Weide- haltung ²		darunter mit Weidegang ²	
		Anzahl		Anzahl	
		1	2	3	4
		Milchkühe			
1	1 - 9	0,00 A	0,00 A	0,0 A	0,0 A
2	10 - 19	0,00 A	0,00 A	. A	. A
3	20 - 49	0,00 A	0,00 A	0,1 A	. A
4	50 - 99	0,02 A	0,02 A	1,5 A	1,3 A
5	100 - 199	0,01 A	0,01 A	1,4 A	0,4 A
6	200 - 499	0,00 A	0,00 A	. A	. A
7	500 und mehr	-	-	-	-
8	Insgesamt	0,04 A	0,03 A	3,3 A	1,8 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,00 A	0,00 A	. A	. A
		Übrige Rinder ⁵			
10	1 - 9	0,00 A	0,00 A	0,0 A	. A
11	10 - 19	0,01 A	0,01 A	. A	. A
12	20 - 49	0,02 A	0,02 A	. A	. A
13	50 - 99	0,02 A	0,02 A	1,6 A	1,1 A
14	100 - 199	0,02 A	0,01 A	2,4 A	1,1 A
15	200 - 499	0,00 A	0,00 A	0,9 A	. A
16	500 und mehr	-	-	-	-
17	Insgesamt	0,07 A	0,06 A	. A	3,0 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,00 A	0,00 A	0,9 A	. A

1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.

2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Bremen

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durchschnittliche Weidedauer im Jahr ³	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden ⁴			durchschnittliche Weidedauer je Tag ^{3,4}	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.							
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr										
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl								
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
Milchkühe																	
-	0,00	A	0,00	A	-	31	A	-	0,00	A	0,00	A	18	A	-	1	
-	0,00	A	-	-	-	24	A	-	-	-	0,00	A	24	A	-	2	
-	0,00	A	0,00	A	-	28	A	-	-	-	0,00	A	24	A	-	3	
0,00	A	0,02	A	0,00	A	-	-	-	0,01	A	0,01	A	11	A	-	4	
0,00	A	0,00	A	0,00	A	-	-	-	0,00	A	0,00	A	14	A	-	5	
-	0,00	A	-	-	-	20	A	-	0,00	A	-	-	6	A	-	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
0,00	A	0,02	A	0,01	A	-	-	-	0,02	A	0,01	A	13	A	-	8	
-	0,00	A	-	-	-	20	A	-	0,00	A	-	-	6	A	-	9	
Übrige Rinder ⁵																	
-	0,00	A	0,00	A	-	31	A	-	-	-	-	-	-	0,00	A	10	
-	0,00	A	0,00	A	0,00	A	38	A	-	-	-	-	-	0,01	A	11	
-	0,01	A	0,00	A	0,00	A	30	A	0,00	A	-	0,00	A	16	A	0,01	A
-	0,01	A	0,01	A	0,00	A	28	A	-	0,00	A	0,00	A	13	A	0,02	A
-	0,01	A	0,00	A	-	-	26	A	-	0,00	A	0,00	A	16	A	0,01	A
-	0,00	A	-	-	-	28	A	-	-	-	-	-	-	0,00	A	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
-	0,04	A	0,02	A	0,01	A	30	A	0,00	A	0,00	A	15	A	0,06	A	
-	0,00	A	-	-	-	28	A	-	-	-	-	-	-	0,00	A	18	

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztägig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Hamburg

Lfd. Nr.	Betriebe mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt ¹		Insgesamt ¹	
		darunter mit Weide- haltung ²		darunter mit Weidegang ²	
		Anzahl		Anzahl	
		1	2	3	4
		Milchkühe			
1	1 - 9	/ E	/ E	. E	. E
2	10 - 19	0,00 C	0,00 C	. C	. C
3	20 - 49	0,00 D	/ E	0,1 D	. E
4	50 - 99	0,00 D	0,00 D	0,1 D	0,1 D
5	100 - 199	0,00 C	0,00 C	0,6 C	0,5 C
6	200 - 499	/ E	/ E	. E	. E
7	500 und mehr	-	-	-	-
8	Insgesamt	0,01 B	0,01 B	. C	1,0 C
9	Nachrichtlich 200 und mehr	/ E	/ E	. E	. E
		Übrige Rinder ⁵			
10	1 - 9	0,01 B	0,01 B	0,1 C	0,1 C
11	10 - 19	0,02 B	0,02 B	0,3 B	0,3 B
12	20 - 49	0,02 B	0,01 B	0,5 B	0,5 B
13	50 - 99	0,02 B	0,01 B	1,2 B	. B
14	100 - 199	0,01 C	0,01 C	. C	. C
15	200 - 499	0,00 D	0,00 D	0,9 D	. D
16	500 und mehr	/ E	/ E	. E	. E
17	Insgesamt	0,08 A	0,07 A	4,7 B	3,2 B
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,00 C	0,00 D	. C	0,5 D

1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.

2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Hamburg

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durchschnittliche Weidedauer im Jahr ³	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden ⁴			durchschnittliche Weidedauer je Tag ^{3,4}	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

-	/	E	-	-	25	A	-	-	/	E	24	A	-	1	
-	0,00	D	0,00	D	-	27	A	-	0,00	C	22	A	-	2	
-	/	E	-	-	-	27	A	-	/	E	22	A	-	3	
/	E	/	E	-	-	22	A	-	/	E	13	A	-	4	
-	0,00	C	/	E	-	26	A	-	0,00	C	0,00	D	15	A	
-	/	E	-	-	-	21	A	-	/	E	-	6	A	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
/	E	0,01	C	0,00	D	-	25	A	-	0,00	C	0,01	C	16	A
-	/	E	-	-	-	21	A	-	/	E	-	6	A	-	9

Übrige Rinder⁵

-	0,00	D	0,00	C	0,01	C	42	A	-	-	-	-	0,01	B	10	
-	0,01	B	0,00	C	0,01	C	35	A	-	-	/	E	23	A	0,02	B
-	0,01	C	0,00	D	0,01	B	36	A	-	-	-	-	0,01	B	12	
0,00	D	0,01	C	0,00	C	0,00	A	28	A	-	-	-	0,01	B	13	
-	0,01	C	0,00	D	-	-	28	A	-	-	-	-	0,01	C	14	
-	0,00	D	-	-	-	-	27	A	-	-	-	-	0,00	D	15	
-	/	E	-	-	-	-	28	A	-	-	-	-	/	E	16	
0,00	D	0,03	B	0,02	B	0,02	B	34	A	-	-	/	E	23	A	
-	0,00	D	-	-	-	-	27	A	-	-	-	-	0,07	A	17	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	D	18	

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztägig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungtiere, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Hessen

Lfd. Nr.	Betriebe mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt ¹	darunter mit Weide- haltung ²	Insgesamt ¹	darunter mit Weidegang ²
		Anzahl		Anzahl	
		1	2	3	4
		Milchkühe			
1	1 - 9	/ E	/ E	/ E	. E
2	10 - 19	0,19 D	0,14 D	2,8 D	2,0 D
3	20 - 49	0,47 C	0,32 C	15,5 C	9,0 C
4	50 - 99	0,54 B	0,36 B	38,9 B	18,0 B
5	100 - 199	0,32 A	0,17 B	42,1 A	11,6 B
6	200 - 499	0,08 B	0,04 C	21,6 B	2,8 C
7	500 und mehr	/ E	/ E	/ E	. E
8	Insgesamt	1,72 B	1,09 B	123,7 A	44,4 B
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,08 B	0,04 C	23,7 B	3,5 D
		Übrige Rinder ⁵			
10	1 - 9	1,17 C	0,81 C	6,6 C	. C
11	10 - 19	1,34 C	1,05 C	18,9 C	14,1 C
12	20 - 49	2,09 B	1,64 B	65,6 B	42,0 B
13	50 - 99	1,16 B	0,80 B	80,3 B	36,0 B
14	100 - 199	0,54 B	0,33 B	71,2 B	21,8 B
15	200 - 499	0,15 B	0,08 B	39,5 B	10,2 B
16	500 und mehr	/ E	/ E	/ E	. C
17	Insgesamt	6,45 A	4,72 B	285,8 A	129,6 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,15 B	0,08 B	43,2 B	10,8 B

1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.

2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Hessen

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durchschnittliche Weidedauer im Jahr ³	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden ⁴			durchschnittliche Weidedauer je Tag ^{3,4}	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

-	/	E	/	E	/	E	31	A	-	/	E	/	E	16	A	-	1		
/	E	/	E	/	E	/	E	25	A	/	E	/	E	12	A	-	2		
/	E	0,21	C	0,06	D	/	E	25	A	/	E	0,19	C	0,13	D	14	A	-	3
0,06	C	0,22	C	0,07	D	0,02	D	24	A	/	E	0,18	C	0,17	C	14	A	-	4
0,03	C	0,10	B	0,03	C	/	E	23	A	0,01	D	0,08	B	0,08	B	15	A	-	5
/	E	0,02	C	/	E	0,00	A	22	A	/	E	0,01	D	0,02	C	16	A	-	6
-	/	E	-	-	-	-	26	A	/	E	-	/	E	14	A	-	7		
0,17	C	0,67	B	0,20	C	/	E	25	A	0,04	D	0,56	B	0,48	B	14	A	-	8
/	E	0,02	C	/	E	0,00	A	22	A	/	E	0,01	D	0,02	C	16	A	-	9

Übrige Rinder⁵

/	E	0,31	D	0,22	D	0,24	D	34	A	-	/	E	/	E	19	A	0,78	C	10	
/	E	0,49	C	0,32	D	0,21	D	32	A	-	/	E	/	E	12	A	1,04	C	11	
/	E	0,81	C	0,58	C	0,19	D	30	A	0,00	A	/	E	/	E	13	A	1,60	B	12
/	E	0,44	B	0,27	C	0,07	D	29	A	/	E	/	E	11	A	0,79	B	13		
/	E	0,21	B	0,09	C	0,02	D	28	A	0,00	A	0,02	D	0,01	D	12	A	0,32	B	14
/	E	0,05	C	0,02	C	0,01	D	28	A	-	/	E	0,01	D	13	A	0,07	B	15	
-	/	E	-	-	-	-	25	A	-	-	-	-	-	-	/	E	16			
0,16	D	2,31	B	1,52	B	0,73	C	31	A	/	E	0,15	D	/	E	13	A	4,61	B	17
/	E	0,05	C	0,02	C	0,01	D	28	A	-	/	E	0,01	D	13	A	0,08	B	18	

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztägig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Mecklenburg-Vorpommern

Lfd. Nr.	Betriebe mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt ¹	darunter mit Weide- haltung ²	Insgesamt ¹	darunter mit Weidegang ²
		Anzahl		Anzahl	
		1	2	3	4
		Milchkühe			
1	1 - 9	0,09 D	/ E	0,3 D	/ E
2	10 - 19	/ E	/ E	/ E	/ E
3	20 - 49	0,03 D	0,02 D	0,8 D	0,7 D
4	50 - 99	0,05 C	0,04 C	3,8 C	2,8 C
5	100 - 199	0,10 B	0,06 C	15,0 B	6,6 C
6	200 - 499	0,15 B	0,07 B	49,4 A	12,4 B
7	500 und mehr	0,10 A	0,02 A	92,9 A	5,8 A
8	Insgesamt	0,53 B	0,29 B	162,4 A	28,9 B
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,25 A	0,09 B	142,3 A	18,2 B
		Übrige Rinder ⁵			
10	1 - 9	0,24 C	0,23 C	1,2 C	2,0 C
11	10 - 19	0,33 C	0,32 C	4,6 C	4,4 C
12	20 - 49	0,34 C	0,32 C	10,9 C	10,2 C
13	50 - 99	0,25 B	0,21 C	17,6 B	14,7 C
14	100 - 199	0,26 B	0,20 B	38,4 B	25,7 B
15	200 - 499	0,30 A	0,21 A	93,9 A	48,0 B
16	500 und mehr	0,15 B	0,08 B	153,4 A	41,8 A
17	Insgesamt	1,87 A	1,56 A	320,1 A	146,8 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,45 A	0,29 A	247,3 A	89,8 A

1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.

2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Mecklenburg-Vorpommern

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durchschnittliche Weidedauer im Jahr ³	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden ⁴			durchschnittliche Weidedauer je Tag ^{3,4}	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

/ E	/ E	/ E	/ E	32 A	-	/ E	/ E	16 A	-	1
-	/ E	/ E	/ E	35 A	-	/ E	/ E	21 A	-	2
-	0,01 D	/ E	/ E	31 A	-	-	0,02 D	23 A	-	3
/ E	0,02 C	0,01 D	/ E	28 A	-	0,02 D	0,02 C	15 A	-	4
/ E	0,04 C	0,01 C	/ E	26 A	-	0,02 C	0,03 C	17 A	-	5
0,01 C	0,04 B	0,01 C	0,01 D	24 A	/ E	0,02 C	0,04 B	18 A	-	6
0,00 A	0,01 A	0,01 A	0,00 A	26 A	-	0,01 A	0,02 A	19 A	-	7
0,04 D	0,14 B	0,06 D	0,04 D	28 A	/ E	0,10 C	0,18 B	18 A	-	8
0,02 C	0,05 B	0,02 C	0,01 C	25 A	/ E	0,03 C	0,06 B	18 A	-	9

Übrige Rinder⁵

/ E	/ E	/ E	0,18 C	46 A	-	-	/ E	19 A	0,22 C	10
/ E	/ E	/ E	0,24 C	45 A	-	/ E	/ E	18 A	0,31 C	11
-	0,04 D	0,05 D	0,23 C	45 A	-	/ E	/ E	20 A	0,31 C	12
/ E	0,06 D	0,02 D	0,13 C	41 A	-	/ E	/ E	11 A	0,21 C	13
/ E	0,07 B	0,03 C	0,09 C	38 A	-	0,01 D	0,00 A	13 A	0,19 B	14
0,02 C	0,08 B	0,04 C	0,08 B	35 A	/ E	0,01 C	0,01 A	14 A	0,21 B	15
/ E	0,03 A	0,02 A	0,02 B	33 A	-	0,00 A	0,00 A	14 A	0,08 B	16
0,04 D	0,36 B	0,21 C	0,96 B	42 A	/ E	0,03 C	/ E	15 A	1,54 A	17
0,02 D	0,11 B	0,06 B	0,10 B	34 A	/ E	0,01 C	0,01 A	14 A	0,29 A	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztägig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungtiere, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Niedersachsen

Lfd. Nr.	Betriebe mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt ¹	darunter mit Weide- haltung ²	Insgesamt ¹	darunter mit Weidegang ²
		Anzahl		Anzahl	
		1	2	3	4
		Milchkühe			
1	1 - 9	/ E	/ E	/ E	/ E
2	10 - 19	0,50 D	0,40 D	7,2 D	5,9 D
3	20 - 49	1,37 C	1,11 C	47,8 C	37,6 C
4	50 - 99	2,42 B	1,77 B	179,3 B	118,2 B
5	100 - 199	2,51 B	1,56 B	338,8 B	166,4 B
6	200 - 499	0,74 C	0,33 C	204,5 B	49,5 C
7	500 und mehr	0,07 C	/ E	50,6 C	/ E
8	Insgesamt	7,86 A	5,32 B	829,2 A	380,2 B
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,81 B	0,35 C	255,1 B	51,3 C
		Übrige Rinder ⁵			
10	1 - 9	1,54 C	1,11 C	8,3 C	7,1 D
11	10 - 19	1,78 C	1,34 C	25,9 C	21,2 C
12	20 - 49	3,70 B	2,75 B	121,6 B	76,8 B
13	50 - 99	3,59 B	2,30 B	263,9 B	114,9 B
14	100 - 199	3,55 B	2,09 B	502,2 B	148,7 B
15	200 - 499	1,55 B	0,62 C	449,7 B	74,4 C
16	500 und mehr	0,26 C	0,07 D	232,4 D	13,5 D
17	Insgesamt	15,97 A	10,28 A	1 604,0 A	456,6 B
18	Nachrichtlich 200 und mehr	1,81 B	0,69 C	682,1 B	87,9 C

1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.

2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Niedersachsen

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durchschnittliche Weidedauer im Jahr ³	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden ⁴			durchschnittliche Weidedauer je Tag ^{3,4}	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

-	/ E	/ E	/ E	32 A	-	/ E	/ E	17 A	-	1
/ E	/ E	/ E	/ E	30 A	/ E	/ E	/ E	15 A	-	2
/ E	0,66 C	0,34 D	/ E	28 A	/ E	0,52 C	0,55 C	15 A	-	3
/ E	1,25 C	0,36 D	/ E	25 A	/ E	0,96 C	0,72 C	13 A	-	4
0,19 D	1,09 C	0,24 D	/ E	24 A	/ E	0,92 C	0,58 C	13 A	-	5
/ E	0,23 C	/ E	/ E	23 A	/ E	0,19 D	0,13 D	14 A	-	6
/ E	/ E	/ E	-	23 A	-	/ E	/ E	21 A	-	7
0,45 C	3,48 B	1,18 C	/ E	26 A	0,19 D	2,87 B	2,26 B	14 A	-	8
/ E	0,24 C	/ E	/ E	23 A	/ E	0,19 D	0,15 D	14 A	-	9

Übrige Rinder⁵

/ E	/ E	/ E	0,52 D	39 A	/ E	/ E	/ E	11 A	1,04 C	10
/ E	0,47 D	/ E	0,54 D	37 A	/ E	/ E	/ E	17 A	1,29 C	11
/ E	1,26 C	0,72 C	0,69 D	33 A	/ E	/ E	/ E	13 A	2,65 B	12
/ E	1,34 C	0,58 C	0,27 D	29 A	/ E	/ E	/ E	13 A	2,18 B	13
/ E	1,39 B	0,47 C	/ E	27 A	/ E	/ E	/ E	14 A	2,01 B	14
/ E	0,37 C	0,17 D	/ E	28 A	/ E	/ E	/ E	13 A	0,60 C	15
/ E	0,04 D	/ E	/ E	27 A	-	0,00 C	/ E	15 A	0,07 D	16
0,38 D	5,17 B	2,56 B	2,17 C	32 A	/ E	0,61 C	0,43 D	13 A	9,82 B	17
/ E	0,41 C	0,20 D	/ E	28 A	/ E	/ E	/ E	13 A	0,66 C	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztägig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen

Lfd. Nr.	Betriebe mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt ¹	darunter mit Weide- haltung ²	Insgesamt ¹	darunter mit Weidegang ²
		Anzahl		Anzahl	
		1	2	3	4
		Milchkühe			
1	1 - 9	0,43 D	/ E	/ E	/ E
2	10 - 19	0,55 D	0,42 D	8,0 D	6,6 D
3	20 - 49	0,94 C	0,86 C	30,9 C	29,4 C
4	50 - 99	1,46 B	1,16 C	105,6 B	75,5 C
5	100 - 199	1,09 B	0,75 C	147,5 B	67,9 C
6	200 - 499	0,31 C	0,15 C	82,6 C	14,8 D
7	500 und mehr	0,02 D	/ E	13,9 D	/ E
8	Insgesamt	4,81 B	3,49 B	390,1 A	195,7 B
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,33 C	0,16 C	96,5 B	15,5 D
		Übrige Rinder ⁵			
10	1 - 9	1,89 C	1,53 C	10,3 C	9,5 C
11	10 - 19	2,13 C	1,77 C	30,7 C	25,0 C
12	20 - 49	3,27 B	2,51 C	105,4 B	67,4 C
13	50 - 99	2,59 B	1,69 B	185,3 B	71,6 C
14	100 - 199	1,81 B	1,04 C	247,6 B	59,2 C
15	200 - 499	0,78 B	0,31 C	228,3 B	25,1 C
16	500 und mehr	0,10 D	/ E	65,7 D	/ E
17	Insgesamt	12,56 A	8,88 B	873,3 A	263,6 B
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,88 B	0,33 C	294,0 B	30,9 D

1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.

2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Nordrhein-Westfalen

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durchschnittliche Weidedauer im Jahr ³	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden ⁴			durchschnittliche Weidedauer je Tag ^{3,4}	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

/ E	/ E	/ E	/ E	27 A	-	/ E	/ E	15 A	-	1
/ E	/ E	/ E	/ E	29 A	-	/ E	/ E	16 A	-	2
/ E	0,50 C	0,27 D	/ E	28 A	/ E	0,48 D	0,38 D	14 A	-	3
/ E	0,78 C	0,26 D	/ E	26 A	/ E	0,75 C	0,34 C	11 A	-	4
0,12 D	0,48 C	0,12 D	/ E	24 A	/ E	0,41 C	0,30 C	13 A	-	5
/ E	0,09 D	/ E	/ E	23 A	/ E	/ E	0,09 D	17 A	-	6
/ E	/ E	-	-	14 A	-	/ E	/ E	16 A	-	7
0,32 D	2,21 B	0,82 C	/ E	26 A	/ E	1,96 B	1,40 C	13 A	-	8
/ E	0,09 D	/ E	/ E	23 A	/ E	/ E	0,09 D	17 A	-	9

Übrige Rinder⁵

/ E	0,60 D	/ E	0,60 D	37 A	/ E	/ E	/ E	12 A	1,46 C	10
/ E	0,91 D	0,48 D	0,36 D	32 A	/ E	/ E	/ E	13 A	1,72 C	11
/ E	1,43 C	0,60 D	/ E	29 A	/ E	/ E	/ E	12 A	2,39 C	12
/ E	1,01 C	0,48 C	/ E	28 A	/ E	0,21 D	/ E	11 A	1,62 B	13
/ E	0,63 C	0,28 D	/ E	27 A	/ E	0,16 D	/ E	11 A	0,95 C	14
/ E	0,18 D	0,09 D	/ E	28 A	/ E	/ E	/ E	12 A	0,29 C	15
-	/ E	/ E	/ E	31 A	-	-	-	-	/ E	16
0,34 D	4,78 B	2,26 C	1,50 C	31 A	/ E	0,74 C	0,30 D	12 A	8,44 B	17
/ E	0,20 C	0,10 D	/ E	28 A	/ E	/ E	/ E	12 A	0,31 C	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztägig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungtiere, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Rheinland-Pfalz

Lfd. Nr.	Betriebe mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt ¹	darunter mit Weide- haltung ²	Insgesamt ¹	darunter mit Weidegang ²
		Anzahl		Anzahl	
		1	2	3	4
		Milchkühe			
1	1 - 9	0,23 D	/ E	0,7 D	/ E
2	10 - 19	0,14 D	/ E	2,0 D	/ E
3	20 - 49	0,34 C	0,26 C	11,5 C	8,4 C
4	50 - 99	0,51 B	0,36 C	36,0 B	20,3 C
5	100 - 199	0,27 B	0,14 C	35,9 B	11,8 C
6	200 - 499	. B	. C	15,9 B	. D
7	500 und mehr	. A	. A	3,2 A	. A
8	Insgesamt	1,55 B	0,98 B	105,2 A	45,6 B
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,07 B	0,03 C	19,1 B	3,1 C
		Übrige Rinder ⁵			
10	1 - 9	0,60 C	0,47 C	3,2 C	2,7 C
11	10 - 19	0,67 C	0,55 C	9,4 C	7,6 C
12	20 - 49	1,21 B	0,99 B	39,6 B	27,6 C
13	50 - 99	0,87 B	0,64 B	62,1 B	31,1 B
14	100 - 199	0,48 B	0,34 B	65,8 B	26,0 C
15	200 - 499	0,11 B	0,07 B	30,0 B	10,1 C
16	500 und mehr	/ E	/ E	/ E	1,0 D
17	Insgesamt	3,95 B	3,06 B	214,6 A	106,1 B
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,12 B	0,07 B	34,5 B	11,1 C

1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.

2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Rheinland-Pfalz

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durchschnittliche Weidedauer im Jahr ³	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden ⁴			durchschnittliche Weidedauer je Tag ^{3,4}	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

/ E	/ E	/ E	/ E	37 A	-	/ E	/ E	20 A	-	1
/ E	/ E	/ E	/ E	28 A	-	/ E	/ E	16 A	-	2
/ E	0,17 D	/ E	/ E	25 A	. E	0,15 D	. D	14 A	-	3
/ E	0,25 C	0,06 D	/ E	25 A	/ E	0,20 C	0,14 C	14 A	-	4
0,03 D	0,08 C	. D	. A	23 A	/ E	0,06 C	0,07 C	15 A	-	5
. E	. C	. A	. A	19 A	. E	. D	0,02 C	17 A	-	6
. A	. A	-	-	21 A	-	. A	. A	17 A	-	7
0,13 C	0,61 C	0,17 C	/ E	26 A	/ E	0,49 C	0,46 C	15 A	-	8
0,01 D	0,01 C	. A	. A	20 A	. E	0,01 D	. C	17 A	-	9

Übrige Rinder⁵

/ E	0,16 D	/ E	0,19 D	37 A	-	/ E	/ E	15 A	0,44 C	10
/ E	0,22 D	/ E	0,22 D	36 A	-	/ E	/ E	15 A	0,53 C	11
/ E	0,48 C	0,30 C	0,19 D	32 A	/ E	/ E	/ E	13 A	0,96 B	12
/ E	0,34 C	0,18 C	0,09 D	30 A	/ E	/ E	/ E	10 A	0,62 B	13
/ E	0,19 C	0,11 D	0,03 D	29 A	-	/ E	/ E	15 A	0,32 B	14
/ E	. C	. E	0,01 C	29 A	-	/ E	0,00 B	13 A	0,06 C	15
-	. C	. E	-	27 A	-	-	-	-	/ E	16
/ E	1,42 B	0,81 C	0,73 C	33 A	/ E	0,14 D	/ E	13 A	2,94 B	17
/ E	0,04 C	/ E	0,01 C	29 A	-	/ E	0,00 B	13 A	0,07 C	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztägig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Saarland

Lfd. Nr.	Betriebe mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt ¹	darunter mit Weide- haltung ²	Insgesamt ¹	darunter mit Weidegang ²
		Anzahl		Anzahl	
		1	2	3	4
		Milchkühe			
1	1 - 9	0,02 C	0,01 D	0,1 C	. D
2	10 - 19	0,01 C	0,01 C	0,2 C	0,2 C
3	20 - 49	0,04 B	0,02 C	1,2 B	0,7 B
4	50 - 99	0,05 A	0,03 A	3,6 A	1,8 A
5	100 - 199	0,04 A	0,02 A	5,7 A	2,0 A
6	200 - 499	0,01 B	0,00 A	1,9 B	. A
7	500 und mehr	-	-	-	-
8	Insgesamt	0,17 A	0,10 B	12,8 A	5,2 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,01 B	0,00 A	1,9 B	. A
		Übrige Rinder ⁵			
10	1 - 9	0,09 B	0,06 C	. C	0,3 C
11	10 - 19	0,07 B	0,06 C	1,1 B	0,8 C
12	20 - 49	0,15 B	0,12 B	4,8 B	3,5 B
13	50 - 99	0,12 A	0,08 A	8,4 A	4,2 A
14	100 - 199	0,06 A	0,04 A	9,2 A	4,0 A
15	200 - 499	0,01 A	0,01 A	3,9 A	0,8 A
16	500 und mehr	0,00 C	-	. C	-
17	Insgesamt	0,50 A	0,37 A	28,4 A	13,6 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,02 A	0,01 A	4,4 A	0,8 A

1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.

2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Saarland

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durchschnittliche Weidedauer im Jahr ³	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden ⁴			durchschnittliche Weidedauer je Tag ^{3,4}	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.								
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr											
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl									
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14									
Milchkühe																		
-	0,00	C	/	E	/	E	43	A	-	/	E	0,01	D	20	A	-	1	
/	E	0,01	D	0,00	C	-	23	A	-	/	E	0,01	B	16	A	-	2	
/	E	0,01	C	0,01	B	0,00	26	A	-	0,01	C	0,01	C	14	A	-	3	
0,01	B	0,02	B	0,01	B	-	24	A	-	0,02	A	0,01	B	14	A	-	4	
0,01	B	0,01	A	0,00	B	0,00	25	A	0,00	C	0,01	A	0,01	A	15	A	-	5
-	0,00	A	-	0,00	A	0,00	38	A	-	0,00	A	0,00	A	16	A	-	6	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
0,02	C	0,05	B	0,03	B	0,01	27	A	0,00	C	0,05	B	0,05	B	15	A	-	8
-	0,00	A	-	0,00	A	0,00	38	A	-	0,00	A	0,00	A	16	A	-	9	
Übrige Rinder ⁵																		
/	E	0,02	D	0,02	D	0,02	36	A	-	-	/	E	23	A	0,06	C	10	
/	E	0,02	D	0,01	D	0,03	38	A	-	/	E	/	E	16	A	0,06	C	11
/	E	0,06	B	0,04	C	0,03	33	A	-	0,01	D	/	E	12	A	0,12	B	12
0,00	C	0,04	A	0,02	B	0,01	31	A	-	0,00	C	0,00	C	9	A	0,08	A	13
0,00	A	0,02	A	0,02	A	0,00	29	A	-	0,01	A	0,00	B	14	A	0,04	A	14
-	0,01	B	0,00	A	-	-	26	A	-	-	-	-	-	-	0,01	A	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	
0,01	D	0,16	B	0,11	B	0,09	33	A	-	0,02	B	0,01	D	14	A	0,36	A	17
-	0,01	B	0,00	A	-	-	26	A	-	-	-	-	-	-	0,01	A	18	

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztägig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Sachsen

Lfd. Nr.	Betriebe mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt ¹	darunter mit Weide- haltung ²	Insgesamt ¹	darunter mit Weidegang ²
		Anzahl		Anzahl	
		1	2	3	4
		Milchkühe			
1	1 - 9	/ E	/ E	/ E	/ E
2	10 - 19	0,05 D	/ E	0,7 D	/ E
3	20 - 49	0,09 C	0,06 C	3,2 C	2,3 C
4	50 - 99	0,15 B	0,08 B	10,2 B	3,7 B
5	100 - 199	0,09 B	0,03 C	11,5 B	2,1 C
6	200 - 499	0,14 A	0,04 A	47,6 A	2,5 A
7	500 und mehr	0,11 A	0,03 A	100,0 A	5,9 A
8	Insgesamt	0,67 B	0,30 B	173,4 A	17,3 A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,25 A	0,07 A	147,6 A	8,5 A
		Übrige Rinder ⁵			
10	1 - 9	0,82 C	0,69 C	4,4 C	4,3 C
11	10 - 19	0,72 B	0,65 C	9,8 B	9,1 C
12	20 - 49	0,69 B	0,63 B	21,6 B	18,7 B
13	50 - 99	0,35 B	0,29 B	24,2 B	15,5 B
14	100 - 199	0,18 B	0,12 B	24,6 B	11,4 B
15	200 - 499	0,19 A	0,12 A	64,8 A	22,1 B
16	500 und mehr	0,13 A	0,08 A	117,6 A	21,0 A
17	Insgesamt	3,09 A	2,58 A	266,9 A	102,1 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,32 A	0,20 A	182,4 A	43,1 A

1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.

2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Sachsen

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durchschnittliche Weidedauer im Jahr ³	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden ⁴			durchschnittliche Weidedauer je Tag ^{3,4}	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

-	/ E	/ E	-	28 A	-	/ E	/ E	13 A	-	1
/ E	/ E	/ E	0,00 A	27 A	-	/ E	/ E	17 A	-	2
/ E	0,04 D	0,02 D	/ E	27 A	-	0,02 D	0,04 C	16 A	-	3
0,01 D	0,05 C	0,02 C	/ E	24 A	/ E	0,02 C	0,05 C	17 A	-	4
0,01 D	0,02 C	/ E	/ E	22 A	/ E	0,01 D	0,03 C	19 A	-	5
0,01 A	0,02 A	0,01 A	-	22 A	0,00 A	0,01 A	0,03 A	20 A	-	6
0,00 A	0,02 A	0,01 A	-	24 A	-	0,01 A	0,02 A	21 A	-	7
0,04 C	0,18 C	0,07 C	0,01 D	25 A	/ E	0,09 D	0,20 B	17 A	-	8
0,01 A	0,04 A	0,02 A	-	23 A	0,00 A	0,01 A	0,05 A	21 A	-	9

Übrige Rinder⁵

/ E	0,26 D	0,18 D	0,24 C	36 A	/ E	/ E	/ E	12 A	0,66 C	10
/ E	0,24 C	0,19 D	0,21 C	35 A	0,00 A	/ E	/ E	15 A	0,63 C	11
/ E	0,25 C	0,18 C	0,19 C	35 A	-	/ E	/ E	15 A	0,62 B	12
0,01 D	0,14 B	0,09 C	0,05 D	31 A	/ E	0,01 D	/ E	13 A	0,28 B	13
/ E	0,06 B	0,04 C	0,02 C	30 A	-	/ E	/ E	15 A	0,12 B	14
0,01 A	0,08 B	0,02 B	0,01 C	27 A	0,00 A	0,00 D	0,00 A	11 A	0,12 A	15
0,01 C	0,05 A	0,02 A	0,01 A	27 A	-	/ E	0,00 A	16 A	0,08 A	16
0,06 D	1,08 B	0,71 B	0,72 B	34 A	/ E	0,06 D	0,06 D	14 A	2,51 A	17
0,02 B	0,13 A	0,04 B	0,02 C	27 A	0,00 A	0,01 D	0,00 A	12 A	0,20 A	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztägig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Sachsen-Anhalt

Lfd. Nr.	Betriebe mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt ¹	darunter mit Weide- haltung ²	Insgesamt ¹	darunter mit Weidegang ²
		Anzahl		Anzahl	
		1	2	3	4
		Milchkühe			
1	1 - 9	/ E	/ E	. E	/ E
2	10 - 19	/ E	/ E	/ E	/ E
3	20 - 49	/ E	/ E	. E	/ E
4	50 - 99	0,05 C	0,03 D	3,4 C	1,5 D
5	100 - 199	0,07 B	0,04 C	10,6 B	3,1 C
6	200 - 499	0,12 B	0,04 B	36,9 A	4,0 C
7	500 und mehr	0,07 A	0,02 A	57,7 A	1,7 A
8	Insgesamt	0,33 B	0,15 B	109,4 A	10,9 B
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,18 A	0,06 B	94,6 A	5,6 C
		Übrige Rinder ⁵			
10	1 - 9	0,28 C	0,23 C	1,4 C	1,2 C
11	10 - 19	0,25 C	0,21 C	3,5 C	3,1 C
12	20 - 49	0,29 C	0,26 C	9,2 C	7,8 C
13	50 - 99	0,19 B	0,16 B	13,6 B	9,7 B
14	100 - 199	0,16 B	0,11 B	23,3 B	12,2 B
15	200 - 499	0,19 B	0,11 B	59,5 B	20,2 B
16	500 und mehr	0,09 A	0,05 B	78,5 A	15,8 B
17	Insgesamt	1,44 A	1,13 B	189,0 A	70,0 A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,28 A	0,16 B	138,0 A	36,0 B

1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.

2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Sachsen-Anhalt

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durchschnittliche Weidedauer im Jahr ³	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden ⁴			durchschnittliche Weidedauer je Tag ^{3,4}	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

-	/ E	-	/ E	38 A	-	/ E	/ E	22 A	-	1
-	-	/ E	/ E	38 A	-	-	/ E	24 A	-	2
/ E	/ E	/ E	0,00 A	27 A	-	/ E	/ E	17 A	-	3
/ E	/ E	/ E	/ E	29 A	/ E	/ E	0,01 D	14 A	-	4
/ E	0,02 D	0,01 D	/ E	25 A	/ E	0,02 D	0,02 C	15 A	-	5
0,01 C	0,02 C	0,00 D	0,01 C	26 A	/ E	0,02 C	0,02 C	17 A	-	6
0,01 A	0,01 A	0,00 A	0,00 A	20 A	0,00 A	0,00 A	0,01 A	19 A	-	7
0,03 C	0,07 C	0,03 C	0,02 D	26 A	/ E	0,06 C	0,08 C	17 A	-	8
0,02 C	0,03 C	0,01 D	0,01 C	25 A	/ E	0,02 C	0,04 B	18 A	-	9

Übrige Rinder⁵

/ E	/ E	/ E	0,14 C	42 A	-	/ E	/ E	11 A	0,22 C	10
/ E	/ E	0,05 D	0,12 C	41 A	-	/ E	0,00 A	11 A	0,21 C	11
/ E	0,06 D	0,05 D	0,14 C	41 A	-	/ E	/ E	13 A	0,25 C	12
/ E	0,03 C	0,04 C	0,08 C	39 A	-	/ E	/ E	12 A	0,15 B	13
/ E	0,04 C	0,04 C	0,03 C	34 A	/ E	0,01 D	/ E	12 A	0,10 B	14
0,01 A	0,05 B	0,03 B	0,03 C	32 A	0,00 A	0,01 D	0,00 A	11 A	0,11 B	15
0,00 A	0,02 C	0,01 B	0,01 C	33 A	-	0,01 C	0,00 A	14 A	0,05 B	16
0,02 D	0,29 B	0,26 B	0,56 B	39 A	/ E	0,05 C	0,02 C	12 A	1,10 B	17
0,01 A	0,07 B	0,05 B	0,04 B	32 A	0,00 A	0,01 C	0,00 A	12 A	0,16 B	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztägig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Schleswig-Holstein

Lfd. Nr.	Betriebe mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt ¹	darunter mit Weide- haltung ²	Insgesamt ¹	darunter mit Weidegang ²
		Anzahl		Anzahl	
		1	2	3	4
		Milchkühe			
1	1 - 9	/	E	/	E
2	10 - 19	/	E	/	E
3	20 - 49	0,30	C	0,29	C
4	50 - 99	1,12	B	0,98	B
5	100 - 199	1,12	B	0,79	B
6	200 - 499	0,34	A	0,16	B
7	500 und mehr	0,02	C	/	E
8	Insgesamt	3,00	A	2,31	A
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,37	A	0,17	B
		Übrige Rinder ⁵			
10	1 - 9	0,55	C	0,46	C
11	10 - 19	0,66	C	0,62	C
12	20 - 49	1,13	B	1,03	B
13	50 - 99	1,22	B	1,08	B
14	100 - 199	1,57	B	1,34	B
15	200 - 499	0,75	B	0,57	B
16	500 und mehr	0,07	C	0,05	C
17	Insgesamt	5,96	A	5,13	A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,82	B	0,62	B

1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.

2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Schleswig-Holstein

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durchschnittliche Weidedauer im Jahr ³	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden ⁴			durchschnittliche Weidedauer je Tag ^{3,4}	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

-	/ E	/ E	/ E	28 A	-	/ E	/ E	21 A	-	1
-	/ E	-	-	25 A	-	/ E	/ E	17 A	-	2
/ E	0,22 C	/ E	/ E	26 A	-	0,10 D	0,19 C	17 A	-	3
0,09 D	0,77 B	0,12 D	/ E	24 A	/ E	0,58 B	0,35 C	12 A	-	4
0,16 C	0,57 B	0,06 D	/ E	22 A	/ E	0,49 B	0,26 C	12 A	-	5
0,05 C	0,10 B	0,01 D	/ E	20 A	0,01 D	0,06 C	0,09 B	16 A	-	6
/ E	/ E	-	-	17 A	-	-	/ E	24 A	-	7
0,31 C	1,72 B	0,25 C	/ E	23 A	0,10 D	1,26 B	0,95 B	13 A	-	8
0,05 C	0,10 B	0,01 D	/ E	20 A	0,01 D	0,06 C	0,09 B	16 A	-	9

Übrige Rinder⁵

/ E	/ E	/ E	0,23 D	39 A	-	/ E	/ E	18 A	0,44 C	10
/ E	0,19 D	/ E	0,27 D	37 A	-	/ E	/ E	15 A	0,60 C	11
/ E	0,56 C	0,25 C	0,20 D	32 A	/ E	/ E	/ E	13 A	1,01 B	12
/ E	0,80 B	0,15 D	0,09 D	28 A	-	/ E	/ E	17 A	1,06 B	13
0,05 D	1,01 B	0,23 C	0,05 D	26 A	/ E	0,07 D	0,07 D	15 A	1,31 B	14
0,03 D	0,44 B	0,08 C	/ E	26 A	/ E	0,03 D	/ E	14 A	0,57 B	15
/ E	0,04 C	/ E	0,00 A	26 A	-	/ E	0,00 D	20 A	0,05 C	16
0,17 C	3,15 A	0,94 B	0,87 C	30 A	/ E	0,18 C	0,19 C	15 A	5,03 A	17
0,03 D	0,48 B	0,08 C	0,03 D	26 A	/ E	0,03 D	0,03 D	15 A	0,61 B	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztägig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Thüringen

Lfd. Nr.	Betriebe mit ... bis ... Rindern	Betriebe mit Rindern		Rinder	
		Insgesamt ¹		Insgesamt ¹	
		darunter mit Weide- haltung ²		darunter mit Weidegang ²	
		Anzahl		Anzahl	
		1	2	3	4
		Milchkühe			
1	1 - 9	/	E	/	E
2	10 - 19	/	E	/	E
3	20 - 49	0,04	C	0,03	C
4	50 - 99	0,04	A	0,03	A
5	100 - 199	0,04	A	0,01	A
6	200 - 499	0,09	A	0,03	A
7	500 und mehr	0,07	A	0,02	A
8	Insgesamt	0,32	A	0,15	B
9	Nachrichtlich 200 und mehr	0,16	A	0,05	A
		Übrige Rinder ⁵			
10	1 - 9	0,48	B	0,41	B
11	10 - 19	0,38	B	0,35	B
12	20 - 49	0,33	B	0,30	B
13	50 - 99	0,17	B	0,14	B
14	100 - 199	0,10	A	0,07	A
15	200 - 499	0,17	A	0,12	A
16	500 und mehr	0,10	A	0,07	A
17	Insgesamt	1,73	A	1,46	A
18	Nachrichtlich 200 und mehr	0,27	A	0,18	A

1 Haltung von Rindern zum Stichtag 1. März 2020.

2 Weidehaltung im Kalenderjahr 2019.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.

Noch: 1410 R Weidehaltung von Rindern im Kalenderjahr 2019
nach Bestandsgrößenklassen (In Tausend)

Thüringen

Betriebe mit einer Weidedauer im Jahr von ... Wochen				durchschnittliche Weidedauer im Jahr ³	Betriebe mit einer Weidedauer am Tag von ... Stunden ⁴			durchschnittliche Weidedauer je Tag ^{3,4}	Betriebe mit ganztägig weidenden Tieren	Lfd. Nr.
unter 20	20 - 29	30 - 39	40 und mehr		unter 5	5 - 12	13 und mehr			
Anzahl				Wochen	Anzahl			Stunden	Anzahl	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Milchkühe

-	/	E	/	E	/	E	31	A	-	/	E	/	E	18	A	-	1		
-	/	E	/	E	-		29	A	-	/	E	/	E	16	A	-	2		
0,00	A	0,01	D	/	E	0,00	A	27	A	-	0,02	D	0,01	D	14	A	-	3	
0,01	A	0,02	A	0,01	A	-		24	A	0,00	A	0,02	A	0,01	A	13	A	-	4
0,00	A	0,01	A	0,01	A	0,00	A	26	A	-	0,01	A	0,01	A	16	A	-	5	
0,01	A	0,02	A	0,00	A	0,00	A	23	A	-	0,01	A	0,02	A	21	A	-	6	
0,01	A	0,01	A	0,00	A	0,00	A	22	A	-	0,00	A	0,02	A	22	A	-	7	
0,02	A	0,08	B	0,04	C	/	E	26	A	0,00	A	0,06	C	0,09	B	17	A	-	8
0,01	A	0,03	A	0,01	A	0,00	A	22	A	-	0,01	A	0,04	A	22	A	-	9	

Übrige Rinder⁵

/	E	0,10	C	0,12	C	0,17	C	38	A	-	/	E	/	E	15	A	0,39	B	10	
/	E	0,09	C	0,10	C	0,16	C	39	A	-	/	E	/	E	15	A	0,35	B	11	
0,00	A	0,09	C	0,08	C	0,12	C	37	A	-	/	E	0,00	A	11	A	0,29	B	12	
0,00	A	0,06	B	0,05	B	0,04	C	33	A	0,00	A	0,01	D	0,00	A	12	A	0,14	B	13
-		0,03	A	0,02	A	0,02	A	33	A	-	0,00	A	0,01	A	15	A	0,07	A	14	
0,01	A	0,06	A	0,04	A	0,01	A	29	A	-	0,00	A	0,00	A	15	A	0,11	A	15	
0,01	A	0,04	A	0,01	C	0,01	A	28	A	0,00	A	0,00	A	0,00	A	9	A	0,07	A	16
0,03	C	0,47	B	0,44	B	0,52	B	36	A	0,00	A	0,04	C	0,02	C	13	A	1,42	A	17
0,01	A	0,10	A	0,06	B	0,02	A	29	A	0,00	A	0,01	A	0,00	A	13	A	0,18	A	18

3 Mittelwert der Betriebe mit Weidehaltung.

4 Nicht ganztägig weidende Tiere.

5 Kälber und Jungrinder, männliche Rinder, Färsen sowie andere Kühe.