

Monatsberichte der Todesursachenstatistik mit Fokus auf COVID-19-Sterbefälle

Vorläufige Fallzahlen nach Monaten
für ausgewählte Diagnosegruppen und Einzeldiagnosen

Erscheinungsfolge: monatlich
Erschienen am 3. April 2024

Ihr Kontakt zu uns:
www.destatis.de/kontakt

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

[Inhalt](#)

[Methodische Hinweise zu den Monatsberichten der Todesursachenstatistik](#)

[Ergebnisanalyse](#)

Ausgewählte Todesursachen nach Berichtsmonaten

[Jahresergebnis 2020](#)

[Jahresergebnis 2021](#)

[Jahresergebnis 2022](#)

[Vorläufige Ergebnisse Januar /Februar 2023 \(Stand: 14.12.2023\)](#)

[Vorläufiges Ergebnis März 2023 \(Stand: 15.01.2024\)](#)

[Vorläufiges Ergebnis Monate April und Mai 2023 \(Stand: 15.02.2024\)](#)

[Vorläufiges Ergebnis Monate Juni und Juli 2023 \(Stand: 15.03.2024\)](#)

Methodische Hinweise zu den Monatsberichten der Todesursachenstatistik

1. Welche Daten enthält die Sonderauswertung?

Die Daten bilden den jeweiligen Bearbeitungsstand zum monatlichen Stichtag ab und können sich durch Nachmeldungen oder Korrekturen noch verändern.

Wichtigste Datenbasis der Todesursachenstatistik ist der sogenannte vertrauliche Teil der Todesbescheinigung, welchen die leichenschauenden Ärztinnen und Ärzte bei jedem Sterbefall ausfüllen. Statistische Landesämter verschlüsseln die medizinischen Angaben der Todesbescheinigung nach den Vorgaben der ICD-10 und ermitteln für jeden Sterbefall das unikausale Grundleiden.

Der veröffentlichte Merkmalskranz der monatlichen Todesursachenstatistik beschränkt sich auf die Ausweisung des Grundleidens. Dabei werden die wichtigsten ICD-Kapitel, Diagnosegruppen und Einzeldiagnosen ausgewählt. Zusätzlich werden COVID-19-Sterbefälle ausgewiesen, das heißt die Monatsberichte enthalten sowohl Sterbefälle, in denen COVID-19 das Grundleiden darstellte (an COVID-19 verstorben), als auch jene Sterbefälle, bei welchen COVID-19 eine Begleiterkrankung war (mit COVID-19 verstorben).

2. Wie oft wird diese Sonderauswertung aktualisiert?

Die Sonderauswertung wird vorerst monatlich aktualisiert und stellt dann Daten für jeweils einen weiteren Kalendermonat bereit. Ausnahmen werden ggfs. auf der Download-Seite der Sonderauswertung angekündigt.

3. Welche weiteren Einschränkungen sind bei den vorläufigen Daten der Todesursachenstatistik zu beachten?

Vorläufig sind die Daten vor allem, weil sie zunächst nicht vollzählig sind, aber auch aufgrund ihrer Anbindung an die Sterbefallstatistik. Änderungen in der Sterbefallstatistik, beispielsweise eine nachträgliche Korrektur des Wohnortes oder der Staatsangehörigkeit, wirken sich auch auf die Todesursachenstatistik aus. Die monatliche Berichterstattung der Todesursachenstatistik orientiert sich daher am Berichtsmonat der Sterbefallstatistik. Ein vom Standesamt gemeldeter Sterbefall wird dabei nach dem Sterbedatum dem Berichtsmonat zugewiesen. Nach vier Wochen sind bundesweit 97 % der Sterbefälle registriert. Erfolgt die Meldung des Sterbefalls mit mehrmonatigem Verzug und ist die Bearbeitung der Sterbefallzahl des Berichtsmonats bereits abgeschlossen, wird der Sterbefall dem nächstmöglichen Berichtsmonat zugeordnet. Für die monatliche Todesursachenstatistik wird anhand dieser vorläufigen monatlichen Sterbefallzahlen berechnet, für welchen Anteil bereits eine Todesursachenkodierung vorliegt.

Die Statistischen Landesämter übernehmen die Todesursachenkodierung für die im jeweiligen Bundesland registrierten Sterbefälle. Veröffentlicht wird die Todesursachenstatistik jedoch nach dem Wohnort der Verstorbenen, was auch für die Monatsberichte einen vorläufigen Länderaustausch erfordert. Dabei werden alle Sterbefälle den Wohnorten der Verstorbenen zugeordnet, das heißt die Sterbefälle werden unter den Statistischen Landesämtern ausgetauscht. So wird die regional korrekte Abbildung des Mortalitätsgeschehens sichergestellt. Vor allem in Stadtstaaten und den umliegenden Bundesländern entstünden sonst Verzerrungen, da hier überproportional häufig Sterbe- und Wohnort in unterschiedlichen Bundesländern liegen.

Für die Monatsberichte der Todesursachenstatistik gelten zwei Voraussetzungen: Zum einen müssen für eine ausreichend große Anzahl der Sterbefälle die Todesursachen plausibel kodiert sein. Zum anderen müssen die plausibel kodierten Fälle dem entsprechenden Sterbefall aus der Bevölkerungsstatistik eindeutig zugeordnet werden.

Die Monatsberichte der Todesursachenstatistik stellen fortlaufend revidierte und vervollständigte Ergebnisse dar. Somit verbessert sich die Qualität der Berichte zu späteren Veröffentlichungszeitpunkten mit höherem Vollzähligkeitsgrad immer mehr. Da es im Laufe des Jahres immer wieder zu Nachmeldungen und Korrekturen kommt, stellen erst die Jahresdaten sicher, dass alle Sterbefälle korrekt und vollzählig mit einer Todesursache versehen sind.

4. Wo finde ich weitergehende Informationen?

Der Artikel „Neue Monatsberichte der Todesursachenstatistik – mit Fokus auf dem Nachweis von COVID-19-Sterbefallzahlen“, der Mitte August 2021 in der Zeitschrift „WISTA – Wirtschaft und Statistik“ veröffentlicht wird (abrufbar unter https://www.destatis.de/DE/Methoden/WISTA-Wirtschaft-und-Statistik/_inhalt.html), erläutert das neue Informationsangebot.

[Zum Inhalt](#)

Ergebnisanalyse

Stand 15.03.2024

Monate Juni und Juli 2023, COVID-19 in 1 058 Sterbefällen

von den insgesamt 94 % der ausgewerteten Todesbescheinigungen wurden in den Monaten Juni und Juli 2023 laut den vorläufigen Daten der Todesursachenstatistik bei insgesamt 1 058 Sterbefällen eine COVID-19- Erkrankung festgestellt. In 618 Fällen war dies die Todesursache, in den anderen 440 Fällen war es eine Begleiterkrankung. Somit starben in 58 % dieser Fälle die betroffenen Personen an COVID-19 als sogenanntem Grundleiden, das heißt, diese Krankheit war die für den Tod verantwortliche Todesursache. In 42 % der Fälle starben die Personen mit COVID-19 als Begleiterkrankung, jedoch an einem anderen Grundleiden. Im Vergleich zu den Vorjahresmonaten (8 883 COVID-19 Sterbefälle) ist die Anzahl der Sterbefälle durch eine COVID-19 Erkrankung sehr stark zurückgegangen.

Stand 15.02.2024

Monate April und Mai 2023, COVID-19 in 4 860 Sterbefällen

von den insgesamt 92,3 % der ausgewerteten Todesbescheinigungen wurden in den Monaten April und Mai 2023 laut den vorläufigen Daten der Todesursachenstatistik bei insgesamt 4 860 Sterbefällen eine COVID-19- Erkrankung festgestellt. In 3 188 Fällen war dies die Todesursache, in den anderen 1 672 Fällen war es eine Begleiterkrankung. Somit starben in 66 % dieser Fälle die betroffenen Personen an COVID-19 als sogenanntem Grundleiden, das heißt, diese Krankheit war die für den Tod verantwortliche Todesursache. In 34 % der Fälle starben die Personen mit COVID-19 als Begleiterkrankung, jedoch an einem anderen Grundleiden. Im Vergleich zu den Vorjahresmonaten (9 611 COVID-19 Sterbefälle) ist die Anzahl der Sterbefälle durch eine COVID-19 Erkrankung beinahe um die Hälfte gesunken.

Stand 15.01.2024

März 2023, COVID-19 in 5 209 Sterbefällen

von 91,9% der ausgewerteten Todesbescheinigungen wurden im Monat März 2023 laut den vorläufigen Daten der Todesursachenstatistik bei insgesamt 5 209 Sterbefällen eine COVID-19- Erkrankung festgestellt. In 3 434 Fällen war dies die Todesursache, in den anderen 1 775 Fällen war es eine Begleiterkrankung. Somit starben in 66 % dieser Fälle die betroffenen Personen an COVID-19 als sogenanntem Grundleiden, das heißt, diese Krankheit war die für den Tod verantwortliche Todesursache. In 34 % der Fälle starben die Personen mit COVID-19 als Begleiterkrankung, jedoch an einem anderen Grundleiden. Im Vergleich zum Vorjahresmonat (10 784 COVID-19 Sterbefälle) ist die Anzahl der Sterbefälle durch eine COVID-19 Erkrankung um mehr als die Hälfte gesunken.

[zum Inhalt](#)

Ausgewählte Todesursachen nach Berichtsmonaten (vorläufige Ergebnisse, Stand: 15.03.2024)

| Pos. Nr. ICD-10 | Todesursache | 2023 | | | | | | |
|-------------------|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli |
| A00-B99 | KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 1.660 | 1.513 | 1.692 | 1.508 | 1.361 | 1.367 | 1.260 |
| C00-D48 | KAPITEL II: Neubildungen | 19.942 | 18.600 | 20.393 | 19.176 | 19.139 | 18.333 | 18.796 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | C00-C Bösartige Neubildungen | 19.212 | 17.957 | 19.675 | 18.501 | 18.503 | 17.698 | 18.167 |
| | C Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 5.877 | 5.463 | 5.944 | 5.606 | 5.732 | 5.361 | 5.621 |
| | C Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 3.844 | 3.611 | 4.028 | 3.760 | 3.723 | 3.591 | 3.599 |
| | C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 1.550 | 1.482 | 1.661 | 1.449 | 1.529 | 1.434 | 1.427 |
| E00-E90 | KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 3.748 | 3.205 | 3.590 | 3.208 | 2.982 | 2.815 | 2.770 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | E10-E Diabetes mellitus | 2.502 | 2.108 | 2.409 | 2.107 | 1.976 | 1.809 | 1.767 |
| F00-F99 | KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen | 6.684 | 5.448 | 6.026 | 5.240 | 5.175 | 4.848 | 4.782 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | F00-F1 Demenz | 5.761 | 4.747 | 5.159 | 4.463 | 4.426 | 4.134 | 4.117 |
| | F10-F1 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 679 | 504 | 597 | 563 | 542 | 510 | 477 |
| G00-G99 | KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems | 3.602 | 3.061 | 3.461 | 2.989 | 3.016 | 2.697 | 2.645 |
| I00-I99 | KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems | 33.634 | 28.869 | 32.147 | 29.243 | 27.712 | 25.208 | 23.879 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | I10-I1 Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 5.099 | 4.209 | 4.542 | 4.277 | 4.038 | 3.678 | 3.558 |
| | I20-I2 Ischämische Herzkrankheiten | 11.555 | 10.033 | 11.005 | 10.125 | 9.598 | 8.685 | 8.194 |
| | I Akuter Myokardinfarkt | 4.127 | 3.624 | 3.993 | 3.763 | 3.536 | 3.207 | 3.032 |
| | I30-I5 Sonstige Formen der Herzkrankheit | 9.482 | 8.026 | 9.144 | 8.238 | 7.764 | 7.047 | 6.574 |
| | I60-I6 Zerebrovaskuläre Krankheiten | 4.946 | 4.321 | 4.900 | 4.364 | 4.161 | 3.840 | 3.651 |
| | I Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 936 | 769 | 919 | 793 | 760 | 682 | 677 |
| | I70-I7 Krankheiten der Arterien, Arterien und Kapillaren | 1.017 | 964 | 1.063 | 925 | 856 | 755 | 805 |
| J00-J99 | KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems | 8.568 | 6.242 | 7.058 | 5.948 | 5.620 | 5.118 | 4.459 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | J09-J1 Grippe und Pneumonie | 3.122 | 1.794 | 1.988 | 1.625 | 1.581 | 1.385 | 1.221 |
| | J40-J4 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 4.118 | 3.323 | 3.799 | 3.215 | 3.002 | 2.821 | 2.420 |
| K00-K93 | KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems | 4.080 | 3.724 | 3.985 | 3.757 | 3.635 | 3.445 | 3.327 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | K70-K Krankheiten der Leber | 1.528 | 1.343 | 1.505 | 1.371 | 1.385 | 1.293 | 1.220 |
| N00-N99 | Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems | 2.623 | 2.434 | 2.646 | 2.328 | 2.225 | 2.076 | 2.045 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | N17-N Niereninsuffizienz | 1.708 | 1.565 | 1.735 | 1.536 | 1.496 | 1.292 | 1.275 |
| R00-R99 | KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 2.876 | 2.632 | 2.814 | 2.520 | 2.371 | 2.089 | 1.906 |
| U12.9, V01 | Kapitel XX: Äußere Ursachen, einsch. unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen | 4.124 | 3.797 | 4.240 | 3.757 | 3.943 | 3.532 | 3.469 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | U12.9 Unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen, nicht näher bezeichnet | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| | V01-V1 Transportmittelunfälle | 180 | 182 | 209 | 220 | 264 | 300 | 274 |
| | X60-Xi Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 869 | 748 | 894 | 845 | 938 | 775 | 788 |
| U00- U49 | KAPITEL XXII: Schlüsselnummern für besondere Zwecke (ohne U12.9) | 3.543 | 2.463 | 3.722 | 2.241 | 1.087 | 429 | 189 |
| | darunter: | | | | | | | |
| | U07.1 COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 3.495 | 2.428 | 3.677 | 2.212 | 1.075 | 418 | 182 |
| | U07.2 COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | - |
| | U10.9 ¹ multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit Covid-19, nicht näher bezeichnet | 36 | 24 | 36 | 23 | 9 | 8 | 7 |
| | sonstige Kapitel (D50-D89; H00-H95; L00-L99; M00-M99; O00-O99; P00-P96; Q00-Q99) | 1.630 | 1.516 | 1.631 | 1.473 | 1.385 | 1.313 | 1.288 |
| | Todesursachen insgesamt | 96.714 | 83.505 | 93.405 | 83.388 | 79.651 | 73.270 | 70.813 |
| nachrichtlich | Anzahl der Fälle, in denen COVID-19 als Begleiterkrankung angegeben wurde, aber nicht ursächlich für den Tod gewesen ist und zwar ² : | 2.014 | 1.556 | 1.905 | 1.158 | 576 | 297 | 143 |
| | U07.1 Begleiterkrankung COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 1.488 | 1.235 | 1.506 | 857 | 366 | 177 | 79 |
| | U07.2 Begleiterkrankung COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | 9 | 16 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| | U09.9 ¹ Begleiterkrankung Post-Covid-19-Zustand, nicht näher bezeichnet | 524 | 306 | 391 | 300 | 208 | 120 | 63 |
| | U10.9 ¹ Begleiterkrankung multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit Covid-19, nicht näher bezeichnet | - | - | - | - | - | - | - |
| | Prozentsatz der verarbeiteten Daten | 99,4 | 99,2 | 98,8 | 98,3 | 96,3 | 94,6 | 93,2 |
| | Sterbefälle lt. natürlicher Bevölkerungsbewegung (Stand: 15.03.2024) | 97.288 | 84.180 | 94.509 | 84.661 | 82.717 | 77.471 | 76.014 |

¹ Ab Januar 2021 zulässige ICD-10-Kodes im Zusammenhang mit Covid-19.

² Ab Januar 2021 sind bestimmte Kombinationen von Covid-19-Kodes als Begleiterkrankung möglich.

[zum Inhalt](#)

Ausgewählte Todesursachen nach Berichtsmonaten (vorläufige Ergebnisse, Stand: 15.02.2024)

| Pos. Nr. ICD-10 | Todesursache | 2023 | | | | |
|--|--|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | Januar | Februar | März | April | Mai |
| A00-B99 | KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 1.639 | 1.489 | 1.580 | 1.463 | 1.279 |
| C00-D48 | KAPITEL II: Neubildungen | 19.797 | 18.322 | 19.041 | 18.669 | 18.220 |
| | darunter: | | | | | |
| | C00-C1 Bösartige Neubildungen | 19.073 | 17.687 | 18.369 | 18.010 | 17.619 |
| | C Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 5.834 | 5.371 | 5.562 | 5.454 | 5.480 |
| | C Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 3.814 | 3.558 | 3.794 | 3.655 | 3.556 |
| | C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 1.540 | 1.458 | 1.558 | 1.414 | 1.444 |
| E00-E90 | KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 3.713 | 3.156 | 3.325 | 3.113 | 2.785 |
| | darunter: | | | | | |
| | E10-E11 Diabetes mellitus | 2.475 | 2.079 | 2.223 | 2.046 | 1.843 |
| F00-F99 | KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen | 6.619 | 5.372 | 5.701 | 5.108 | 4.926 |
| | darunter: | | | | | |
| | F00-F0 Demenz | 5.714 | 4.688 | 4.895 | 4.359 | 4.214 |
| | F10-F1 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 665 | 493 | 553 | 545 | 519 |
| G00-G99 | KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems | 3.587 | 3.018 | 3.239 | 2.884 | 2.871 |
| I00-I99 | KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems | 33.333 | 28.426 | 29.942 | 28.574 | 26.275 |
| | darunter: | | | | | |
| | I10-I11 Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 5.055 | 4.138 | 4.220 | 4.197 | 3.808 |
| | I20-I21 Ischämische Herzkrankheiten | 11.450 | 9.888 | 10.279 | 9.897 | 9.107 |
| | I Akuter Myokardinfarkt | 4.093 | 3.583 | 3.733 | 3.702 | 3.347 |
| | I30-I51 Sonstige Formen der Herzkrankheit | 9.405 | 7.964 | 8.492 | 8.037 | 7.383 |
| | I60-I61 Zerebrovaskuläre Krankheiten | 4.894 | 4.251 | 4.578 | 4.250 | 3.947 |
| | I Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 930 | 760 | 862 | 775 | 732 |
| | I70-I71 Krankheiten der Arterien, Arterien und Kapillaren | 1.009 | 953 | 994 | 909 | 811 |
| J00-J99 | KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems | 8.495 | 6.146 | 6.583 | 5.793 | 5.351 |
| | darunter: | | | | | |
| | J09-J11 Grippe und Pneumonie | 3.098 | 1.772 | 1.872 | 1.589 | 1.503 |
| | J40-J41 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 4.079 | 3.268 | 3.532 | 3.125 | 2.850 |
| K00-K93 | KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems | 4.038 | 3.672 | 3.706 | 3.670 | 3.440 |
| | darunter: | | | | | |
| | K70-K71 Krankheiten der Leber | 1.508 | 1.323 | 1.415 | 1.341 | 1.305 |
| N00-N99 | Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems | 2.604 | 2.396 | 2.449 | 2.280 | 2.086 |
| | darunter: | | | | | |
| | N17-N1 Niereninsuffizienz | 1.693 | 1.537 | 1.597 | 1.509 | 1.390 |
| R00-R99 | KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 2.798 | 2.548 | 2.464 | 2.347 | 2.163 |
| U12.9, V01- Kapitel XX: Äußere Ursachen, einschli. unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen | | 3.967 | 3.676 | 3.837 | 3.520 | 3.668 |
| | darunter: | | | | | |
| | U12.9 Unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen, nicht näher bezeichnet | | | | | |
| | V01-V5 Transportmittelunfälle | 176 | 175 | 196 | 1 | 1 |
| | X60-X6 Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 849 | 731 | 820 | 205 | 254 |
| U00- U49 | KAPITEL XXII: Schlüsselnummern für besondere Zwecke (ohne U12.9) | 3.476 | 2.392 | 3.434 | 2.166 | 1.022 |
| | darunter: | | | | | |
| | U07.1 COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 3.430 | 2.358 | 3.395 | 2.139 | 1.012 |
| | U07.2 COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 |
| | U10.9 ¹ multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit Covid-19, nicht näher bezeichnet | 35 | 24 | 31 | 21 | 8 |
| | sonstige Kapitel (D50-D89; H00-H95; L00-L99; M00-M99; O00-O99; P00-P96; Q00-Q99) | 1.624 | 1.507 | 1.606 | 1.424 | 1.288 |
| | Todesursachen insgesamt | 95.673 | 82.104 | 86.829 | 81.011 | 75.374 |
| | nachrichtlich Anzahl der Fälle, in denen COVID-19 als Begleiterkrankung angegeben wurde, aber nicht ursächlich für den Tod gewesen ist und zwar ² : | 1.997 | 1.557 | 1.775 | 1.123 | 549 |
| | U07.1 Begleiterkrankung COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 1.476 | 1.235 | 1.398 | 840 | 348 |
| | U07.2 Begleiterkrankung COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | 9 | 17 | 8 | 3 | 2 |
| | U09.9 ¹ Begleiterkrankung Post-Covid-19-Zustand, nicht näher bezeichnet | 519 | 307 | 369 | 282 | 199 |
| | U10.9 ¹ Begleiterkrankung multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit Covid-19, nicht näher bezeichnet | - | - | - | - | - |
| | Prozentsatz der verarbeiteten Daten | 98,3 | 97,5 | 91,9 | 95,5 | 91,1 |
| | Sterbefälle lt. natürlicher Bevölkerungsbewegung (Stand: 15.02.2024) | 97.288 | 84.180 | 94.509 | 84.861 | 82.717 |

¹ Ab Januar 2021 zulässige ICD-10-Kodes im Zusammenhang mit Covid-19.

² Ab Januar 2021 sind bestimmte Kombinationen von Covid-19-Kodes als Begleiterkrankung möglich.

[zum Inhalt](#)

Ausgewählte Todesursachen nach Berichtsmonaten (vorläufige Ergebnisse, Stand: 15.01.2024)

| Pos. Nr. ICD-10 | Todesursache | 2023 | | |
|---|--|--------|---------|--------|
| | | Januar | Februar | März |
| A00-B99 | KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 1.639 | 1.489 | 1.580 |
| C00-D48 | KAPITEL II: Neubildungen | 19.797 | 18.322 | 19.041 |
| | darunter: | | | |
| C00-C1 | Bösartige Neubildungen | 19.073 | 17.687 | 18.369 |
| | C Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 5.834 | 5.371 | 5.562 |
| | C Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 3.814 | 3.558 | 3.794 |
| | C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 1.540 | 1.458 | 1.558 |
| E00-E90 | KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 3.713 | 3.156 | 3.325 |
| | darunter: | | | |
| E10-E11 | Diabetes mellitus | 2.475 | 2.079 | 2.223 |
| F00-F99 | KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen | 6.619 | 5.372 | 5.701 |
| | darunter: | | | |
| F00-F0 | Demenz | 5.714 | 4.888 | 4.895 |
| F10-F1 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 665 | 493 | 553 |
| G00-G99 | KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems | 3.587 | 3.018 | 3.239 |
| I00-I99 | KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems | 33.333 | 28.426 | 29.942 |
| | darunter: | | | |
| I10-I11 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 5.055 | 4.138 | 4.220 |
| I20-I21 | ischämische Herzkrankheiten | 11.450 | 9.888 | 10.279 |
| | I Akuter Myokardinfarkt | 4.093 | 3.583 | 3.733 |
| I30-I35 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | 9.408 | 7.904 | 8.492 |
| I60-I66 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 4.894 | 4.251 | 4.578 |
| | I Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 930 | 760 | 862 |
| I70-I71 | Krankheiten der Arterien, Arterien und Kapillaren | 1.009 | 953 | 994 |
| J00-J99 | KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems | 8.495 | 6.146 | 6.583 |
| | darunter: | | | |
| J05-J11 | Grippe und Pneumonie | 3.098 | 1.772 | 1.872 |
| J40-J41 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 4.079 | 3.268 | 3.532 |
| K00-K93 | KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems | 4.038 | 3.672 | 3.706 |
| | darunter: | | | |
| K70-K71 | Krankheiten der Leber | 1.508 | 1.323 | 1.415 |
| N00-N19 | Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems | 2.604 | 2.396 | 2.449 |
| | darunter: | | | |
| N17-N1 | Niereninsuffizienz | 1.693 | 1.537 | 1.597 |
| R00-R99 | KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 2.798 | 2.548 | 2.464 |
| U12.9, V01- Kapitel XX: Äußere Ursachen, einschl. unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen | | 3.967 | 3.676 | 3.637 |
| | darunter: | | | |
| U12.9 | Unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen, nicht näher bezeichnet | | | |
| V01-V5 | Transportmittelunfälle | 176 | 175 | 196 |
| X60-X6 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 849 | 731 | 820 |
| U00- U49 | KAPITEL XXII: Schlüsselnummern für besondere Zwecke (ohne U12.9) | 3.476 | 2.392 | 3.434 |
| | darunter: | | | |
| U07.1 | COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 3.430 | 2.358 | 3.395 |
| U07.2 | COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | 9 | 9 | 8 |
| U10.9 ¹ | multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit Covid-19, nicht näher bezeichnet | 35 | 24 | 31 |
| | sonstige Kapitel (D50-D89; H00-H95; L00-L99; M00-M99; O00-O99; P00-P96; Q00-Q99) | 1.607 | 1.490 | 1.528 |
| | Todesursachen insgesamt | 95.673 | 82.104 | 86.829 |
| | nachrichtlich Anzahl der Fälle, in denen COVID-19 als Begleiterkrankung angegeben wurde, aber nicht ursächlich für den Tod gewesen ist und zwar ² : | 1.997 | 1.557 | 1.775 |
| U07.1 | Begleiterkrankung COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 1.476 | 1.235 | 1.398 |
| U07.2 | Begleiterkrankung COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | 9 | 17 | 8 |
| U09.9 ¹ | Begleiterkrankung Post-Covid-19-Zustand, nicht näher bezeichnet | 519 | 307 | 369 |
| U10.9 ¹ | Begleiterkrankung multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit Covid-19, nicht näher bezeichnet | | | |
| | Prozentsatz der verarbeiteten Daten | 98,3 | 97,5 | 91,9 |
| | Sterbefälle lt. natürlicher Bevölkerungsbewegung (Stand: 15.01.2024) | 97.288 | 84.180 | 94.509 |

¹ Ab Januar 2021 zulässige ICD-10-Kodes im Zusammenhang mit Covid-19.

² Ab Januar 2021 sind bestimmte Kombinationen von Covid-19-Kodes als Begleiterkrankung möglich.

[zum Inhalt](#)

Ausgewählte Todesursachen nach Berichtsmonaten (vorläufige Ergebnisse, Stand: 14.12.2023)

| Pos. Nr. ICD-10 | Todesursache | 2023 | |
|---------------------------------------|---|--------|---------|
| | | Januar | Februar |
| A00-B99 | KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 1.619 | 1.428 |
| C00-D48 | KAPITEL II: Neubildungen | 19.636 | 17.550 |
| darunter: | | | |
| C00-C3 | Bösartige Neubildungen | 18.920 | 16.943 |
| C1 | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 5.797 | 5.150 |
| C3 | Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 3.773 | 3.408 |
| C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 1.527 | 1.385 |
| E00-E90 | KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 3.684 | 3.012 |
| darunter: | | | |
| E10-E11 | Diabetes mellitus | 2.464 | 1.973 |
| F00-F99 | KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen | 6.568 | 5.157 |
| darunter: | | | |
| F00-F01 | Demenz | 5.672 | 4.511 |
| F10-F11 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 659 | 463 |
| G00-G99 | KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems | 3.551 | 2.891 |
| I00-I99 | KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems | 33.051 | 27.067 |
| darunter: | | | |
| I10-I19 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 5.016 | 3.937 |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | 11.346 | 9.444 |
| I21 | Akuter Myokardinfarkt | 4.055 | 3.427 |
| I30-I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | 9.340 | 7.517 |
| I60-I68 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 4.857 | 4.054 |
| I63 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 929 | 730 |
| I70-I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriole und Kapillaren | 993 | 898 |
| J00-J99 | KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems | 8.419 | 5.798 |
| darunter: | | | |
| J09-J11 | Grippe und Pneumonie | 3.076 | 1.690 |
| J40-J41 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 4.037 | 3.071 |
| K00-K93 | KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems | 4.003 | 3.477 |
| darunter: | | | |
| K70-K71 | Krankheiten der Leber | 1.497 | 1.240 |
| N00-N99 | Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems | 2.577 | 2.260 |
| darunter: | | | |
| N17-N19 | Niereninsuffizienz | 1.672 | 1.441 |
| R00-R99 | KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 2.726 | 2.322 |
| V01-Y98 | KAPITEL XX: Äußere Ursachen | 3.907 | 3.438 |
| darunter: | | | |
| U12.9 | Unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen, nicht näher bezeichnet | - | - |
| V01-V91 | Transportmittelunfälle | 175 | 167 |
| X60-X81 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 838 | 690 |
| U00- U49 | KAPITEL XXII: Schlüsselnummern für besondere Zwecke | 3.438 | 2.297 |
| darunter: | | | |
| U07.1 | COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 3.393 | 2.266 |
| U07.2 | COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | 8 | 9 |
| U10.9 ¹ | multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit Covid-19, nicht näher bezeichnet | 35 | 21 |
| | sonstige Kapitel (D50-D89; H00-H95; L00-L99; M00-M99; O00-O99; P00-P96; Q00-Q99) | 1.588 | 1.422 |
| | Todesursachen insgesamt | 94.767 | 78.120 |
| nachrichtlich und zwar ² : | Anzahl der Fälle, in denen COVID-19 als Begleiterkrankung angegeben wurde, aber nicht ursächlich für den Tod gewesen ist | 1960 | 1482 |
| U07.1 | Begleiterkrankung COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 1.446 | 1.175 |
| U07.2 | Begleiterkrankung COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | 9 | 16 |
| U09.9 ¹ | Begleiterkrankung Post-Covid-19-Zustand, nicht näher bezeichnet | 512 | 293 |
| | Prozentsatz der verarbeiteten Daten | 97,4 | 92,8 |
| | Sterbefälle lt. natürlicher Bevölkerungsbewegung (Stand: 14.12.2023) | 97.288 | 84.180 |

¹ Ab Januar 2021 zulässige ICD-10-Kodes im Zusammenhang mit Covid-19.

² Ab Januar 2021 sind bestimmte Kombinationen von Covid-19-Kodes als Begleiterkrankung möglich.

Ausgewählte Todesursachen nach Berichtsmonaten (endgültiges Ergebnis Stand: 15.11.2023)

| Pos. Nr. ICD-10 | Todesursache | 2022 | | | | | | | | | | | | Insgesamt |
|--------------------|---|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|-----------|
| | | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
| A00-B99 | KAPITEL II: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 1.463 | 1.214 | 1.415 | 1.264 | 1.304 | 1.426 | 1.465 | 1.471 | 1.376 | 1.499 | 1.476 | 1.974 | 17.347 |
| C00-D48 | KAPITEL III: Neubildungen | 20.068 | 18.230 | 20.274 | 19.330 | 19.915 | 19.453 | 20.539 | 20.218 | 19.625 | 20.446 | 19.945 | 21.905 | 239.948 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | |
| C00 | Bösartige Neubildungen | 19.385 | 17.649 | 19.575 | 18.626 | 19.214 | 18.753 | 19.804 | 19.474 | 18.946 | 19.690 | 19.287 | 21.130 | 231.533 |
| | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 5.899 | 5.330 | 5.980 | 5.633 | 5.723 | 5.661 | 6.054 | 5.966 | 5.798 | 5.966 | 5.868 | 6.393 | 70.281 |
| | Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 3.932 | 3.624 | 3.904 | 3.866 | 3.996 | 3.851 | 3.952 | 3.899 | 3.834 | 3.952 | 3.884 | 4.324 | 47.587 |
| | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 1.596 | 1.463 | 1.642 | 1.486 | 1.617 | 1.543 | 1.631 | 1.591 | 1.659 | 1.659 | 1.599 | 1.744 | 19.104 |
| E00-E90 | KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen | 3.393 | 3.068 | 3.422 | 3.377 | 3.103 | 2.923 | 3.326 | 3.412 | 3.100 | 3.521 | 3.435 | 4.481 | 40.561 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | |
| E10 | Diabetes mellitus | 2.257 | 2.109 | 2.345 | 2.246 | 2.080 | 1.934 | 2.175 | 2.171 | 2.047 | 2.339 | 2.250 | 2.938 | 26.891 |
| F00-F99 | KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen | 5.589 | 5.160 | 5.787 | 5.225 | 5.096 | 5.010 | 5.529 | 6.304 | 5.273 | 6.208 | 5.784 | 7.802 | 68.777 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | |
| F00 | Demenz | 4.794 | 4.487 | 5.025 | 4.495 | 4.394 | 4.263 | 4.727 | 5.443 | 4.553 | 5.360 | 4.937 | 6.770 | 59.258 |
| F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 565 | 475 | 568 | 525 | 520 | 538 | 565 | 612 | 512 | 630 | 611 | 731 | 6.842 |
| G00-G99 | KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems | 3.222 | 2.870 | 3.277 | 3.003 | 3.130 | 2.935 | 3.150 | 3.359 | 3.078 | 3.654 | 3.245 | 4.273 | 39.196 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | |
| I00-I99 | KAPITEL VII: Krankheiten des Kreislaufsystems | 30.554 | 27.891 | 31.454 | 29.404 | 27.721 | 26.956 | 27.863 | 27.969 | 27.275 | 31.372 | 30.461 | 36.299 | 358.219 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | |
| I10 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 4.437 | 4.086 | 4.558 | 4.256 | 3.957 | 3.800 | 4.095 | 4.158 | 4.041 | 4.691 | 4.370 | 5.874 | 52.323 |
| I20 | Ischämische Herzkrankheiten | 10.760 | 9.774 | 11.255 | 10.339 | 9.787 | 9.484 | 9.764 | 9.584 | 9.608 | 11.114 | 10.666 | 13.849 | 125.984 |
| | Akuter Myokardinfarkt | 3.916 | 3.528 | 4.229 | 3.906 | 3.728 | 3.577 | 3.597 | 3.484 | 3.506 | 4.075 | 3.931 | 5.131 | 46.608 |
| I30 | Verläufige Falzrhythmen nach Monaten | 8.116 | 7.453 | 8.354 | 8.018 | 7.443 | 7.262 | 7.591 | 7.476 | 7.201 | 8.365 | 8.291 | 11.044 | 96.674 |
| I60 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 4.689 | 4.241 | 4.756 | 4.450 | 4.324 | 4.288 | 4.349 | 4.600 | 4.383 | 4.743 | 4.552 | 5.690 | 55.205 |
| | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 902 | 814 | 942 | 829 | 827 | 804 | 778 | 836 | 880 | 862 | 913 | 1.175 | 10.562 |
| I70 | Krankheiten der Arterien, Arterien und Kapillaren | 1.076 | 1.034 | 1.047 | 942 | 920 | 834 | 826 | 872 | 857 | 1.032 | 963 | 1.114 | 11.517 |
| J00-J99 | KAPITEL VIII: Krankheiten des Atmungssystems | 5.471 | 4.678 | 5.215 | 4.858 | 4.970 | 5.048 | 5.136 | 5.110 | 4.688 | 5.616 | 5.832 | 11.011 | 67.633 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | |
| J20 | Grippe und Pneumonie | 1.417 | 1.181 | 1.303 | 1.220 | 1.177 | 1.211 | 1.261 | 1.287 | 1.160 | 1.470 | 1.589 | 4.222 | 18.498 |
| J40 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 3.042 | 2.521 | 2.890 | 2.732 | 2.819 | 2.887 | 2.882 | 2.848 | 2.551 | 3.067 | 3.166 | 5.251 | 36.656 |
| K00-K93 | KAPITEL IX: Krankheiten des Verdauungssystems | 3.934 | 3.561 | 3.963 | 3.765 | 3.677 | 3.536 | 3.696 | 3.868 | 3.691 | 3.964 | 3.836 | 4.556 | 46.037 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | |
| K70 | Krankheiten der Leber | 1.485 | 1.352 | 1.513 | 1.453 | 1.390 | 1.325 | 1.401 | 1.418 | 1.364 | 1.518 | 1.410 | 1.637 | 17.266 |
| M00-M99 | Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems | 2.396 | 2.222 | 2.380 | 2.306 | 2.284 | 2.226 | 2.414 | 2.508 | 2.226 | 2.496 | 2.433 | 3.036 | 28.937 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | |
| N17 | Niereninsuffizienz | 1.566 | 1.430 | 1.548 | 1.524 | 1.462 | 1.406 | 1.513 | 1.507 | 1.450 | 1.590 | 1.564 | 2.004 | 18.564 |
| R00-R99 | KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 3.427 | 3.151 | 3.468 | 3.203 | 3.140 | 3.133 | 3.413 | 3.233 | 3.275 | 3.668 | 3.301 | 4.659 | 41.071 |
| V01-Y98 | KAPITEL XX: Äußere Ursachen | 3.775 | 3.456 | 3.919 | 3.695 | 3.812 | 3.895 | 4.239 | 4.152 | 3.971 | 4.320 | 3.989 | 4.649 | 47.912 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | |
| V01 | Transportmittelunfälle | 184 | 180 | 206 | 219 | 301 | 331 | 356 | 330 | 293 | 275 | 232 | 234 | 3.141 |
| X60 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 826 | 702 | 843 | 846 | 932 | 846 | 917 | 888 | 839 | 862 | 803 | 815 | 10.119 |
| U12 | Unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen, nicht näher bezeichnet | 7 | 9 | 6 | 4 | - | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 5 | 38 |
| U00-U49 | KAPITEL XXII: Schlüsselnummern für besondere Zwecke (ohne U12.9) | 4.924 | 5.883 | 7.831 | 6.374 | 2.309 | 1.703 | 3.859 | 3.560 | 2.039 | 6.093 | 3.811 | 5.537 | 62.983 |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | |
| U01 | COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 4.750 | 5.764 | 7.701 | 5.299 | 2.267 | 1.686 | 3.849 | 3.513 | 2.005 | 5.897 | 3.750 | 5.457 | 52.029 |
| U02 | COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | 95 | 91 | 47 | 25 | 16 | 20 | 21 | 15 | 13 | 33 | 14 | 18 | 308 |
| U11 | multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit Covid-19, nicht näher bezeichnet | 112 | 67 | 82 | 49 | 25 | 16 | 28 | 31 | 19 | 62 | 40 | 61 | 592 |
| | sonstige Kapitel (D00-D89; H00-H95; L00-L99; M00-M99; O00-O99; P00-P98; Q00-Q99) | 1.440 | 1.396 | 1.457 | 1.430 | 1.428 | 1.171 | 1.596 | 1.454 | 1.426 | 1.587 | 1.480 | 1.875 | 17.740 |
| | Todesursachen insgesamt | 89.656 | 82.780 | 93.872 | 86.234 | 81.889 | 79.599 | 86.081 | 86.658 | 81.043 | 94.444 | 89.028 | 115.057 | 1.066.341 |
| | nachrichtlich und zweifelsfrei: | | | | | | | | | | | | | |
| U07.1 | Begleiterkrankung COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 1.389 | 2.519 | 3.959 | 3.078 | 1.724 | 1.153 | 2.130 | 2.045 | 1.270 | 3.271 | 2.401 | 3.306 | 28.245 |
| U07.2 | Begleiterkrankung COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | 996 | 2036 | 3276 | 2406 | 1140 | 755 | 1668 | 1506 | 897 | 2726 | 1788 | 2637 | 21.831 |
| U09.9 ¹ | Begleiterkrankung Post-Covid-19-Zustand, nicht näher bezeichnet | 31 | 26 | 60 | 32 | 11 | 10 | 34 | 10 | 15 | 29 | 18 | 19 | 285 |
| | Prozentsatz der verarbeiteten Daten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Stichprobe lt. natürlicher Bevölkerungsbewegung (Stand 26.10.2022) | 89.656 | 82.781 | 93.872 | 86.234 | 81.889 | 79.599 | 86.081 | 86.658 | 81.043 | 94.444 | 89.028 | 115.057 | 1.066.341 |

¹ Ab Januar 2021 zulässige ICD-10-Kodes im Zusammenhang mit Covid-19.

² Ab Januar 2021 sind bestimmte Kombinationen von Covid-19-Kodes als Begleiterkrankung möglich.

*Korrektur wurde vorgenommen, da sich die Werte auf das Berichtsjahr 2021 bezogen

Ausgewählte Todesursachen nach Berichtsmonaten (endgültiges Ergebnis Stand: 16.12.2022)

| Pos. Nr. ICD-10 | Todesursache | 2021 | | | | | | | | | | | | insgesamt |
|--------------------------|---|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|-----------|
| | | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
| A00-B99 | KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 1.302 | 1.055 | 1.121 | 1.092 | 1.163 | 1.197 | 1.191 | 1.195 | 1.207 | 1.351 | 1.422 | 1.574 | 14.870 |
| C00-D48 | KAPITEL II: Neubildungen | 20.125 | 17.785 | 19.685 | 19.176 | 19.612 | 19.564 | 20.150 | 19.971 | 19.620 | 20.500 | 20.072 | 20.900 | 237.160 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| C00-4 | Bösartige Neubildungen | 19.450 | 17.184 | 19.000 | 18.504 | 18.976 | 18.951 | 19.461 | 19.320 | 18.918 | 19.788 | 19.350 | 20.166 | 229.068 |
| | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 6.029 | 5.408 | 5.898 | 5.666 | 5.843 | 5.751 | 5.887 | 5.965 | 5.835 | 6.035 | 5.969 | 6.199 | 70.485 |
| | Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 3.906 | 3.418 | 3.816 | 3.833 | 3.780 | 3.920 | 3.956 | 3.849 | 3.871 | 4.068 | 3.916 | 4.096 | 46.429 |
| C50 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 1.615 | 1.419 | 1.521 | 1.506 | 1.577 | 1.473 | 1.602 | 1.614 | 1.487 | 1.628 | 1.603 | 1.591 | 18.636 |
| E00-E90 | KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 3.621 | 2.980 | 3.141 | 3.111 | 3.004 | 3.011 | 2.843 | 2.821 | 2.880 | 3.176 | 3.512 | 3.766 | 37.866 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| E10-4 | Diabetes mellitus | 2.600 | 2.051 | 2.188 | 2.195 | 2.108 | 2.053 | 1.927 | 1.898 | 1.918 | 2.120 | 2.364 | 2.562 | 25.984 |
| F00-F99 | KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen | 5.599 | 4.745 | 4.598 | 4.404 | 4.362 | 4.802 | 4.716 | 4.770 | 5.006 | 5.221 | 5.570 | 6.197 | 59.990 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| F00-4 | Demenz | 4.794 | 3.975 | 3.879 | 3.730 | 3.744 | 4.163 | 4.034 | 4.117 | 4.316 | 4.449 | 4.822 | 5.412 | 51.435 |
| F10-4 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 583 | 552 | 496 | 498 | 437 | 466 | 501 | 480 | 499 | 578 | 539 | 563 | 6.192 |
| G00-G99 | KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems | 3.245 | 2.708 | 2.710 | 2.643 | 2.733 | 2.849 | 2.886 | 2.952 | 2.977 | 3.144 | 3.312 | 3.564 | 35.723 |
| I00-I99 | KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems | 32.458 | 27.220 | 27.628 | 27.139 | 27.280 | 26.376 | 26.218 | 26.092 | 26.505 | 29.304 | 30.804 | 33.595 | 340.619 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| I10-4 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 4.805 | 3.960 | 3.877 | 3.854 | 3.988 | 3.668 | 3.638 | 3.601 | 3.703 | 4.091 | 4.539 | 5.137 | 48.881 |
| I20-4 | ischämische Herzerkrankheiten | 11.890 | 9.860 | 9.958 | 9.809 | 9.688 | 9.293 | 9.235 | 9.351 | 9.407 | 10.370 | 10.656 | 11.655 | 121.172 |
| | Akuter Myokardinfarkt | 4.252 | 3.627 | 3.718 | 3.659 | 3.660 | 3.446 | 3.454 | 3.584 | 3.549 | 4.020 | 3.968 | 4.244 | 45.181 |
| I30-4 | Vorläufige Fallzahlen nach Monaten | 8.428 | 6.980 | 7.349 | 7.154 | 7.219 | 7.051 | 6.911 | 6.853 | 7.034 | 7.818 | 8.340 | 8.864 | 90.001 |
| I60-4 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 4.983 | 4.222 | 4.205 | 4.120 | 4.164 | 4.208 | 4.256 | 4.134 | 4.202 | 4.634 | 4.784 | 5.170 | 53.082 |
| | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 1.047 | 865 | 852 | 846 | 846 | 789 | 814 | 811 | 789 | 912 | 984 | 1.074 | 10.629 |
| I70-4 | Krankheiten der Arterien, Arterien und Kapillaren | 952 | 966 | 955 | 941 | 993 | 912 | 947 | 942 | 938 | 1.002 | 1.049 | 1.189 | 11.786 |
| J00-J99 | KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems | 4.851 | 4.070 | 4.338 | 4.342 | 4.388 | 4.587 | 4.559 | 4.523 | 4.467 | 5.324 | 5.878 | 5.989 | 57.316 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| J09-J | Grippe und Pneumonie | 1.255 | 1.068 | 1.064 | 1.041 | 979 | 1.075 | 1.080 | 1.116 | 1.061 | 1.276 | 1.532 | 1.590 | 14.137 |
| J40-J | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 2.694 | 2.226 | 2.442 | 2.424 | 2.547 | 2.633 | 2.600 | 2.576 | 2.568 | 3.019 | 3.261 | 3.233 | 32.223 |
| K00-K93 | KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems | 3.831 | 3.285 | 3.580 | 3.566 | 3.604 | 3.356 | 3.440 | 3.509 | 3.627 | 3.830 | 3.903 | 4.186 | 43.717 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| K70-4 | Krankheiten der Leber | 1.488 | 1.307 | 1.437 | 1.390 | 1.411 | 1.331 | 1.332 | 1.317 | 1.381 | 1.483 | 1.480 | 1.549 | 16.906 |
| N00-N99 | Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems | 2.426 | 1.966 | 1.988 | 2.117 | 2.106 | 2.036 | 2.100 | 2.125 | 2.104 | 2.224 | 2.401 | 2.679 | 26.272 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| N17-4 | Niereninsuffizienz | 1.686 | 1.328 | 1.318 | 1.405 | 1.411 | 1.270 | 1.324 | 1.342 | 1.310 | 1.430 | 1.584 | 1.759 | 17.167 |
| R00-R99 | KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 3.277 | 2.866 | 3.017 | 3.113 | 3.188 | 3.094 | 3.346 | 3.080 | 2.921 | 3.263 | 3.456 | 4.108 | 38.729 |
| V01-Y98 | KAPITEL XX: Äußere Ursachen | 3.591 | 3.163 | 3.370 | 3.342 | 3.393 | 3.514 | 3.677 | 3.535 | 3.682 | 3.861 | 3.879 | 4.193 | 43.200 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| V01-4 | Transportmittelunfälle | 159 | 152 | 200 | 214 | 215 | 306 | 311 | 278 | 312 | 279 | 245 | 237 | 2.908 |
| X60-4 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 716 | 657 | 753 | 755 | 778 | 787 | 775 | 795 | 781 | 848 | 784 | 786 | 9.215 |
| U12-4 | Unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von COVID-19-Impfstoffen nicht näher bezeichnet | 10 | 13 | 23 | 22 | 23 | 31 | 19 | 19 | 10 | 8 | 16 | 24 | 218 |
| U00- U49 | KAPITEL XXII: Schlüsselnummern für besondere Zwecke (ohne U12.9) | 21.070 | 9.148 | 5.376 | 6.538 | 4.808 | 1.144 | 319 | 541 | 1.612 | 2.471 | 8.259 | 10.895 | 72.181 |
| darunter: | | | | | | | | | | | | | | |
| U07-4 | COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 20.738 | 9.009 | 5.258 | 6.409 | 4.655 | 1.109 | 302 | 526 | 1.583 | 2.421 | 8.102 | 10.647 | 70.799 |
| U07-9 | COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | 162 | 67 | 62 | 47 | 31 | 12 | 5 | 8 | 8 | 27 | 71 | 72 | 572 |
| U10-5 | multisystemisches Entzündungssyndrom in Verbindung mit Covid-19, nicht näher bezeichnet | 165 | 68 | 56 | 82 | 122 | 23 | 12 | 7 | 21 | 23 | 84 | 173 | 836 |
| | sonstige Kapitel (D50-D89; H00-H95; L00-L99; M00-M99; O00-O99; P00-P96; Q00-Q99) | 1.407 | 1.200 | 1.349 | 1.294 | 1.235 | 1.306 | 1.259 | 1.288 | 1.323 | 1.411 | 1.447 | 1.525 | 16.044 |
| | Todesursachen insgesamt | 106.803 | 82.191 | 81.901 | 81.877 | 80.876 | 76.836 | 76.704 | 76.402 | 77.931 | 85.080 | 93.915 | 103.171 | 1.023.687 |
| nachrichtlich und zweif: | Anzahl der Fälle, in denen COVID-19 als Begleiterkrankung angegeben wurde, aber nicht ursächlich für den Tod gewesen ist | 4.255 | 2.139 | 1.270 | 1.122 | 808 | 403 | 222 | 239 | 334 | 499 | 1.433 | 2.023 | 14.747 |
| U07.1 | Begleiterkrankung COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | 3.505 | 1.552 | 783 | 792 | 506 | 181 | 52 | 89 | 194 | 348 | 1.193 | 1.615 | 10.810 |
| U07.2 | Begleiterkrankung COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | 143 | 46 | 49 | 55 | 24 | 11 | 6 | 7 | 10 | 13 | 50 | 54 | 468 |
| U09.9 ¹ | Begleiterkrankung Post-Covid-19-Zustand, nicht näher bezeichnet | 612 | 547 | 439 | 278 | 283 | 215 | 165 | 144 | 130 | 139 | 191 | 359 | 3.502 |
| | Prozentsatz der verarbeiteten Daten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Sterbefälle lt. natürlicher Bevölkerungsbewegung (Stand:26.10.2022) | 106.803 | 82.191 | 81.901 | 81.877 | 80.876 | 76.836 | 76.704 | 76.402 | 77.931 | 85.080 | 93.915 | 103.171 | 1.023.687 |

¹ Ab Januar 2021 zulässige ICD-10-Kodes im Zusammenhang mit Covid-19.

² Ab Januar 2021 sind bestimmte Kombinationen von Covid-19-Kodes als Begleiterkrankung möglich.

Ausgewählte Todesursachen nach Berichtsmonaten (endgültige Ergebnisse) Stand: 05.12.2021

| Pos. Nr. ICD-10 | Todesursache | 2020 | | | | | | | | | | | | insgesamt |
|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
| A00-B99 | KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 1.513 | 1.365 | 1.483 | 1.251 | 1.142 | 1.036 | 1.142 | 1.342 | 1.165 | 1.138 | 1.193 | 1.315 | 15.085 |
| C00-D48 | KAPITEL II: Neubildungen | 20.573 | 19.526 | 20.636 | 19.175 | 19.482 | 19.238 | 20.025 | 20.227 | 19.624 | 20.796 | 19.620 | 20.630 | 239.552 |
| C00 | Bösartige Neubildungen | 19.837 | 18.851 | 19.877 | 18.487 | 18.823 | 18.557 | 19.400 | 19.554 | 18.944 | 20.116 | 18.929 | 19.896 | 231.271 |
| | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | 6.225 | 5.828 | 6.158 | 5.762 | 5.915 | 5.731 | 6.029 | 6.021 | 5.832 | 6.295 | 5.920 | 6.158 | 71.874 |
| | Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | 3.967 | 3.884 | 3.996 | 3.696 | 3.768 | 3.706 | 3.965 | 3.954 | 3.852 | 4.102 | 3.750 | 3.916 | 46.556 |
| C25 | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | 1.565 | 1.454 | 1.612 | 1.485 | 1.526 | 1.526 | 1.564 | 1.585 | 1.511 | 1.589 | 1.539 | 1.615 | 18.591 |
| E00-E90 | KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 3.098 | 3.047 | 3.484 | 3.116 | 2.891 | 2.751 | 2.738 | 3.057 | 2.799 | 2.965 | 3.022 | 3.660 | 36.628 |
| E10 | Diabetes mellitus | 2.166 | 2.152 | 2.423 | 2.277 | 2.070 | 1.979 | 1.897 | 2.079 | 1.911 | 2.122 | 2.116 | 2.613 | 25.807 |
| F00-F99 | KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen | 5.312 | 4.888 | 5.405 | 5.059 | 4.415 | 4.310 | 4.483 | 5.351 | 4.642 | 4.878 | 4.921 | 5.949 | 59.613 |
| F00 | Demenz | 4.610 | 4.224 | 4.887 | 4.360 | 3.662 | 3.674 | 3.755 | 4.710 | 3.965 | 4.186 | 4.299 | 5.131 | 51.243 |
| F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | 536 | 500 | 534 | 522 | 551 | 478 | 527 | 476 | 492 | 532 | 437 | 593 | 6.177 |
| G00-G99 | KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems | 3.189 | 2.992 | 3.121 | 2.944 | 2.589 | 2.532 | 2.740 | 3.250 | 2.802 | 2.964 | 2.897 | 3.364 | 35.384 |
| I00-I99 | KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems | 30.579 | 28.500 | 30.637 | 28.350 | 26.637 | 25.437 | 25.736 | 27.040 | 26.009 | 27.860 | 28.310 | 32.906 | 338.001 |
| I10 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | 4.121 | 3.821 | 4.280 | 4.251 | 3.869 | 3.488 | 3.651 | 3.782 | 3.618 | 3.930 | 4.068 | 5.021 | 47.900 |
| I20 | ischämische Herzkrankheiten | 11.063 | 10.148 | 10.764 | 10.250 | 9.639 | 9.188 | 9.203 | 9.624 | 9.342 | 10.036 | 10.303 | 11.902 | 121.462 |
| | Akuter Myokardinfarkt | 4.135 | 3.690 | 3.759 | 3.665 | 3.546 | 3.426 | 3.406 | 3.462 | 3.535 | 3.723 | 3.813 | 4.369 | 44.529 |
| I30 | Vorläufige Falzzahlen nach Monaten | 8.244 | 7.838 | 8.252 | 7.282 | 6.736 | 6.687 | 6.554 | 7.022 | 6.698 | 7.185 | 7.277 | 8.507 | 88.262 |
| I60 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | 4.948 | 4.389 | 4.868 | 4.419 | 4.236 | 4.029 | 4.211 | 4.496 | 4.145 | 4.440 | 4.418 | 5.012 | 53.308 |
| | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | 948 | 824 | 902 | 938 | 897 | 842 | 848 | 851 | 868 | 909 | 982 | 1.049 | 10.918 |
| I70 | Krankheiten der Arterien, Arterien und Kapillaren | 1.042 | 957 | 1.014 | 978 | 961 | 900 | 942 | 929 | 1.018 | 1.013 | 1.006 | 1.130 | 11.890 |
| J00-J99 | KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems | 6.576 | 6.658 | 7.793 | 5.159 | 4.386 | 4.054 | 4.023 | 4.539 | 4.062 | 4.443 | 4.618 | 5.017 | 61.348 |
| J09 | Grippe und Pneumonie | 2.032 | 2.246 | 2.727 | 1.486 | 1.053 | 933 | 935 | 1.189 | 1.025 | 1.152 | 1.164 | 1.264 | 17.206 |
| J40 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | 3.457 | 3.332 | 3.821 | 2.818 | 2.558 | 2.351 | 2.316 | 2.498 | 2.258 | 2.388 | 2.597 | 2.831 | 33.225 |
| K00-K99 | KAPITEL XII: Krankheiten des Verdauungssystems | 3.715 | 3.413 | 3.717 | 3.481 | 3.510 | 3.275 | 3.366 | 3.428 | 3.445 | 3.695 | 3.544 | 3.918 | 42.507 |
| K70 | Krankheiten der Leber | 1.434 | 1.302 | 1.435 | 1.356 | 1.353 | 1.263 | 1.254 | 1.358 | 1.257 | 1.373 | 1.372 | 1.529 | 16.286 |
| N00-N99 | Kapitel XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems | 2.208 | 2.148 | 2.260 | 2.097 | 1.975 | 1.923 | 1.921 | 2.234 | 2.042 | 2.072 | 2.109 | 2.401 | 25.390 |
| N17 | Niereninsuffizienz | 1.475 | 1.493 | 1.484 | 1.414 | 1.293 | 1.234 | 1.228 | 1.373 | 1.313 | 1.385 | 1.391 | 1.630 | 16.713 |
| R00-R99 | KAPITEL XVII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 3.179 | 2.779 | 2.939 | 2.822 | 2.759 | 2.736 | 2.661 | 3.191 | 2.713 | 2.823 | 3.059 | 3.588 | 35.229 |
| V01-Y98 | KAPITEL XX: Äußere Ursachen | 3.686 | 3.423 | 3.463 | 3.259 | 3.372 | 3.401 | 3.563 | 3.620 | 3.474 | 3.502 | 3.395 | 3.636 | 41.794 |
| V01 | Transportmittelunfälle | 244 | 217 | 193 | 251 | 280 | 268 | 314 | 296 | 300 | 267 | 212 | 219 | 3.041 |
| X60 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | 780 | 771 | 776 | 721 | 842 | 840 | 805 | 796 | 750 | 747 | 714 | 684 | 9.206 |
| U00-U49 | KAPITEL XXII: Schlüsselnummern für besondere Zwecke | X | X | 1.009 | 5.811 | 1.484 | 316 | 158 | 175 | 222 | 1.385 | 8.057 | 21.139 | 39.761 |
| U07 | COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | X | X | 854 | 5.317 | 1.335 | 286 | 127 | 149 | 200 | 1.336 | 7.959 | 20.842 | 38.510 |
| U07.2 | COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | X | X | 155 | 494 | 148 | 30 | 31 | 26 | 21 | 49 | 98 | 196 | 1.248 |
| | sonstige Kapitel (D50-D89; H00-H95; L00-L99; M00-M99; O00-O99; P00-P96; Q00-Q99) | . | . | 1.449 | 1.306 | 1.193 | 1.150 | 1.239 | 1.288 | 1.224 | 1.260 | 1.244 | 1.289 | 15.280 |
| | Todesursachen insgesamt | 84.980 | 80.030 | 87.396 | 83.830 | 75.835 | 72.159 | 73.795 | 78.742 | 74.243 | 79.781 | 85.989 | 108.792 | 985.572 |
| nachrichtlich und zwar | Anzahl der Fälle, in denen COVID-19 als Begleiterkrankung oder die Impfung gegen Covid-19 als Begleitumstand angegeben wurde, aber nicht ursächlich für den Tod bewiesen ist | X | X | 257 | 992 | 431 | 190 | 107 | 116 | 98 | 293 | 1549 | 4067 | 8.102 |
| U07.1 | Begleiterkrankung COVID-19, durch einen Labortest nachgewiesen | X | X | 134 | 651 | 314 | 131 | 72 | 82 | 67 | 243 | 1452 | 3886 | 7034 |
| U07.2 | Begleiterkrankung COVID-19, Virus ist klinisch-epidemiologisch bestätigt, jedoch nicht durch einen Labortest nachgewiesen | X | X | 123 | 341 | 117 | 59 | 35 | 34 | 31 | 50 | 97 | 181 | 1068 |
| | Prozentsatz der verarbeiteten Daten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Sterbefälle lt. natürlicher Bevölkerungsbewegung (Stand: 16.08.2021) | 84.980 | 80.030 | 87.396 | 83.830 | 75.835 | 72.159 | 73.795 | 78.742 | 74.243 | 79.781 | 85.989 | 108.792 | 985.572 |