

# Gesundheit

## Diagnosedaten der Patientinnen und Patienten in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen



**2016**

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen am 07.12.2017, Tabelle Zeitreihe ergänzt am 01.03.2018 (Daten je 100 000 Einwohner)

Artikelnummer: 2120622167004

Ihr Kontakt zu uns:

[www.destatis.de/kontakt](http://www.destatis.de/kontakt)

Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 05

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2017

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

# Inhaltsverzeichnis

## Textteil

Erläuterungen zur Statistik und zu den Erhebungsmerkmalen  
Allgemeiner Überblick 2016

## Tabellenteil

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen\* 2016**

### Zeitreihe

#### 1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

- 1.1 Insgesamt
  - 1.1.1 Anzahl
  - 1.1.2 Verweildauer
- 1.2 Männlich
  - 1.2.1 Anzahl
  - 1.2.2 Verweildauer
- 1.3 Weiblich
  - 1.3.1 Anzahl
  - 1.3.2 Verweildauer
- 1.4 Bundesländer
  - 1.4.1 Anzahl
  - 1.4.2 Verweildauer

#### 2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

#### 3 Nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

- 3.1 Insgesamt
- 3.2 Männlich
- 3.3 Weiblich

## Anhang

Europäische Kurzliste

### Qualitätsbericht

\* Einrichtungen mit mehr als 100 Betten.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten  
Die in den einzelnen Größenklassen geheimzuhaltenden Angaben wurden mit den Werten der jeweils nachfolgenden Größenklasse zusammengefasst
- X = Tabellenfach gesperrt, keine sinnvolle Aussage möglich
- / = keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug

### Abkürzungen

- ICD-10 = Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (10. Revision)
- n.n.bez. = nicht näher bezeichnet
- a.n.k. = andernorts nicht klassifiziert
- o.n.A. = ohne nähere Angabe

# Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen 2016

## Grundgesamtheit

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres entlassenen vollstationären Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten. Zeitpunkt für die Erfassung ist die Entlassung aus der Einrichtung.

Die Angaben betreffen auch die in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung verstorbenen, nicht jedoch teilstationär oder ambulant behandelte Patienten und Patientinnen. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten und Patientinnen wird für jeden Aufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt; gleiches gilt für beurlaubte Patienten und Patientinnen, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden (Fallzahlenstatistik). Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung in der Einrichtung, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen.

## Erhebungsmerkmale im Überblick

In § 3 Nr. 14 KHStatV sind die Merkmale der Diagnosestatistik festgeschrieben. Im Einzelnen werden folgende Merkmale in der Diagnosestatistik erhoben:

- Geschlecht
- Geburtsmonat, Geburtsjahr
- Zugangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Abgangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Sterbefall (ja/nein)
- Hauptdiagnose (4-stelliger ICD-10-SGB V Schlüssel),
- Fachabteilung, in der die Patientin/der Patient am längsten gelegen hat
- Wohnort der Patientin/des Patienten (Postleitzahl, Gemeindename)

## Erhebungsmerkmale im Einzelnen

- **Alter**  
Als Alter wird das am Tage der Aufnahme erreichte Alter herangezogen. Dieses ergibt sich als Differenz zwischen dem Zugangsdatum und dem Geburtsdatum. Da das Geburtsdatum nicht vollständig bekannt ist (Monat, Jahr) ist keine taggenaue, sondern nur eine monatsgenaue Ermittlung des Alters möglich.  
Das Alter wird in der Fachserie in 5-Jahres-Altersklassen angegeben, wobei Patientinnen und Patienten unter einem Jahr und 95 Jahre und älter gesondert ausgewiesen werden.
- **Sterbefall**  
Um einen Sterbefall handelt es sich, wenn die bzw. der vollstationär behandelte Patientin bzw. Patient während des Aufenthalts in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung verstorben ist. Die in der Fachserie dargestellten Ergebnisse schließen i. d. R. die Sterbefälle mit ein.
- **Fachabteilung mit der längsten Verweildauer**  
Den Patientinnen und Patienten in der Diagnosestatistik wird jeweils die Fachabteilung zugeordnet, in der sie sich während der vollstationären Behandlung am längsten aufgehalten haben, d. h. für jeden Fall wird nur eine Fachabteilung nachgewiesen.

Fachabteilungen sind organisatorisch abgrenzbare, von Ärzten/Ärztinnen ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit für den jeweiligen Fachbereich typischen Behandlungseinrichtungen. Die Fachabteilungsgliederung orientiert sich an den Gebiets- und Schwerpunktbezeichnungen der Ärzte. Ausnahmen hiervon stellen die Fachabteilungen Geriatrie und Sucht dar. In einer nach Fachabteilungen gegliederten Einrichtung sind die entsprechenden Organisationseinheiten einer der aufgeführten Fachabteilungen zuzuordnen.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird in der Statistik auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung „Intensivmedizin“ verzichtet.

- Vorübergehende Behandlungen von Patienten in der Fachabteilung „Intensivmedizin“ werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung „Intensivmedizin“ behandelte Fälle werden ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zugerechnet.
- **Hauptdiagnose**  
Als Hauptdiagnose wird gemäß den Deutschen Kodierichtlinien die Diagnose angegeben, die nach Analyse als diejenige festgestellt wurde, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären Aufenthaltes des Patienten verantwortlich ist. Der Begriff "nach Analyse" bezeichnet die Evaluation der Befunde am Ende des stationären Aufenthalts. Sie ist entsprechend der 10. Revision der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer für Zwecke des SGB V überarbeiteten Fassung (ICD-10 SGB V) zu melden. Bis auf die in der ICD-10 SGB V vorgesehenen Ausnahmen wird die Hauptdiagnose grundsätzlich vierstellig angegeben, wobei in der Fachserie nur dreistellige Codes veröffentlicht werden. Maßgeblich ist die jeweils im Berichtsjahr gültige Version der ICD.
- **Exkurs: ICD**  
Die Abkürzung ICD steht für "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems". Die Ziffer 10 bezeichnet deren 10. Revision. Diese Klassifikation wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben und wird weltweit eingesetzt. Die deutschsprachige Ausgabe wurde vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) erstellt. In der ambulanten und stationären Versorgung werden Diagnosen seit dem 1. Januar 2000 nach der ICD-10 in der SGB V-Ausgabe verschlüsselt. In der vorliegenden Fachserie werden aus Gründen der Übersichtlichkeit die Ergebnisse deshalb nach der Europäischen Kurzliste (European Shortlist) dargestellt.  
Erkrankungen werden durch die ICD-10-Systematik mit den Schlüsseln A00 bis T98 kodiert. Neben diesen Diagnoseschlüsseln weist die Diagnosestatistik den Bereich Z00 bis Z99 aus, der die nichtkranken Zustände beschreibt, d. h. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen. Hierzu gehören z. B. Aufnahmen von Personen, die wegen Vorsorgemaßnahmen (Impfung, Schwangerschaftsüberwachung u. a.), der Abklärung von Verdachtsfällen oder als Organspender behandelt werden sowie Begleitpersonen.  
Nicht ausgewiesen werden die Diagnoseschlüssel V01 bis Y98, mit denen „Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität“ bezeichnet werden. Diese Schlüssel stellen eine Zusatzklassifikation dar, mit der beschrieben wird, durch welche externen Faktoren die Erkrankung (A00 bis T98) beeinflusst wurde, falls diese zum Zeitpunkt der Entlassung aus der Einrichtung bekannt sind.
- **Europäische Kurzliste**  
Die Europäische Kurzliste ist eine europaweit standardisierte Liste ausgewählter Diagnosen. Neben den 22 Diagnosekapiteln der ICD-10-Systematik enthält sie besonders bedeutsame dreistellige Einzeldiagnosen und Diagnosegruppen (z. B. Tuberkulose, Hautkrebs). Obwohl alle Diagnosen nach dem ICD-10-Schlüssel aufgeführt werden, erlaubt die Kurzliste die Zuordnung der entsprechenden Diagnosen des ICD-9-Schlüssels. Durch die Europäische Kurzliste ist es möglich, Diagnosen auch über den ICD-Wechsel im Jahr 2000 zu betrachten. Eine Darstellung der Europäischen Kurzliste ist im Anhang dieser Veröffentlichung zu finden.
- **Verweildauer**  
Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus der Einrichtung entlassenen Patientinnen und Patienten errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Fälle ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben Zugangsdatum und Abgangsdatum. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patientinnen und Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen. Etwaige Abweichungen der Verweildauer lt. Diagnosedaten von der Verweildauer lt. Grunddaten resultieren aus methodischen Unterschieden bezüglich der Ermittlung der Verweildauer. Während in den Grunddaten die Summe der Pflegetage im Berichtsjahr (1.1. bis 31.12.) durch die Anzahl der Fälle im Berichtszeitraum

dividiert wird, ermittelt sich die durchschnittliche Verweildauer der Diagnosedaten als Quotient aus der Summe der Verweildauern aller Patientinnen und Patienten (hier kann die Anzahl der Tage je Patient größer sein als die Anzahl der Kalendertage im Berichtsjahr) und der Anzahl der Patientinnen und Patienten.

○ **Wohnort des Patienten/der Patientin**

Wohnort ist die Wohngemeinde der Patientin bzw. des Patienten. Für Patientinnen und Patienten, die in den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin wohnen, wird auch der Stadtteil erfasst. Bei Patientinnen und Patienten mit ständigem Wohnsitz im Ausland wird der Name des ausländischen Staates angegeben. Als Wohnort nichtsesshafter Patientinnen und Patienten wird der Sitz der behandelnden Einrichtung eingetragen. Die Angabe des Wohnortes erlaubt es, das regionale Auftreten von Behandlungsfällen zu ermitteln sowie eine Einzugsgebietsstatistik zu erstellen.

○ **Behandlungsort**

Als Behandlungsort gilt die Gemeinde, in der die Einrichtung ihren ständigen Verwaltungssitz hat. Mittels der Merkmale Wohn- und Behandlungsort kann eine Einzugsgebietsstatistik erstellt werden, die Aufschluss über die Patientenwanderung gibt.

## Erläuterungen zu den Ergebnissen 2016

### Aufbereitung der Daten

Die Art der Datenerhebung und die Menge der zu verarbeitenden Datensätze machen spezielle Verfahren zur Verarbeitung und Aufbereitung nötig. Nachdem die Datenlieferungen in den Statistischen Landesämtern eingegangen sind, werden sie einer ersten Überprüfung unterzogen. Hierbei wird das korrekte Datenformat kontrolliert und eine erste Fehlerprüfung durchgeführt. Nach dieser ersten Prüfung werden u. U. Rücksprachen mit den befragten Einrichtungen notwendig, um Fehler zu beheben. Weisen die Daten nur wenige Fehler auf, kann die weitere Aufbereitung, Prüfung und Fehlerbereinigung weitgehend maschinell erfolgen. Unplausible Angaben werden dabei bereinigt. Ist eine maschinelle Fehlerbereinigung nicht möglich, wird das unplausible Merkmal auf „unbekannt“ gesetzt.

### Erfassungsgrad und Antwortausfälle

Entsprechend der Begrenzung auf Einrichtungen mit mehr als 100 Betten waren im Jahr 2016 insgesamt 57,4% aller Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Rahmen der Diagnosestatistik auskunftspflichtig. Ausgehend von den Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Fachserie 12 Reihe 6.1.2) wurden 2016 insgesamt knapp 2 Mill. Patienten und Patientinnen (einschl. Sterbefälle) aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen entlassen. Auf die Einrichtungen mit mehr als 100 Betten entfielen hiervon 1,7 Mill. bzw. 87,2% aller Entlassungen. Von dieser Teilmenge wurden über 1,6 Mill. entlassene Patienten und Patientinnen (einschl. Sterbefälle) auch in der Diagnosestatistik erfasst. Dies entsprach einem Erfassungsgrad von 96,8%. Hinzu kommt, dass in den Grunddaten die Entlassungen aus Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit genau 100 Betten enthalten sind, in den Diagnosedaten jedoch die Einrichtungen mit mehr als 100 Betten erfasst sind. Die Quote der Antwortausfälle (*unit-nonresponse*) betrug 3,2%.

Es ist zu bedenken, dass durch den Ausschluss der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit 100 und weniger Betten ein ganz bestimmtes Diagnosespektrum ausgeschlossen wird.

### Fehlende Angaben

Fehlende Angaben (*item-nonresponse*) kommen zustande, wenn die Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen bei einzelnen Datensätzen Merkmale nicht angegeben haben oder wenn im Rahmen der maschinellen Prüfung unplausible Merkmale auf „unbekannt“ gesetzt wurden (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Datensätze mit fehlenden Merkmalen in der Diagnosestatistik der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2015

Merkmal	Anzahl fehlender Werte	Prozent an allen Datensätzen
Geschlecht	135	0,0081
Alter	43	0,0026
Fachabteilung	4	0,0002
Hauptdiagnose	2419	0,1446

### Zuverlässigkeit der Diagnoseangabe

Bei der Beurteilung der Qualität der Diagnoseverschlüsselung ist zu beachten, dass bei 2419 Datensätzen nach der Durchführung der Fehlerbereinigung die Angabe zur Diagnose unbekannt war. Hierbei handelt es sich zum größeren Teil um Datensätze, bei denen die Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen keine Diagnoseangabe liefern konnten. Bei dem anderen Teil der Datensätze wurde im Rahmen der Plausibilitätsprüfung die Diagnoseangabe auf „unbekannt“ gesetzt. Dies geschieht immer dann, wenn für die Hauptdiagnose ein unzulässiger Schlüssel verwendet wurde oder wenn der Zusammenhang zwischen Diagnose und Alter oder Geschlecht nicht plausibel war. In diesen Fällen wurde der demographischen Angabe der Vorzug eingeräumt.

Von den Statistischen Landesämtern kann nicht überprüft werden, ob die Angabe der Hauptdiagnose im Einzelfall korrekt ist. Die Festlegung und Verschlüsselung der Hauptdiagnose erfolgt in den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. Sowohl bei der Festlegung, als auch bei der Verschlüsselung der Hauptdiagnose, ist von einem gewissen Anteil von Fehlern auszugehen, der auch durch die Überprüfungen in den Statistischen Ämtern nicht aufgedeckt werden kann.

### Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug

Angaben, die unsicher (oder falsch) sind, werden nicht ausgewiesen. Insbesondere bei der durchschnittlichen Verweildauer können in Einzelfällen scheinbar oder tatsächlich unplausible Angaben vorliegen. Diese treten auf, wenn aufgrund sehr geringer Fallzahlen einzelne Ausreißerwerte mit extrem hoher Verweildauer das Gesamtergebnis bestimmen. Aus diesem Grund werden Angaben für die durchschnittliche Verweildauer von über 500 Tagen nicht ausgewiesen und durch einen Schrägstrich (/) gekennzeichnet.

# Allgemeiner Überblick 2016

## Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Seit dem Jahr 2003 sind auch Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen mit **über 100 Betten** zu den Diagnosedaten ihrer Patienten und Patientinnen auskunftspflichtig.

2016 wurden knapp 1,7 Mio. Patienten und Patientinnen<sup>1</sup> aus der vollstationären Behandlung entlassen, dies entspricht einem Erfassungsgrad von 96,8%. Von diesen Patientinnen und Patienten waren 45,7% männlich. Die Verweildauer lag bei durchschnittlich 25,0 Tagen.

### Durchschnittliche Verweildauer bei psychischen oder Verhaltensstörungen durch Alkohol lag bei 79,9 Tagen

Die durchschnittliche Verweildauer der Patienten und Patientinnen in den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen variierte stark zwischen den einzelnen Krankheitsbildern: Während Patienten mit Psychischen oder Verhaltensstörungen durch Alkohol durchschnittlich 79,9 Tage in den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen verbrachten, dauerte der durchschnittliche Aufenthalt aufgrund chronischer ischämischer Herzkrankheiten nur 21,3 Tage.

### Häufigste Hauptdiagnose: Arthrose des Hüftgelenks

Die häufigste Hauptdiagnose in 2016 war die Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenks) mit rund 116 000 Patienten und Patientinnen gefolgt von der Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenks) mit rund 111 300 Patienten und Patientinnen

Geschlechtsspezifisch zeigt sich allerdings ein etwas anderes Bild. Bei den Männern war die chronische ischämische Herzkrankheit mit rund 45 900 Patienten der häufigste Grund für einen Reha-Aufenthalt. Bei den Frauen kam diese Erkrankung mit etwas mehr als 14 100 Fällen erst an fünfzehnter Stelle.

### Das Durchschnittsalter der Patienten lag bei 57,0 Jahren

In 2016 betrug das Durchschnittsalter der Patienten in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 57,0 Jahre. Mit 56,8 Jahren waren die männlichen Patienten im Durchschnitt etwas jünger als die weiblichen Patienten (57,3 Jahre). Im Gegensatz zu den Patienten in den Krankenhäusern konzentriert sich die Behandlung in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nicht auf Patienten in den sehr hohen, sondern in den mittleren bis hohen Altersgruppen. Die Behandlungshäufigkeit war bei den Patienten im Alter von 50 bis unter 80 Jahren am höchsten.

## Schwerpunkt der Behandlungen in den Fachabteilungen Orthopädie und Innere Medizin

Von den knapp 1,7 Mio. vollstationären Patienten und Patientinnen in 2016 verbrachten 37,1% ihren Aufenthalt in der Fachabteilung Orthopädie. In der Fachabteilung Innere Medizin verweilten 25,2%. Somit deckten diese beiden Fachabteilungen fast zwei Drittel aller Vorsorge- und Rehabilitationsaufenthalte ab.

<sup>1</sup> Im Berichtsjahr aus der vollstationären Behandlung entlassene Patienten und Patientinnen einschl. Sterbe- und Stundenfälle aus Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten. Diese werden im Folgenden Fälle bzw. Patienten und Patientinnen genannt.

Abbildung 1 Patientinnen und Patienten nach Altersgruppen 2016




Abbildung 2 Die 10 häufigsten Hauptdiagnosen der Patientinnen und Patienten nach Geschlecht 2016





Abbildung 3 Patientinnen und Patienten nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer 2016





**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**Zeitreihe 2003 - 2016**

Gegenstand der Nachweisung	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	Veränderungsrate
															2016 zu 2015
Anzahl															in Prozent
<b>Patienten und Patientinnen der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen</b>															
<b>Absolute Fallzahl</b>															
insgesamt	1 672 608	1 666 968	1 661 457	1 640 026	1 648 952	1 613 239	1 660 443	1 672 033	1 667 721	1 608 406	1 508 597	1 485 254	1 463 633	1 482 847	0,3
männlich	764 423	762 844	760 238	753 530	754 954	746 812	765 574	772 494	771 196	747 926	702 786	694 895	688 890	712 558	0,2
weiblich	908 050	904 118	901 217	886 484	893 958	866 363	894 861	899 519	896 454	860 177	805 669	790 092	774 629	769 343	0,4
<b>Fallzahl ohne Patienten/Patientinnen mit Wohnsitz im Ausland, unbekanntem Alter und unbekanntem Geschlecht</b>															
insgesamt	1 658 264	1 653 438	1 648 716	1 627 748	1 635 488	1 600 114	1 647 113	1 658 332	1 654 126	1 582 347	1 497 645	1 473 764	1 451 091	1 462 839	0,3
männlich	757 857	756 728	754 250	747 774	748 750	740 657	759 263	765 778	764 682	735 115	697 839	689 912	683 211	703 762	0,1
weiblich	900 407	896 710	894 466	879 974	886 738	859 457	887 850	892 554	889 444	847 232	799 806	783 852	767 880	759 077	0,4
<b>Altersspezifische Fallzahl je 100 000 Einwohner<sup>1</sup></b>															
unter 15 Jahre	796	836	840	864	822	764	825	878	897	845	747	684	758	724	-4,8
15 bis unter 45 Jahre	783	806	825	841	846	819	841	877	873	835	786	787	809	875	-2,8
45 bis unter 65 Jahre	3 032	3 028	3 021	2 973	3 000	2 938	3 004	3 017	3 024	2 889	2 762	2 767	2 759	2 871	0,1
65 Jahre und älter	3 401	3 388	3 425	3 409	3 514	3 555	3 576	3 593	3 620	3 554	3 452	3 425	3 271	3 143	0,4
<b>Altersstandardisierte Fallzahl je 100 000 Einwohner<sup>1,2</sup></b>															
insgesamt	1980	1991	2004	1995	2 021	1 993	2 034	2 061	2 068	1 994	1 905	1 892	1 874	1 899	-0,5
männlich	1830	1847	1863	1 867	1 890	1 891	1 917	1 951	1 965	1 909	1 835	1 835	1 834	1 904	-0,9
weiblich	2125	2130	2138	2 118	2 146	2 091	2 147	2 167	2 168	2 076	1 973	1 948	1 913	1 898	-0,2
<b>Durchschnittliche Verweildauer (in Tagen)</b>	25,0	25,0	24,9	25,1	25,1	25,1	25,2	25,2	25,2	26,3	25,5	25,6	25,8	26,1	0,0

<sup>1</sup> Ohne Patienten mit Wohnort im Ausland und unbekanntem Wohnort. Ab 2011 mit der Durchschnittsbevölkerung auf Grundlage des Zensus 2011 berechnet, bis 2010 mit der Durchschnittsbevölkerung auf Basis früherer Zählungen. Bevölkerungszahlen 2016 liegen noch nicht

<sup>2</sup> Standardisiert mit der Standardbevölkerung 2011

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016

1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

1.1 Insgesamt

1.1.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			Anzahl																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
<b>1</b>	<b>Insgesamt.....</b>	<b>1 672 608</b>	<b>636</b>	<b>23 431</b>	<b>36 657</b>	<b>27 089</b>	<b>9 314</b>	<b>10 781</b>	<b>25 411</b>	<b>45 146</b>	<b>63 674</b>	<b>77 871</b>	<b>131 281</b>	<b>199 058</b>	<b>229 001</b>	<b>197 000</b>	<b>136 130</b>	<b>142 442</b>	<b>176 091</b>	<b>95 699</b>	<b>36 788</b>	<b>8 114</b>	<b>951</b>
<b>2</b>	<b>A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen .....</b>	<b>1 567 489</b>	<b>536</b>	<b>18 499</b>	<b>30 703</b>	<b>24 476</b>	<b>9 135</b>	<b>10 420</b>	<b>24 394</b>	<b>43 487</b>	<b>61 399</b>	<b>75 076</b>	<b>126 618</b>	<b>191 738</b>	<b>219 158</b>	<b>185 889</b>	<b>124 880</b>	<b>129 918</b>	<b>160 544</b>	<b>87 608</b>	<b>34 373</b>	<b>7 716</b>	<b>919</b>
<b>3</b>	<b>A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten .....</b>	<b>4 565</b>	<b>2</b>	<b>110</b>	<b>114</b>	<b>57</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>54</b>	<b>95</b>	<b>150</b>	<b>190</b>	<b>277</b>	<b>441</b>	<b>507</b>	<b>490</b>	<b>409</b>	<b>444</b>	<b>600</b>	<b>352</b>	<b>178</b>	<b>42</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>A15-19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände .....</b>	<b>167</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	<b>A39 Meningokokkeninfektion .....</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6</b>	<b>B15-B19 Virushepatitis .....</b>	<b>99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>19</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>B20-B24 HIV-Krankheit .....</b>	<b>292</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>29</b>	<b>68</b>	<b>76</b>	<b>49</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>C00-D48 Neubildungen .....</b>	<b>176 859</b>	<b>4</b>	<b>162</b>	<b>206</b>	<b>147</b>	<b>202</b>	<b>498</b>	<b>1 073</b>	<b>1 770</b>	<b>2 828</b>	<b>5 039</b>	<b>11 693</b>	<b>21 398</b>	<b>25 699</b>	<b>26 921</b>	<b>24 519</b>	<b>22 216</b>	<b>21 507</b>	<b>8 308</b>	<b>2 307</b>	<b>340</b>	<b>21</b>
<b>9</b>	<b>C00-C97 Bösartige Neubildungen .....</b>	<b>164 693</b>	<b>2</b>	<b>136</b>	<b>161</b>	<b>106</b>	<b>147</b>	<b>401</b>	<b>889</b>	<b>1 506</b>	<b>2 444</b>	<b>4 421</b>	<b>10 560</b>	<b>19 413</b>	<b>23 823</b>	<b>25 303</b>	<b>23 322</b>	<b>21 188</b>	<b>20 489</b>	<b>7 851</b>	<b>2 186</b>	<b>324</b>	<b>20</b>
<b>10</b>	<b>C00-C14 der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx .....</b>	<b>4 762</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>105</b>	<b>290</b>	<b>693</b>	<b>1 012</b>	<b>944</b>	<b>666</b>	<b>451</b>	<b>359</b>	<b>117</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
<b>11</b>	<b>C15 des Ösophagus .....</b>	<b>2 143</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>101</b>	<b>254</b>	<b>390</b>	<b>397</b>	<b>323</b>	<b>293</b>	<b>244</b>	<b>84</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	<b>C16 des Magens .....</b>	<b>4 233</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>190</b>	<b>426</b>	<b>526</b>	<b>568</b>	<b>537</b>	<b>557</b>	<b>752</b>	<b>402</b>	<b>106</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>13</b>	<b>C18 des Dickdarmes .....</b>	<b>10 714</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>67</b>	<b>153</b>	<b>423</b>	<b>802</b>	<b>1 204</b>	<b>1 317</b>	<b>1 311</b>	<b>1 551</b>	<b>2 002</b>	<b>1 231</b>	<b>501</b>	<b>98</b>	<b>6</b>	<b>-</b>
<b>14</b>	<b>C19-C21 des Rektums und des Anus .....</b>	<b>7 505</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>36</b>	<b>46</b>	<b>138</b>	<b>424</b>	<b>838</b>	<b>1 218</b>	<b>1 153</b>	<b>963</b>	<b>882</b>	<b>1 038</b>	<b>557</b>	<b>179</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15</b>	<b>C22 der Leber und der intrahepatischen Gallengänge .....</b>	<b>1 073</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>70</b>	<b>147</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>184</b>	<b>201</b>	<b>61</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
<b>16</b>	<b>C25 des Pankreas .....</b>	<b>2 849</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>39</b>	<b>120</b>	<b>207</b>	<b>331</b>	<b>358</b>	<b>402</b>	<b>505</b>	<b>583</b>	<b>230</b>	<b>38</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>17</b>	<b>C32-C34 des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge .....</b>	<b>11 851</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>108</b>	<b>410</b>	<b>1 070</b>	<b>1 860</b>	<b>2 246</b>	<b>1 972</b>	<b>1 846</b>	<b>1 611</b>	<b>549</b>	<b>92</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>18</b>	<b>C43 Bösartiges Melanom der Haut .....</b>	<b>1 929</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>55</b>	<b>96</b>	<b>218</b>	<b>292</b>	<b>318</b>	<b>259</b>	<b>200</b>	<b>153</b>	<b>175</b>	<b>59</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19</b>	<b>C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) .....</b>	<b>44 025</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>124</b>	<b>428</b>	<b>966</b>	<b>1 972</b>	<b>4 676</b>	<b>7 960</b>	<b>6 783</b>	<b>6 310</b>	<b>5 170</b>	<b>3 556</b>	<b>4 003</b>	<b>1 581</b>	<b>421</b>	<b>62</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
<b>20</b>	<b>C53 der Cervix uteri .....</b>	<b>1 542</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>96</b>	<b>120</b>	<b>139</b>	<b>248</b>	<b>255</b>	<b>240</b>	<b>142</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>71</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>21</b>	<b>C54-C55 des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez. ....</b>	<b>3 551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>26</b>	<b>62</b>	<b>184</b>	<b>378</b>	<b>652</b>	<b>620</b>	<b>488</b>	<b>419</b>	<b>464</b>	<b>173</b>	<b>59</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
<b>22</b>	<b>C61 der Prostata .....</b>	<b>25 181</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>308</b>	<b>1 380</b>	<b>3 189</b>	<b>4 987</b>	<b>5 909</b>	<b>5 512</b>	<b>3 343</b>	<b>433</b>	<b>73</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23</b>	<b>C67 der Harnblase .....</b>	<b>6 112</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>50</b>	<b>165</b>	<b>416</b>	<b>728</b>	<b>876</b>	<b>904</b>	<b>1 061</b>	<b>1 191</b>	<b>548</b>	<b>136</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
<b>24</b>	<b>C81-C96 des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes .....</b>	<b>10 145</b>	<b>-</b>	<b>65</b>	<b>75</b>	<b>47</b>	<b>76</b>	<b>160</b>	<b>257</b>	<b>276</b>	<b>329</b>	<b>397</b>	<b>773</b>	<b>1 214</b>	<b>1 515</b>	<b>1 398</b>	<b>1 103</b>	<b>1 027</b>	<b>1 007</b>	<b>343</b>	<b>78</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
<b>25</b>	<b>D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe<sup>2</sup> .....</b>	<b>5 952</b>	<b>7</b>	<b>1 827</b>	<b>1 647</b>	<b>479</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>60</b>	<b>123</b>	<b>162</b>	<b>188</b>	<b>266</b>	<b>298</b>	<b>280</b>	<b>203</b>	<b>103</b>	<b>77</b>	<b>96</b>	<b>53</b>	<b>42</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
<b>26</b>	<b>E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen .....</b>	<b>38 603</b>	<b>6</b>	<b>364</b>	<b>2 359</b>	<b>5 164</b>	<b>1 734</b>	<b>573</b>	<b>939</b>	<b>1 413</b>	<b>1 843</b>	<b>2 284</b>	<b>3 755</b>	<b>5 315</b>	<b>5 483</b>	<b>3 516</b>	<b>1 418</b>	<b>1 032</b>	<b>841</b>	<b>403</b>	<b>123</b>	<b>30</b>	<b>8</b>
<b>27</b>	<b>E10-E14 Diabetes mellitus .....</b>	<b>14 928</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>316</b>	<b>397</b>	<b>226</b>	<b>144</b>	<b>223</b>	<b>305</b>	<b>484</b>	<b>780</b>	<b>1 597</b>	<b>2 674</b>	<b>3 079</b>	<b>2 273</b>	<b>862</b>	<b>655</b>	<b>535</b>	<b>245</b>	<b>59</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
<b>28</b>	<b>F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen .....</b>	<b>255 511</b>	<b>29</b>	<b>1 648</b>	<b>8 458</b>	<b>7 416</b>	<b>2 456</b>	<b>3 992</b>	<b>10 835</b>	<b>21 549</b>	<b>28 857</b>	<b>28 434</b>	<b>35 291</b>	<b>41 418</b>	<b>37 638</b>	<b>19 660</b>	<b>3 033</b>	<b>2 033</b>	<b>1 758</b>	<b>700</b>	<b>223</b>	<b>47</b>	<b>36</b>
<b>29</b>	<b>F10 durch Alkohol .....</b>	<b>15 927</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36</b>	<b>237</b>	<b>736</b>	<b>1 332</b>	<b>1 621</b>	<b>1 902</b>	<b>2 767</b>	<b>3 210</b>	<b>2 461</b>	<b>1 121</b>	<b>304</b>	<b>123</b>	<b>64</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>30</b>	<b>F11-16, F18-19 durch andere psychotrope Substanzen .....</b>	<b>4 384</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>148</b>	<b>658</b>	<b>941</b>	<b>1 060</b>	<b>636</b>	<b>316</b>	<b>253</b>	<b>196</b>	<b>101</b>	<b>42</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>31</b>	<b>G00-G99 Krankheiten des Nervensystems .....</b>	<b>53 860</b>	<b>23</b>	<b>429</b>	<b>830</b>	<b>869</b>	<b>609</b>	<b>758</b>	<b>1 342</b>	<b>1 893</b>	<b>2 568</b>	<b>3 252</b>	<b>5 195</b>	<b>6 995</b>	<b>7 114</b>	<b>5 523</b>	<b>4 351</b>	<b>4 151</b>	<b>4 829</b>	<b>2 244</b>	<b>750</b>	<b>124</b>	<b>11</b>
<b>32</b>	<b>G00-G03 Meningitis .....</b>	<b>498</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>43</b>	<b>63</b>	<b>59</b>	<b>65</b>	<b>43</b>	<b>42</b>	<b>51</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>33</b>	<b>H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde .....</b>	<b>1 069</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>97</b>	<b>71</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>32</b>	<b>44</b>	<b>70</b>	<b>99</b>	<b>170</b>	<b>149</b>	<b>121</b>	<b>31</b>	<b>44</b>	<b>47</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>34</b>	<b>H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes .....</b>	<b>5 015</b>	<b>-</b>	<b>74</b>	<b>125</b>	<b>43</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>69</b>	<b>120</b>	<b>170</b>	<b>334</b>	<b>666</b>	<b>1 130</b>	<b>1 087</b>	<b>644</b>	<b>144</b>	<b>145</b>	<b>127</b>	<b>58</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
<b>35</b>	<b>I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems .....</b>	<b>253 153</b>	<b>27</b>	<b>216</b>	<b>265</b>	<b>184</b>	<b>199</b>	<b>406</b>	<b>963</b>	<b>1 762</b>	<b>3 120</b>	<b>5 646</b>	<b>13 656</b>	<b>24 236</b>	<b>32 503</b>	<b>33 215</b>	<b>28 269</b>	<b>30 079</b>	<b>40 771</b>	<b>24 766</b>	<b>10 583</b>	<b>2 114</b>	<b>173</b>
<b>36</b>	<b>I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten .....</b>	<b>90 947</b>	<b>10</b>	<b>88</b>	<b>93</b>	<b>62</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>108</b>	<b>330</b>	<b>844</b>	<b>1 984</b>	<b>5 414</b>	<b>10 275</b>	<b>13 588</b>	<b>13 725</b>	<b>11 012</b>	<b>10 812</b>	<b>13 366</b>	<b>6 718</b>	<b>2 145</b>	<b>321</b>	<b>18</b>
<b>37</b>	<b>I30-33, I39-52 Sonstige Herzkrankheiten .....</b>	<b>14 914</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>49</b>	<b>25</b>	<b>42</b>	<b>67</b>	<b>127</b>	<b>213</b>	<b>352</b>	<b>475</b>	<b>1 068</b> </										

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016

1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

1.1 Insgesamt

1.1.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
1	<b>Insgesamt</b> .....	25,0	29,0	22,4	23,0	25,8	33,8	34,6	30,9	28,5	27,2	27,7	27,8	27,3	26,3	24,7	22,1	22,0	21,9	22,0	22,3	22,5	22,5
2	<b>A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen</b> .....	25,2	30,7	23,0	23,4	26,3	34,0	35,0	31,3	28,8	27,4	27,9	28,0	27,4	26,5	24,8	22,3	22,1	22,0	22,1	22,4	22,6	22,7
3	<b>A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten</b> .....	23,5	15,5	23,2	25,1	22,2	34,2	30,3	25,0	23,1	25,6	25,8	26,0	24,5	24,4	24,8	22,2	22,3	22,1	20,2	20,5	21,7	18,3
4	A15-19, B90 Tuberkulose einsch. ihrer Folgezustände .....	23,9	-	-	21,0	-	83,0	28,0	21,5	20,6	23,5	23,8	21,9	24,8	24,3	27,4	17,4	21,3	18,7	19,4	25,5	25,8	-
5	A39 Meningokokkeninfektion .....	31,0	-	22,5	100,0	-	23,0	22,5	26,5	28,0	19,0	-	51,0	31,7	28,0	16,0	85,0	41,0	-	-	-	-	-
6	B15-B19 Virushepatitis .....	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	19,7	22,3	23,0	23,4	22,2	22,7	27,7	16,3	20,0	-	14,0	-	-
7	B20-B24 HIV-Krankheit .....	25,0	-	-	-	-	-	21,0	22,0	25,4	23,7	24,4	25,7	24,1	26,3	25,5	22,0	25,3	-	-	-	-	-
8	<b>C00-D48 Neubildungen</b> .....	22,5	28,0	30,3	31,4	32,8	34,1	26,4	24,6	24,1	23,6	23,5	23,4	23,3	23,1	22,6	21,9	21,8	21,6	21,5	21,4	21,3	20,8
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen .....	22,3	28,0	30,4	30,5	34,2	32,6	25,6	24,0	23,4	23,1	23,0	23,1	22,9	22,4	21,8	21,7	21,5	21,4	21,1	21,2	21,0	21,0
10	C00-C14 der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx .....	22,5	-	-	-	28,0	20,5	22,7	22,1	22,9	23,1	22,1	22,8	22,8	22,9	22,5	22,2	21,9	21,8	21,6	21,7	17,8	-
11	C15 des Ösophagus .....	22,0	-	-	-	-	-	-	-	24,0	23,0	22,3	22,4	22,7	22,4	22,8	21,4	21,1	21,1	21,4	22,7	17,0	-
12	C16 des Magens .....	22,0	-	-	-	-	-	-	21,0	22,4	21,9	23,3	22,8	23,4	22,9	22,3	21,5	21,2	21,4	21,1	20,9	20,4	25,5
13	C18 des Dickdarms .....	21,9	-	-	-	28,0	21,6	23,4	23,4	23,4	23,1	23,0	22,9	22,9	22,5	21,7	21,5	21,3	21,1	21,3	21,3	20,3	20,3
14	C19-C21 des Rektums und des Anus .....	22,2	-	-	-	-	21,0	21,0	22,7	22,0	23,7	22,8	23,0	22,6	22,6	21,7	21,7	21,5	21,5	20,7	20,1	-	-
15	C22 der Leber und der intrahepatischen Gallengänge .....	21,7	-	28,0	23,5	-	28,0	21,0	23,8	23,5	21,0	22,9	21,5	22,6	22,3	21,8	22,0	21,4	20,8	20,5	21,9	20,3	-
16	C25 des Pankreas .....	21,8	-	-	-	24,5	25,0	28,0	22,2	22,4	22,5	22,1	22,3	22,6	21,9	22,1	21,2	21,5	21,6	20,7	21,1	23,5	-
17	C32-C34 des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge .....	22,1	-	28,0	-	21,0	24,5	24,3	20,3	23,9	22,8	22,8	22,5	22,6	22,3	21,7	21,9	21,7	21,7	21,5	19,6	8,0	-
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut .....	22,2	-	-	28,0	28,0	28,0	24,2	21,7	22,7	21,7	22,3	22,8	22,8	22,9	22,3	21,2	21,4	20,8	20,4	21,3	38,0	-
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) .....	22,3	-	-	-	20,0	24,0	22,8	22,2	22,6	22,5	22,8	22,9	22,9	22,4	21,7	21,7	21,5	21,4	21,4	21,8	21,0	-
20	C53 der Cervix uteri .....	22,4	-	-	-	-	-	23,0	23,2	22,3	23,0	22,6	22,5	22,6	22,3	21,3	21,2	21,6	22,2	21,0	18,6	-	-
21	C54-C55 des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez. ....	22,3	-	-	-	-	24,5	21,0	21,9	23,8	22,8	23,3	23,4	22,9	22,6	21,5	21,9	21,5	21,1	21,6	17,4	21,0	-
22	C61 der Prostata .....	22,0	-	-	-	-	-	-	21,0	24,5	21,9	22,8	22,6	22,7	22,3	21,8	21,7	21,6	21,4	19,8	19,4	-	-
23	C67 der Harnblase .....	21,9	-	-	-	-	22,5	21,0	26,0	23,1	23,2	22,6	22,9	22,5	22,4	22,0	21,6	21,1	21,0	21,0	20,9	26,3	-
24	C81-C96 des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes .....	22,9	-	27,6	26,9	30,4	26,2	24,7	23,8	23,4	23,0	23,2	23,0	23,5	23,2	22,7	22,2	22,2	21,6	21,7	21,6	22,8	20,0
25	<b>D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe</b> <sup>2</sup> .....	21,6	20,9	20,5	20,9	20,8	24,6	20,6	22,2	22,9	22,3	22,8	24,4	24,4	24,4	23,5	23,1	20,7	21,2	22,4	19,8	22,5	16,0
26	<b>E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b> .....	24,0	21,3	24,9	24,9	30,6	34,7	23,6	22,3	22,2	22,4	22,8	22,1	22,2	22,3	22,2	20,8	20,8	20,3	19,3	19,8	21,8	11,6
27	E10-E14 Diabetes mellitus .....	23,2	-	23,4	26,5	27,2	28,3	21,5	22,6	22,9	23,5	23,9	23,2	23,5	23,5	23,0	21,1	21,2	21,1	20,3	20,1	19,9	7,3
28	<b>F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen</b> .....	35,1	38,5	23,1	23,1	25,4	40,7	48,0	38,7	33,3	31,0	33,4	37,1	38,6	38,0	36,5	30,3	27,3	25,5	23,1	22,5	21,6	33,9
29	F10 durch Alkohol .....	79,9	80,0	-	-	72,4	83,9	82,2	82,1	80,3	82,8	81,3	80,1	79,0	76,4	60,4	57,3	56,7	41,6	33,0	-	-	-
30	F11-16, F18-19 durch andere psychotrope Substanzen .....	93,0	107,0	21,0	39,0	91,6	94,1	97,9	95,1	93,7	91,8	82,1	87,1	80,2	75,2	62,9	35,1	32,3	-	-	-	-	-
31	<b>G00-G99 Krankheiten des Nervensystems</b> .....	30,4	43,5	37,7	33,6	31,9	43,6	34,7	32,8	30,2	29,7	30,1	30,2	30,2	30,7	30,2	29,0	29,5	29,6	29,5	28,2	24,9	28,4
32	G00-G03 Meningitis .....	27,9	48,0	26,8	27,3	56,3	18,3	27,5	27,8	31,0	32,6	30,1	28,0	27,9	26,0	28,4	31,6	23,5	25,2	26,3	27,7	-	-
33	<b>H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde</b> .....	24,5	-	21,1	21,5	21,9	26,3	21,9	27,9	23,9	28,5	24,4	26,9	25,6	26,1	25,4	24,3	22,2	21,5	20,9	21,0	27,5	24,0
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes .....	28,4	-	21,1	21,4	22,7	23,0	28,9	30,3	28,9	28,4	28,9	29,5	29,4	29,6	29,0	25,6	25,3	24,7	22,6	22,9	20,5	20,5
35	<b>I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems</b> .....	24,9	32,6	25,8	24,1	28,1	32,2	28,7	29,0	27,9	26,3	26,9	26,3	25,9	25,7	25,2	23,8	24,1	24,1	24,3	24,4	24,5	23,2
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten .....	21,2	21,1	20,9	21,2	21,4	20,2	21,4	22,6	22,1	22,5	22,5	22,7	22,7	22,7	21,9	20,1	20,1	20,0	19,9	19,7	20,4	19,4
37	I30-33, I39-52 Sonstige Herzkrankheiten .....	22,2	35,3	29,2	22,2	23,0	30,2	22,8	25,1	23,9	23,8	23,5	24,1	23,8	23,7	22,9	20,6	20,1	20,1	20,4	19,7	19,9	18,8
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten .....	30,2	52,5	50,6	49,0	69,8	41,6	36,5	37,5	35,6	32,8	34,5	32,9	32,1	31,7	31,1	29,2	29,8	29,1	28,7	28,0	27,2	25,2
39	<b>J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems</b> .....	22,7	25,4	22,5	22,9	23,7	26,9	22,7	22,2	22,2	22,5	22,9	23,4	23,5	23,4	22,9	21,7	21,5	21,7	21,1	20,8	19,3	24,4
40	J09-J11 Grippe .....	21,5	-	18,5	21,0	21,0	-	-	26,2	-	22,3	24,5	22,3	20,2	23,4	23,2	22,0	20,8	16,3	18,8	17,5	19,0	-
41	J12-J18 Pneumonie .....	21,7	-	23,1	22,4	22,7	23,1	28,8	22,9	21,7	22,2	22,3	23,5	23,5	22,4	22,0	20,8	21,1	21,2	20,2	20,2	18,2	22,4
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege .....	23,2	24,0	24,0	24,5	24,8	27,4	22,3	22,3	22,3	22,7	23,0	23,4	23,5	23,4	22,8	21,6	21,4	21,2	20,9	20,6	20,2	25,1
43	J45-J46 Asthma .....	23,9	25,6	24,7	24,9	25,0	27,5	22,2	22,2	22,3	22,7	23,0	23,6	23,8	23,9	23,3	22,2	22,1	21,6	21,2	21,5	19,7	-
44	<b>K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems</b> .....	22,4	-	21,0	21,7	26,8	25,2	22,2	22,7	22,8	23,1	22,9	23,4	23,7	23,1	22,8	20,5	20,4	20,5	20,9	20,8	20,8	20,3
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni .....	21,8	-	-	-	-	-	-	24,3	21,5	21,0	21,4	24,7	22,2	22,8	23,6	21,2	18,7	19,8	21,9	20,5	21,6	16,0
46	K70, K73-74 Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose .....	22,0	-	-	21,0	15,0	-	-	20,3	21,0	29,7	20,2	22,2	23,0	21,9	22,4	21,0	19,7	16,9	24,3	17,0	-	-
47	<b>L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b> .....	23,3	24,4	23,0	22,8	23,2	27,6	22,9	22,8	23,1	23,0	23,5	24,0	23,9	23,8	23,4	22,5	22,0	21,7	21,2	22,4	23,6	21,0
48	<b>M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes</b> .....	22,1	24,9	21,6	22,7	25,4	26,0	23,4	23,2	23,3	23,3	23,5	23,5	23,5	23,2	22,4	20,5	20,4	20,3	20,4	20,5	20,9	22,0
49	M05-06, 15-19 Polyarthritiden und Arthrose .....	21,0	28,3	20,9	21,1	20																	

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016

1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

1.2 Männlich

1.2.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
1	<b>Insgesamt</b> .....	764 423	362	12 886	19 641	13 916	3 896	4 937	9 465	14 097	20 660	30 583	59 607	95 832	116 526	100 553	67 737	66 361	75 211	36 821	12 788	2 284	249
2	<b>A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen</b> .....	714 308	310	10 384	16 750	12 673	3 815	4 744	8 983	13 526	19 851	29 316	57 122	91 707	111 071	94 702	62 126	60 658	68 636	33 660	11 887	2 148	237
3	<b>A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten</b> .....	2 416	-	55	57	26	10	16	30	47	80	111	176	269	285	258	225	233	281	165	78	13	1
4	A15-19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände .....	96	-	-	1	-	2	2	2	7	7	9	10	5	12	6	7	7	5	8	4	-	
5	A39 Meningokokkeninfektion .....	10	-	-	1	-	2	1	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
6	B15-B19 Virushepatitis .....	46	-	-	-	-	-	46	-	4	8	5	12	9	5	1	2	-	-	-	-	-	
7	B20-B24 HIV-Krankheit .....	251	-	-	-	-	-	1	1	6	23	27	60	66	38	21	3	5	-	-	-	-	
8	<b>C00-D48 Neubildungen</b> .....	78 464	2	87	96	86	113	268	469	597	837	1 386	3 314	6 960	11 032	13 107	12 895	12 336	10 367	3 530	873	103	5
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen .....	74 965	2	72	77	65	87	221	390	508	707	1 194	3 000	6 514	10 523	12 682	12 574	12 022	10 025	3 369	831	97	4
10	C00-C14 der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx .....	3 346	-	-	-	1	2	4	9	9	22	72	216	507	758	695	462	301	208	68	10	2	-
11	C15 des Ösophagus .....	1 701	-	-	-	-	-	-	-	3	6	22	75	213	313	326	259	228	184	61	10	1	-
12	C16 des Magens .....	2 544	-	-	-	-	-	-	-	12	13	62	112	257	344	366	341	347	416	209	58	6	1
13	C18 des Dickdarmes .....	5 218	-	-	-	-	-	5	8	12	33	81	198	403	645	734	709	786	853	523	192	34	2
14	C19-C21 des Rektums und des Anus .....	4 228	-	-	-	-	-	1	1	18	21	64	220	469	705	698	566	519	600	267	70	9	-
15	C22 der Leber und der intrahepatischen Gallengänge .....	710	-	-	2	-	-	3	1	3	7	17	48	98	111	104	125	149	35	6	1	-	
16	C25 des Pankreas .....	1 400	-	-	-	-	-	-	3	8	21	72	117	174	180	193	263	250	99	18	2	-	
17	C32-C34 des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge .....	7 134	-	1	-	-	1	2	5	8	21	65	231	591	1 095	1 314	1 170	1 166	1 031	365	61	7	-
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut .....	804	-	-	-	1	1	3	5	13	21	26	77	112	146	125	85	74	76	29	9	1	-
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) .....	248	-	-	-	-	-	1	-	-	2	19	23	39	34	41	36	36	13	4	-	-	
20	C53 der Cervix uteri .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	C54-C55 des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	C61 der Prostata .....	25 181	-	-	-	-	-	-	-	2	2	35	308	1 380	3 189	4 987	5 909	5 512	3 343	433	73	8	-
23	C67 der Harnblase .....	4 600	-	-	-	-	-	2	2	8	33	106	299	572	695	704	780	879	413	99	8	-	
24	C81-C96 des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes .....	5 394	-	33	34	30	39	80	134	143	198	226	435	675	807	783	568	507	479	185	36	1	1
25	<b>D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe<sup>2</sup></b> .....	2 930	2	974	802	246	8	8	21	30	64	95	140	146	142	110	34	33	34	23	13	4	1
26	<b>E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b> .....	21 433	3	160	1 032	2 488	781	248	348	542	788	1 230	2 403	3 563	3 641	2 267	764	512	418	193	43	8	1
27	E10-E14 Diabetes mellitus.....	9 389	-	29	149	190	100	82	116	163	288	487	1 064	1 830	2 085	1 540	479	337	287	131	27	5	-
28	<b>F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen</b> .....	89 619	13	925	5 200	4 461	943	1 680	3 183	4 821	6 292	7 919	12 780	16 334	15 161	7 592	962	561	466	229	75	14	8
29	F10 durch Alkohol .....	11 431	2	-	-	-	18	175	565	990	1 237	1 372	1 904	2 315	1 763	790	200	68	25	2	-	-	
30	F11-16, F18-19 durch andere psychotrope Substanzen .....	3 320	1	1	-	-	118	516	725	844	514	246	168	110	46	18	7	4	2	-	-	-	
31	<b>G00-G99 Krankheiten des Nervensystems</b> .....	26 855	14	248	458	460	327	340	527	681	1 034	1 339	2 296	3 377	3 783	3 077	2 393	2 295	1 193	365	46	6	
32	G00-G03 Meningitis .....	261	1	2	3	3	2	1	7	5	11	16	23	34	37	35	23	20	25	13	-	-	
33	<b>H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde</b> .....	520	-	11	56	39	3	5	10	11	22	30	51	72	67	65	17	24	15	11	7	3	1
34	<b>H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes</b> .....	2 620	-	30	69	24	5	9	30	44	71	169	335	630	615	354	75	69	57	21	7	6	-
35	<b>I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems</b> .....	161 540	17	132	151	95	96	204	491	1 014	1 924	3 803	9 582	17 688	24 133	23 820	19 119	18 549	23 031	12 383	4 546	707	55
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten .....	67 789	6	61	61	41	7	14	75	241	673	1 652	4 482	8 524	11 121	10 860	8 294	7 671	8 708	4 029	1 123	139	7
37	I30-33, I39-52 Sonstige Herzkrankheiten .....	9 333	3	16	24	16	32	44	80	152	219	328	765	1 296	1 760	1 388	719	675	1 003	514	236	60	3
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten .....	55 963	5	12	13	11	30	78	167	355	608	1 103	2 626	4 836	6 966	7 517	7 078	6 953	9 283	5 546	2 355	387	34
39	<b>J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems</b> .....	36 318	62	4 936	5 527	2 678	247	91	141	314	493	785	1 675	2 970	4 170	3 850	2 403	2 246	2 313	1 007	333	71	6
40	J09-J11 Grippe .....	54	-	2	4	1	-	1	-	3	2	4	7	7	5	5	4	5	2	2	-	-	
41	J12-J18 Pneumonie .....	1 937	-	28	16	7	3	6	12	29	35	74	115	152	242	208	200	216	302	176	81	33	2
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege .....	25 062	39	2 733	3 358	1 880	209	63	95	218	355	581	1 295	2 416	3 422	3 141	1 741	1 542	1 322	496	130	23	3
43	J45-J46 Asthma .....	11 799	14	1 459	2 823	1 750	195	57	77	172	274	400	794	1 139	1 143	780	234	217	190	61	18	2	-
44	<b>K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems</b> .....	8 289	-	50	101	82	54	116	204	281	394	516	979	1 292	1 348	895	503	448	553	295	140	34	4
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni .....	244	-	-	-	-	-	4	3	5	7	29	36	40	27	19	28	13	11	3	2	-	
46	K70, K73-74 Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose .....	431	-	-	-	1	-	5	3	10	23	40	81	119	83	33	15	13	5	-	-	-	
47	<b>L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b> .....	9 116	72	1 731	1 450	645	118	100	170	219	324	435	711	978	999	615	223	137	115	50	18	6	-
48	<b>M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes</b> .....	221 140	8	140	348	526	536	817	2 108	3 622	5 996	9 545	19 421	32 620	40 246	33 633	18 238	18 553	21 631	9 956	2 776	369	50
49	M05-06, 15-19 Polyarthritiden und Arthrose .....	93 772	5	49	47	22	22	69	151	279	546	1 293	3 963	8 540	13 008	14 903	12 732	13 502	15 612	7 053	1 767	187	21
50	<b>N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems</b> .....	1 779	-	8	25	6	2	8	24	48	52	81	153	240	263	239	166	123	188	108	34	11	-
51	N00-N29 Krankheiten der Niere .....	1 360	-	8	16	4	2	8	22	44	48	67	133	196	217	181	116	80	113	79	18	8	-
52	<b>O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b> .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	<b>P00-P96 Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode</b> .....	75	21	25	6	4	2	1	-	2	-	3	1	4	2	-	1	-	2	1	-	-	
54	<b>Q00-Q99 Angeb. Fehlbildungen, Deformitäten, Chromosomenanomalien</b> .....	2 070	64	321	317	220	109	72	97	73	91	76	120	169	160	77	34	26	31	8	3	2	-
55	Q00-Q07 des Nervensystems .....	172	2	17	25	22																	

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016

1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

1.2 Männlich

1.2.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
1	<b>Insgesamt</b> .....	25,5	28,5	22,6	23,1	25,6	35,6	40,0	37,4	35,8	32,0	29,9	28,3	27,2	26,1	24,6	22,3	22,2	22,1	22,1	22,4	22,6	22,6
2	<b>A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen</b> .....	25,8	29,7	23,2	23,5	26,1	35,8	40,6	38,2	36,4	32,3	30,2	28,5	27,4	26,3	24,7	22,5	22,4	22,3	22,2	22,6	22,6	22,8
3	<b>A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten</b> .....	23,9	-	24,4	26,4	20,6	40,9	21,7	23,8	25,5	27,1	26,0	26,8	24,0	24,9	25,3	21,8	23,5	22,7	19,4	20,8	22,1	22,0
4	A15-19, B90 Tuberkulose einschli. ihrer Folgezustände .....	25,9	-	21,0	-	115,0	31,5	14,5	28,0	28,3	22,9	24,8	26,8	28,2	23,8	20,7	25,3	15,1	17,4	27,3	25,5	-	-
5	A39 Meningokokkeninfektion .....	37,3	-	-	100,0	-	22,0	21,0	26,5	-	21,0	-	51,0	42,0	-	-	-	41,0	-	-	-	-	-
6	B15-B19 Virushepatitis .....	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	24,4	22,2	23,9	20,2	18,6	36,0	13,5	-	-	-	-	-
7	B20-B24 HIV-Krankheit .....	25,2	-	-	-	-	-	21,0	22,0	29,2	23,9	24,4	25,5	24,4	27,1	25,5	22,3	27,6	-	-	-	-	-
8	<b>C00-D48 Neubildungen</b> .....	22,4	28,0	32,3	34,9	34,0	36,8	25,6	25,1	24,7	24,3	24,0	23,5	23,2	23,0	22,5	21,9	21,8	21,5	21,3	21,2	22,1	21,8
9	<b>C00-C97 Bösartige Neubildungen</b> .....	22,2	28,0	32,4	33,2	35,4	34,6	25,0	24,2	23,6	23,5	23,2	23,1	23,0	22,8	22,4	21,8	21,7	21,4	21,2	21,1	22,2	23,0
10	C00-C14 der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx .....	22,5	-	-	-	28,0	20,5	19,0	20,7	23,2	22,6	22,2	22,6	22,9	22,9	22,5	22,2	22,0	21,6	21,5	20,3	16,5	-
11	C15 des Ösophagus .....	21,9	-	-	-	-	-	-	-	22,7	22,2	22,2	22,2	22,6	22,5	22,9	21,3	21,0	20,9	21,1	24,0	17,0	-
12	C16 des Magens .....	21,8	-	-	-	-	-	-	-	21,4	21,2	23,0	22,8	22,9	22,9	22,2	21,3	20,8	21,4	21,0	20,1	20,8	34,0
13	C18 des Dickdarms .....	21,9	-	-	-	-	-	25,2	24,5	24,9	24,7	23,4	23,0	22,9	22,8	22,4	21,5	21,4	21,0	20,9	21,5	22,3	19,0
14	C19-C21 des Rektums und des Anus .....	22,0	-	-	-	-	-	21,0	21,0	22,3	21,0	24,1	22,7	23,0	22,6	22,5	21,5	21,5	21,3	20,9	21,6	21,6	-
15	C22 der Leber und der intrahepatischen Gallengänge .....	21,6	-	-	23,5	-	-	-	23,3	21,0	21,0	24,3	21,7	22,1	22,0	21,2	22,5	21,3	21,2	20,5	22,5	19,0	-
16	C25 des Pankreas .....	21,7	-	-	-	-	-	-	-	23,3	19,8	22,7	21,8	22,6	22,8	21,3	22,0	21,4	21,1	20,7	19,4	24,5	-
17	C32-C34 des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge .....	22,0	-	28,0	-	-	21,0	24,5	26,2	19,0	24,4	22,9	22,7	22,3	22,4	22,3	21,5	21,9	21,6	21,7	21,6	21,7	-
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut .....	22,2	-	-	-	28,0	28,0	28,0	23,8	23,8	20,2	22,5	22,2	23,0	23,2	22,1	21,0	21,9	20,9	18,9	21,0	63,0	-
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) .....	22,0	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-	24,0	23,2	22,5	22,6	22,5	21,7	20,8	21,8	20,1	22,0	-	-
20	C53 der Cervix uteri .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	C54-C55 des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez. ....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	C61 der Prostata .....	22,0	-	-	-	-	-	-	-	21,0	24,5	21,9	22,8	22,6	22,7	22,3	21,8	21,7	21,4	21,2	21,1	19,8	19,4
23	C67 der Harnblase .....	21,8	-	-	-	-	-	22,5	-	24,5	22,6	22,2	22,7	22,6	22,5	22,4	21,9	21,5	20,9	20,9	20,8	20,5	-
24	C81-C96 des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes .....	22,9	-	27,5	27,5	32,5	26,1	24,0	23,1	23,1	23,1	23,2	22,9	23,4	23,2	22,8	22,4	22,2	21,5	21,9	21,6	21,0	20,0
25	<b>D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe</b> <sup>2</sup> .....	21,6	20,0	20,6	21,0	20,8	23,1	21,3	22,5	26,5	22,5	22,7	25,6	24,1	23,7	23,3	21,9	20,6	20,6	25,7	17,4	23,0	16,0
26	<b>E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b> .....	23,5	19,7	23,4	24,8	30,2	33,5	24,3	22,6	23,2	23,4	23,1	22,0	21,9	21,9	22,1	20,6	20,5	20,7	18,4	23,2	22,8	21,0
27	E10-E14 Diabetes mellitus .....	23,1	-	24,5	26,5	27,2	27,4	20,9	22,8	22,2	23,7	24,0	23,1	23,3	23,2	22,9	21,1	20,9	21,5	19,3	21,5	23,8	-
28	<b>F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen</b> .....	41,1	47,0	23,2	23,1	25,1	44,2	63,0	59,1	55,8	47,9	44,2	42,2	41,5	39,7	37,9	33,7	28,9	26,0	23,2	22,2	21,4	30,1
29	F10 durch Alkohol .....	79,9	82,5	-	-	68,5	85,4	81,3	82,0	80,3	82,7	81,8	79,9	79,1	76,1	59,5	55,4	50,8	38,6	46,0	-	-	-
30	F11-16,F18-19 durch andere psychotrope Substanzen .....	94,4	107,0	21,0	-	90,3	96,3	97,8	95,0	95,6	91,9	87,4	89,0	81,3	74,0	53,6	24,3	11,0	-	-	-	-	-
31	<b>G00-G99 Krankheiten des Nervensystems</b> .....	31,0	36,8	40,2	33,7	31,4	45,8	37,3	36,7	33,0	31,2	31,3	30,7	30,3	30,9	30,4	29,4	30,0	30,4	29,9	28,6	24,7	29,3
32	G00-G03 Meningitis .....	29,0	48,0	32,0	27,3	59,0	16,5	21,0	30,4	24,4	29,1	29,4	28,9	27,2	27,0	28,9	36,8	26,2	25,1	31,5	-	-	-
33	<b>H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde</b> .....	24,4	-	18,5	21,6	21,5	28,0	23,8	30,7	24,3	28,2	23,2	26,3	25,0	26,1	26,0	25,4	22,8	19,4	20,2	21,0	27,7	28,0
34	<b>H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes</b> .....	28,3	-	21,8	21,5	24,1	28,6	30,1	30,7	29,2	28,6	29,4	28,9	29,0	29,3	28,7	24,9	24,9	24,7	21,1	22,7	24,7	-
35	<b>I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems</b> .....	24,6	30,6	27,1	24,0	28,3	32,4	27,9	28,2	27,2	25,8	26,6	25,8	25,5	25,4	24,9	23,5	23,8	23,7	23,7	24,0	23,5	23,7
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten .....	21,3	21,2	20,8	21,2	21,1	22,7	21,7	21,7	22,1	22,6	22,6	22,7	22,7	22,7	21,9	20,1	20,0	19,9	19,7	19,8	19,9	22,9
37	I30-33,I39-52 Sonstige Herzkrankheiten .....	22,4	34,7	33,9	23,5	22,1	32,5	22,0	23,3	24,0	23,4	23,6	24,2	23,7	23,4	22,9	20,3	19,9	20,1	20,3	19,2	21,2	18,3
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten .....	30,2	47,2	62,9	45,7	77,8	41,2	34,9	39,8	35,0	32,6	35,5	32,8	32,2	31,5	31,0	28,9	29,8	29,0	28,2	27,8	26,2	26,0
39	<b>J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems</b> .....	22,8	24,5	22,6	23,1	23,8	26,6	23,6	22,7	22,8	23,5	23,1	23,4	23,5	23,2	22,8	21,9	21,7	22,0	21,3	21,8	20,5	24,7
40	J09-J11 Grippe .....	21,8	-	21,0	21,0	21,0	-	-	28,0	-	30,3	21,0	20,8	23,9	22,0	23,8	21,6	20,5	18,0	16,5	17,5	-	-
41	J12-J18 Pneumonie .....	21,7	-	20,9	22,9	23,1	20,7	33,3	22,6	22,5	21,1	22,2	23,9	24,4	22,3	22,1	20,7	20,6	21,0	20,4	21,6	18,1	24,5
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege .....	23,3	23,7	24,1	24,5	24,9	26,8	22,2	22,6	23,2	23,7	23,1	23,4	23,4	23,3	22,7	21,7	21,5	21,3	21,0	20,9	22,6	23,3
43	J45-J46 Asthma .....	24,2	25,4	24,7	25,0	25,0	26,8	21,9	22,3	23,5	23,8	23,3	23,6	23,7	23,7	23,4	22,4	22,2	22,3	20,9	20,9	24,0	-
44	<b>K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems</b> .....	22,4	-	21,4	21,2	25,0	25,4	21,5	22,8	22,6	23,0	22,6	23,4	23,6	22,7	22,7	20,1	20,2	20,4	20,8	20,8	22,7	22,0
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni .....	22,5	-	-	-	-	-	-	24,3	19,7	21,0	21,6	24,1	23,3	23,5	25,4	19,8	20,4	19,9	21,2	23,9	17,0	16,0
46	K70,K73-74 Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose .....	21,6	-	-	-	15,0	-	-	20,2	21,0	26,9	19,0	23,4	22,3	21,8	21,5	20,0	21,5	15,3	24,4	-	-	-
47	<b>L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b> .....	23,6	24,0	23,1	22,9	23,3	26,8	23,1	22,8	24,5	23,8	24,2	24,7	24,2	24,0	23,8	22,9	21,2	21,6	21,0	22,6	22,3	-
48	<b>M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes</b> .....	22,3	22,6	21,7	22,6	25,0	26,4	23,3	23,4	23,9	23,8	23,6	23,4	23,4	23,2	22,4	20,6	20,5	20,3	20,3	20,6	21,4	22,3
49	M05-06,15-19 Polyarthrits und Arthrose .....	21,1	23,2	20,8	21,2	20,6	28,0	22,6	24,0	22,8	24,3	23,1	22,8	22,7	22,4	21,6	20,2	20,0	20,0	19,9	20,3	21,0	21,2
50	<b>N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems</b> .....	22,1	-	18,5	22,7	33,5</																	

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016

1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

1.3 Weiblich

1.3.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																				
1	<b>Insgesamt.....</b>	<b>908 050</b>	<b>274</b>	<b>10 525</b>	<b>16 950</b>	<b>13 149</b>	<b>5 417</b>	<b>5 844</b>	<b>15 943</b>	<b>31 046</b>	<b>43 009</b>	<b>47 281</b>	<b>71 672</b>	<b>103 224</b>	<b>112 474</b>	<b>96 447</b>	<b>68 393</b>	<b>76 081</b>	<b>100 880</b>	<b>58 878</b>	<b>23 999</b>	<b>5 830</b>	<b>702</b>
2	<b>A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen .....</b>	<b>853 074</b>	<b>226</b>	<b>8 098</b>	<b>13 906</b>	<b>11 782</b>	<b>5 319</b>	<b>5 676</b>	<b>15 409</b>	<b>29 959</b>	<b>41 543</b>	<b>45 753</b>	<b>69 494</b>	<b>100 029</b>	<b>108 086</b>	<b>91 187</b>	<b>62 754</b>	<b>69 260</b>	<b>91 908</b>	<b>53 948</b>	<b>22 486</b>	<b>5 568</b>	<b>682</b>
3	<b>A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten .....</b>	<b>2 149</b>	<b>2</b>	<b>55</b>	<b>57</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>24</b>	<b>48</b>	<b>70</b>	<b>79</b>	<b>101</b>	<b>172</b>	<b>222</b>	<b>232</b>	<b>184</b>	<b>211</b>	<b>319</b>	<b>187</b>	<b>100</b>	<b>29</b>	<b>6</b>
4	A15-19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände .....	71	-	-	-	-	1	1	2	5	7	4	5	7	6	3	4	12	3	3	1	-	-
5	A39 Meningokokkeninfektion .....	14	-	2	-	-	1	1	-	1	-	2	-	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-
6	B15-B19 Virushepatitis .....	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	4	7	12	14	2	2	2	1	-	-
7	B20-B24 HIV-Krankheit .....	41	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	8	10	11	1	1	1	-	-	-	-	-
8	<b>C00-D48 Neubildungen .....</b>	<b>98 395</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>110</b>	<b>61</b>	<b>89</b>	<b>230</b>	<b>604</b>	<b>1 173</b>	<b>1 991</b>	<b>3 653</b>	<b>8 379</b>	<b>14 438</b>	<b>14 667</b>	<b>13 814</b>	<b>11 624</b>	<b>9 880</b>	<b>11 140</b>	<b>4 778</b>	<b>1 434</b>	<b>237</b>	<b>16</b>
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen .....	89 728	-	64	84	41	60	180	499	998	1 737	3 227	7 560	12 899	13 300	12 621	10 748	9 166	10 464	4 482	1 355	227	16
10	C00-C14 der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx .....	1 416	-	-	-	-	-	3	8	11	24	33	74	186	254	249	204	150	151	49	17	3	-
11	C15 des Ösophagus .....	442	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	26	41	77	71	64	65	60	23	8	-	-
12	C16 des Magens .....	1 689	-	-	-	-	-	-	1	5	18	38	78	169	182	202	196	210	336	193	48	12	1
13	C18 des Dickdarms .....	5 496	-	-	-	-	1	3	5	14	34	72	225	399	559	583	602	765	1 149	708	309	64	4
14	C19-C21 des Rektums und des Anus .....	3 277	-	-	-	-	-	2	3	18	25	74	204	369	513	455	397	363	438	290	109	17	-
15	C22 der Leber und der intrahepatischen Gallengänge .....	363	-	3	-	-	1	1	2	3	-	8	16	22	49	55	62	59	52	26	2	2	-
16	C25 des Pankreas .....	1 449	-	-	-	-	2	3	2	3	6	18	48	90	157	178	209	242	333	131	20	5	2
17	C32-C34 des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge .....	4 717	-	-	-	-	-	-	3	14	19	43	179	479	765	932	802	680	580	184	31	4	2
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut .....	1 125	-	-	1	-	-	7	25	28	34	70	141	180	172	134	115	79	99	30	9	1	-
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) .....	43 777	-	-	-	-	1	10	123	428	966	1 970	4 657	7 937	6 744	6 276	5 129	3 520	3 967	1 568	417	62	2
20	C53 der Cervix uteri .....	1 542	-	-	-	-	-	-	30	96	120	139	248	255	240	142	100	60	71	27	9	5	-
21	C54-C55 des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez. ....	3 551	-	-	-	-	-	2	2	12	26	62	184	378	652	620	488	419	464	173	59	9	1
22	C61 der Prostata .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	C67 der Harnblase .....	1 512	-	-	-	-	-	-	1	3	7	17	59	117	156	181	200	281	312	135	37	3	3
24	C81-C96 des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes .....	4 751	-	32	41	17	37	80	123	133	131	171	338	539	708	615	535	520	528	158	42	3	-
25	<b>D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe<sup>2</sup> .....</b>	<b>3 022</b>	<b>5</b>	<b>853</b>	<b>845</b>	<b>233</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>93</b>	<b>98</b>	<b>93</b>	<b>126</b>	<b>152</b>	<b>138</b>	<b>93</b>	<b>69</b>	<b>44</b>	<b>62</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
26	<b>E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....</b>	<b>17 166</b>	<b>3</b>	<b>204</b>	<b>1 324</b>	<b>2 675</b>	<b>953</b>	<b>325</b>	<b>591</b>	<b>871</b>	<b>1 055</b>	<b>1 054</b>	<b>1 352</b>	<b>1 752</b>	<b>1 842</b>	<b>1 249</b>	<b>654</b>	<b>520</b>	<b>423</b>	<b>210</b>	<b>80</b>	<b>22</b>	<b>7</b>
27	E10-E14 Diabetes mellitus .....	5 538	-	31	167	206	126	62	107	142	196	293	533	844	994	733	383	318	248	114	32	5	4
28	<b>F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen .....</b>	<b>165 864</b>	<b>16</b>	<b>723</b>	<b>3 251</b>	<b>2 950</b>	<b>1 513</b>	<b>2 312</b>	<b>7 650</b>	<b>16 727</b>	<b>22 562</b>	<b>20 510</b>	<b>22 509</b>	<b>25 082</b>	<b>22 476</b>	<b>12 068</b>	<b>2 071</b>	<b>1 472</b>	<b>1 292</b>	<b>471</b>	<b>148</b>	<b>33</b>	<b>28</b>
29	F10 durch Alkohol .....	4 496	1	-	-	-	18	62	171	342	384	530	863	895	698	331	104	55	39	2	1	-	-
30	F11-16, F18-19 durch andere psychotrope Substanzen .....	1 064	-	-	1	-	30	142	216	216	122	70	85	86	55	24	8	4	5	-	-	-	-
31	<b>G00-G99 Krankheiten des Nervensystems .....</b>	<b>27 005</b>	<b>9</b>	<b>181</b>	<b>372</b>	<b>409</b>	<b>282</b>	<b>418</b>	<b>815</b>	<b>1 212</b>	<b>1 534</b>	<b>1 913</b>	<b>2 899</b>	<b>3 618</b>	<b>3 331</b>	<b>2 446</b>	<b>1 958</b>	<b>1 856</b>	<b>2 233</b>	<b>1 051</b>	<b>385</b>	<b>78</b>	<b>5</b>
32	G00-G03 Meningitis .....	237	-	2	-	1	2	7	9	11	6	15	20	29	22	30	20	22	26	12	3	-	-
33	<b>H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde .....</b>	<b>548</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>32</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>48</b>	<b>98</b>	<b>82</b>	<b>56</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes .....	2 395	-	44	56	19	7	21	39	76	99	165	331	500	472	290	69	76	70	37	18	4	2
35	<b>I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems .....</b>	<b>91 613</b>	<b>10</b>	<b>84</b>	<b>114</b>	<b>89</b>	<b>103</b>	<b>202</b>	<b>472</b>	<b>748</b>	<b>1 196</b>	<b>1 843</b>	<b>4 074</b>	<b>6 548</b>	<b>8 370</b>	<b>9 395</b>	<b>9 150</b>	<b>11 530</b>	<b>17 740</b>	<b>12 383</b>	<b>6 037</b>	<b>1 407</b>	<b>118</b>
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten .....	23 158	4	27	32	21	5	8	33	89	171	332	932	1 751	2 467	2 865	2 718	3 141	4 658	2 689	1 022	182	11
37	I30-33, I39-52 Sonstige Herzkrankheiten .....	5 581	1	12	25	9	10	23	47	61	133	147	303	485	630	664	473	593	834	615	393	105	18
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten .....	41 964	3	11	7	12	42	89	224	331	482	825	1 758	2 714	3 246	3 606	4 013	5 289	8 464	6 477	3 418	885	68
39	<b>J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems .....</b>	<b>32 099</b>	<b>36</b>	<b>3 424</b>	<b>4 045</b>	<b>1 982</b>	<b>309</b>	<b>158</b>	<b>447</b>	<b>767</b>	<b>1 097</b>	<b>1 184</b>	<b>1 909</b>	<b>3 040</b>	<b>3 907</b>	<b>3 461</b>	<b>2 000</b>	<b>1 718</b>	<b>1 608</b>	<b>662</b>	<b>252</b>	<b>86</b>	<b>7</b>
40	J09-J11 Grippe .....	47	-	2	-	-	-	2	-	2	-	5	2	6	6	6	4	4	1	2	-	1	-
41	J12-J18 Pneumonie .....	1 622	-	22	12	6	4	6	18	17	42	37	80	140	191	192	169	174	245	134	89	41	3
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege .....	22 968	18	1 657	2 029	1 177	262	120	339	588	803	909	1 549	2 590	3 360	2 966	1 605	1 326	1 123	406	109	28	4
43	J45-J46 Asthma .....	13 024	7	908	1 620	1 095	256	110	310	521	702	770	1 119	1 560	1 669	1 172	397	332	334	119	18	5	-
44	<b>K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems .....</b>	<b>9 332</b>	<b>-</b>	<b>82</b>	<b>147</b>	<b>102</b>	<b>96</b>	<b>176</b>	<b>304</b>	<b>377</b>	<b>445</b>	<b>488</b>	<b>850</b>	<b>1 103</b>	<b>1 143</b>	<b>998</b>	<b>569</b>	<b>640</b>	<b>892</b>	<b>567</b>	<b>266</b>	<b>78</b>	<b>9</b>
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni .....	233	-	-	-	-	-	-	3	5	2	16	22	34	16	15	16	37	37	23	7	-	-
46	K70, K73-74 Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose .....	260	-	-	1	-	-	-	1	1	10	13	28	50	56	56	19	15	8	1	1	-	-
47	L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut .....	10 652	26	1 386	1 822	851	162	188	361	409	503	482	847	1 128	1 123	741	212	172	137	60	36	4	1
48	<b>M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes .....</b>	<b>308 849</b>	<b>11</b>	<b>244</b>	<b>570</b>	<b>1 573</b>	<b>1 369</b>	<b>1 025</b>	<b>2 548</b>	<b>4 529</b>	<b>7 050</b>	<b>10 947</b>	<b>22 645</b>	<b>38 011</b>	<b>44 942</b>	<b>40 672</b>	<b>28 372</b>	<b>32 961</b>	<b>42 422</b>	<b>21 850</b>	<b>6 160</b>	<b>866</b>	<b>82</b>
49	M05-06, 15-19 Polyarthritiden und Ar																						



Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016

1 Nach Europäischer Kurzliste Altersgruppen

1.3 Weiblich

1.3.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Pflegetage																				
1	<b>Insgesamt</b> .....	24,6	29,6	22,2	22,8	26,0	32,5	30,1	27,0	25,2	24,9	26,2	27,4	27,3	26,5	24,7	21,9	21,8	21,7	21,9	22,2	22,4	22,5
2	<b>A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen</b> .....	24,8	32,0	22,7	23,3	26,5	32,7	30,3	27,3	25,4	25,0	26,4	27,5	27,4	26,7	24,9	22,0	21,9	21,8	22,0	22,3	22,5	22,6
3	<b>A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten</b> .....	22,9	15,5	21,9	23,7	23,5	26,8	42,9	26,4	20,8	23,8	25,4	24,7	25,2	23,7	24,4	22,7	21,0	21,6	20,9	20,2	21,6	17,7
4	A15-19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände .....	21,3	-	-	-	20,0	21,0	28,5	17,6	18,7	24,7	15,5	20,8	21,4	34,7	11,0	14,3	20,8	22,7	20,7	27,0	-	-
5	A39 Meningokokkeninfektion .....	26,6	-	22,5	-	-	25,0	24,0	-	28,0	18,0	-	-	26,5	28,0	16,0	85,0	-	-	-	-	-	-
6	B15-B19 Virushepatitis .....	22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	18,3	24,0	22,4	23,7	24,2	23,5	19,0	20,0	-	14,0	-	-
7	B20-B24 HIV-Krankheit .....	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0	22,8	24,5	27,1	22,3	23,8	25,0	21,0	14,0	-	-	-	-
8	<b>C00-D48 Neubildungen</b> .....	22,7	28,0	28,0	28,4	31,0	30,7	27,2	24,3	23,8	23,4	23,4	23,4	23,3	23,2	22,7	21,9	21,9	21,8	21,7	21,5	21,0	20,4
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen .....	22,4	-	28,1	28,0	32,4	29,7	26,4	23,8	23,3	22,9	22,9	23,0	23,1	23,0	22,5	21,8	21,8	21,6	21,5	21,2	20,7	20,4
10	C00-C14 der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx .....	22,5	-	-	-	-	-	27,7	23,6	22,6	23,6	21,8	23,2	22,5	22,8	22,7	22,3	21,7	22,1	21,7	22,6	18,7	-
11	C15 des Ösophagus .....	22,3	-	-	-	-	-	-	-	28,0	28,0	23,0	22,8	23,5	22,3	22,5	22,1	21,6	21,9	22,2	21,0	-	-
12	C16 des Magens .....	22,2	-	-	-	-	-	-	21,0	24,8	22,3	23,8	22,6	24,1	23,0	22,5	21,9	21,8	21,5	21,3	21,9	20,3	17,0
13	C18 des Dickdarms .....	21,9	-	-	-	-	28,0	15,7	21,6	22,1	22,2	22,7	23,0	23,0	23,0	22,6	21,9	21,6	21,5	21,2	21,1	20,8	21,0
14	C19-C21 des Rektums und des Anus .....	22,3	-	-	-	-	-	21,0	21,0	23,1	22,8	23,4	23,0	22,9	22,5	22,7	22,1	22,1	21,8	22,0	20,0	19,3	-
15	C22 der Leber und der intrahepatischen Gallengänge .....	21,8	-	28,0	-	-	28,0	21,0	24,5	24,3	-	21,8	21,4	23,9	22,9	22,9	21,3	21,7	19,8	20,5	20,0	21,0	-
16	C25 des Pankreas .....	21,9	-	-	-	24,5	25,0	28,0	21,0	26,0	22,3	22,5	21,8	22,4	22,4	22,1	21,0	21,8	22,2	21,8	21,9	19,8	23,5
17	C32-C34 des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge .....	22,2	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	23,4	22,7	22,8	22,7	22,8	22,2	22,0	21,9	21,9	21,7	21,3	16,0	8,0
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut .....	22,2	-	-	28,0	-	-	22,6	21,3	22,2	22,6	22,2	23,1	22,6	22,7	22,5	21,4	21,0	20,7	21,8	21,6	13,0	-
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) .....	22,3	-	-	-	20,0	24,0	22,8	22,2	22,6	22,5	22,8	22,9	22,9	22,4	21,7	21,7	21,5	21,4	21,4	21,8	21,0	21,0
20	C53 der Cervix uteri .....	22,4	-	-	-	-	-	-	23,0	23,2	22,3	23,0	22,6	22,5	22,6	22,3	21,3	21,2	21,6	22,2	21,0	18,6	-
21	C54-C55 des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez. ....	22,3	-	-	-	-	24,5	21,0	21,9	23,8	22,8	23,3	23,4	22,9	22,6	21,5	21,9	21,5	21,1	21,6	17,4	21,0	-
22	C61 der Prostata .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	C67 der Harnblase .....	22,2	-	-	-	-	-	-	21,0	27,0	23,6	25,3	22,4	23,5	22,4	22,4	22,1	21,9	21,8	21,4	21,6	22,0	26,3
24	C81-C96 des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes .....	22,8	-	27,7	26,4	26,7	26,3	25,3	24,6	23,7	22,9	23,1	23,1	23,7	23,3	22,6	21,9	22,2	21,6	21,5	21,6	23,3	-
25	<b>D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe</b> <sup>2</sup> .....	21,5	21,2	20,4	20,9	20,8	26,7	20,0	22,1	21,8	22,2	22,8	23,1	24,6	25,1	23,7	23,7	20,8	21,5	19,8	20,9	22,0	-
26	<b>E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b> .....	24,5	23,0	24,3	25,0	30,9	35,7	23,0	22,1	21,7	21,8	22,6	22,3	22,8	23,0	22,2	21,1	21,0	19,8	20,1	17,9	21,5	10,3
27	E10-E14 Diabetes mellitus .....	23,5	-	24,4	26,6	27,2	29,0	22,2	22,5	23,7	23,1	23,7	23,4	24,0	24,3	23,0	21,1	21,4	20,6	21,4	18,9	16,0	7,3
28	<b>F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen</b> .....	31,8	31,6	23,0	23,1	25,8	38,6	37,0	30,2	26,8	26,3	29,2	34,2	36,8	36,9	35,6	28,8	26,7	25,4	23,1	22,7	21,6	35,0
29	F10 durch Alkohol .....	79,7	75,0	-	-	76,3	79,5	85,3	82,4	80,5	82,9	80,3	80,6	78,8	77,2	62,2	59,7	60,5	49,0	7,0	-	-	-
30	F11-16,F18-19 durch andere psychotrope Substanzen .....	88,7	-	-	39,0	96,7	86,0	98,3	95,5	85,9	91,3	71,5	84,8	79,2	76,0	71,0	46,0	40,8	-	-	-	-	-
31	<b>G00-G99 Krankheiten des Nervensystems</b> .....	29,8	53,9	34,2	33,5	32,4	41,1	32,5	30,3	28,5	28,6	29,3	29,7	30,1	30,5	29,9	28,5	28,9	28,8	29,0	27,9	25,0	27,2
32	G00-G03 Meningitis .....	26,7	-	21,5	-	48,0	20,0	28,4	25,8	34,0	39,0	20,7	26,9	28,8	24,4	27,9	25,5	21,0	25,3	20,6	27,7	-	-
33	<b>H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde</b> .....	24,6	-	24,8	21,3	22,4	21,0	19,5	18,7	23,8	28,7	25,3	27,5	26,0	26,1	24,8	22,9	21,6	22,4	21,3	21,0	27,0	20,0
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes .....	28,6	-	20,5	21,3	20,8	19,0	28,3	30,0	28,7	28,3	28,3	30,0	29,9	29,9	29,4	26,3	25,7	24,7	23,4	22,9	14,3	20,5
35	<b>I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems</b> .....	25,4	35,9	23,9	24,3	28,0	32,0	29,5	29,7	28,7	27,1	27,4	27,6	27,1	26,7	25,8	24,6	24,7	24,6	24,9	24,6	24,9	22,9
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten .....	21,0	21,0	21,2	21,2	21,8	16,6	20,8	24,6	22,1	22,1	22,3	22,8	23,1	22,6	21,9	20,2	20,2	20,1	20,1	19,6	20,8	17,3
37	I30-33,I39-52 Sonstige Herzkrankheiten .....	21,9	37,0	22,9	22,3	24,8	23,0	24,3	28,1	23,5	24,3	23,2	23,9	23,9	24,3	22,8	21,0	20,4	20,1	20,4	20,0	19,1	18,9
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten .....	30,2	61,3	37,1	55,0	62,5	42,0	37,9	35,8	36,3	33,1	33,1	33,1	32,0	32,1	31,3	29,7	29,8	29,3	29,0	28,2	27,7	24,8
39	<b>J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems</b> .....	22,6	27,0	22,3	22,7	23,5	27,2	22,1	22,1	21,9	22,0	22,7	23,3	23,6	23,5	22,9	21,4	21,3	21,3	20,7	19,5	18,2	24,1
40	J09-J11 Grippe .....	21,1	-	16,0	-	-	-	-	25,5	-	17,4	28,0	23,3	16,0	25,0	22,7	22,5	21,0	8,0	21,0	-	19,0	-
41	J12-J18 Pneumonie .....	21,6	-	25,9	21,8	22,2	25,0	24,2	23,1	20,5	23,1	22,4	22,9	22,6	22,6	21,9	20,9	21,6	21,6	19,9	18,9	18,2	21,0
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege .....	23,1	24,5	23,9	24,4	24,8	27,8	22,3	22,3	22,0	22,2	22,9	23,4	23,6	23,6	22,9	21,5	21,2	21,1	20,8	20,3	18,3	26,5
43	J45-J46 Asthma .....	23,7	25,9	24,6	24,8	25,0	28,0	22,4	22,2	21,9	22,2	22,8	23,7	23,9	24,1	23,3	22,1	22,0	21,1	21,4	22,1	18,0	-
44	<b>K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems</b> .....	22,5	-	20,8	22,1	28,2	25,1	22,7	22,6	23,0	23,3	23,2	23,5	23,9	23,5	22,9	20,8	20,5	20,6	20,9	20,7	19,9	19,6
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni .....	21,1	-	-	-	-	-	-	-	23,3	21,0	21,0	25,8	20,2	22,0	20,4	23,0	16,9	19,8	22,2	18,9	23,6	-
46	K70,K73-74 Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose .....	22,8	-	-	21,0	-	-	-	21,0	21,0	32,4	22,3	20,5	24,0	22,1	23,7	22,6	17,9	19,5	24,0	17,0	-	-
47	<b>L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b> .....	23,1	25,3	22,8	22,7	23,2	28,2	22,7	22,7	22,4	22,6	22,9	23,4	23,6	23,6	23,1	22,2	22,6	21,7	21,4	22,3	25,5	21,0
48	<b>M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes</b> .....	22,0	26,6	21,5	22,8	25,5	25,8	23,4	23,0	22,8	22,9	23,5	23,7	23,6	23,3	22,5	20,5	20,4	20,3	20,4	20,5	20,7	21,9
49	M05-06,15-19 Polyarthritiden und Arthrosen .....	21,0	34,8	20,9	21,0	20,3	24,9	22,0	23,0	23,8	22,9	23,1	23,2	22,9	22,5	21,7	20,2	20,2	20,1				

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016

1 Nach Europäischer Kurzliste und Wohnort (Länder)

1.4 Insgesamt

1.4.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-	Deutsch-	Baden-	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-	Nieder-	Nordrhein-	Rheinland-	Saar-	Sachsen	Sachsen-	Schleswig-	Thüringen	Ausland	Unbekannt
		gesamt <sup>1</sup>	land	Württemberg								Vorpommern	sachsen	Westfalen	Pfalz	land	Anhalt	Holstein			
Anzahl																					
1	<b>Insgesamt</b> .....	1 672 608	1 658 438	224 028	256 382	58 559	61 485	11 481	20 625	114 670	36 686	176 342	338 063	76 660	21 354	98 026	56 293	49 703	58 081	13 945	225
2	<b>A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen</b> .....	1 567 489	1 554 543	213 426	237 118	55 636	58 644	11 015	19 155	108 150	34 820	165 741	314 348	70 144	20 675	93 206	51 970	45 133	55 362	12 730	216
3	<b>A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten</b> .....	4 565	4 537	645	769	223	133	31	41	350	96	427	875	232	51	288	152	68	156	28	-
4	A15-19, B90 Tuberkulose einschli. ihrer Folgezustände .....	167	165	19	28	9	3	1	1	14	2	17	42	6	2	6	7	4	4	2	-
5	A39 Meningokokkeninfektion .....	24	24	1	4	4	-	1	-	1	-	1	6	3	-	-	-	-	3	-	-
6	B15-B19 Virushepatitis .....	99	95	15	13	4	2	1	1	12	-	9	28	1	-	3	3	3	-	4	-
7	B20-B24 HIV-Krankheit .....	292	291	16	20	64	6	3	4	51	2	17	77	12	-	11	3	3	2	1	-
8	<b>C00-D48 Neubildungen</b> .....	176 859	176 216	23 591	23 484	7 356	6 845	1 243	2 851	12 289	4 391	15 911	37 640	8 030	1 901	12 059	6 668	5 354	6 603	609	34
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen .....	164 693	164 182	21 842	21 709	6 859	6 425	1 148	2 710	11 436	4 092	14 785	35 319	7 538	1 763	11 203	6 181	5 060	6 112	477	34
10	C00-C14 der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx .....	4 762	4 697	616	763	214	216	34	93	296	164	375	845	188	55	312	202	137	187	63	2
11	C15 des Ösophagus .....	2 143	2 137	255	246	81	62	19	38	171	50	222	594	91	22	106	60	78	42	6	-
12	C16 des Magens .....	4 233	4 226	549	667	172	142	26	70	263	116	343	885	193	50	285	192	124	149	7	-
13	C18 des Dickdarms .....	10 714	10 692	1 343	1 572	384	418	61	143	731	237	892	2 477	504	122	702	413	274	419	21	1
14	C19-C21 des Rektums und des Anus .....	7 505	7 480	909	1 117	287	268	42	117	551	272	636	1 559	372	84	522	272	234	335	22	3
15	C22 der Leber und der intrahepatischen Gallengänge .....	1 073	1 071	141	197	32	35	4	14	73	33	88	209	59	10	67	47	23	39	2	-
16	C25 des Pankreas .....	2 849	2 844	405	435	107	81	14	41	209	78	221	625	122	30	169	99	89	119	5	-
17	C32-C34 des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge .....	11 851	11 813	1 363	1 193	647	428	105	283	724	293	1 068	3 076	543	145	695	424	422	404	38	-
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut .....	1 929	1 924	214	146	102	116	17	14	131	54	162	434	69	12	187	134	68	64	5	-
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) .....	44 025	43 902	5 854	5 790	1 950	1 708	352	803	2 997	1 039	4 233	9 353	1 998	441	2 784	1 561	1 525	1 514	121	2
20	C53 der Cervix uteri .....	1 542	1 537	183	227	80	72	16	42	109	35	123	292	71	19	91	69	49	59	5	-
21	C54-C55 des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez. ....	3 551	3 546	495	485	200	134	22	42	230	94	307	655	141	35	309	171	86	140	4	1
22	C61 der Prostata .....	25 181	25 118	3 659	3 269	806	1 014	144	317	1 899	599	2 325	5 284	1 263	260	1 712	859	667	1 041	45	18
23	C67 der Harnblase .....	6 112	6 101	753	660	216	189	53	122	462	244	620	1 550	294	63	377	244	196	175	11	-
24	C81-C96 des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes .....	10 145	10 104	1 475	1 322	430	426	76	169	694	286	973	2 007	466	124	731	349	326	340	40	1
25	<b>D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe</b> <sup>2</sup> .....	5 952	5 931	467	529	202	275	19	46	256	89	698	1 008	229	37	1 134	263	106	573	21	-
26	<b>E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b> .....	38 603	37 527	6 226	5 217	1 006	1 346	246	350	3 290	610	3 468	7 579	1 675	408	2 095	1 251	998	1 762	1 055	21
27	E10-E14 Diabetes mellitus .....	14 928	14 769	2 266	2 081	501	777	98	123	1 139	220	1 143	2 751	577	120	969	541	358	1 105	140	19
28	<b>F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen</b> .....	255 511	253 565	32 378	27 005	9 705	9 936	2 236	3 580	18 335	5 179	29 460	60 638	13 591	3 330	14 390	7 550	7 813	8 439	1 875	71
29	F10 durch Alkohol .....	15 927	15 805	1 585	2 004	546	862	136	181	1 062	301	990	3 503	1 109	271	1 067	728	590	870	115	7
30	F11-16,F18-19 durch andere psychotrope Substanzen .....	4 384	4 349	261	425	146	135	39	28	258	33	248	1 155	307	70	550	263	54	377	32	3
31	<b>G00-G99 Krankheiten des Nervensystems</b> .....	53 860	53 373	7 392	7 122	2 209	1 988	367	713	3 628	1 073	5 405	11 597	1 993	558	3 891	1 844	1 444	2 144	481	6
32	G00-G03 Meningitis .....	498	498	67	72	8	18	1	3	27	10	56	159	13	2	33	15	6	8	-	-
33	<b>H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde</b> .....	1 069	1 063	140	128	62	76	11	11	65	19	97	211	29	9	76	36	23	70	6	-
34	<b>H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes</b> .....	5 015	4 945	596	627	124	139	32	57	572	58	709	1 125	278	98	171	129	116	114	65	5
35	<b>I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems</b> .....	253 153	251 350	36 300	36 719	7 630	9 210	1 608	3 061	16 961	6 185	28 272	47 016	10 864	4 330	14 986	11 121	7 950	9 407	1 796	7
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten .....	90 947	90 469	13 092	13 196	2 467	3 469	610	1 344	6 081	2 249	10 542	16 034	4 181	1 659	4 303	4 113	4 089	3 040	473	5
37	I30-I33,I39-52 Sonstige Herzkrankheiten .....	14 914	14 827	2 184	2 763	511	152	78	157	1 042	297	1 541	2 740	666	162	743	476	439	502	87	-
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten .....	97 927	97 453	13 018	13 954	3 039	3 173	599	1 014	6 676	2 478	10 756	19 920	3 822	1 794	6 722	4 389	2 140	3 959	474	-
39	<b>I00-I99 Krankheiten des Atmungssystems</b> .....	68 472	68 314	7 848	9 186	2 417	2 749	436	836	3 973	1 127	7 013	17 325	3 328	733	4 579	2 303	1 715	2 746	156	2
40	J09-J11 Grippe .....	101	101	23	25	2	-	-	-	6	2	5	20	5	1	2	6	1	3	-	-
41	J12-J18 Pneumonie .....	3 559	3 556	583	669	146	150	24	32	115	64	322	766	168	31	125	108	89	164	3	-
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege .....	48 048	47 955	5 690	6 566	1 737	1 765	316	611	2 986	711	4 781	12 657	2 501	547	2 737	1 452	1 217	1 681	92	1
43	J45-J46 Asthma .....	24 837	24 791	2 887	3 423	805	998	126	278	1 651	364	2 553	6 181	1 310	280	1 706	744	547	938	45	1
44	<b>K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems</b> .....	17 622	17 493	2 207	3 001	693	605	122	220	1 333	309	1 924	3 485	888	226	860	490	465	665	122	7
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni .....	477	476	59	111	17	16	2	6	24	12	43	77	27	6	30	11	14	21	1	-
46	K70,K73-74 Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose .....	691	690	105	108	25	21	3	10	42	5	57	163	33	8	34	18	11	47	1	-
47	<b>L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b> .....	19 776	19 699	1 909	2 102	651	932	150	233	1 211	469	2 369	4 149	738	204	2 346	716	504	1 016	73	4
48	<b>M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes</b> .....	529 992	525 282	76 228	94 513	18 695	19 942	3 553	5 903	39 025	12 320	54 565	94 835	22 210	6 768	28 111	15 341	15 867	17 406	4 663	47
49	M05-06,15-19 Polyarthrits und Arthrose .....	246 087	243 700	32 387	42 298	9 071	9 012	1 938	3 378	18 642	5 877	25 442	44 673	9 938	3 546	13 700	7 504	8 394	7 900	2 371	16
50	<b>N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems</b> .....	4 563	4 515	663	668	194	163	37	56	295	88	437	841	216	47	295	192	103	220	48	-
51	N00-N29 Krankheiten der Niere .....	2 488	2 470	392	383	95	82	23	30	171	53	260	468	137	23	125	90	62	76	18	-
52	<b>O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b> .....	64	64	5	10	3	2	3	2	9	-	8	10	2	1	4	-	4	1	-	-
53	<b>P00-P96 Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode</b> .....	160	157	16	19	5	8	1	1	8	2	13	30	6	2	19	1				





**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
1	Insgesamt	1672608	636	23431	36657	27089	9314	10781	25411	45146	63674	77871	131281	199058	229001	197000	136130	142442	176091	95699	36788	8114	951
2	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen (A00-T98)	1567489	536	18499	30703	24476	9135	10420	24394	43487	61399	75076	126618	191738	219158	185889	124880	129918	160544	87608	34373	7716	919
3	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)	4565	2	110	114	57	19	27	54	95	150	190	277	441	507	490	409	444	600	352	178	42	7
4	Infektiöse Darmkrankheiten (A00-A09)	305	1	7	3	5	1	1	1	4	8	7	18	20	27	23	28	29	59	36	19	7	1
5	A00 Cholera	82	-	-	1	-	-	-	-	-	3	5	6	10	10	9	7	8	14	7	2	-	-
6	A01 Typhus abdominalis und Paratyphus	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	2	2	-	-	-
7	A02 Sonstige Salmonelleninfektionen	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
8	A03 Shigellose (Bakterielle Ruhr)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
9	A04 Sonstige bakterielle Darminfektionen	80	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	4	4	2	10	21	15	9	6	-
10	A05 Sonstige bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen, andernorts nicht klassifiziert	7	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
11	A06 Amöbiasis	7	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
12	A07 Sonstige Darmkrankheiten durch Protozoen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	A08 Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen	25	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	1	5	3	2	-	1
14	A09 Sonstige und n. n. bez. Gastroenteritis und Kolitis infektiösen oder n. n. bez. Ursprungs	89	-	4	2	2	-	1	-	3	3	2	5	3	8	6	14	7	14	8	6	1	-
15	Tuberkulose (A15-A19)	146	-	-	1	-	3	3	4	7	14	12	12	13	12	16	7	8	18	8	7	1	-
16	A15 Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert	53	-	-	1	-	1	1	1	3	1	4	11	6	5	3	2	3	8	2	1	-	-
17	A16 Tuberkulose der Atmungsorgane, weder bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert	46	-	-	-	-	-	2	3	5	3	1	4	4	9	3	-	5	4	3	-	-	-
18	A17 Tuberkulose des Nervensystems	15	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-	1	2	2	1	-	1	1	1	-	-	-
19	A18 Tuberkulose sonstiger Organe	29	-	-	-	-	1	2	1	1	5	2	-	2	1	2	-	5	2	1	3	1	-
20	A19 Miliartuberkulose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
21	Bestimmte bakterielle Zoonosen (A20-A28)	28	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	2	4	4	4	3	4	-	-	1	1	-
22	A20 Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	A21 Tularämie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	A22 Anthrax (Milzbrand)	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
25	A23 Brucellose	5	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
26	A24 Rotz (Malleus) und Melioidose (Pseudorotz)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-
27	A25 Rattenbisskrankheiten	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
28	A26 Erysipeloid	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	1	-
29	A27 Leptospirose	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
30	A28 Sonstige bakterielle Zoonosen, a.n.k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Sonstige bakterielle Krankheiten (A30-A49)	1297	1	6	11	6	7	7	11	20	22	20	44	95	118	117	128	165	227	168	104	15	5
32	A30 Lepra (Aussatz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	A31 Infektion durch sonstige Mykobakterien	32	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	5	2	7	-	7	5	1	-	-	-	-
34	A32 Listeriose	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	7	1	5	4	2	1	-	-	-	-
35	A33 Tetanus neonatorum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	A34 Tetanus während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	A35 Sonstiger Tetanus	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
38	A36 Diphtherie	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-
39	A37 Keuchhusten	20	1	2	1	1	-	-	-	-	-	3	3	1	3	1	3	1	1	3	1	-	-
40	A38 Scharlach	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	A39 Meningokokkeninfektion	24	-	2	1	-	3	2	2	1	3	-	1	3	1	3	1	1	-	-	-	-	-
42	A40 Streptokokkensepsis	79	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	4	4	13	9	11	15	12	5	-	-
43	A41 Sonstige Sepsis	832	-	-	-	1	-	3	8	10	12	13	18	48	71	64	93	117	160	125	73	13	3
44	A42 Aktinomykose	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	4	-	-	2	1	-	-	-	-	-
45	A43 Nokardiose	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
46	A44 Bartonellose	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
47	A46 Erysipel (Wundrose)	118	-	-	-	1	1	-	-	1	1	3	5	10	6	10	11	6	28	16	16	2	1
48	A48 Sonstige bakterielle Krankheiten, a.n.k.	60	-	2	-	1	-	-	1	1	2	1	7	10	13	8	5	5	1	3	-	-	-
49	A49 Bakterielle Infektion n. n. bez. Lokalisation	73	-	-	6	2	-	-	3	1	1	3	5	9	6	2	9	12	5	8	-	1	-
50	Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden (A50-A64)	71	-	-	-	-	-	-	2	4	5	2	10	6	8	7	12	6	4	5	-	-	-
51	A50 Syphilis connata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	A51 Frühsyphilis	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
53	A52 Spätsyphilis	51	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2	7	4	6	5	11	3	3	1	-	-	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																					
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter	
			Anzahl																					
54	A53 Sonstige und n. n. bez. Syphilis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	A54 Gonokokkeninfektion	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
56	A55 Lymphogranuloma inguinale (venereum) durch Chlamydien	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	A56 Sonstige durch Geschlechtsverkehr übertragene Chlamydienkrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	A57 Ulcus molle (venereum)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
59	A58 Granuloma venereum (inguinale)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	A59 Trichomoniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	A60 Infektionen des Anogenitalbereiches durch Herpesviren (Herpes simplex)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	A63 Sonstige vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheiten, a.n.k.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
63	A64 Durch Geschlechtsverkehr übertragene Krankheiten, n.n.bez.	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
64	Sonstige Spirochätenkrankheiten (A65-A69)	311	-	3	3	4	-	2	2	6	7	10	29	36	39	42	33	32	41	15	6	1	-	
65	A65 Nichtvenereische Syphilis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
66	A66 Frambösie	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-
67	A67 Pinta (Carate)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
68	A68 Rückfallfieber	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
69	A69 Sonstige Spirochäteninfektionen	296	-	2	2	4	-	2	2	6	7	9	28	34	36	41	31	31	41	13	6	1	-	
70	Sonstige Krankheiten durch Chlamydien (A70-A74)	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
71	A70 Infektionen durch Chlamydia psittaci	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	A71 Trachom	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	A74 Sonstige Krankheiten durch Chlamydien	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
74	Rickettsiosen (A75-A79)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-
75	A75 Fleckfieber	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
76	A77 Zeckenbissfieber (Rickettsiosen, durch Zecken übertragen)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-
77	A78 Q-Fieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	A79 Sonstige Rickettsiosen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Virusinfektionen des Zentralnervensystems (A80-A89)	385	-	1	4	1	3	3	21	13	16	26	31	52	54	35	33	32	38	15	6	1	-	
80	A80 Akute Poliomyelitis (Spinale Kinderlähmung)	52	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2	3	10	7	6	8	4	6	1	-	-	-
81	A81 Atypische Virusinfektionen des Zentralnervens	47	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	4	12	9	3	3	1	5	-	1	-	-	-
82	A82 Tollwut (Rabies)	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
83	A83 Virusenzephalitis, durch Moskitos (Stechmücken) übertragen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
84	A84 Virusenzephalitis, durch Zecken übertragen	119	-	-	-	-	1	2	6	3	2	10	9	21	17	16	11	6	14	1	-	-	-	-
85	A85 Sonstige Virusenzephalitis, a.n.k.	21	-	-	2	-	-	-	3	1	2	2	2	2	2	-	1	1	3	-	-	-	-	-
86	A86 Virusenzephalitis, n.n.bez.	73	-	1	1	1	1	1	2	1	2	2	5	5	8	6	9	9	11	5	2	1	-	-
87	A87 Virusmeningitis	57	-	-	-	-	1	-	7	6	7	4	7	6	7	3	1	3	1	3	1	-	-	-
88	A88 Sonstige Virusinfektionen des Zentralnervensystems, a.n.k.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
89	A89 Virusinfektion des Zentralnervensystems, n.n.bez.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
90	Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten und virale hämorrhagische Fieber (A90-A99)	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	2	1	-	2	4	2	2	-	-	-
91	A92 Sonstige durch Moskitos (Stechmücken) übertragene Viruskrankheiten	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
92	A93 Sonstige durch Arthropoden übertragene Viruskrankheiten, a.n.k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	A94 Durch Arthropoden übertragene Viruskrankheit, n.n.bez.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	A95 Gelbfieber	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
95	A96 Hämorrhagisches Fieber durch Arenaviren	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
96	A97 Dengue	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
97	A98 Sonstige hämorrhagische Viruskrankheiten, a.n.k.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	A99 N. n. bez. hämorrhagische Viruskrankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind (B00-B09)	455	-	2	4	7	-	4	6	7	17	17	23	44	48	50	38	55	79	38	10	5	1	
100	B00 Infektionen durch Herpesviren (Herpes simplex)	146	-	1	1	4	-	1	4	3	8	8	9	20	12	15	9	16	24	8	2	1	-	
101	B01 Varizellen (Windpocken)	16	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	1	2	4	4	-	-	-	-	
102	B02 Zoster (Herpes zoster)	280	-	-	-	2	-	3	1	3	9	7	11	24	34	32	26	35	50	30	8	4	1	
103	B03 Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	B04 Affenpocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	B05 Masern	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-



Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95
158	Helminthosen (B65-B83)	28	-	1	-	-	-	1	1	3	2	2	2	4	4	2	-	3	1	-	-	-
159	B65 Schistosomiasis (Bilharziose)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
160	B66 Befall durch sonstige Trematoden (Egel)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	B67 Echinokokkose	18	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	3	3	2	-	1	-	-	-	-
162	B68 Taeniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	B69 Zystizerkose	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
164	B70 Diphylobothriose und Sparganose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	B71 Befall durch sonstige Zestoden	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	B72 Drakunkulose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	B73 Onchozerkose	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
168	B74 Filariose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	B75 Trichinellose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	B76 Hakenwurm-Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	B77 Askaridose	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
172	B78 Strongyloidiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	B79 Trichuriasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	B80 Enterobiasis	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	B81 Sonstige intestinale Helminthosen, a.n.k.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
176	B82 N. n. bez. intestinaler Parasitismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	B83 Sonstige Helminthosen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	Pedikulose (Läusebefall), Akarinoose (Milbenbefall) und sonstiger Parasitenbefall der Haut (B85-B89)	12	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-
179	B85 Pedikulose (Läusebefall) und Phthiriasis (Filzläusebefall)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	B86 Skabies	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-
181	B87 Myiasis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
182	B88 Sonstiger Parasitenbefall der Haut	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
183	B89 N. n. bez. parasitäre Krankheit	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
184	Folgezustände von infektiösen und parasitären Krankheiten (B90-B94)	436	-	-	-	-	-	2	1	6	9	12	16	72	111	79	42	55	20	7	4	-
185	B90 Folgezustände der Tuberkulose	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	2	3	1	-	4	4
186	B91 Folgezustände der Poliomyelitis	381	-	-	-	-	-	1	1	5	3	6	10	66	100	75	38	53	20	3	-	-
187	B92 Folgezustände der Lepra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	B94 Folgezustände sonstiger und n. n. bez. infektiöser und parasitärer Krankheiten	34	-	-	-	-	-	1	-	1	4	5	4	6	9	2	1	1	-	-	-	-
189	Bakterien, Viren und sonstige Infektionserreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	B95! Streptokokken und Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	B96! Sonstige näher bezeichnete Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	B97! Viren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	B98! Sonstige näher bezeichnete infektiöse Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	B99 Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	422	-	81	76	26	3	3	2	10	6	5	5	18	23	13	30	30	49	33	5	4
195	Neubildungen (C00-D48)	176859	4	162	206	147	202	498	1073	1770	2828	5039	11693	21398	25699	26921	24519	22216	21507	8308	2307	340
196	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	164693	2	136	161	106	147	401	889	1506	2444	4421	10560	19413	23823	25303	23322	21188	20489	7851	2186	324
197	Bösartige Neubildungen an genau bezeichneten Lokalisationen, als primär festgestellt oder vermutet,	151035	2	68	86	58	70	234	625	1200	2073	3941	9554	17798	21786	23399	21698	19724	19007	7335	2046	311
198	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	4762	-	-	-	1	2	7	17	20	46	105	290	693	1012	944	666	451	359	117	27	5
199	C00 Bösartige Neubildung der Lippe	82	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	5	16	8	10	9	16	5	1	1
200	C01 Bösartige Neubildung des Zungengrundes	435	-	-	-	-	-	1	3	4	7	22	73	94	85	57	49	25	12	3	-	-
201	C02 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. Teil der Zunge	528	-	-	-	-	2	8	1	10	22	39	71	95	87	71	59	48	11	4	-	-
202	C03 Bösartige Neubildung des Zahnfleisches	184	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	22	21	41	29	16	34	8	3	1	-
203	C04 Bösartige Neubildung des Mundbodens	590	-	-	-	-	-	-	-	3	7	53	97	135	122	83	39	32	14	3	2	-
204	C05 Bösartige Neubildung des Gaumens	166	-	-	-	-	-	-	1	3	5	11	33	34	29	20	13	10	4	3	-	-
205	C06 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. Teile des Mundes	137	-	-	1	-	-	2	1	2	2	8	6	36	22	17	16	17	6	1	-	-
206	C07 Bösartige Neubildung der Parotis	196	-	-	-	-	2	4	5	5	7	12	28	30	20	17	20	29	15	2	-	-
207	C08 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. großer Speicheldrüsen	77	-	-	-	-	2	-	-	2	4	10	8	14	8	9	10	6	3	1	-	-
208	C09 Bösartige Neubildung der Tonsille	639	-	-	-	-	-	-	1	3	10	40	105	163	138	77	49	40	11	2	-	-
209	C10 Bösartige Neubildung des Oropharynx	914	-	-	-	1	-	-	-	6	12	35	139	224	208	140	85	47	14	2	1	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016  
 2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen  
 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
210	C11 Bösartige Neubildung des Nasopharynx	152	-	-	-	-	1	2	-	6	6	12	21	26	24	16	14	8	11	3	2	-	-
211	C12 Bösartige Neubildung des Recessus piriformis	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	3	4	2	-	-	-	-
212	C13 Bösartige Neubildung des Hypopharynx	612	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	23	75	116	150	116	70	39	9	-	-	-
213	C14 Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen der Lippe, der Mundhöhle und	31	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	7	5	3	4	3	2	-	-	-
214	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	30242	-	3	2	-	4	15	27	106	184	510	1386	2752	4029	4198	3927	4252	5120	2685	877	155	10
215	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	2143	-	-	-	-	-	-	-	4	7	27	101	254	390	397	323	293	244	84	18	1	-
216	C16 Bösartige Neubildung des Magens	4233	-	-	-	-	-	-	1	17	31	100	190	426	526	568	537	557	752	402	106	18	2
217	C17 Bösartige Neubildung des Dünndarmes	645	-	-	-	-	-	-	2	8	10	20	55	71	101	93	65	90	88	31	9	2	-
218	C18 Bösartige Neubildung des Kolons	10714	-	-	-	-	1	8	13	26	67	153	423	802	1204	1317	1311	1551	2002	1231	501	98	6
219	C19 Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	648	-	-	-	-	-	-	1	-	4	8	32	62	102	93	77	98	88	61	20	2	-
220	C20 Bösartige Neubildung des Rektums	6134	-	-	-	-	-	3	3	29	33	101	334	666	978	949	804	705	896	461	148	24	-
221	C21 Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	723	-	-	-	-	-	-	-	7	9	29	58	110	138	111	82	79	54	35	11	-	-
222	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	1073	-	3	2	-	1	1	5	4	3	15	33	70	147	166	166	184	201	61	8	3	-
223	C23 Bösartige Neubildung der Gallenblase	191	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	13	19	32	33	34	32	14	3	-	-
224	C24 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. Teile der Gallenwege	697	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	17	45	67	90	104	130	162	61	10	-	-
225	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	2849	-	-	-	-	2	3	2	6	14	39	120	207	331	358	402	505	583	230	38	7	2
226	C26 Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Verdauungsorgane	192	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	18	26	26	24	23	26	18	14	5	-	-
227	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	12276	-	1	-	-	3	3	9	27	53	126	442	1128	1927	2303	2027	1888	1662	565	98	12	2
228	C30 Bösartige Neubildung der Nasenhöhle und des Mittelohres	89	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	4	13	13	10	7	11	14	3	2	-	-
229	C31 Bösartige Neubildung der Nasennebenhöhlen	128	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	17	22	21	21	13	10	13	3	1	-	-
230	C32 Bösartige Neubildung des Larynx	1248	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12	64	161	214	267	188	159	117	53	7	1	-
231	C33 Bösartige Neubildung der Trachea	46	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	1	14	8	5	3	2	-	-	-	-
232	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	10557	-	1	-	-	1	1	8	21	34	94	341	908	1632	1971	1779	1684	1491	494	85	10	2
233	C37 Bösartige Neubildung des Thymus	130	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	9	17	25	16	20	12	12	4	1	-	-
234	C38 Bösartige Neubildung des Herzens, des Mediastinums und der Pleura	67	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	2	6	7	8	12	8	11	4	2	1	-
235	C39 Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen des Atmungssystems und	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	1	1	2	-	-	-
236	Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	412	-	2	4	11	8	21	26	23	20	22	31	50	39	34	38	44	28	5	5	-	-
237	C40 Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels der Extremitäten	134	-	-	-	-	4	11	12	9	8	4	14	16	14	13	6	10	9	3	1	-	-
238	C41 Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels sonstiger und n. n. bez. Lokalisationen	278	-	2	4	11	4	10	14	14	12	18	17	34	25	21	32	34	19	2	4	-	-
239	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43-C44)	2545	-	-	1	1	1	10	32	41	65	111	247	352	385	336	261	236	279	133	48	6	-
240	C43 Bösartiges Melanom der Haut	1929	-	-	1	1	1	10	30	41	55	96	218	292	318	259	200	153	175	59	18	2	-
241	C44 Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	616	-	-	-	-	-	-	2	-	10	15	29	60	67	77	61	83	104	74	30	4	-
242	Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	1529	-	14	10	6	6	16	20	24	54	56	117	169	169	195	156	202	215	77	18	5	-
243	C45 Mesotheliom	326	-	-	-	-	-	1	2	-	3	6	13	15	17	43	49	75	70	29	3	-	-
244	C46 Kaposi-Sarkom (Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum)	19	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	4	3	1	2	3	1	1	-	-
245	C47 Bösartige Neubildung der peripheren Nerven und des autonomen Nervensystems	39	-	2	-	-	1	1	1	-	4	2	2	4	5	4	4	1	2	3	-	2	1
246	C48 Bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums	184	-	-	-	-	2	1	3	2	4	4	10	11	25	24	20	25	41	10	2	-	-
247	C49 Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	961	-	12	10	5	3	13	14	18	44	42	90	138	119	121	85	98	98	37	10	4	-
248	C50 Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	44025	-	-	-	-	1	10	124	428	966	1972	4676	7960	6783	6310	5170	3556	4003	1581	421	62	2
249	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane C51-C58	9575	-	1	1	-	2	14	72	148	221	365	803	1275	1640	1399	1050	1008	1040	389	125	20	2
250	C51 Bösartige Neubildung der Vulva	707	-	-	-	-	-	-	7	5	3	24	60	96	96	82	67	74	106	55	28	3	1
251	C52 Bösartige Neubildung der Vagina	111	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	9	9	19	11	18	16	13	6	2	-	-
252	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	1542	-	-	-	-	-	-	30	96	120	139	248	255	240	142	100	60	71	27	9	5	-
253	C54 Bösartige Neubildung des Corpus uteri	3337	-	-	-	-	-	2	2	11	20	57	171	357	613	581	464	392	435	166	57	8	1
254	C55 Bösartige Neubildung des Uterus, Teil n.n.bez.	214	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	13	21	39	39	24	27	29	7	2	1	-
255	C56 Bösartige Neubildung des Ovars	3387	-	1	1	-	2	12	30	32	66	130	287	508	596	509	336	393	338	118	26	2	-
256	C57 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. weiblicher Genitalorgane	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	15	26	37	35	40	46	47	9	1	1	-
257	C58 Bösartige Neubildung der Plazenta	14	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	-	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-
258	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	26328	-	2	-	-	5	58	129	151	123	150	492	1543	3275	5036	5934	5529	3373	442	78	8	-
259	C60 Bösartige Neubildung des Penis	111	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	19	10	24	14	7	23	2	4	-	-
260	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	25181	-	-	-	-	-	-	-	2	2	35	308	1380	3189	4987	5909	5512	3343	433	73	8	-
261	C62 Bösartige Neubildung des Hodens	1013	-	2	-	-	5	58	128	148	119	113	179	141	72	24	9	7	5	3	-	-	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
262	C63 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. männlicher Genitalorgane	23	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	1	2	3	2	4	1	-	-
263	Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68)	14864	1	11	14	3	-	4	11	39	91	188	579	1219	1896	2127	2132	2265	2676	1243	326	36	3
264	C64 Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	7117	1	11	14	3	-	2	10	32	70	122	379	720	1032	1059	1000	964	1083	491	110	14	-
265	C65 Bösartige Neubildung des Nierenbeckens	776	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	19	43	66	92	95	100	202	103	42	3	-
266	C66 Bösartige Neubildung des Ureters	543	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	12	23	52	61	86	83	130	59	24	5	-
267	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	6112	-	-	-	-	-	2	1	5	15	50	165	416	728	876	904	1061	1191	548	136	11	3
268	C68 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. Harnorgane	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	17	18	39	47	57	70	42	14	3	-
269	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	2964	-	28	43	33	35	52	87	118	152	217	308	423	413	335	251	207	179	66	17	-	-
270	C69 Bösartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde	193	-	2	1	-	-	-	1	6	5	13	25	33	39	30	13	8	8	7	2	-	-
271	C70 Bösartige Neubildung der Meningen	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	9	7	12	13	8	17	2	-	-
272	C71 Bösartige Neubildung des Gehirns	2510	-	23	41	32	35	47	82	102	127	188	257	357	339	278	212	180	146	53	11	-	-
273	C72 Bösartige Neubildung des Rückenmarks, der Hirnnerven und anderer Teile des Zentralnervensystems	182	-	3	1	1	-	5	4	10	16	14	21	24	28	15	13	11	8	4	4	-	-
274	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	1513	1	6	11	3	3	24	71	75	98	119	183	234	218	182	86	86	73	32	6	2	-
275	C73 Bösartige Neubildung der Schilddrüse	1283	-	-	-	-	2	20	65	68	89	107	163	207	195	151	69	64	57	20	5	1	-
276	C74 Bösartige Neubildung der Nebenniere	118	1	6	10	2	1	1	5	6	4	8	7	12	7	15	11	11	6	4	1	-	-
277	C75 Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	112	-	-	1	1	-	3	1	1	5	4	13	15	16	16	6	11	10	8	-	1	-
278	Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und n. n. bez. Lokalisationen (C76-C80)	3513	-	3	-	1	1	7	7	30	42	83	233	401	522	506	521	437	475	173	62	9	-
279	C76 Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen	148	-	-	-	-	1	1	1	4	2	3	4	13	26	17	12	22	26	11	4	1	-
280	C77 Sekundäre und n. n. bez. bösartige Neubildung der Lymphknoten	320	-	-	-	-	-	-	3	1	3	14	25	46	47	47	37	36	42	16	2	1	-
281	C78 Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	910	-	-	-	-	-	2	1	10	13	18	53	83	115	140	141	129	129	56	18	2	-
282	C79 Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und n. n. bez. Lokalisationen	1328	-	-	-	-	-	1	-	9	18	30	88	176	189	188	218	157	175	60	18	1	-
283	C80 Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	807	-	3	-	1	-	3	2	6	6	18	63	83	145	114	113	93	103	30	20	4	-
284	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes, als primär festgestellt	10145	-	65	75	47	76	160	257	276	329	397	773	1214	1515	1398	1103	1027	1007	343	78	4	1
285	C81 Hodgkin-Lymphom (Lymphogranulomatose)	1284	-	-	1	9	33	106	142	132	130	104	138	128	123	86	63	34	37	12	6	-	-
286	C82 Follikuläres Lymphom	1023	-	-	-	1	1	2	5	10	12	37	90	157	165	175	116	104	109	32	7	-	-
287	C83 Nicht follikuläres Lymphom	2117	-	2	4	5	4	15	33	28	57	62	159	236	291	279	264	291	255	104	26	2	-
288	C84 Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	206	-	-	1	2	1	3	7	6	9	7	15	31	29	26	25	17	19	7	1	-	-
289	C85 Sonstige und n. n. bez. Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms	1461	-	1	3	1	3	6	13	29	41	56	106	172	214	194	155	172	212	67	14	1	1
290	C86 Weitere spezifizierte T/NK-Zell-Lymphome	51	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	3	11	8	5	7	8	3	-	-	-
291	C88 Bösartige immunproliferative Krankheiten	186	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	24	36	31	27	23	22	7	4	-	-
292	C90 Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	1524	-	-	-	-	-	-	-	2	13	31	82	170	263	287	238	213	160	54	10	1	-
293	C91 Lymphatische Leukämie	1126	-	45	57	27	24	19	27	23	18	40	63	114	177	147	88	93	114	44	6	-	-
294	C92 Myeloische Leukämie	941	-	9	5	1	8	7	25	41	41	44	94	147	171	130	100	63	46	8	1	-	-
295	C93 Monozytenleukämie	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	5	5	2	2	4	1	1	-	-
296	C94 Sonstige Leukämien näher bezeichneten Zelltyps	38	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	5	11	3	2	4	-	-	-	-
297	C95 Leukämie n. n. bez. Zelltyps	30	-	1	1	-	2	-	1	-	3	-	2	3	5	3	2	1	2	2	2	-	-
298	C96 Sonstige und n. n. bez. bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten	129	-	6	3	1	-	2	4	4	1	8	9	18	20	16	15	5	15	2	-	-	-
299	C97! Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	In-situ-Neubildungen (D00-D09)	2751	-	1	-	-	1	2	4	17	33	85	190	662	556	490	340	164	133	58	13	2	-
301	D00 Carcinoma in situ der Mundhöhle, des Ösophagus und des Magens	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	1	-	5	1	-	-	-
302	D01 Carcinoma in situ sonstiger und n. n. bez. Verdauungsorgane	68	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	4	9	10	4	9	10	13	4	-	-
303	D02 Carcinoma in situ des Mittelohres und des Atmungssystems	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	2	1	1	-	-
304	D03 Melanoma in situ	30	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	5	4	5	3	1	1	2	-	-	-
305	D04 Carcinoma in situ der Haut	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	1	3	1	1	1	-	-
306	D05 Carcinoma in situ der Brustdrüse (Mamma)	2471	-	-	-	-	-	-	10	25	74	160	623	522	460	319	135	104	34	3	2	-	-
307	D06 Carcinoma in situ der Cervix uteri	59	-	-	-	-	-	2	4	5	7	16	9	9	3	1	1	1	1	1	-	-	-
308	D07 Carcinoma in situ sonstiger und n. n. bez. Genitalorgane	52	-	1	-	-	-	1	1	2	2	3	11	3	3	6	9	6	1	3	-	-	-
309	D09 Carcinoma in situ sonstiger und n. n. bez. Lokalisationen	32	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	3	5	5	3	4	8	-	-	-	-	-
310	Gutartige Neubildungen (D10-D36)	6982	1	17	29	23	32	55	119	177	264	403	737	999	1000	841	630	650	644	276	77	8	-
311	D10 Gutartige Neubildung des Mundes und des Pharynx	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
312	D11 Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
313	D12 Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus	252	-	-	-	2	3	1	-	4	5	3	13	19	34	38	30	38	46	6	9	1	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
314	D13 Gutartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Teile des Verdauungssystems	295	-	-	-	2	-	-	6	5	7	16	11	35	36	41	37	36	51	8	4	-	-
315	D14 Gutartige Neubildung des Mittelohres und des Atmungssystems	92	-	-	1	1	-	-	1	1	-	3	9	13	20	17	14	4	7	1	-	-	-
316	D15 Gutartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. intrathorakaler Organe	231	-	-	3	-	-	2	3	2	5	12	19	36	35	33	17	26	30	7	1	-	-
317	D16 Gutartige Neubildung des Knochens und des Gelenknorpels	77	-	-	1	2	1	1	6	4	5	6	6	12	9	9	2	5	4	3	1	-	-
318	D17 Gutartige Neubildung des Fettgewebes	74	-	-	-	1	-	-	1	2	3	3	9	9	15	9	8	4	5	3	2	-	-
319	D18 Hämangiom und Lymphangiom	358	-	9	4	3	10	17	14	19	32	31	47	58	37	32	19	9	8	8	1	-	-
320	D19 Gutartige Neubildung des mesothelialen Gewebes	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	2	1	-	-	-
321	D20 Gutartige Neubildung des Weichteilgewebes des Retroperitoneums und des Peritoneums	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	D21 Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	83	1	2	1	2	4	-	-	2	4	1	8	8	7	10	12	10	6	3	2	-	-
323	D22 Melanozytennävus	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	D23 Sonstige gutartige Neubildungen der Haut	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-
325	D24 Gutartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-
326	D25 Leiomyom des Uterus	200	-	-	-	-	-	-	-	1	13	31	63	58	16	8	3	3	3	1	-	-	-
327	D26 Sonstige gutartige Neubildungen des Uterus	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
328	D27 Gutartige Neubildung des Ovars	60	-	-	1	-	-	-	1	4	1	6	8	10	9	4	4	4	4	3	1	-	-
329	D28 Gutartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. weiblicher Genitalorgane	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
330	D29 Gutartige Neubildung der männlichen Genitalorgane	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	4	2	-	-	-
331	D30 Gutartige Neubildung der Harnorgane	199	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	13	34	28	32	27	22	19	9	3	-	-
332	D31 Gutartige Neubildung des Auges und der Augenahangsgebilde	7	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
333	D32 Gutartige Neubildung der Meningen	3114	-	-	-	2	3	7	23	58	94	146	320	403	457	378	306	358	338	168	46	7	-
334	D33 Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems	1074	-	3	10	7	9	18	45	42	62	79	123	166	154	121	82	67	59	25	2	-	-
335	D34 Gutartige Neubildung der Schilddrüse	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
336	D35 Gutartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. endokriner Drüsen	382	-	1	2	-	1	3	11	11	12	24	42	55	68	48	23	31	31	15	4	-	-
337	D36 Gutartige Neubildung an sonstigen und n. n. bez. Lokalisationen	418	-	1	3	1	1	5	8	21	16	27	39	77	64	50	39	26	27	12	1	-	-
338	Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Verhaltens (D37-D48)	2433	1	8	16	18	22	40	61	70	87	130	206	324	320	287	227	214	241	123	31	6	1
339	D37 Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der Mundhöhle und der Verdauungsorgane	503	-	-	-	-	-	2	5	8	6	15	25	58	67	78	49	56	81	41	10	2	-
340	D38 Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens des Mittelohres, der Atmungsorgane und der	71	-	-	-	-	1	-	-	1	-	7	5	9	9	5	12	6	9	5	1	1	-
341	D39 Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der weiblichen Genitalorgane	113	-	-	-	-	-	1	3	5	6	9	11	27	17	16	6	2	6	2	2	-	-
342	D40 Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der männlichen Genitalorgane	21	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	1	1	1	3	1	-	3	-	-	-	-
343	D41 Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der Harnorgane	108	-	-	-	-	-	1	-	1	5	11	10	15	14	8	15	16	9	3	-	-	-
344	D42 Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der Meningen	120	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	17	17	18	11	15	18	8	7	-	-	-
345	D43 Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems	573	-	6	5	8	7	24	27	27	27	41	61	70	53	42	54	43	45	26	6	1	-
346	D44 Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der endokrinen Drüsen	183	-	-	3	5	6	4	5	4	8	11	17	26	19	20	16	13	19	7	-	-	-
347	D45 Polycythaemia vera	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	11	10	2	5	3	2	2	1	-	-
348	D46 Myelodysplastische Syndrome	148	-	1	4	4	4	1	1	3	2	2	8	13	27	28	17	9	15	7	1	1	-
349	D47 Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbekanntes Verhaltens des lymphatischen, blutbildenden und	190	-	-	-	-	-	1	1	2	6	12	17	23	36	33	20	17	16	6	-	-	-
350	D48 Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und n. n. bez. Lokalisationen	362	1	1	4	1	4	6	16	16	22	23	29	59	48	35	24	32	21	11	7	1	1
351	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des	5952	7	1827	1647	479	14	18	60	123	162	188	266	298	280	203	103	77	96	53	42	8	1
352	Alimentäre Anämien (D50-D53)	180	-	2	1	3	-	1	3	13	12	15	10	8	15	16	19	14	17	14	15	2	-
353	D50 Eisenmangelanämie	109	-	2	1	3	-	1	2	13	11	13	4	5	6	8	7	5	6	10	10	2	-
354	D51 Vitamin-B12-Mangelanämie	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	2	1	2	2	-	-
355	D52 Folsäure-Mangelanämie	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
356	D53 Sonstige alimentäre Anämien	54	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	3	5	7	9	7	10	2	3	-	-
357	Hämolytische Anämien (D55-D59)	56	-	1	8	3	1	2	4	2	5	1	5	2	6	7	-	1	3	4	1	-	-
358	D55 Anämie durch Enzymdefekte	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
359	D56 Thalassämie	7	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
360	D57 Sichelzellenkrankheiten	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361	D58 Sonstige hereditäre hämolytische Anämien	10	-	1	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
362	D59 Erworbene hämolytische Anämien	33	-	-	2	1	-	1	3	-	3	1	4	2	4	7	-	1	2	2	-	-	-
363	Aplastische und sonstige Anämien (D60-D64)	151	-	-	3	1	1	1	2	-	3	1	4	7	9	17	10	18	31	23	16	3	1
364	D60 Erworbene isolierte aplastische Anämie (Erythroblastopenie) (pure red cell aplasia)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
365	D61 Sonstige aplastische Anämien	37	-	-	3	1	1	1	2	-	1	1	1	3	2	4	3	4	6	1	3	-	-



**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																					
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter	
366	D62 Akute Blutungsanämie	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	3	4	12	10	6	1	1
367	D63 Anämie bei chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	D64 Sonstige Anämien	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	4	8	4	10	13	12	7	2	-
369	Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen (D65-D69)	168	-	8	22	13	-	-	1	9	6	11	13	15	17	11	3	8	7	6	3	-	-	-
370	D65 Disseminierte intravasale Gerinnung (Defibrinasyonssyndrom)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
371	D66 Hereditärer Faktor-VIII-Mangel	14	-	1	3	2	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-
372	D67 Hereditärer Faktor-IX-Mangel	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
373	D68 Sonstige Koagulopathien	79	-	3	9	9	-	-	1	6	4	6	8	2	4	7	4	1	4	4	5	2	-	-
374	D69 Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen	70	-	4	9	2	-	-	-	2	2	5	4	12	8	7	5	2	4	2	1	1	-	-
375	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (D70-D77)	91	-	-	4	1	2	3	-	5	2	3	10	12	18	2	7	9	11	-	2	-	-	-
376	D70 Agranulozytose	14	-	-	3	-	1	1	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	4	-	-	-	-	-
377	D71 Funktionelle Störungen der neutrophilen Granulozyten	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
378	D72 Sonstige Krankheiten der Leukozyten	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	1	-	-	-	2	-	-	-
379	D73 Krankheiten der Milz	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	7	-	3	5	3	-	-	-	-	-
380	D74 Methämoglobinämie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
381	D75 Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	24	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	3	3	5	1	2	2	3	-	-	-	-	-
382	D76 Sonstige näher bezeichnete Krankheiten mit Beteiligung des lymphoretikulären Gewebes und des	12	-	-	1	1	-	1	-	2	-	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
383	D77* Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe bei andernorts klassifizierten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
384	Bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D80-D90)	5306	7	1816	1609	458	10	11	50	94	134	157	224	254	217	144	56	32	26	5	2	-	-	-
385	D80 Immundefekt mit vorherrschendem Antikörpermangel	3698	6	1666	1464	407	3	2	16	43	37	29	9	7	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-
386	D81 Kombinierte Immundefekte	13	-	2	-	1	1	1	-	-	1	-	-	2	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-
387	D82 Immundefekt in Verbindung mit anderen schweren Defekten	13	-	-	4	4	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
388	D83 Variabler Immundefekt (common variable immunodeficiency)	18	-	1	4	1	1	-	-	2	2	-	1	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
389	D84 Sonstige Immundefekte	58	-	17	11	1	3	1	3	1	-	2	2	1	4	2	6	2	-	1	1	-	-	-
390	D86 Sarkoidose	1131	-	3	4	3	1	5	24	43	81	121	203	228	191	126	43	28	24	2	1	-	-	-
391	D89 Sonstige Störungen mit Beteiligung des Immunsystems, a.n.k.	311	1	127	122	41	-	-	-	1	4	1	2	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-
392	D90 Immunkompromittierung nach Bestrahlung, Chemotherapie und sonstigen immunsuppressiven	64	-	-	-	-	-	1	7	4	8	4	6	10	15	7	1	-	1	-	-	-	-	-
393	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)	38603	6	364	2359	5164	1734	573	939	1413	1843	2284	3755	5315	5483	3516	1418	1032	841	403	123	30	8	
394	Krankheiten der Schilddrüse (E00-E07)	732	1	9	9	31	5	11	30	75	115	76	81	88	56	57	21	29	20	10	7	1	-	-
395	E00 Angeborenes Jodmangelsyndrom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
396	E01 Jodmangelbedingte Schilddrüsenerkrankheiten und verwandte Zustände	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-
397	E02 Subklinische Jodmangel-Hypothyreose	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398	E03 Sonstige Hypothyreose	320	1	8	7	25	2	3	13	36	53	30	27	33	18	20	12	16	7	3	5	1	-	-
399	E04 Sonstige nichttoxische Struma	68	-	-	-	-	-	2	4	2	6	9	11	6	9	3	2	6	7	1	-	-	-	-
400	E05 Hyperthyreose (Thyreotoxikose)	148	-	-	-	-	1	2	4	9	12	12	18	23	19	27	5	5	5	5	1	-	-	-
401	E06 Thyreoiditis	155	-	1	2	5	2	3	7	22	39	19	19	18	10	5	1	1	-	1	-	-	-	-
402	E07 Sonstige Krankheiten der Schilddrüse	32	-	-	-	-	-	1	2	6	4	5	4	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
403	Diabetes mellitus (E10-E14)	14928	-	60	316	397	226	144	223	305	484	780	1597	2674	3079	2273	862	655	535	245	59	10	4	
404	E10 Diabetes mellitus, Typ 1	3667	-	59	313	382	207	114	163	186	235	257	431	506	437	248	59	35	25	8	1	-	1	
405	E11 Diabetes mellitus, Typ 2	10405	-	-	-	8	17	27	54	113	227	474	1077	2039	2474	1920	725	564	437	197	44	6	2	
406	E12 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition)	33	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	3	8	3	1	5	1	6	-	-	1	
407	E13 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus	352	-	-	-	2	-	-	1	4	14	31	54	75	80	42	12	12	17	6	2	-	-	-
408	E14 N. n. bez. Diabetes mellitus	471	-	1	3	5	2	2	3	2	7	18	34	51	80	60	65	39	55	28	12	4	-	-
409	Sonstige Störungen der Blutglukose-Regulation und der inneren Sekretion des Pankreas (E15-E16)	20	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	4	2	2	1	1	1	-	-	-
410	E15 Hypoglykämisches Koma, nichtdiabetisch	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
411	E16 Sonstige Störungen der inneren Sekretion des Pankreas	18	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	3	2	2	1	1	1	-	-	-
412	Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen (E20-E35)	364	-	15	38	33	6	9	9	15	18	26	36	36	39	21	16	13	15	10	5	4	-	-
413	E20 Hypoparathyreoidismus	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
414	E21 Hyperparathyreoidismus und sonstige Krankheiten der Nebenschilddrüse	26	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	5	2	4	3	3	2	1	-	-	-
415	E22 Überfunktion der Hypophyse	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3	1	4	-	-	2	2	-	-	-
416	E23 Unterfunktion und andere Störungen der Hypophyse	49	-	1	2	4	1	2	2	3	5	5	5	10	3	1	1	2	-	2	-	-	-	-
417	E24 Cushing-Syndrom	21	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	4	2	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
418	E25 Adrenogenitale Störungen	9	-	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
419	E26 Hyperaldosteronismus	15	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	2	1	1	-	3	-	-	-	-
420	E27 Sonstige Krankheiten der Nebenniere	70	-	1	1	2	1	1	4	5	3	7	9	8	11	6	2	1	4	1	1	2	-
421	E28 Ovarielle Dysfunktion	9	-	1	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
422	E29 Testikuläre Dysfunktion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	E30 Pubertätsstörungen, a. n. k.	12	-	-	5	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	E31 Polyglanduläre Dysfunktion	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	4	3	2	-	1	-	-	1	-	-
425	E32 Krankheiten des Thymus	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	1	-	-	-	-	-
426	E34 Sonstige endokrine Störungen	97	-	10	27	20	3	4	-	2	2	-	2	5	6	3	1	4	4	2	-	2	-
427	E35* Störungen der endokrinen Drüsen bei anderenort klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
428	Mangelernährung (E40-E46)	38	-	1	10	3	2	-	2	-	1	-	2	4	-	1	2	4	-	3	3	-	-
429	E40 Kwashiorkor	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	E41 Alimentärer Marasmus	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
431	E42 Kwashiorkor-Marasmus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	E43 N. n. bez. erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
433	E44 Energie- und Eiweißmangelernährung mäßigen und leichten Grades	5	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
434	E45 Entwicklungsverzögerung durch Energie- und Eiweißmangelernährung	8	-	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
435	E46 N. n. bez. Energie- und Eiweißmangelernährung	15	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	1	2	-	1	1	3	-	1	2	-	-
436	Sonstige alimentäre Mangelzustände (E50-E64)	235	-	1	4	1	3	1	5	7	8	9	29	41	32	33	18	10	19	9	5	-	-
437	E50 Vitamin-A-Mangel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	E51 Thiaminmangel (Vitamin-B1-Mangel)	111	-	-	-	-	1	1	2	4	5	2	19	24	22	20	6	3	1	1	-	-	-
439	E52 Niazinmangel (Pellagra)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
440	E53 Mangel an sonstigen Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes	62	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	7	10	6	8	7	3	9	3	2	-	-
441	E54 Ascorbinsäuremangel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442	E55 Vitamin-D-Mangel	20	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	2	2	1	2	3	1	3	1	-	-	-
443	E56 Sonstige Vitaminmangelzustände	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
444	E58 Alimentärer Kalziummangel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445	E59 Alimentärer Selenmangel	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	E60 Alimentärer Zinkmangel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
447	E61 Mangel an sonstigen Spurenelementen	6	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
448	E63 Sonstige alimentäre Mangelzustände	22	-	-	2	-	-	-	2	-	-	2	-	4	1	2	1	2	2	3	1	-	-
449	E64 Folgen von Mangelernährung oder sonstigen alimentären Mangelzuständen	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-
450	Adipositas und sonstige Überernährung (E65-E68)	20008	1	178	1815	4539	1410	340	603	919	1120	1283	1823	2198	1999	949	381	235	145	55	14	1	-
451	E65 Lokalisierte Adipositas	8	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
452	E66 Adipositas	19804	1	177	1813	4536	1409	338	602	918	1117	1275	1790	2138	1936	926	380	233	145	55	14	1	-
453	E67 Sonstige Überernährung	181	-	-	-	1	1	1	-	1	-	2	6	29	57	61	21	1	-	-	-	-	-
454	E68 Folgen der Überernährung	15	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-
455	Stoffwechselstörungen (E70-E90)	2278	4	99	166	160	81	68	67	92	97	110	186	271	276	178	116	84	106	70	29	14	4
456	E70 Störungen des Stoffwechsels aromatischer Aminosäuren	19	-	1	4	6	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	-	-	-	1	-	-	-
457	E71 Störungen des Stoffwechsels verzweigter Aminosäuren und des Fettsäurestoffwechsels	21	-	1	2	2	1	-	2	2	-	-	1	4	4	1	-	1	-	-	-	-	-
458	E72 Sonstige Störungen des Aminosäurestoffwechsels	12	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	-	1	-	-
459	E73 Laktoseintoleranz	89	1	17	23	19	-	-	1	1	6	4	6	1	6	2	-	2	-	-	-	-	-
460	E74 Sonstige Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels	93	-	1	30	14	2	1	2	4	3	4	6	10	3	4	3	2	4	-	-	-	-
461	E75 Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstige Störungen der Lipidspeicherung	24	-	1	2	1	2	1	4	-	1	3	3	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-
462	E76 Störungen des Glykosaminoglykan-Stoffwechsels	6	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
463	E77 Störungen des Glykoprotein-Stoffwechsels	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
464	E78 Störungen des Lipoprotein-Stoffwechsels und sonstige Lipidämien	413	-	2	1	2	-	1	5	4	15	16	48	70	66	63	56	19	32	9	3	1	-
465	E79 Störungen des Purin- und Pyrimidin-Stoffwechsels	33	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	5	1	8	6	4	4	2	-	-	-	-
466	E80 Störungen des Porphyrin- und Bilirubin-Stoffwechsels	15	-	-	-	-	-	2	2	3	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
467	E83 Störungen des Mineralstoffwechsels	92	1	3	3	8	5	2	1	5	4	5	9	15	13	9	2	3	1	2	-	1	-
468	E84 Zystische Fibrose	597	2	64	95	100	68	60	43	58	33	31	15	18	6	1	-	1	2	-	-	-	-
469	E85 Amyloidose	80	-	2	2	-	1	-	-	2	4	4	3	13	16	3	5	11	7	7	-	-	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95
470	E86 Volumenmangel	68	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	3	9	13	19	8	7	4
471	E87 Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts	97	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	3	7	11	21	26	16	5
472	E88 Sonstige Stoffwechselfstörungen	585	-	7	2	4	1	2	4	10	25	39	79	121	139	80	30	17	20	5	-	-
473	E89 Endokrine und Stoffwechselfstörungen nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	31	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	4	7	4	3	3	2	2	-	1	-
474	E90* Ernährungs- und Stoffwechselfstörungen bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)	255511	29	1648	8458	7416	2456	3992	10835	21549	28857	28434	35291	41418	37638	19660	3033	2033	1758	700	223	47
476	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen (F00-F09)	1993	-	5	32	43	92	81	53	67	70	84	202	264	272	186	122	90	147	113	52	18
477	F00* Demenz bei Alzheimer-Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	F01 Vaskuläre Demenz	75	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	7	13	6	8	16	14	6	1
479	F02* Demenz bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	F03 Nicht näher bezeichnete Demenz	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	14	11	10	6	18	24	21	5
481	F04 Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt	69	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	11	4	15	7	6	5	9	5	-	1
482	F05 Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	13	16	18	34	45	18	9
483	F06 Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer	795	-	-	17	20	14	15	22	29	35	41	102	141	154	89	41	19	35	16	3	2
484	F07 Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des	755	-	5	14	23	77	66	31	32	33	39	86	109	70	51	43	32	33	7	4	-
485	F09 Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störungen	19	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	2	5	2	-	2	2	2	-	-
486	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (F10-F19)	20520	4	1	1	-	185	897	1682	2399	2268	2237	3041	3444	2610	1193	332	136	77	9	4	-
487	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	15927	3	-	-	-	36	237	736	1332	1621	1902	2767	3210	2461	1121	304	123	64	7	3	-
488	F11 Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	400	-	-	1	-	1	17	39	82	74	52	49	46	20	16	2	-	1	-	-	-
489	F12 Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide	1168	-	-	-	-	74	300	274	247	114	60	45	38	15	1	-	-	-	-	-	-
490	F13 Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika	258	-	1	-	-	1	5	23	20	21	21	41	46	36	20	12	6	5	-	-	-
491	F14 Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain	141	-	-	-	-	1	5	27	32	27	20	23	4	1	1	-	-	-	-	-	-
492	F15 Psychische und Verhaltensstörungen durch anderer Stimulanzien, einschl. Koffein	891	1	-	-	-	35	134	230	266	137	51	18	13	6	-	-	-	-	-	-	-
493	F16 Psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
494	F17 Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak	209	-	-	-	-	1	2	5	7	11	19	21	38	48	30	13	5	6	2	1	-
495	F18 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel	5	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer	1519	-	-	-	-	36	196	346	412	261	112	77	49	23	4	1	2	-	-	-	-
497	Schizophrenie, schizotype und wahnhaftige Störungen (F20-F29)	1454	-	-	-	1	7	46	110	153	178	185	252	231	179	65	21	12	10	2	1	-
498	F20 Schizophrenie	610	-	-	-	-	4	21	64	83	77	88	93	88	61	22	4	2	3	-	-	-
499	F21 Schizotype Störung	34	-	-	-	-	1	3	2	3	4	2	8	5	4	-	1	-	1	-	-	-
500	F22 Anhaltende wahnhaftige Störungen	58	-	-	-	-	-	1	4	6	-	4	8	17	8	6	1	1	-	1	-	1
501	F23 Akute vorübergehende psychotische Störungen	101	-	-	-	1	-	8	6	11	17	11	17	11	13	3	1	1	1	-	-	-
502	F24 Induzierte wahnhaftige Störung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	F25 Schizoaffektive Störungen	631	-	-	-	-	2	13	31	47	78	80	123	109	90	31	14	6	5	1	1	-
504	F28 Sonstige nichtorganische psychotische Störungen	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
505	F29 Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose	16	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3	1	3	1	-	2	-	-	-	-
506	Affektive Störungen (F30-F39)	92204	2	12	104	213	547	955	2473	4391	6622	8639	14732	20453	20022	10340	1134	736	572	164	56	11
507	F30 Manische Episode	16	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	4	-	-	1	-	-	-
508	F31 Bipolare affektive Störung	1492	-	-	-	1	4	16	43	92	106	141	284	357	259	124	25	23	13	3	1	-
509	F32 Depressive Episode	40109	-	4	36	169	418	495	1279	2434	3446	4172	6322	8143	7837	4063	440	367	327	100	41	8
510	F33 Rezidivierende depressive Störung	48598	2	-	7	12	112	429	1098	1782	2922	4169	7823	11536	11520	5927	633	321	211	59	14	3
511	F34 Anhaltende affektive Störungen	1852	-	-	1	2	9	15	53	79	141	151	297	405	399	218	36	25	19	2	-	-
512	F38 Andere affektive Störungen	33	-	-	3	1	-	-	-	2	3	2	4	9	5	3	-	-	1	-	-	-
513	F39 Nicht näher bezeichnete affektive Störung	104	-	8	57	28	4	-	-	1	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
514	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (F40-F48)	117928	9	373	1709	1879	808	1404	5608	13628	18842	16474	16027	15970	13815	7566	1370	1017	912	392	99	17
515	F40 Phobische Störungen	3072	1	1	3	23	84	129	211	265	281	371	474	566	403	221	17	8	11	3	-	-
516	F41 Andere Angststörungen	9916	-	10	108	152	97	156	412	690	877	1049	1562	1905	1665	914	146	82	53	31	5	1
517	F42 Zwangsstörung	673	-	-	8	24	21	34	79	85	68	84	88	91	61	23	3	2	1	1	-	-
518	F43 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	35677	2	256	1324	1349	442	438	1125	2184	2956	3422	4936	6310	5867	3352	614	445	401	193	46	9
519	F44 Dissoziative Störungen (Konversionsstörungen)	478	-	3	8	11	12	16	38	33	54	67	62	72	68	22	5	5	2	-	-	-
520	F45 Somatoforme Störungen	17830	-	14	134	237	123	171	551	1192	1817	1951	2724	3501	3238	1510	250	172	166	61	16	1
521	F48 Andere neurotische Störungen	50282	6	89	124	83	29	460	3192	9179	12789	9530	6181	3525	2513	1524	335	303	278	103	32	6

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
522	Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (F50-F59)	2769	1	37	59	105	177	147	199	213	248	254	364	402	322	160	29	20	18	10	4	-	-
523	F50 Essstörungen	1611	-	17	28	79	168	134	176	151	166	164	196	174	105	38	11	4	-	-	-	-	-
524	F51 Nichtorganische Schlafstörungen	415	1	20	27	17	3	2	5	24	30	27	55	78	69	35	4	5	5	6	2	-	-
525	F52 Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-
526	F53 Psychische oder Verhaltensstörungen im Wochenbett, a.n.k.	15	-	-	-	-	-	-	2	4	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
527	F54 Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei andernorts klassifizierten Krankheiten	696	-	-	-	3	4	11	15	33	46	61	108	146	144	82	14	10	13	4	2	-	-
528	F55 Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	3	-	-	-	-	-	-	-
529	F59 Nicht näher bezeichnete Verhaltensauffälligkeiten bei körperlichen Störungen und Faktoren	14	-	-	4	6	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
530	Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (F60-F69)	4510	-	21	77	79	84	388	573	578	532	470	576	575	371	135	21	13	8	5	3	1	-
531	F60 Spezifische Persönlichkeitsstörungen	1635	-	1	5	16	33	123	210	233	212	188	205	207	143	49	3	4	2	-	1	-	-
532	F61 Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	791	-	-	-	-	3	45	63	79	93	102	139	154	85	26	1	-	1	-	-	-	-
533	F62 Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns	210	-	-	1	2	-	3	9	9	15	20	38	46	27	22	3	4	5	5	1	-	-
534	F63 Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle	1548	-	-	5	14	22	174	259	227	194	147	185	157	111	35	13	5	-	-	-	-	-
535	F64 Störungen der Geschlechtsidentität	9	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
536	F65 Störungen der Sexualpräferenz	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
537	F66 Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
538	F68 Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	212	-	5	17	14	23	43	32	28	17	12	7	8	4	1	1	-	-	-	-	-	-
539	F69 Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	98	-	15	48	31	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
540	Intelligenzstörung (F70-F79)	163	-	2	43	51	24	4	5	2	5	7	4	8	4	-	-	2	2	-	-	-	-
541	F70 Leichte Intelligenzminderung	70	-	-	19	26	9	1	3	-	3	2	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
542	F71 Mittelgradige Intelligenzminderung	22	-	-	1	6	6	2	2	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
543	F72 Schwere Intelligenzminderung	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
544	F73 Schwerste Intelligenzminderung	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
545	F74 Dissoziierte Intelligenz	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546	F78 Andere Intelligenzminderung	5	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
547	F79 Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung	58	-	2	23	16	9	1	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
548	Entwicklungsstörungen (F80-F89)	3798	8	752	2066	768	100	18	10	8	6	5	11	16	6	5	4	1	10	1	3	-	-
549	F80 Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache	1169	-	266	762	128	9	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
550	F81 Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten	362	-	-	148	197	5	2	-	2	-	-	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
551	F82 Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen	445	3	130	244	46	4	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	9	1	2	-	-
552	F83 Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen	791	4	206	433	106	20	5	4	2	1	1	2	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-
553	F84 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen	505	-	37	191	182	52	9	5	3	4	3	6	7	4	1	1	-	-	-	-	-	-
554	F88 Andere Entwicklungsstörungen	23	-	5	11	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555	F89 Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung	503	1	108	277	104	10	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556	Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (F90-F98)	9861	5	445	4362	4276	432	29	35	47	51	48	60	41	19	5	-	4	-	2	-	-	-
557	F90 Hyperkinetische Störungen	4317	-	49	1685	2157	166	18	25	36	43	38	46	32	16	4	-	-	-	38	2	-	-
558	F91 Störungen des Sozialverhaltens	830	-	88	418	294	19	1	2	3	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
559	F92 Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen	368	-	17	122	175	52	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	F93 Emotionale Störungen des Kindesalters	2308	-	180	1033	939	145	1	-	2	1	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	F94 Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	151	-	17	76	52	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
562	F95 Ticstörungen	104	-	4	43	31	3	4	2	2	1	4	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
563	F98 Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	1783	5	90	985	628	44	1	6	4	5	1	6	4	2	-	-	2	-	-	-	-	-
564	F99 Psychische Störung ohne nähere Angabe	311	-	-	5	1	-	23	87	63	35	31	22	14	18	5	-	2	2	2	1	-	-
565	Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)	53860	23	429	830	869	609	758	1342	1893	2568	3252	5195	6995	7114	5523	4351	4151	4829	2244	750	124	11
566	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems (G00-G09)	2426	2	26	21	26	36	68	88	107	119	138	230	301	295	245	202	184	217	97	22	2	-
567	G00 Bakterielle Meningitis, anderenorts nicht klassifiziert	234	1	2	2	2	2	2	7	6	10	17	21	30	29	30	22	21	20	8	2	-	-
568	G01* Meningitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569	G02* Meningitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	G03 Meningitis durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	264	-	2	1	2	2	6	9	10	7	14	22	33	30	35	21	21	31	17	1	-	-
571	G04 Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	1278	1	18	16	18	23	43	53	60	72	82	133	161	148	110	95	86	104	46	7	2	-
572	G05* Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
573	G06 Intrakranielle und intraspinale Abszesse und Granulome	491	-	1	1	4	4	9	9	14	19	11	33	59	70	64	58	47	55	23	10	-	-



**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
626	G71 Primäre Myopathien	1363	-	11	35	58	62	56	60	58	82	90	173	206	195	108	63	57	41	8	-	-	-
627	G72 Sonstige Myopathien	465	-	1	1	4	2	3	6	10	15	16	29	60	62	71	42	59	57	21	6	-	-
628	G73* Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels bei andernorts klassifizierten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome (G80-G83)	5695	4	214	378	268	234	149	179	201	241	261	406	504	554	481	433	380	478	230	82	18	-
630	G80 Infantile Zerebralparese	1332	2	146	288	203	142	50	66	60	62	64	92	51	44	31	12	7	9	2	-	1	-
631	G81 Hemiparese und Hemiplegie	1214	2	40	47	36	38	14	22	23	44	47	81	127	167	140	100	91	93	61	34	7	-
632	G82 Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie	2441	-	25	40	27	46	70	77	99	100	123	172	239	264	227	251	213	297	127	36	8	-
633	G83 Sonstige Lähmungssyndrome	708	-	3	3	2	8	15	14	19	35	27	61	87	79	83	70	69	79	40	12	2	-
634	Sonstige Krankheiten des Nervensystems (G90-G99)	4159	11	29	24	13	37	55	109	105	128	249	314	419	503	464	435	415	540	222	78	9	-
635	G90 Krankheiten des autonomen Nervensystems	54	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2	12	6	6	7	6	6	4	1	-	-
636	G91 Hydrozephalus	854	4	10	5	3	8	11	17	21	11	40	29	51	57	64	113	130	199	63	17	1	-
637	G92 Toxische Enzephalopathie	23	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	4	-	2	5	1	-	3	3	-	-	-
638	G93 Sonstige Krankheiten des Gehirns	1972	7	15	16	10	23	39	72	59	90	150	175	218	265	234	180	154	172	66	26	1	-
639	G94* Sonstige Krankheiten des Gehirns bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	G95 Sonstige Krankheiten des Rückenmarks	1034	-	1	1	-	4	2	10	19	22	39	77	103	147	127	111	109	146	77	32	7	-
641	G96 Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	87	-	1	-	-	-	1	3	1	3	7	6	15	8	16	14	5	4	2	1	-	-
642	G97 Krankheiten des Nervensystems nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	64	-	1	-	-	-	1	2	3	1	4	7	12	9	6	3	6	6	3	-	-	-
643	G98 Sonstige Krankheiten des Nervensystems, a.n.k.	71	-	1	-	-	-	1	4	1	-	7	14	8	9	6	6	5	4	4	1	-	-
644	G99* Sonstige Krankheiten des Nervensystems bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde (H00-H59)	1069	-	19	97	71	4	9	13	32	44	70	99	170	149	121	31	44	47	27	16	4	2
646	Affektionen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita (H00-H06)	35	-	1	1	-	-	-	-	3	1	1	3	10	6	3	-	2	1	1	2	-	-
647	H00 Hordeolum und Chalazion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
648	H01 Sonstige Entzündung des Augenlides	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
649	H02 Sonstige Affektionen des Augenlides	7	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
650	H03* Affektionen des Augenlides bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	H04 Affektionen des Tränenapparates	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
652	H05 Affektionen der Orbita	22	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	8	5	3	-	1	-	1	-	-	-
653	H06* Affektionen des Tränenapparates und der Orbita bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654	Affektionen der Konjunktiva (H10-H13)	223	-	5	65	56	3	1	1	4	11	13	10	16	15	8	6	4	4	-	1	-	-
655	H10 Konjunktivitis	219	-	5	65	56	3	1	1	4	11	13	10	15	13	8	5	4	4	-	1	-	-
656	H11 Sonstige Affektionen der Konjunktiva	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
657	H13* Affektionen der Konjunktiva bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658	Affektionen der Sklera, der Hornhaut, der Iris und des Ziliarkörpers (H15-H22)	83	-	-	2	1	1	1	3	3	2	7	10	18	15	11	1	2	5	-	1	-	-
659	H15 Affektionen der Sklera	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	4	1	-	1	-	-	-	-
660	H16 Keratitis	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	1	-	-	-
661	H17 Hornhautnarben und -trübungen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
662	H18 Sonstige Affektionen der Hornhaut	13	-	-	-	1	-	2	1	-	1	2	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
663	H19* Affektionen der Sklera und der Hornhaut bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
664	H20 Iridozyklitis	48	-	2	-	-	1	-	2	2	4	6	12	11	5	-	1	2	-	-	-	-	-
665	H21 Sonstige Affektionen der Iris und des Ziliarkörpers	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
666	H22* Affektionen der Iris und des Ziliarkörpers bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
667	Affektionen der Linse (H25-H28)	11	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-
668	H25 Cataracta senilis	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
669	H26 Sonstige Kataraktformen	7	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
670	H27 Sonstige Affektionen der Linse	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	H28* Katarakt und sonstige Affektionen der Linse bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	Affektionen der Aderhaut und der Netzhaut (H30-H36)	234	-	-	-	1	-	-	3	6	7	17	27	52	44	32	7	16	8	9	3	2	-
673	H30 Choriooretinitis	31	-	-	-	-	-	-	2	-	8	3	7	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-
674	H31 Sonstige Affektionen der Aderhaut	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
675	H32* Chorioretinale Affektionen bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
676	H33 Netzhautablösung und Netzhauttriss	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	12	8	6	-	1	-	2	-	-	-
677	H34 Netzhautgefäßverschluss	62	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	14	11	9	4	5	3	3	3	-	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
678	H35 Sonstige Affektionen der Netzhaut	104	-	-	-	1	-	-	2	4	6	4	15	19	17	14	3	9	4	4	-	2	-
679	H36* Affektionen der Netzhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
680	Glaukom (H40-H42)	41	-	-	2	1	-	-	-	2	1	-	5	6	7	5	2	4	2	2	2	-	-
681	H40 Glaukom	41	-	-	2	1	-	-	-	2	1	-	5	6	7	5	2	4	2	2	2	-	-
682	H42* Glaukom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
683	Affektionen des Glaskörpers und des Augapfels (H43-H45)	24	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	6	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-
684	H43 Affektionen des Glaskörpers	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
685	H44 Affektionen des Augapfels	20	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	5	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
686	H45* Affektionen des Glaskörpers und des Augapfels bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
687	Affektionen des N. opticus und der Sehbahn (H46-H48)	86	-	-	2	-	-	2	-	2	7	6	13	18	14	12	3	2	2	1	2	-	-
688	H46 Neuritis nervi optici	30	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	6	9	-	3	-	-	2	-	1	-	-
689	H47 Sonstige Affektionen des N. opticus (II. Hirnnerv) und der Sehbahn	56	-	-	2	-	-	1	-	-	3	4	7	9	14	9	3	2	-	1	1	-	-
690	H48* Affektionen des N. opticus (II. Hirnnerv) und der Sehbahn bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
691	Affektionen der Augenmuskeln, Störungen der Blickbewegungen sowie Akkommodationsstörungen und	84	-	4	9	2	-	2	1	1	2	5	9	14	8	9	3	4	6	4	1	-	-
692	H49 Strabismus paralyticus	48	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	6	8	6	5	3	3	5	4	1	-	-
693	H50 Sonstiger Strabismus	16	-	3	6	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
694	H51 Sonstige Störungen der Blickbewegungen	12	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-
695	H52 Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehler	8	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
696	Sehstörungen und Blindheit (H53-H54)	233	-	5	10	9	-	3	4	10	12	17	17	29	34	38	6	9	13	9	4	2	2
697	H53 Sehstörungen	128	-	4	7	8	-	1	2	4	8	8	9	15	14	22	3	5	9	7	2	-	-
698	H54 Blindheit und Sehbeeinträchtigung	105	-	1	3	1	-	2	2	6	4	9	8	14	20	16	3	4	4	2	2	2	2
699	Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde (H55-H59)	15	-	3	4	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-
700	H55 Nystagmus und sonstige abnorme Augenbewegungen	10	-	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
701	H57 Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde	4	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
702	H58* Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde bei anderenorts klassifizierten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
703	H59 Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
704	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	5015	-	74	125	43	12	30	69	120	170	334	666	1130	1087	644	144	145	127	58	25	10	2
705	Krankheiten des äußeren Ohres (H60-H62)	7	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
706	H60 Otitis externa	6	-	1	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
707	H61 Sonstige Krankheiten des äußeren Ohres	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
708	H62* Krankheiten des äußeren Ohres bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
709	Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes (H65-H75)	179	-	53	90	14	1	-	-	1	2	2	2	3	3	1	-	3	3	-	-	1	-
710	H65 Nichteitrige Otitis media	51	-	20	24	3	1	-	-	1	-	1	-	24	-	1	-	-	-	-	-	-	-
711	H66 Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	100	-	31	55	10	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
712	H67* Otitis media bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
713	H68 Entzündung und Verschluss der Tuba auditiva	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
714	H69 Sonstige Krankheiten der Tuba auditiva	5	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715	H70 Mastoiditis und verwandte Zustände	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
716	H71 Cholesteatom des Mittelohres	8	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
717	H72 Trommelfellperforation	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
718	H73 Sonstige Krankheiten des Trommelfells	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
719	H74 Sonstige Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
720	H75* Sonstige Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes bei anderenorts klassifizierten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
721	Krankheiten des Innenohres (H80-H83)	991	-	-	1	-	4	1	16	27	37	52	116	214	179	146	43	49	57	24	19	4	2
722	H80 Otosklerose	7	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
723	H81 Störungen der Vestibularfunktion	968	-	-	-	3	1	16	26	36	51	113	210	172	144	42	49	56	24	19	4	2	
724	H82* Schwindelsyndrome bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	H83 Sonstige Krankheiten des Innenohres	16	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	3	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-
726	Sonstige Krankheiten des Ohres (H90-H95)	3838	-	20	33	27	7	29	53	92	131	279	546	913	905	497	101	93	67	34	6	5	-
727	H90 Hörverlust durch Schalleitungs- oder Schallempfindungsstörungen	891	-	5	8	12	2	17	16	28	34	55	116	141	172	123	44	49	39	24	4	2	-
728	H91 Sonstiger Hörverlust	299	-	15	25	14	4	2	9	17	13	26	39	43	46	25	4	4	7	5	1	-	-
729	H92 Otaglie und Ohrenfluss	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
730	H93 Sonstige Krankheiten des Ohres, a.n.k.	2645	-	-	-	1	1	10	27	47	84	198	390	729	686	349	53	40	21	5	1	3	-
731	H94* Sonstige Krankheiten des Ohres bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
732	H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
733	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)	253153	27	216	265	184	199	406	963	1762	3120	5646	13656	24236	32503	33215	28269	30079	40771	24766	10583	2114	173
734	Akutes rheumatisches Fieber (I00-I02)	46	-	-	-	1	-	1	2	2	1	4	7	3	3	7	4	5	4	2	-	-	-
735	I00 Rheumatisches Fieber ohne Angabe einer Herzbeteiligung	7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	
736	I01 Rheumatisches Fieber mit Herzbeteiligung	33	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	7	3	3	5	3	3	1	1	-	-	
737	I02 Rheumatische Chorea	6	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	
738	Chronische rheumatische Herzkrankheiten (I05-I09)	769	-	2	1	1	2	3	4	11	14	15	22	40	62	72	83	131	171	94	38	3	-
739	I05 Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	265	-	-	1	-	-	-	1	4	6	7	15	17	26	42	37	38	38	26	7	-	-
740	I06 Rheumatische Aortenklappenkrankheiten	112	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	8	10	3	7	20	35	14	9	-	-
741	I07 Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	106	-	1	-	-	1	-	1	1	6	3	2	9	6	6	6	18	32	11	3	-	-
742	I08 Krankheiten mehrerer Herzklappen	276	-	1	-	-	-	2	1	2	-	3	5	6	18	21	33	54	66	42	19	3	-
743	I09 Sonstige rheumatische Herzkrankheiten	10	-	-	-	1	1	1	-	3	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-
744	Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (I10-I15)	8439	-	12	28	16	5	7	45	123	232	324	837	1367	1761	1443	547	531	548	366	195	46	6
745	I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	7478	-	12	27	15	4	6	43	116	216	283	755	1204	1551	1230	515	488	489	307	172	39	6
746	I11 Hypertensive Herzkrankheit	866	-	-	1	1	-	1	2	6	14	36	73	152	195	206	28	36	49	45	15	6	-
747	I12 Hypertensive Nierenkrankheit	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	5	2	1	3	1	3	1	-	-
748	I13 Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2	2	2	7	7	2	1	-
749	I15 Sekundäre Hypertonie	39	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	5	4	5	3	1	2	2	4	5	-	-
750	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	90947	10	88	93	62	12	22	108	330	844	1984	5414	10275	13588	13725	11012	10812	13366	6718	2145	321	18
751	I20 Angina pectoris	1043	-	1	-	-	-	-	-	3	8	19	57	112	172	161	108	112	178	79	28	5	-
752	I21 Akuter Myokardinfarkt	29408	-	1	4	-	2	11	39	119	319	774	1933	3442	4268	4203	3531	3239	4086	2357	911	158	11
753	I22 Rezidivierender Myokardinfarkt	73	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	4	14	10	5	13	5	2	2	-	-
754	I23 Bestimmte akute Komplikationen nach akutem Myokardinfarkt	96	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	8	8	14	17	10	20	8	3	1	-
755	I24 Sonstige akute ischämische Herzkrankheit	331	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	14	38	47	33	39	49	49	29	19	3	-
756	I25 Chronische ischämische Herzkrankheit	59996	10	86	89	62	10	11	69	207	512	1181	3400	6671	9079	9304	7307	7397	9020	4240	1182	152	7
757	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufes (I26-I28)	5828	2	9	12	6	10	47	102	116	123	233	430	639	698	695	614	676	794	445	157	20	-
758	I26 Lungenembolie	5236	2	7	8	5	7	36	86	106	112	210	395	570	609	635	547	600	716	417	149	19	-
759	I27 Sonstige pulmonale Herzkrankheiten	578	-	2	4	1	3	11	16	10	11	23	34	67	86	59	66	74	74	28	8	1	-
760	I28 Sonstige Krankheiten der Lungengefäße	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	1	2	4	-	-	-	-
761	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	34567	6	65	90	48	54	111	206	347	538	779	1691	2783	3913	3851	3243	4062	6313	4165	1905	361	36
762	I30 Akute Perikarditis	97	-	-	-	1	-	-	3	1	5	10	8	13	17	15	4	7	9	3	1	-	-
763	I31 Sonstige Krankheiten des Perikards	303	-	1	-	1	1	3	6	15	16	12	22	37	49	31	24	31	34	13	7	-	-
764	I32* Perikarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
765	I33 Akute und subakute Endokarditis	563	-	-	1	2	2	3	10	8	25	16	41	46	69	83	58	76	70	35	18	-	-
766	I34 Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten	4699	-	11	10	5	2	8	26	42	51	128	274	378	546	566	565	689	851	415	107	23	2
767	I35 Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten	14521	2	20	29	10	9	33	49	75	117	162	324	600	933	1187	1450	2046	3552	2584	1156	171	12
768	I36 Nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	136	-	-	-	-	-	-	-	6	1	2	4	1	9	16	13	31	29	20	2	2	-
769	I37 Pulmonalklappenkrankheiten	45	-	3	-	2	-	3	1	2	6	5	8	7	1	3	2	1	1	-	-	-	-
770	I38 Endokarditis, Herzklappe n. n. bez.	252	-	3	2	6	1	-	3	9	11	7	13	16	34	27	21	27	43	17	11	-	1
771	I39* Endokarditis und Herzklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
772	I40 Akute Myokarditis	276	-	4	2	-	8	8	19	33	29	32	33	32	30	25	6	4	4	2	5	-	-
773	I41* Myokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
774	I42 Kardiomyopathie	4004	2	13	8	13	14	16	42	74	131	206	439	723	842	612	268	194	261	102	42	2	-
775	I43* Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
776	I44 Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock	290	-	1	1	-	-	-	2	2	3	8	17	28	33	31	26	26	46	35	25	5	1
777	I45 Sonstige kardiale Erregungsleitungsstörungen	116	1	2	8	4	6	2	5	2	4	3	6	11	11	11	7	8	10	7	5	2	1
778	I46 Herzstillstand	494	-	-	-	-	1	5	5	11	11	20	32	54	60	48	71	47	77	38	13	1	-
779	I47 Paroxysmale Tachykardie	455	-	1	7	1	2	8	6	5	14	21	45	50	86	67	40	30	43	22	6	1	-
780	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	3253	-	3	12	2	1	2	6	13	16	45	151	350	622	569	289	319	435	265	119	30	4
781	I49 Sonstige kardiale Arrhythmien	849	-	1	8	1	4	8	8	19	34	28	82	101	137	105	63	65	99	56	22	7	1



**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
782	I50 Herzinsuffizienz	3372	-	2	1	-	2	5	3	15	38	47	153	288	378	392	260	350	596	425	311	97	9
783	I51 Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheiten	842	1	-	1	-	1	7	12	15	26	27	39	48	56	63	76	111	153	126	55	20	5
784	I52* Sonstige Herzkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	97927	8	23	20	23	72	167	391	686	1090	1928	4384	7550	10212	11123	11091	12242	17747	12023	5773	1272	102
786	I60 Subarachnoidalblutung	3596	1	-	2	-	4	21	61	93	143	203	493	628	622	397	278	214	246	135	47	7	1
787	I61 Intrazerebrale Blutung	8903	3	5	6	10	16	35	78	92	147	232	480	757	957	1040	1063	1057	1487	913	426	94	5
788	I62 Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung	1925	2	1	1	2	4	5	7	16	14	35	56	88	117	146	147	273	467	320	192	30	2
789	I63 Hirninfarkt	74793	1	14	5	9	40	78	205	402	649	1246	2887	5263	7468	8509	8707	9723	14159	9717	4622	1006	83
790	I64 Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	2755	-	2	1	-	-	-	3	11	23	49	94	181	262	288	284	346	491	403	237	74	6
791	I65 Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	905	-	1	-	-	-	-	1	1	5	8	29	73	91	137	120	118	157	117	36	9	2
792	I66 Verschluss und Stenose zerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	219	-	-	-	-	1	1	1	1	-	7	10	15	23	26	26	20	37	33	16	2	-
793	I67 Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	2225	1	-	5	2	7	18	24	37	60	68	144	225	279	221	201	239	342	199	116	34	3
794	I68* Zerebrovaskuläre Störungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	I69 Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit	2606	-	-	-	-	-	9	11	33	49	80	191	320	393	359	265	252	361	186	81	16	-
796	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	11224	-	6	10	4	10	21	42	62	117	191	524	1068	1797	1901	1373	1371	1531	798	316	72	10
797	I70 Atherosklerose	5080	-	-	2	-	-	1	1	5	17	41	193	450	935	954	624	598	639	371	195	47	7
798	I71 Aortenaneurysma und -dissektion	3477	-	5	4	2	4	10	30	33	49	90	187	315	458	533	460	487	537	226	42	4	1
799	I72 Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion	667	-	-	1	1	3	5	6	14	23	23	48	97	100	91	67	65	69	35	13	5	1
800	I73 Sonstige periphere Gefäßkrankheiten	1298	-	-	1	-	2	-	-	3	13	17	35	109	188	222	171	167	200	117	43	9	1
801	I74 Arterielle Embolie und Thrombose	478	-	1	1	-	1	2	3	7	9	33	64	78	76	36	35	67	39	17	6	-	-
802	I77 Sonstige Krankheiten der Arterien und Arteriolen	194	-	-	1	-	-	2	2	4	6	10	23	28	32	21	13	18	19	9	6	-	-
803	I78 Krankheiten der Kapillaren	30	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	5	5	6	4	2	1	-	1	-	1	-
804	I79* Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
805	Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und Lymphknoten, a.n.k. (I80-I89)	2740	1	10	10	17	32	24	60	77	142	171	306	432	388	306	236	188	203	102	25	10	-
806	I80 Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	286	-	-	-	-	2	4	6	8	10	15	31	35	36	30	18	17	36	23	11	4	-
807	I81 Pfortaderthrombose	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	1	-	2	1	-	1	-	-	-
808	I82 Sonstige venöse Embolie und Thrombose	76	-	-	-	-	1	1	5	3	8	6	2	12	11	7	5	7	5	2	1	-	-
809	I83 Varizen der unteren Extremitäten	75	-	-	-	-	-	-	1	3	10	4	5	8	6	11	4	9	5	4	3	2	-
810	I85 Ösophagusvarizen	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	2	3	1	-	-	-
811	I86 Varizen sonstiger Lokalisationen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-
812	I87 Sonstige Venenkrankheiten	109	-	1	-	-	-	-	-	3	12	5	14	18	13	14	8	4	8	6	1	2	-
813	I88 Unspezifische Lymphadenitis	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
814	I89 Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	2158	1	9	9	17	29	19	48	60	102	137	252	352	316	243	198	146	145	65	8	2	-
815	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems (I95-I99)	666	-	1	1	6	2	3	3	8	19	17	41	79	81	92	66	61	94	53	29	9	1
816	I95 Hypotonie	92	-	1	-	5	2	1	3	6	13	7	6	3	11	6	7	3	9	5	2	2	-
817	I97 Kreislaufkomplikationen nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	374	-	-	-	-	1	-	-	-	4	7	32	67	53	67	43	36	44	12	7	1	-
818	I98* Sonstige Störungen des Kreislaufsystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
819	I99 Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems	200	-	-	1	1	-	1	-	2	2	3	3	9	17	19	16	22	41	36	20	6	1
820	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	68472	98	8375	9598	4673	557	249	588	1081	1590	1969	3584	6010	8077	7311	4403	3964	3921	1669	585	157	13
821	Akute Infektionen der oberen Atemwege (J00-J06)	2474	8	1026	957	266	6	5	16	33	44	26	17	17	25	9	2	5	5	2	-	-	-
822	J00 Akute Rhinopharyngitis (Erkältungsschnupfen)	14	-	2	3	1	-	-	-	1	2	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
823	J01 Akute Sinusitis	35	-	6	7	2	-	-	1	2	5	2	2	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-
824	J02 Akute Pharyngitis	11	-	3	3	2	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
825	J03 Akute Tonsillitis	39	-	8	17	5	-	2	2	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
826	J04 Akute Laryngitis und Tracheitis	20	-	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-
827	J05 Akute obstruktive Laryngitis (Krupp) und Epiglottitis	22	-	14	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
828	J06 Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	2333	8	986	916	252	6	3	13	29	34	22	13	12	18	5	1	4	4	5	2	-	-
829	Grippe und Pneumonie (J09-J18)	3660	-	54	32	14	7	12	33	46	85	115	205	305	446	411	378	398	553	314	172	75	5
830	J09 Grippe durch zoonotische oder pandemische nachgewiesene Influenzaviren	17	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	2	3	2	2	2	2	-	-	1	-	-
831	J10 Grippe durch saisonale Influenzaviren	51	-	1	-	-	-	-	3	-	4	-	4	8	9	8	5	4	2	2	-	1	-
832	J11 Grippe, Viren nicht nachgewiesen	33	-	2	4	-	-	-	-	-	2	3	4	2	2	2	1	2	4	1	2	-	-
833	J12 Virus-pneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	32	-	2	-	-	-	-	2	-	2	1	2	3	4	2	6	1	4	2	1	-	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
834	J13 Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae	51	-	-	2	-	1	-	-	1	1	3	2	5	3	5	6	6	8	5	1	1	1
835	J14 Pneumonie durch Haemophilus influenzae	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-
836	J15 Pneumonie durch Bakterien, andernorts nicht klassifiziert	563	-	3	3	1	2	2	12	8	8	23	38	66	78	66	43	51	84	38	26	11	-
837	J16 Pneumonie durch sonstige Infektionserreger, andernorts nicht klassifiziert	60	-	1	1	-	1	1	-	3	1	5	2	6	5	6	10	6	7	4	1	-	-
838	J17 Pneumonie bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
839	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	2845	-	44	22	12	3	9	16	33	64	79	150	211	341	321	304	325	443	261	141	62	4
840	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege (J20-J22)	1544	16	774	491	107	1	1	3	5	6	12	11	20	17	14	7	9	17	12	14	7	-
841	J20 Akute Bronchitis	1452	15	752	482	106	1	1	3	5	5	7	7	13	13	8	4	4	9	8	7	2	-
842	J21 Akute Bronchiolitis	16	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	2	-	1	-
843	J22 Akute Infektion der unteren Atemwege, nicht näher bezeichnet	76	-	16	8	1	-	-	-	-	1	5	3	6	3	5	3	4	6	4	6	5	-
844	Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege (J30-J39)	4546	4	853	1326	803	49	21	52	114	190	179	220	229	218	146	55	35	34	16	2	-	-
845	J30 Vasomotorische und allergische Rhinopathie	1394	-	49	473	505	23	4	15	41	65	58	56	38	27	31	2	3	4	-	-	-	-
846	J31 Chronische Rhinitis, Rhinopharyngitis und Pharyngitis	278	-	79	119	35	1	1	3	4	9	11	4	4	3	2	1	1	1	-	-	-	-
847	J32 Chronische Sinusitis	705	1	10	22	25	14	7	13	25	64	65	98	122	128	65	24	14	6	-	2	-	-
848	J33 Nasenpolyp	17	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	3	3	3	1	-	2	-	-	-	-
849	J34 Sonstige Krankheiten der Nase und der Nasennebenhöhlen	27	-	1	1	3	-	-	2	1	-	1	3	3	2	-	3	4	1	2	-	-	-
850	J35 Chronische Krankheiten der Gaumen- und Rachenmandeln	74	-	24	32	5	1	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	1	5	1	-	-	-
851	J36 Peritonsillarabszess	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
852	J37 Chronische Laryngitis und Laryngotracheitis	25	-	3	2	-	-	-	1	2	-	-	3	4	6	2	1	1	-	-	-	-	-
853	J38 Krankheiten der Stimmlippen und des Kehlkopfes, a.n.k.	316	1	78	69	6	3	6	2	6	10	11	18	27	21	14	15	9	10	10	-	-	-
854	J39 Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege	1707	2	609	607	224	7	3	14	35	40	33	34	26	28	28	7	2	5	3	-	-	-
855	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	48048	57	4391	5397	3064	471	183	434	806	1158	1490	2844	5006	6782	6107	3346	2868	2445	902	239	51	7
856	J40 Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	232	-	-	-	-	6	2	6	8	14	13	22	29	54	38	7	6	10	9	5	2	1
857	J41 Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis	344	-	49	34	9	-	2	-	8	13	12	31	48	50	49	9	11	9	4	3	3	-
858	J42 Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	1085	4	224	182	45	1	3	6	13	24	35	63	90	148	114	35	35	45	9	8	1	-
859	J43 Emphysem	346	-	-	-	-	-	1	1	2	10	9	36	44	63	67	48	27	20	12	5	1	-
860	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	20887	32	1749	726	157	11	6	29	69	114	238	759	2061	3614	3834	2589	2201	1799	674	182	37	6
861	J45 Asthma bronchiale	24829	21	2368	4450	2851	451	167	386	693	975	1170	1911	2698	2811	1951	630	549	524	180	36	7	-
862	J46 Status asthmaticus	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
863	J47 Bronchiektasen	317	-	1	5	2	2	2	5	13	7	13	20	35	41	53	27	39	38	14	-	-	-
864	Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen (J60-J70)	1403	-	2	2	1	1	3	1	5	8	11	52	73	129	145	181	195	335	181	71	6	1
865	J60 Kohlenbergerbeiter-Pneumokoniose	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	7	6	20	17	10	-	-
866	J61 Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	37	56	89	156	70	18	1
867	J62 Pneumokoniose durch Quarzstaub	356	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	13	34	26	40	38	97	58	34	4	-
868	J63 Pneumokoniose durch sonstige anorganische Stäube	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	7	1	4	5	6	9	4	2	-	-
869	J64 Nicht näher bezeichnete Pneumokoniose	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1	-	3	-	-	-
870	J65 Pneumokoniose in Verbindung mit Tuberkulose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
871	J66 Krankheit der Atemwege durch spezifischen organischen Staub	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
872	J67 Allergische Alveolitis durch organischen Staub	214	-	1	2	-	1	1	1	4	3	3	27	33	37	33	27	20	15	6	-	-	-
873	J68 Krankheiten der Atmungsorgane durch Einatmen von chemischen Substanzen, Gasen, Rauch und Dämpfen	146	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6	8	32	30	34	17	15	1	1	-	-
874	J69 Pneumonie durch feste und flüssige Substanzen	97	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	6	5	9	8	10	15	14	17	6	1	-
875	J70 Krankheiten der Atmungsorgane durch sonstige exogene Substanzen	31	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	5	4	2	1	8	5	-	-	-
876	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen (J80-J84)	1270	-	5	5	3	-	9	7	12	21	33	61	111	191	176	173	175	199	65	19	5	-
877	J80 Atemnotsyndrom des Erwachsenen (ARDS)	113	-	-	2	2	-	6	2	5	10	6	9	24	19	11	8	4	4	-	1	-	-
878	J81 Lungenödem	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	9	10	6	6	1	-
879	J82 Eosinophiles Lungeninfiltrat, a.n.k.	25	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	2	4	6	1	1	3	1	-	-	-
880	J84 Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten	1084	-	5	3	1	-	3	3	6	10	25	51	84	166	156	154	161	182	58	12	4	-
881	Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege (J85-J86)	627	-	2	1	2	2	1	7	14	25	30	58	92	100	88	63	51	57	23	11	-	-
882	J85 Abszess der Lunge und des Mediastinums	85	-	1	1	-	-	-	1	2	4	3	8	13	15	9	10	6	7	3	2	-	-
883	J86 Pyothorax	542	-	1	-	2	2	1	6	12	21	27	50	79	85	79	53	45	50	20	9	-	-
884	Sonstige Krankheiten der Pleura (J90-J94)	861	-	2	-	1	5	10	18	24	19	24	57	61	56	76	98	125	168	81	28	8	-
885	J90 Pleuraerguss, a.n.k.	141	-	-	-	-	-	1	1	2	5	3	8	11	7	11	10	23	34	15	7	3	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
886	J91 Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
887	J92 Pleuraplaques	318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	24	51	67	107	50	11	1	-
888	J93 Pneumothorax	261	-	-	-	-	5	9	16	19	11	17	32	28	26	22	27	19	15	6	6	3	-
889	J94 Sonstige Krankheitszustände der Pleura	141	-	2	-	1	-	-	1	3	3	4	17	20	18	19	10	16	12	10	4	1	-
890	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems (J95-J99)	4039	13	1266	1387	412	15	4	17	22	34	49	59	96	113	139	100	103	108	70	27	5	-
891	J95 Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	48	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	5	5	8	5	7	4	5	1	2	-
892	J96 Respiratorische Insuffizienz, a.n.k.	483	6	1	1	3	-	1	1	1	2	8	21	34	46	76	69	68	73	48	22	2	-
893	J98 Sonstige Krankheiten der Atemwege	3508	7	1265	1386	408	15	3	15	20	32	39	37	57	62	55	26	28	31	17	4	1	-
894	J99 Krankheiten der Atemwege bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
895	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	17622	-	132	249	184	150	292	508	658	839	1004	1829	2395	2491	1893	1072	1088	1445	862	406	112	13
896	Krankheiten der Mundhöhle, der Speicheldrüse und der Kiefer (K00-K14)	47	-	6	1	1	-	1	4	4	4	1	1	10	3	-	5	2	3	-	1	-	-
897	K00 Störungen der Zahnentwicklung und des Zahndurchbruchs	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
898	K01 Retinierte und impaktierte Zähne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
899	K02 Zahnkaries	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	K03 Sonstige Krankheiten der Zahnhartsubstanzen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901	K04 Krankheiten der Pulpa und des periapikalen Gewebes	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
902	K05 Gingivitis und Krankheiten des Parodonts	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	K06 Sonstige Krankheiten der Gingiva und des zahnlosen Alveolarkammes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904	K07 Dentofaziale Anomalien (einschließlich fehlerhafter Okklusion)	16	-	1	-	-	-	-	3	2	3	1	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
905	K08 Sonstige Krankheiten der Zähne und des Zahnhalsapparates	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
906	K09 Zysten der Mundregion, a.n.k.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907	K10 Sonstige Krankheiten der Kiefer	10	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	1	3	-	-	-	-
908	K11 Krankheiten der Speicheldrüsen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
909	K12 Stomatitis und verwandte Krankheiten	10	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-
910	K13 Sonstige Krankheiten der Lippe und der Mundschleimhaut	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
911	K14 Krankheiten der Zunge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
912	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums (K20-K31)	1259	-	9	11	10	3	2	22	35	49	52	122	174	175	119	101	86	133	86	54	14	2
913	K20 Ösophagitis	24	-	1	2	1	-	-	-	1	-	1	3	6	2	2	3	1	1	-	-	-	-
914	K21 Gastroösophageale Refluxkrankheit	221	-	5	4	4	1	1	4	5	10	12	24	32	34	26	15	9	18	13	3	1	-
915	K22 Sonstige Krankheiten des Ösophagus	169	-	1	-	-	1	1	6	4	6	9	18	28	25	21	16	11	10	6	4	2	-
916	K23* Krankheiten des Ösophagus bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
917	K25 Ulcus ventriculi	279	-	-	-	-	-	-	3	4	6	5	26	34	40	22	23	22	41	28	18	5	2
918	K26 Ulcus duodeni	155	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	15	16	24	16	11	11	17	19	13	4	-
919	K27 Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	2	-	-	3	1	1	1	-
920	K28 Ulcus pepticum jejuni	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	4	3	-	-	4	2	2	-	-
921	K29 Gastritis und Duodenitis	200	-	-	3	5	-	-	3	14	14	14	19	31	20	15	15	15	15	9	8	-	-
922	K30 Funktionelle Dyspepsie	24	-	1	-	-	-	-	3	2	4	3	1	5	2	2	1	-	-	-	-	-	-
923	K31 Sonstige Krankheiten des Magens und des Duodenums	144	-	1	2	-	1	-	2	3	5	4	12	14	18	10	17	17	24	8	5	1	-
924	Krankheiten der Appendix (K35-K38)	169	-	-	1	1	2	6	3	5	7	4	16	14	23	20	15	10	19	15	7	1	-
925	K35 Akute Appendizitis	148	-	-	1	1	1	6	3	4	6	3	15	13	18	17	14	8	18	12	7	1	-
926	K36 Sonstige Appendizitis	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
927	K37 Nicht näher bezeichnete Appendizitis	12	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	-	-	3	-	-	-
928	K38 Sonstige Krankheiten der Appendix	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
929	Hernien (K40-K46)	578	-	2	2	2	-	-	4	6	11	18	43	56	77	68	47	62	97	55	24	3	1
930	K40 Hernia inguinalis	75	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	2	8	9	4	3	4	13	15	8	2	1
931	K41 Hernia femoralis	19	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	6	5	2	1	-
932	K42 Hernia umbilicalis	26	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	5	1	4	4	1	5	-	2	-	-
933	K43 Hernia ventralis	236	-	1	-	-	-	-	1	3	2	8	20	23	38	37	16	28	38	14	7	-	-
934	K44 Hernia diaphragmatica	161	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	11	13	21	21	14	26	25	13	4	-	-
935	K45 Sonstige abdominale Hernien	31	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	6	1	4	-	6	2	3	4	-	-	-
936	K46 Nicht näher bezeichnete abdominale Hernie	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	3	2	3	1	7	4	1	-	-
937	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis (K50-K52)	5003	-	7	25	55	118	238	376	426	465	462	738	796	663	354	106	69	59	38	2	6	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
938	K50 Crohn-Krankheit (Enteritis regionalis) (Morbus Crohn)	2722	-	-	15	34	73	154	242	262	269	248	403	405	325	175	61	30	18	8	-	-	-
939	K51 Colitis ulcerosa	2053	-	3	6	16	44	81	128	154	187	206	310	349	303	162	39	29	23	13	-	-	-
940	K52 Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	228	-	4	4	5	1	3	6	10	9	8	25	42	35	17	6	10	18	17	2	6	-
941	Sonstige Krankheiten des Darmes (K55-K64)	5914	-	72	89	40	11	24	47	94	129	211	474	697	856	751	446	553	732	435	199	50	4
942	K55 Gefäßkrankheiten des Darmes	292	-	-	-	-	-	1	1	3	4	8	24	28	31	35	24	26	53	34	14	6	-
943	K56 Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	1294	-	-	2	-	1	6	8	19	21	37	53	126	146	147	96	145	216	147	94	29	1
944	K57 Divertikulose des Darmes	2796	-	-	-	-	-	1	7	29	50	93	261	400	524	410	211	261	320	168	53	7	1
945	K58 Reizdarmsyndrom	335	-	1	-	12	5	11	18	25	34	29	46	35	36	31	11	16	15	10	-	-	-
946	K59 Sonstige funktionelle Darmstörungen	354	-	68	87	26	3	1	8	9	5	8	19	18	25	15	20	15	11	9	6	1	-
947	K60 Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	5	8	4	-	-	1	-	-	-	-
948	K61 Abszess in der Anal- und Rektalregion	21	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	5	3	2	-	3	-	-	-	-
949	K62 Sonstige Krankheiten des Anus und des Rektums	166	-	3	-	-	1	-	1	-	4	6	19	21	13	18	10	12	22	22	10	3	1
950	K63 Sonstige Krankheiten des Darmes	613	-	-	-	2	1	3	4	9	9	23	43	61	66	69	77	91	44	20	4	1	-
951	K64 Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	2	2	3	1	-	1	2	-	-
952	Krankheiten des Peritoneums (K65-K67)	399	-	-	-	1	1	5	5	5	10	19	34	48	52	53	38	31	59	24	12	2	-
953	K65 Peritonitis	244	-	-	-	1	1	1	2	2	5	9	20	27	33	35	29	19	42	12	5	1	-
954	K66 Sonstige Krankheiten des Peritoneums	155	-	-	-	-	-	4	3	3	5	10	14	21	19	18	9	12	17	12	7	1	-
955	K67* Krankheiten des Peritoneums bei anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	Krankheiten der Leber (K70-K77)	1053	-	1	3	4	1	5	13	16	30	66	100	196	224	191	79	56	39	16	11	2	-
957	K70 Alkoholische Leberkrankheit	288	-	-	-	-	-	-	1	1	13	16	27	57	76	56	24	13	2	2	-	-	-
958	K71 Toxische Leberkrankheit	52	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	5	8	5	9	8	5	5	1	-	-	-
959	K72 Leberversagen, anderenorts nicht klassifizierten Krankheiten	60	-	1	1	-	-	2	1	4	2	5	6	7	6	5	5	7	3	3	2	-	-
960	K73 Chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	5	5	1	3	1	-	1	-	-
961	K74 Fibrose und Zirrhose der Leber	377	-	-	1	1	-	-	5	3	7	18	38	69	94	78	27	14	18	4	-	-	-
962	K75 Sonstige entzündliche Leberkrankheiten	148	-	-	1	3	1	-	2	3	8	9	10	30	28	25	8	5	5	5	4	1	-
963	K76 Sonstige Krankheiten der Leber	102	-	-	-	-	-	3	4	2	-	13	11	20	10	13	6	9	5	1	4	1	-
964	K77* Leberkrankheiten bei anderenorts klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K80-K87)	2340	-	-	3	-	7	5	19	51	106	138	256	361	347	271	174	166	219	132	58	21	6
966	K80 Cholelithiasis	287	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	12	26	36	24	22	33	45	42	21	9	4
967	K81 Cholezystitis	192	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	13	12	16	16	21	42	32	23	4	1
968	K82 Sonstige Krankheiten der Gallenblase	29	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	5	4	2	4	5	-	3	-
969	K83 Sonstige Krankheiten der Gallenwege	190	-	-	-	-	1	-	5	1	5	12	14	22	26	20	15	20	24	15	9	1	-
970	K85 Akute Pankreatitis	728	-	-	-	-	3	10	21	34	52	96	119	104	88	60	45	62	27	3	4	-	-
971	K86 Sonstige Krankheiten des Pankreas	914	-	-	2	-	6	2	2	26	62	63	127	181	167	118	57	45	42	11	2	-	1
972	K87* Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas bei anderenorts klassifizierten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
973	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems (K90-K93)	860	-	35	114	70	7	6	15	16	28	33	45	43	71	66	61	53	85	61	38	13	-
974	K90 Intestinale Malabsorption	357	-	34	111	67	6	4	10	8	13	20	20	18	16	16	7	1	5	1	-	-	-
975	K91 Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	228	-	1	2	3	1	2	3	6	9	9	22	16	32	33	23	27	21	15	3	-	-
976	K92 Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	275	-	-	1	-	-	-	2	2	6	4	3	9	23	17	31	25	59	45	35	13	-
977	K93* Krankheiten sonstiger Verdauungsorgane bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
978	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	19776	98	3118	3278	1497	280	288	531	628	827	917	1558	2106	2122	1356	435	309	252	110	54	10	1
979	Infektionen der Haut und der Unterhaut (L00-L08)	229	-	2	3	2	-	3	3	5	6	4	11	24	25	24	27	24	30	18	16	1	1
980	L00 Staphylococcal scalded skin syndrome (SSS-Syndrom)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
981	L01 Impetigo	6	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
982	L02 Hautabszess, Furunkel und Karbunkel	85	-	-	-	-	-	2	1	3	2	2	5	10	6	8	11	9	13	6	7	-	-
983	L03 Phlegmone	115	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	4	12	16	13	13	13	16	11	8	1	1
984	L04 Akute Lymphadenitis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
985	L05 Pilonidalzyste	5	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
986	L08 Sonstige lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut	16	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	2	1	1	1	-	-
987	Bullöse Dermatosen (L10-L14)	49	-	-	4	-	1	-	-	-	-	1	-	6	9	8	4	4	3	3	-	3	-
988	L10 Pemphiguskrankheiten	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	5	-	1	-	1	-	-	-	-
989	L11 Sonstige akantolytische Dermatosen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
990	L12 Pemphigoidkrankheiten	21	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	4	2	2	1	1	-	1	-
991	L13 Sonstige bullöse Dermatosen	9	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	-	-	-
992	L14* Bullöse Dermatosen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
993	Dermatitis und Ekzem (L20-L30)	12056	98	3041	3103	1360	241	203	341	375	429	364	562	667	597	371	111	71	77	29	15	-	-
994	L20 Atopisches (endogenes) Ekzem	10912	97	2947	2991	1314	236	190	308	338	375	307	446	506	417	255	69	43	45	18	9	-	-
995	L21 Seborrhoisches Ekzem	77	-	22	25	9	1	-	1	1	1	3	1	3	2	2	5	1	-	-	-	-	-
996	L22 Windeldermatitis	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
997	L23 Allergische Kontaktdermatitis	56	-	2	-	5	-	2	1	1	2	4	7	12	9	10	-	-	-	1	-	-	-
998	L24 Toxische Kontaktdermatitis	154	-	-	-	-	1	2	7	5	7	13	15	33	48	19	2	2	-	-	-	-	-
999	L25 Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	1	-	-	-
1000	L26 Exfoliative Dermatitis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1001	L27 Dermatitis durch oral, enteral oder parenteral aufgenommenen Substanzen	12	-	5	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
1002	L28 Lichen simplex chronicus und Prurigo	126	-	-	1	2	2	-	2	2	4	6	12	17	21	23	10	9	12	3	-	-	-
1003	L29 Pruritus	23	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	2	3	5	-	3	1	3	1	1	-	-
1004	L30 Sonstige Dermatitis	687	1	63	84	27	1	9	21	28	40	30	78	91	94	61	22	13	14	5	5	-	-
1005	Papulosquamöse Hautkrankheiten (L40-L45)	6467	-	6	59	65	30	69	150	212	337	483	869	1313	1393	886	268	173	109	36	8	1	-
1006	L40 Psoriasis	6374	-	5	57	64	30	67	150	211	328	478	856	1299	1375	877	261	170	103	34	8	1	-
1007	L41 Parapsoriasis	20	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	4	2	7	2	-	-	1	1	-	-	-
1008	L42 Pityriasis rosea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1009	L43 Lichen ruber planus	68	-	-	1	-	-	1	-	1	9	4	9	12	9	7	6	3	5	1	-	-	-
1010	L44 Sonstige papulosquamöse Hautkrankheiten	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
1011	L45* Papulosquamöse Hautkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012	Urtikaria und Erythem (L50-L54)	172	-	9	17	11	-	4	9	6	14	13	26	26	20	9	2	2	2	2	-	-	-
1013	L50 Urtikaria	141	-	8	15	11	-	3	7	5	13	11	24	20	12	7	2	1	2	-	-	-	-
1014	L51 Erythema exsudativum multiforme	18	-	-	2	-	-	1	2	1	1	2	1	1	4	1	-	1	-	1	-	-	-
1015	L52 Erythema nodosum	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
1016	L53 Sonstige erythematöse Krankheiten	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-
1017	L54* Erythem bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1018	Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkungen (L55-L59)	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-
1019	L55 Dermatitis solaris acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	L56 Sonstige akute Hautveränderungen durch Ultraviolettstrahlen	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
1021	L57 Hautveränderungen durch chronische Exposition gegenüber nichtionisierender Strahlung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1022	L58 Radiodermatitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1023	L59 Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1024	Krankheiten der Hautanhangsgebilde (L60-L75)	227	-	3	5	22	7	5	18	24	26	29	30	24	18	9	2	3	-	-	2	-	-
1025	L60 Krankheiten der Nägel	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1026	L62* Krankheiten der Nägel bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1027	L63 Alopecia areata	20	-	-	2	6	-	-	1	2	3	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1028	L64 Alopecia androgenetica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1029	L65 Sonstiger Haarausfall ohne Narbenbildung	9	-	2	-	1	-	-	-	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1030	L66 Narbige Alopezie (Haarausfall mit Narbenbildung)	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1031	L67 Anomalien der Haarfarbe und des Haarschaftes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1032	L68 Hypertrichose	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1033	L70 Akne	60	-	-	1	15	6	4	6	6	6	6	6	2	5	3	-	-	-	-	-	-	-
1034	L71 Rosazea	53	-	1	2	-	-	-	4	4	5	9	10	5	5	5	1	2	-	-	-	-	-
1035	L72 Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut	16	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-
1036	L73 Sonstige Krankheiten der Haarfollikel	58	-	-	-	-	-	1	6	9	8	7	13	6	5	3	-	-	-	-	-	-	-
1037	L74 Krankheiten der ekkrinen Schweißdrüsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1038	L75 Krankheiten der apokrinen Schweißdrüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1039	Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L80-L99)	568	-	57	87	35	1	4	10	6	14	23	54	41	59	53	21	33	31	21	13	5	-
1040	L80 Vitiligo	9	-	-	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1041	L81 Sonstige Störungen der Hautpigmentierung	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
1042	L82 Seborrhoische Keratose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1043	L83 Acanthosis nigricans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1044	L84 Hühneraugen und Horn- (Haut-) Schwielen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1045	L85 Sonstige Epidermisverdickung	162	-	52	78	29	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1046	L86* Keratom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1047	L87 Störungen der transepidermalen Elimination	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-
1048	L88 Pyoderma gangraenosum	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	3	-	1	-	-	-	-	-
1049	L89 Dekubitalgeschwür und Druckzone	62	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	3	7	11	10	11	5	5	2	-
1050	L90 Atrophische Hautkrankheiten	24	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	3	4	4	3	-	1	1	1	1	1	-
1051	L91 Hypertrophe Hautkrankheiten	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1052	L92 Granulomatöse Krankheiten der Haut und der Unterhaut	16	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	4	1	1	-	-	-	-	-
1053	L93 Lupus erythematoses	108	-	-	-	-	-	1	7	3	8	10	22	17	18	12	1	4	4	-	1	-	-
1054	L94 Sonstige lokalisierte Krankheiten des Bindegewebes	44	-	2	2	1	-	1	1	1	-	1	8	3	13	6	2	1	1	-	1	-	-
1055	L95 Anderenorts nicht klassifizierte Vaskulitis, die auf die Haut begrenzt ist	19	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	5	-	2	3	-	2	-	1	1	-
1056	L97 Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	45	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	2	5	2	6	9	11	2	-	-
1057	L98 Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut, a.n.k.	54	-	2	2	2	-	-	1	1	-	2	3	3	9	8	3	7	4	3	2	2	-
1058	L99* Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1059	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)	529992	19	384	918	2100	1905	1842	4656	8152	13047	20492	42066	70631	85188	74305	46610	51514	64053	31806	8936	1235	132
1060	Arthropathien (M00-M25)	257912	9	168	235	224	205	381	702	1003	1714	3438	9871	21028	31473	36948	34095	38634	47551	23299	6174	697	62
1061	Infektiöse Arthropathien (M00-M03)	339	-	1	-	3	-	5	10	7	10	18	23	41	39	37	28	32	31	38	11	4	1
1062	M00 Eitrige Arthritis	243	-	1	-	2	-	3	4	2	4	10	13	14	28	30	26	27	29	35	10	4	1
1063	M01* Direkte Gelenkinfektionen bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1064	M02 Reaktive Arthritiden	96	-	-	-	1	-	2	6	5	6	8	10	27	11	7	2	5	2	3	1	-	-
1065	M03* Postinfektiöse und reaktive Arthritiden bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1066	Entzündliche Polyarthropathien (M05-M14)	9843	-	26	64	99	76	55	120	165	283	516	1085	1951	2296	1552	437	368	489	201	52	8	-
1067	M05 Seropositive chronische Polyarthritiden	3576	-	-	1	1	5	5	20	57	102	186	440	836	905	609	124	99	124	51	10	1	-
1068	M06 Sonstige chronische Polyarthritiden	4994	-	1	3	4	5	27	63	74	127	257	535	955	1213	834	265	215	282	104	24	6	-
1069	M07* Arthritis psoriatica und Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	M08 Juvenile Arthritis	371	-	25	54	92	61	16	15	14	17	16	19	16	9	5	6	2	3	1	-	-	-
1071	M09* Juvenile Arthritis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1072	M10 Gicht	183	-	-	-	-	-	2	2	6	7	23	32	46	28	7	7	13	6	4	-	-	-
1073	M11 Sonstige Kristall-Arthropathien	29	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	6	3	1	1	4	3	1	-	-	-
1074	M12 Sonstige näher bezeichnete Arthropathien	165	-	-	2	1	-	3	2	2	3	8	9	18	16	13	14	25	28	15	6	-	-
1075	M13 Sonstige Arthritis	525	-	-	4	1	5	4	18	16	28	40	54	91	101	60	20	19	35	21	7	1	-
1076	M14* Arthropathien bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1077	Arthrose (M15-M19)	237517	9	122	133	56	44	105	260	499	1008	2287	7456	17091	27036	33967	33296	37936	46607	22856	6026	664	58
1078	M15 Polyarthrose	1489	1	2	6	5	-	2	8	8	8	25	62	200	354	352	64	104	133	93	50	17	3
1079	M16 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	111316	2	76	68	29	35	71	159	294	532	1143	3447	7377	11230	15043	15862	18398	22350	11548	3228	397	27
1080	M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	116012	6	42	58	22	7	25	74	155	368	924	3440	8462	14108	17355	16580	18466	22618	10531	2522	222	26
1081	M18 Rhizarthrose (Arthrose des Daumensattelgelenkes)	361	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	23	75	114	99	9	6	17	8	2	-	-
1082	M19 Sonstige Arthrose	8339	-	2	1	-	2	9	25	42	97	190	484	977	1230	1118	781	962	1489	676	224	28	2
1083	Sonstige Gelenkkrankheiten (M20-M25)	10213	-	19	38	66	85	216	312	332	413	617	1307	1945	2102	1392	334	298	424	204	85	21	3
1084	M20 Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	159	-	-	-	-	-	5	4	2	6	4	17	25	47	25	9	5	4	5	1	-	-
1085	M21 Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	469	-	10	19	27	12	24	25	25	22	24	53	71	50	27	30	13	22	9	5	1	-
1086	M22 Krankheiten der Patella	590	-	-	1	5	17	30	44	46	39	46	81	84	85	58	16	12	19	7	-	-	-
1087	M23 Binnenschädigung des Kniegelenkes (Internal derangement)	1833	-	4	3	2	22	59	69	88	105	146	267	397	377	200	42	37	36	13	5	1	-
1088	M24 Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen	873	-	2	6	5	6	25	39	37	58	61	103	129	127	88	55	30	59	26	13	3	1
1089	M25 Sonstige Gelenkkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	6289	-	3	9	27	28	73	131	134	183	336	786	1239	1456	994	182	201	284	144	61	16	2
1090	Systemkrankheiten des Bindegewebes (M30-M36)	3190	-	-	6	9	11	29	68	91	126	187	359	526	639	478	172	179	207	80	21	2	-
1091	M30 Panarteriitis nodosa und verwandte Zustände	99	-	-	3	1	1	1	3	2	3	6	9	17	23	11	4	6	7	2	-	-	-
1092	M31 Sonstige nekrotisierende Vaskulopathien	431	-	-	-	-	7	8	8	13	21	36	58	71	67	29	39	47	21	5	1	-	-
1093	M32 Systemischer Lupus erythematoses	493	-	-	-	2	7	12	30	36	36	46	81	94	71	51	7	13	7	-	-	-	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
1094	M33 Dermatomyositis-Polymyositis	185	-	-	1	2	1	-	3	6	3	15	21	23	36	22	17	13	16	5	1	-	-
1095	M34 Systemische Sklerose	373	-	-	-	-	-	-	4	5	16	17	52	80	78	51	30	18	16	6	-	-	-
1096	M35 Sonstige Krankheiten mit Systembeteiligung des Bindegewebes	1609	-	-	2	4	2	9	20	34	55	82	160	254	360	276	85	90	114	46	15	1	-
1097	M36* Systemkrankheiten des Bindegewebes bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1098	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (M40-M54)	232974	7	180	582	1758	1614	1275	3507	6466	10227	15144	27916	42379	45576	31541	10414	10881	13931	7016	2135	373	52
1099	Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (M40-M43)	15883	1	26	280	1482	1405	243	299	336	508	716	1463	2377	2576	1773	624	621	730	320	82	18	3
1100	M40 Kyphose und Lordose	662	-	6	49	141	121	16	21	28	26	29	44	43	56	28	12	15	20	4	3	-	-
1101	M41 Skoliose	5610	-	7	197	1286	1256	195	183	166	173	193	341	456	456	307	126	91	119	42	11	4	1
1102	M42 Osteochondrose der Wirbelsäule	5383	1	2	3	8	17	6	42	68	178	261	642	1177	1337	909	196	181	195	109	38	11	2
1103	M43 Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	4228	-	11	31	47	11	26	53	74	131	233	436	701	727	529	290	334	396	165	30	3	-
1104	Spondylopathien (M45-M49)	43330	2	19	29	20	15	85	223	424	692	1328	2891	5215	6639	5832	3778	4719	6752	3537	999	122	9
1105	M45 Spondylitis ankylosans	3296	-	1	-	1	-	35	85	161	213	309	533	698	648	343	102	61	73	26	5	2	-
1106	M46 Sonstige entzündliche Spondylopathien	1878	-	-	1	2	3	18	31	47	70	95	183	241	254	200	160	166	210	142	48	6	1
1107	M47 Spondylose	11394	1	2	3	3	4	18	62	129	234	519	1216	2200	2775	2055	499	496	656	361	136	24	1
1108	M48 Sonstige Spondylopathien	26762	1	16	25	14	8	14	45	87	175	405	959	2076	2962	3234	3017	3996	5813	3008	810	90	7
1109	M49* Spondylopathien bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (M50-M54)	173761	4	135	273	256	194	947	2985	5706	9027	13100	23562	34787	36361	23936	6012	5541	6449	3159	1054	233	40
1111	M50 Zervikale Bandscheibenschäden	9370	-	3	9	4	5	19	96	217	493	925	1715	2274	1885	991	251	180	186	80	29	7	1
1112	M51 Sonstige Bandscheibenschäden	47036	-	32	37	22	97	433	1232	2096	3101	3982	6407	8162	7986	5366	2294	2115	2383	1002	253	35	1
1113	M53 Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, a.n.k.	28154	-	17	31	40	9	76	305	650	1239	1981	4069	6664	6698	4194	670	520	591	268	101	27	4
1114	M54 Rückenschmerzen	89201	4	83	196	190	83	419	1352	2743	4194	6212	11371	17687	19792	13385	2797	2726	3289	1809	671	164	34
1115	Krankheiten der Weichteilgewebe (M60-M79)	24797	1	13	37	38	22	87	227	363	664	1263	3125	5416	5916	4017	1075	868	955	454	182	64	10
1116	Krankheiten der Muskeln (M60-M63)	1746	-	2	20	14	4	6	50	86	120	118	141	160	157	129	75	104	209	185	113	44	9
1117	M60 Myositis	96	-	-	1	-	-	-	6	-	4	5	4	13	7	11	12	8	16	9	-	-	-
1118	M61 Kalzifikation und Ossifikation von Muskeln	37	-	-	-	1	-	1	2	1	4	3	1	1	4	4	7	4	2	2	-	-	-
1119	M62 Sonstige Muskelkrankheiten	1613	-	2	19	13	4	5	42	85	112	110	136	146	146	114	56	92	191	174	113	44	9
1120	M63* Muskelkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1121	Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (M65-M68)	376	-	1	-	2	-	7	12	9	11	24	39	82	69	37	21	22	27	8	3	2	-
1122	M65 Synovitis und Tenosynovitis	188	-	1	-	1	-	2	5	5	7	14	20	49	42	19	5	6	9	3	-	-	-
1123	M66 Spontanruptur der Synovialis und von Sehnen	87	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	9	13	12	11	10	11	10	3	-	2	-
1124	M67 Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen	101	-	-	-	1	-	5	7	3	4	5	10	20	15	7	6	5	8	2	3	-	-
1125	M68* Krankheiten der Synovialis und der Sehnen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1126	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes (M70-M79)	22675	1	10	17	22	18	74	165	268	533	1121	2945	5174	5690	3851	979	742	719	261	66	18	1
1127	M70 Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und	164	-	-	-	1	-	1	3	4	6	8	19	33	22	26	8	10	12	6	3	2	-
1128	M71 Sonstige Bursopathien	159	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	14	26	23	20	11	17	27	8	2	1	-
1129	M72 Fibromatosen	197	-	1	1	-	1	1	4	4	5	12	28	32	35	28	7	9	13	10	2	4	-
1130	M73* Krankheiten des Weichteilgewebes bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1131	M75 Schulterläsionen	16262	1	3	3	2	6	31	80	122	283	682	1952	3664	4268	3026	748	578	560	199	47	7	-
1132	M76 Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes	381	-	-	1	2	-	5	6	9	17	20	59	92	97	54	11	2	5	1	-	-	-
1133	M77 Sonstige Enthesopathien	861	-	-	-	3	1	2	5	14	46	81	175	238	183	87	6	5	5	7	3	-	-
1134	M79 Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, a.n.k.	4651	-	6	12	14	10	34	66	114	175	311	698	1089	1062	610	188	121	97	30	9	4	1
1135	Osteopathien und Chondropathien (M80-M94)	7484	-	10	41	54	49	54	112	149	186	264	472	771	1010	885	629	665	998	716	334	81	4
1136	Veränderungen der Knochendichte und -struktur (M80-M85)	3292	-	2	1	8	9	17	21	32	28	49	102	216	354	389	293	357	628	487	235	61	3
1137	M80 Osteoporose mit pathologischer Fraktur	1656	-	-	-	1	-	1	2	4	5	10	27	71	163	185	147	197	358	288	155	40	2
1138	M81 Osteoporose ohne pathologische Fraktur	731	-	-	-	-	-	1	1	3	3	8	18	40	90	122	65	74	136	116	40	14	-
1139	M82* Osteoporose bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140	M83 Osteomalazie im Erwachsenenalter	10	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1141	M84 Veränderungen der Knochenkontinuität	799	-	1	-	2	5	11	13	20	16	23	48	88	80	74	77	82	129	82	40	7	1
1142	M85 Sonstige Veränderungen der Knochendichte und -struktur	96	-	1	1	4	4	3	4	5	3	7	8	15	20	8	4	3	5	1	-	-	-
1143	Sonstige Osteopathien (M86-M90)	3536	-	7	13	12	16	24	63	94	121	159	281	447	564	442	313	289	351	225	94	20	1
1144	M86 Osteomyelitis	270	-	1	9	8	2	-	3	7	10	11	18	35	36	40	27	21	23	16	2	1	-
1145	M87 Knochennekrose	2470	-	3	2	3	6	15	30	61	64	104	174	282	348	280	252	240	303	197	86	19	1

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95
1146	M88 Osteodystrophia deformans (Paget-Krankheit)	15	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	1	2	1	1	1	-	-
1147	M89 Sonstige Knochenkrankheiten	781	-	1	2	1	8	9	30	26	47	44	87	130	177	120	33	26	24	11	5	-
1148	M90* Osteopathien bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1149	Chondropathien (M91-M94)	656	-	1	27	34	24	13	28	23	37	56	89	108	92	54	23	19	19	4	5	-
1150	M91 Juvenile Osteochondrose der Hüfte und des Beckens	71	-	1	25	11	4	-	1	3	3	2	5	2	7	3	-	1	1	-	2	-
1151	M92 Sonstige juvenile Osteochondrosen	55	-	-	1	14	3	-	2	-	4	5	2	5	11	4	-	1	2	1	-	-
1152	M93 Sonstige Osteochondropathien	313	-	-	1	7	14	13	16	12	13	28	36	51	38	32	19	16	12	2	3	-
1153	M94 Sonstige Knorpelkrankheiten	217	-	-	-	2	3	-	9	8	17	21	46	50	36	15	4	1	4	1	-	-
1154	Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M95-M99)	3635	2	13	17	17	4	16	40	80	130	196	323	511	574	436	225	287	411	241	90	18
1155	M95 Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	62	-	1	5	8	1	1	3	4	1	6	3	6	9	6	1	1	4	1	1	-
1156	M96 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	1088	-	1	1	-	1	3	9	19	32	50	106	166	137	125	61	107	123	95	39	11
1157	M99 Biomechanische Funktionsstörungen, a.n.k.	2485	2	11	11	9	2	12	28	57	97	140	214	339	428	305	163	179	284	145	50	7
1158	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	4563	-	21	66	25	9	45	145	242	270	309	477	576	589	458	301	265	399	222	109	32
1159	Glomeruläre Krankheiten (N00-N08)	152	-	-	9	1	-	1	8	7	10	13	21	25	23	12	8	5	7	2	-	-
1160	N00 Akutes nephritisches Syndrom	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-
1161	N01 Rapid-progressives nephritisches Syndrom	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	-	-	-	-
1162	N02 Rezidivierende und persistierende Hämaturie	14	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	3	1	1	-	-	1	-	-
1163	N03 Chronisches nephritisches Syndrom	41	-	-	-	1	-	-	4	1	3	3	7	6	6	5	2	1	2	-	-	-
1164	N04 Nephritisches Syndrom	41	-	-	4	-	-	-	1	3	2	2	7	8	4	2	4	2	2	-	-	-
1165	N05 Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom	42	-	-	4	-	-	1	2	2	3	7	5	5	7	3	-	2	1	-	-	-
1166	N06 Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1167	N07 Hereditäre Nephropathie, a.n.k.	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1168	N08* Glomeruläre Krankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1169	Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten (N10-N16)	306	-	12	11	3	3	3	5	7	10	16	20	32	41	42	24	21	31	17	7	1
1170	N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	-	3	-	2	-	-	1
1171	N11 Chronische tubulointerstitielle Nephritis	27	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	3	3	4	4	2	1	-
1172	N12 Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	23	-	3	-	1	-	-	2	-	-	2	1	2	1	2	-	1	4	2	2	-
1173	N13 Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	221	-	7	10	2	3	2	3	7	7	13	18	25	28	33	16	14	19	10	4	-
1174	N14 Arzneimittel- und schwermetallinduzierte tubulointerstitielle und tubuläre Krankheitszustände	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
1175	N15 Sonstige tubulointerstitielle Nierenkrankheiten	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	2	3	1	2	2	2	-	-
1176	N16* Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1177	Niereninsuffizienz (N17-N19)	1829	-	-	4	1	4	13	27	49	66	85	178	280	278	200	152	126	178	120	51	17
1178	N17 Akutes Nierenversagen	290	-	-	-	-	1	1	1	1	1	7	6	22	10	29	26	40	68	49	21	7
1179	N18 Chronische Nierenkrankheit	1398	-	-	3	-	2	12	25	46	62	76	168	242	254	160	118	70	81	54	21	4
1180	N19 Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz	141	-	-	1	1	1	-	1	2	3	2	4	16	14	11	8	16	29	17	9	6
1181	Urolithiasis (N20-N23)	89	-	-	-	1	-	-	5	-	1	4	10	10	13	19	5	3	6	10	2	-
1182	N20 Nieren- und Ureterstein	81	-	-	-	1	-	-	5	-	1	4	9	9	12	16	4	3	6	9	2	-
1183	N21 Stein in den unteren Harnwegen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-	-
1184	N22* Harnstein bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1185	N23 Nicht näher bezeichnete Nierenkolik	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1186	Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters (N25-N29)	112	-	4	4	2	-	-	2	5	4	6	4	11	16	19	10	9	11	3	-	1
1187	N25 Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
1188	N26 Schrumpfniere, nicht näher bezeichnet	29	-	1	-	-	-	-	-	3	2	2	-	4	3	5	4	2	2	1	-	-
1189	N27 Kleine Niere unbekannter Ursache	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	N28 Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, a.n.k.	77	-	2	4	2	-	-	2	2	2	1	4	7	12	14	6	6	9	2	-	1
1191	N29* Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1192	Sonstige Krankheiten des Harnsystems (N30-N39)	573	-	5	36	14	-	2	9	7	15	20	37	55	55	53	49	56	82	35	31	10
1193	N30 Zystitis	90	-	-	1	2	-	2	1	2	1	7	3	10	6	11	9	11	19	2	2	1
1194	N31 Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, a.n.k.	69	-	-	6	1	-	-	4	2	5	4	7	12	10	5	6	3	4	-	-	-
1195	N32 Sonstige Krankheiten der Harnblase	72	-	-	-	1	-	-	2	2	-	1	8	6	7	8	4	13	12	5	3	-
1196	N33* Krankheiten der Harnblase bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1197	N34 Urethritis und urethrales Syndrom	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-



**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
1198	N35 Hämorrhienstraktur	19	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	3	3	3	1	1	-	1	-	-	
1199	N36 Sonstige Krankheiten der Harnröhre	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	
1200	N37* Krankheiten der Harnröhre bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1201	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	315	-	5	29	9	-	-	2	1	9	5	18	23	28	24	27	27	46	26	25	9	2
1202	Krankheiten der männlichen Genitalorgane (N40-N51)	206	-	-	1	-	-	-	-	2	2	5	10	17	33	33	22	17	38	18	6	2	-
1203	N40 Prostatahyperplasie	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	16	25	15	16	31	15	5	1	-	
1204	N41 Entzündliche Krankheiten der Prostata	21	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	4	3	3	-	-	1	-	-	-	-
1205	N42 Sonstige Krankheiten der Prostata	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
1206	N43 Hydrozele und Spermatozele	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1207	N44 Hodentorsion und Hydatidentorsion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1208	N45 Orchitis und Epididymitis	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-
1209	N46 Sterilität beim Mann	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1210	N47 Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1211	N48 Sonstige Krankheiten des Penis	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1212	N49 Entzündliche Krankheiten der männlichen Genitalorgane, a.n.k.	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	2	3	1	5	1	-	-	-	-
1213	N50 Sonstige Krankheiten der männlichen Genitalorgane	7	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1214	N51* Krankheiten der männlichen Genitalorgane bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1215	Krankheiten der Mamma (Brustdrüse) (N60-N64)	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	1	1	1	1	1	1	-	-	-
1216	N60 Gutartige Mammadysplasie (Brustdrüsenedysplasie)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-
1217	N61 Entzündliche Krankheiten der Mamma (Brustdrüse)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1218	N62 Hypertrophie der Mamma (Brustdrüse)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1219	N63 Nicht näher bezeichnete Knoten in der Mamma (Brustdrüse)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1220	N64 Sonstige Krankheiten der Mamma (Brustdrüse)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1221	Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (N70-N77)	65	-	-	-	1	-	3	1	6	3	6	16	13	9	2	2	1	1	-	1	-	-
1222	N70 Salpingitis und Oophoritis	38	-	-	-	-	-	-	1	4	3	5	12	6	3	2	1	1	-	-	-	-	-
1223	N71 Entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1224	N72 Entzündliche Krankheit der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1225	N73 Sonstige entzündliche Krankheiten im weiblichen Becken	16	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	3	6	2	-	-	-	1	-	-	-	-
1226	N74* Entzündung im weiblichen Becken bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1227	N75 Krankheiten der Bartholin-Drüsen	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1228	N76 Sonstige entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva	10	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	4	-	1	-	-	1	-	1	-
1229	N77* Vulvovaginale Ulzeration und Entzündung bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1230	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (N80-N98)	1175	-	-	1	2	2	23	88	159	156	151	174	118	112	69	26	25	42	15	11	1	-
1231	N80 Endometriose	685	-	-	-	-	2	23	81	154	134	125	115	38	8	4	1	-	-	-	-	-	-
1232	N81 Genitalprolaps bei der Frau	307	-	-	-	-	-	-	1	-	5	7	25	49	80	57	20	16	31	9	6	1	-
1233	N82 Fisteln mit Beteiligung des weiblichen Genitaltraktes	47	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	4	7	8	3	2	4	7	1	2	-	-
1234	N83 Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. Latum uteri	25	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	4	6	3	-	-	1	1	1	1	-	-
1235	N84 Polyp des weiblichen Genitaltraktes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1236	N85 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Uterus, ausgenommen der Zervix	21	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	4	2	-	1	1	1	1	-	-	-
1237	N86 Erosion und Ektropium der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1238	N87 Dysplasie der Cervix uteri	11	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-
1239	N88 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1240	N89 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
1241	N90 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
1242	N91 Ausgebliebene, zu schwache oder zu seltene Menstruation	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1243	N92 Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	23	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	11	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1244	N93 Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
1245	N94 Schmerz und andere Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem	16	-	-	-	1	-	-	2	1	1	3	2	2	2	2	-	1	-	-	-	-	-
1246	N95 Klimakterische Störungen	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	5	1	1	-	-	-	-	1	-
1247	N96 Neigung zu habituellem Abort	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1248	N97 Sterilität der Frau	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	N98 Komplikationen im Zusammenhang mit künstlicher Befruchtung	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
1250	N99 Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	8	8	8	2	1	2	1	-	-	-
1251	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)	64	-	-	-	-	-	-	7	15	10	4	4	12	10	1	-	-	1	-	-	-	-
1252	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang (O00-O08)	8	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1253	O00 Extrauterin gravidität	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1254	O01 Blasenmole	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1255	O02 Sonstige abnorme Konzeptionsprodukte	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1256	O03 Spontanabort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1257	O04 Ärztlich eingeleiteter Abort	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1258	O05 Sonstiger Abort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1259	O06 N. n. bez. Abort	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1260	O07 Misslungene Aborteinleitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1261	O08 Komplikationen nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1262	O09! Schwangerschaftsdauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1263	O09! Ödeme, Proteinurie und Hypertonie während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes (O10-O15)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1264	O10 Vorher bestehende Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1265	O11 Chronische Hypertonie mit aufgeplopfter Präeklampsie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1266	O12 Gestationsödeme und Gestationsproteinurie (schwangerschaftsinduziert) ohne Hypertonie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1267	O13 Gestationshypertonie (schwangerschaftsinduzierte Hypertonie)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1268	O14 Präeklampsie	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1269	O15 Eklampsie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1270	O16 Nicht näher bezeichnete Hypertonie der Mutter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1271	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind (O20-O29)	8	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1272	O20 Blutung in der Frühschwangerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1273	O21 Übermäßiges Erbrechen während der Schwangerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1274	O22 Venenkrankheiten und Hämorrhoiden als Komplikationen in der Schwangerschaft	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1275	O23 Infektionen des Urogenitaltraktes in der Schwangerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1276	O24 Diabetes mellitus in der Schwangerschaft	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1277	O25 Fehl- und Mangelernährung in der Schwangerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1278	O26 Betreuung der Mutter bei sonstigen Zuständen, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1279	O28 Abnorme Befunde bei der Screeninguntersuchung der Mutter zur pränatalen Diagnostik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1280	O29 Komplikationen bei Anästhesie in der Schwangerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1281	Betreuung der Mutter im Hinblick auf den Fetus und die Amnionhöhle sowie mögliche	9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-
1282	O30 Mehrlingsschwangerschaft	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1283	O31 Komplikationen, die für eine Mehrlingsschwangerschaft spezifisch sind	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1284	O32 Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Lage- und Einstellungsanomalie des Fetus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1285	O33 Betreuung der Mutter bei festgestelltem oder vermutetem Missverhältnis zwischen Fetus und Becken	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
1286	O34 Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie der Beckenorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1287	O35 Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie oder Schädigung des Fetus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1288	O36 Betreuung der Mutter wegen sonstiger festgestellter oder vermuteter Komplikationen beim Fetus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1289	O40 Polyhydramnion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1290	O41 Sonstige Veränderungen des Fruchtwassers und der Eihäute	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1291	O42 Vorzeitiger Blasensprung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1292	O43 Pathologische Zustände der Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1293	O44 Placenta praevia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1294	O45 Vorzeitige Plazentalösung (Abruptio placentae)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1295	O46 Präpartale Blutung, a.n.k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1296	O47 Frustrane Kontraktionen (Unnütze Wehen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1297	O48 Übertragene Schwangerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1298	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung (O60-O75)	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-
1299	O60 Vorzeitige Wehen und Entbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	O61 Misslungene Geburtseinleitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1301	O62 Abnorme Wehentätigkeit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																						
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter		
1302	063 Protrahierte Geburt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1303	064 Geburtshindernis durch Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien des Fetus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1304	065 Geburtshindernis durch Anomalie des mütterlichen Beckens	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1305	066 Sonstiges Geburtshindernis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1306	067 Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch intrapartale Blutung, a.n.k.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1307	068 Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch fetalen Distress (fetal distress) (fetaler)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1308	069 Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurkomplikationen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1309	070 Dammriss unter der Geburt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1310	071 Sonstige Verletzungen unter der Geburt	5	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1311	072 Postpartale Blutung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1312	073 Retention der Plazenta und der Eihäute ohne Blutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1313	074 Komplikationen bei Anästhesie während der Wehentätigkeit und bei der Entbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1314	075 Sonstige Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung, a.n.k.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1315	Entbindung (O80-O82)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1316	080 Spontangeburt eines Einlings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1317	081 Geburt eines Einlings durch Zangen- oder Vakuumentraktion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1318	082 Geburt eines Einlings d. Schnittentbindung (Sectio caesarea)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1319	Komplikationen, die vorwiegend im Wochenbett auftreten (O85-O92)	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1320	085 Puerperalfieber	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1321	086 Sonstige Wochenbettinfektionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1322	087 Venenkrankheiten und Hämorrhoiden als Komplikationen im Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1323	088 Embolie während der Gestationsperiode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1324	089 Komplikationen bei Anästhesie im Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1325	090 Wochenbettkomplikationen, a.n.k.	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1326	091 Infektionen der Mamma (Brustdrüse) im Zusammenhang mit der Gestation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1327	092 Sonstige Krankheiten der Mamma (Brustdrüse) im Zusammenhang mit der Gestation und	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1328	Sonstige Krankheitszustände während der Gestationsperiode, die andernorts nicht klassifiziert sind (O94-O99)	11	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1329	094 Folgen von Komplikationen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1330	095 Sterbefall während der Gestationsperiode n. n. bez. Ursache	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1331	096 Tod infolge jeder gestationsbedingten Ursachen nach mehr als 42 Tagen bis unter einem Jahr nach	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1332	097 Tod an den Folgen direkt gestationsbedingter Ursachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1333	098 Infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter, die andernorts klassifizierbar sind, die jedoch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1334	099 Sonstige Krankheiten der Mutter, die andernorts klassifizierbar sind, die jedoch Schwangerschaft,	10	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1335	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	160	43	43	15	10	5	1	3	5	2	5	3	7	6	-	-	-	5	-	-	2	5		
1336	Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei	5	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1337	P00 Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Zustände der Mutter, die zur vorliegenden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1338	P01 Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1339	P02 Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1340	P03 Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1341	P04 Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Noxen, die transplazentar oder mit der Muttermilch	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1342	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum (P05-P08)	42	6	29	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1343	P05 Intrauterine Mangelentwicklung und fetale Mangelernährung	10	-	3	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1344	P07 Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	32	6	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1345	P08 Störungen im Zusammenhang mit langer Schwangerschaftsdauer und hohem Geburtsgewicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1346	Geburtstrauma (P10-P15)	22	2	2	4	1	2	-	1	1	1	2	-	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
1347	P10 Intrakranielle Verletzung und Blutung durch Geburtsverletzung	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1348	P11 Sonstige Geburtsverletzungen des Zentralnervensystems	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1349	P12 Geburtsverletzung der behaarten Kopfhaut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1350	P13 Geburtsverletzung des Skeletts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1351	P14 Geburtsverletzung des peripheren Nervensystems	16	1	2	4	1	2	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1352	P15 Sonstige Geburtsverletzungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1353	Krankheiten des Atmungs- und Herz-Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind (P20-P29)	45	18	7	1	5	1	-	2	1	-	-	2	1	-	-	-	3	-	2	2	-	-	-	

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																				
1354	P20 Intrauterine Hypoxie	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1355	P21 Asphyxie unter der Geburt	19	13	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1356	P22 Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1357	P23 Angeborene Pneumonie	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	-	-	-
1358	P24 Aspirationssyndrome beim Neugeborenen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1359	P25 Interstitielles Emphysem und verwandte Zustände mit Ursprung in der Perinatalperiode	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1360	P26 Lungenblutung mit Ursprung in der Perinatalperiode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1361	P27 Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	10	1	3	-	3	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1362	P28 Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1363	P29 Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1364	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind (P35-P39)	4	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1365	P35 Angeborene Viruskrankheiten	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1366	P36 Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1367	P37 Sonstige angeborene infektiöse und parasitäre Krankheiten	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1368	P38 Omphalitis beim Neugeborenen mit oder ohne leichte Blutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1369	P39 Sonstige Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1370	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen (P50-P61)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1371	P50 Fetalen Blutverlust	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1372	P51 Nabelblutung beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1373	P52 Intrakranielle nichttraumatische Blutung beim Fetus und Neugeborenen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1374	P53 Hämorrhagische Krankheit beim Fetus und Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1375	P54 Sonstige Blutungen beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1376	P55 Hämolytische Krankheit beim Fetus und Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1377	P56 Hydrops fetalis durch hämolytische Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1378	P57 Kernikterus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1379	P58 Neugeborenenikterus durch sonstige gesteigerte Hämolyse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1380	P59 Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichneten Ursachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1381	P60 Disseminierte intravasale Gerinnung beim Fetus und Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1382	P61 Sonstige hämatologische Krankheiten in der Perinatalperiode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1383	Transitorische endokrine und Stoffwechselstörungen, die für den Fetus und das Neugeborene spezifisch sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1384	P70 Transitorische Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, die für den Fetus und das Neugeborene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1385	P71 Transitorische Störungen des Kalzium- und Magnesiumstoffwechsels beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1386	P72 Sonstige transitorische endokrine Krankheiten beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1387	P74 Sonstige transitorische Störungen des Elektrolythaushaltes und des Stoffwechsels beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1388	Krankheiten des Verdauungssystems beim Fetus und Neugeborenen (P75-P78)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1389	P75* Mekoniumileus bei zystischer Fibrose (E84.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1390	P76 Sonstiger Darmverschluss beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1391	P77 Enterocolitis necroticans beim Fetus und Neugeborenen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1392	P78 Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems in der Perinatalperiode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1393	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Fetus und Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1394	P80 Hypothermie beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1395	P81 Sonstige Störungen der Temperaturregulation beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1396	P83 Sonstige Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut, die für den Fetus und das Neugeborene spezifisch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1397	Sonstige Störungen, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P90-P96)	40	15	4	3	1	-	1	-	2	1	3	1	5	2	-	-	-	-	2	-	-	-
1398	P90 Krämpfe beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1399	P91 Sonstige zerebrale Störungen beim Neugeborenen	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	P92 Ernährungsprobleme beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401	P93 Reaktionen und Intoxikationen durch Arzneimittel oder Drogen, die dem Fetus und Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	P94 Störungen des Muskeltonus beim Neugeborenen	7	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403	P95 Fetal Tod n. n. bez. Ursache	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1404	P96 Sonstige Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	18	-	2	-	1	-	1	-	1	-	3	1	5	2	-	-	-	-	2	-	-	-
1405	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)	4581	126	600	609	397	232	193	221	194	210	233	304	451	336	196	103	70	75	22	7	2	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
1406	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	412	3	37	47	42	22	20	27	27	21	32	31	39	24	18	11	4	7	-	-	-	-
1407	Q00 Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1408	Q01 Enzephalozele	7	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1409	Q02 Mikrozephalie	14	-	4	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1410	Q03 Angeborener Hydrozephalus	37	-	3	4	1	-	3	4	2	2	5	3	4	4	-	1	-	1	-	-	-	-
1411	Q04 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gehirns	47	3	12	7	9	-	3	1	1	-	1	-	2	4	2	-	1	1	-	-	-	-
1412	Q05 Spina bifida	159	-	11	20	20	12	8	9	17	7	12	17	11	7	5	2	1	-	-	-	-	-
1413	Q06 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks	34	-	1	2	2	1	-	3	1	2	2	3	7	1	4	2	1	2	-	-	-	-
1414	Q07 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	114	-	6	6	6	9	6	10	5	10	12	8	13	6	7	6	1	3	-	-	-	-
1415	Angeborene Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses (Q10-Q18)	20	-	4	3	2	2	1	-	-	3	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1416	Q10 Angeborene Fehlbildungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1417	Q11 Anophthalmus, Mikrophthalmus und Makrophthalmus	8	-	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1418	Q12 Angeborene Fehlbildungen der Linse	4	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1419	Q13 Angeborene Fehlbildungen des vorderen Augenabschnittes	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1420	Q14 Angeborene Fehlbildung des hinteren Augenabschnittes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1421	Q15 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Auges	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1422	Q16 Angeborene Fehlbildungen des Ohres, die eine Beeinträchtigung des Hörvermögens verursachen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1423	Q17 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ohres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1424	Q18 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1425	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	1479	111	262	162	106	57	52	59	58	68	58	91	119	98	66	43	28	29	11	1	-	-
1426	Q20 Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen	141	18	44	19	18	9	5	6	5	7	4	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
1427	Q21 Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	548	62	95	57	39	16	20	21	21	22	25	38	51	36	22	11	9	2	1	-	-	-
1428	Q22 Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe	99	10	30	12	11	5	7	2	6	3	3	3	2	2	-	2	-	1	-	-	-	-
1429	Q23 Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	271	8	56	42	19	10	6	6	6	12	10	18	17	21	14	6	9	9	2	-	-	-
1430	Q24 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	78	-	8	15	6	3	3	6	5	3	1	2	5	3	8	3	2	4	1	-	-	-
1431	Q25 Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	119	10	20	13	9	5	3	5	3	6	5	2	7	6	6	6	1	8	3	1	-	-
1432	Q26 Angeborene Fehlbildungen der großen Venen	29	2	5	2	-	4	3	1	-	1	3	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-
1433	Q27 Sonstige angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems	19	-	2	-	1	-	-	2	2	2	-	2	2	1	2	2	1	-	-	-	-	-
1434	Q28 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	175	1	2	2	3	5	5	10	10	12	7	22	33	25	12	11	6	5	4	-	-	-
1435	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems (Q30-Q34)	74	2	9	13	12	6	2	4	3	4	1	5	3	4	4	2	-	-	-	-	-	-
1436	Q30 Angeborene Fehlbildungen der Nase	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1437	Q31 Angeborene Fehlbildungen des Kehlkopfes	6	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1438	Q32 Angeborene Fehlbildungen der Trachea und der Bronchien	7	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1439	Q33 Angeborene Fehlbildungen der Lunge	22	1	2	-	-	1	-	2	-	3	1	4	1	2	4	1	-	-	-	-	-	-
1440	Q34 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	39	1	3	8	12	5	2	2	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
1441	Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte (Q35-Q37)	11	-	4	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1442	Q35 Gaumenspalte	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1443	Q36 Lippenspalte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1444	Q37 Gaumenspalte mit Lippenspalte	8	-	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1445	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems (Q38-Q45)	94	-	16	9	5	2	-	1	3	2	6	6	11	11	4	5	4	4	2	2	1	-
1446	Q38 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Zunge, des Mundes und des Rachens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1447	Q39 Angeborene Fehlbildungen des Ösophagus	14	-	5	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
1448	Q40 Sonstige angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
1449	Q41 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dünndarmes	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1450	Q42 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dickdarmes	4	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1451	Q43 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Darmes	39	-	6	2	4	1	-	1	2	1	3	4	3	4	1	1	1	1	2	1	1	-
1452	Q44 Angeborene Fehlbildungen der Gallenblase, der Gallengänge und der Leber	31	-	2	2	-	1	-	-	1	-	2	1	7	5	2	4	2	2	-	-	-	-
1453	Q45 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1454	Angeborene Fehlbildungen der Genitalorgane (Q50-Q56)	8	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
1455	Q50 Angeborene Fehlbildungen der Ovarien, der Tubae uterinae und der Ligg. lata uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1456	Q51 Angeborene Fehlbildungen des Uterus und der Cervix uteri	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1457	Q52 Sonstige angeborene Fehlbildungen der weiblichen Genitalorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016  
 2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen  
 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
1458	Q53 Nondescensus testis	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1459	Q54 Hypospadie	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1460	Q55 Sonstige angeborene Fehlbildungen der männlich Genitalorgane	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1461	Q56 Unbestimmtes Geschlecht und Pseudohermaphroditismus	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems (Q60-Q64)	87	1	10	11	4	1	1	1	-	5	6	10	11	10	8	1	5	1	-	-	1	-
1463	Q60 Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	7	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
1464	Q61 Zystische Nierenkrankheit	53	-	1	1	2	1	1	1	-	5	5	9	9	7	5	-	5	1	-	-	-	-
1465	Q62 Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Fehlbildungen des Ureters	7	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1466	Q63 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Niere	11	-	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1467	Q64 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	9	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-
1468	Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems(Q65-Q79)	1336	6	98	139	94	85	84	91	69	70	96	106	151	103	66	28	17	21	8	4	-	-
1469	Q65 Angeborene Deformitäten der Hüfte	593	1	29	32	20	38	45	59	40	42	61	55	63	48	31	13	7	6	2	1	-	-
1470	Q66 Angeborene Deformitäten der Füße	226	1	29	47	34	4	8	5	4	8	11	16	22	12	8	5	-	6	5	1	-	-
1471	Q67 Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax	61	-	7	8	4	8	3	4	4	2	1	4	3	6	5	1	1	-	-	-	-	-
1472	Q68 Sonstige angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten	17	1	2	5	-	-	-	2	1	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
1473	Q69 Polydaktylie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1474	Q70 Syndaktylie	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1475	Q71 Reduktionsdefekte der oberen Extremität	19	-	3	2	1	1	-	-	-	1	-	1	6	3	-	-	1	-	-	-	-	-
1476	Q72 Reduktionsdefekte der unteren Extremität	17	-	1	3	2	1	2	-	1	-	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1477	Q73 Reduktionsdefekte n. n. bez. Extremität(en)	24	1	1	3	1	-	1	1	-	3	-	2	6	4	1	-	-	-	-	-	-	-
1478	Q74 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Extremität(en)	80	-	8	10	5	4	6	8	6	2	5	5	13	3	4	-	-	1	-	-	-	-
1479	Q75 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Schädel- und Gesichtschädelknochen	12	-	5	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1480	Q76 Angeborene Fehlbildungen der Wirbelsäule und des knöchernen Thorax	167	-	5	5	13	20	8	8	7	4	12	12	22	17	12	6	8	6	1	1	-	-
1481	Q77 Osteochondrodysplasie mit Wachstumsstörungen der Röhrenknochen und der Wirbelsäule	23	-	-	2	3	3	2	1	1	3	-	1	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-
1482	Q78 Sonstige Osteochondrodysplasien	64	-	2	7	7	6	5	2	5	5	4	6	5	7	1	1	-	1	-	-	-	-
1483	Q79 Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, a.n.k.	32	2	6	8	4	-	3	1	-	-	1	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-
1484	Sonstige angeborene Fehlbildungen (Q80-Q89)	776	2	71	120	72	36	29	33	31	37	30	54	112	83	28	13	12	12	1	-	-	-
1485	Q80 Ichthyosis congenita	69	-	14	19	7	2	2	1	1	1	3	4	5	5	1	2	1	1	-	-	-	-
1486	Q81 Epidermolysis bullosa	17	-	3	5	4	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1487	Q82 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut	161	-	10	9	7	4	6	6	4	8	10	20	25	22	17	4	4	5	-	-	-	-
1488	Q83 Angeborene Fehlbildungen der Mamma (Brustdrüse)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1489	Q84 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Integuments	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1490	Q85 Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert	162	-	6	18	12	7	7	12	8	13	9	17	14	16	6	5	6	5	1	-	-	-
1491	Q86 Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, a.n.k.	94	-	2	7	2	1	-	-	-	-	-	-	54	28	-	-	-	-	-	-	-	-
1492	Q87 Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme	230	2	31	57	35	21	13	13	15	13	7	6	8	5	2	2	-	-	-	-	-	-
1493	Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	41	-	5	5	5	-	1	-	3	2	1	5	6	5	1	-	1	1	-	-	-	-
1494	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert (Q90-Q99)	284	1	88	98	58	21	2	5	3	-	2	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1495	Q90 Down-Syndrom	195	-	72	62	37	15	1	4	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1496	Q91 Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1497	Q92 Sonstige Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen, a.n.k.	7	-	3	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1498	Q93 Monosomien und Deletionen der Autosomen, a.n.k.	27	-	8	7	7	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1499	Q95 Balancierte Chromosomen-Rearrangements und Struktur-Marker, a.n.k.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	Q96 Turner-Syndrom	14	-	-	8	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1501	Q97 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei weibliche Phänotyp, a.n.k.	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1502	Q98 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei männliche Phänotyp, a.n.k.	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	Q99 Sonstige Chromosomenanomalien, a.n.k.	31	-	4	18	6	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1504	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die andernorts klassifiziert sind (R00-R99)	27323	35	820	1546	852	87	178	899	2225	3066	2444	1851	1424	1452	1177	985	1379	2370	2309	1593	546	85
1505	Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen (R00-R09)	530	-	18	19	6	2	3	4	13	14	21	36	53	58	67	43	46	57	41	22	7	-
1506	R00 Störungen des Herzschlages	70	-	1	2	-	-	1	2	6	5	-	5	7	3	4	5	8	12	4	4	1	-
1507	R01 Herzgeräusche und andere Herz-Schallphänomene	15	-	4	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
1508	R02 Gangrän, a.n.k.	49	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	2	4	8	4	3	12	2	6	1	-
1509	R03 Abnormer Blutdruckwert ohne Diagnose	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95
1510	R04 Blutung aus den Atemwegen	36	-	2	2	2	-	-	-	1	-	1	3	6	4	4	2	3	4	1	-	-
1511	R05 Husten	104	-	9	5	3	1	1	-	2	2	9	10	15	22	15	3	2	3	2	-	-
1512	R06 Störungen der Atmung	160	-	1	1	-	-	-	1	3	3	3	5	17	16	24	18	15	21	24	6	2
1513	R07 Hals- und Brustschmerzen	42	-	-	1	-	-	-	1	-	-	4	5	6	5	9	3	4	2	2	-	-
1514	R09 Sonstige Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen	50	-	1	-	-	1	-	-	-	2	2	7	2	-	3	6	12	3	3	5	3
1515	Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen (R10-R19)	629	2	15	90	75	8	2	4	16	16	18	28	58	51	33	39	46	59	46	17	3
1516	R10 Bauch- und Beckenschmerzen	372	-	11	78	71	5	2	4	11	13	14	19	24	16	20	8	29	21	7	1	2
1517	R11 Übelkeit und Erbrechen	33	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	-	10	8	3	1
1518	R12 Sodbrennen	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	1	1	-	-
1519	R13 Dysphagie	113	2	1	1	-	1	-	-	2	1	2	2	11	8	7	14	29	13	13	5	1
1520	R14 Flatulenz und verwandte Zustände	14	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	2	3	3	-	-	2	-	-	-	-
1521	R15 Stuhlinkontinenz	49	-	1	9	2	-	-	-	1	-	2	2	11	10	3	1	4	3	-	-	-
1522	R16 Hepatomegalie und Splenomegalie, a.n.k.	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
1523	R17 Gelbsucht, nicht näher bezeichnet	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-
1524	R18 Aszites	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-
1525	R19 Sonstige Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen	28	-	-	2	-	1	-	-	-	-	2	4	9	1	2	1	2	3	-	-	-
1526	Symptome, die die Haut und das Unterhautgewebe betreffen (R20-R23)	148	1	2	5	-	2	4	-	5	6	8	18	25	25	18	3	6	14	6	-	-
1527	R20 Sensibilitätsstörungen der Haut	122	-	-	-	-	2	4	-	5	5	8	14	23	25	15	3	4	12	2	-	-
1528	R21 Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen	12	1	1	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-
1529	R22 Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut	10	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	2	2	-	-	-
1530	R23 Sonstige Hautveränderungen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-
1531	Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen (R25-R29)	7041	17	38	164	127	10	4	16	22	25	29	68	111	161	221	410	693	1490	1650	1257	458
1532	R25 Abnorme unwillkürliche Bewegungen	49	-	2	3	2	1	-	-	1	4	-	5	5	2	6	2	6	3	7	-	-
1533	R26 Störungen des Ganges und der Mobilität	6119	-	10	11	4	1	1	11	12	13	18	37	83	130	175	378	637	1397	1541	1159	438
1534	R27 Sonstige Koordinationsstörungen	188	16	9	26	13	1	2	1	3	6	4	12	6	6	17	15	13	17	17	3	1
1535	R29 Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen	685	1	17	124	108	7	1	4	6	2	7	14	17	23	23	15	37	73	85	95	19
1536	Symptome, die das Harnsystem betreffen (R30-R39)	290	-	9	148	45	1	1	-	2	2	4	2	8	6	4	5	10	20	14	9	-
1537	R30 Schmerzen beim Wasserlassen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1538	R31 Nicht näher bezeichnete Hämaturie	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	2	4	5	-	-
1539	R32 Nicht näher bezeichnete Harninkontinenz	221	-	9	145	44	1	-	-	-	-	2	-	1	2	1	2	3	7	3	1	-
1540	R33 Harnverhaltung	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	3	2	-
1541	R34 Anurie und Oligurie	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
1542	R35 Polyurie	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1543	R36 Ausfluss aus der Harnröhre	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
1544	R39 Sonstige Symptome, die das Harnsystem betreffen	36	-	-	3	-	-	1	-	2	-	2	7	3	3	1	3	6	2	1	-	-
1545	Symptome, die das Erkennungs- und Wahrnehmungsvermögen, die Stimmung und das Verhalten betreffen	1204	-	99	284	129	6	2	16	26	26	41	75	81	116	65	32	53	63	45	38	7
1546	R40 Somnolenz, Stupor und Koma	49	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	1	6	7	8	9	5	1
1547	R41 Sonstige Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen	42	-	-	-	1	1	1	1	2	-	2	1	2	6	5	3	4	6	4	3	-
1548	R42 Schwindel und Taumel	537	-	1	3	6	2	1	11	12	18	27	68	68	98	56	20	37	45	29	29	6
1549	R43 Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-
1550	R44 Sonstige Symptome, die die Sinneswahrnehmungen und das Wahrnehmungsvermögen betreffen	72	-	8	39	20	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
1551	R45 Symptome, die die Stimmung betreffen	282	-	56	123	46	-	-	4	11	7	11	4	4	6	2	2	1	4	1	-	-
1552	R46 Symptome, die das äußere Erscheinungsbild und das Verhalten betreffen	217	-	33	119	56	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	1	-
1553	Symptome, die die Sprache und die Stimme betreffen (R47-R49)	432	-	5	35	17	7	2	8	8	19	18	42	70	66	50	21	16	19	18	9	2
1554	R47 Sprech- und Sprachstörungen, a.n.k.	185	-	4	24	3	4	-	3	1	4	6	5	21	26	15	15	11	16	16	9	2
1555	R48 Dyslexie und sonstige Werkzeugstörungen, a.n.k.	30	-	1	8	11	-	-	-	1	-	1	-	3	1	2	-	-	1	1	-	-
1556	R49 Störungen der Stimme	217	-	-	3	3	3	2	5	6	15	11	37	46	39	33	6	5	2	1	-	-
1557	Allgemeinsymptome (R50-R69)	15607	9	177	378	332	48	159	845	2123	2942	2276	1542	973	899	676	404	463	600	457	229	64
1558	R50 Fieber sonstiger und unbekannter Ursache	42	-	4	5	1	-	-	-	-	1	1	4	5	1	4	3	4	2	4	2	1
1559	R51 Kopfschmerz	510	-	7	89	141	9	6	27	46	53	45	20	19	18	9	2	4	6	4	3	2
1560	R52 Schmerz, a.n.k.	2594	-	1	5	2	4	18	38	57	75	140	254	386	466	333	154	202	230	158	58	11
1561	R53 Unwohlsein und Ermüdung	9930	1	35	104	80	19	83	694	1923	2703	1956	1040	352	207	134	92	118	162	133	73	15

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																					
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter	
1562	R54 Senilität	68	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	6	14	17	18	8	1		
1563	R55 Synkope und Kollaps	333	-	-	2	4	1	1	1	-	2	9	14	20	20	21	19	34	74	57	37	16	1	
1564	R56 Krämpfe, a.n.k.	93	-	25	9	5	-	-	3	1	3	4	3	2	5	5	3	8	5	7	4	1	-	
1565	R57 Schock, a.n.k.	239	-	-	-	-	1	-	3	3	1	6	6	16	16	32	41	30	40	32	11	1	-	
1566	R58 Blutung, a.n.k.	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	7	3	6	8	9	3	-	
1567	R59 Lymphknotenvergrößerung	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
1568	R60 Ödem, a.n.k.	688	-	-	-	-	4	25	56	58	74	72	133	117	83	45	8	4	9	-	-	-	-	
1569	R61 Hyperhidrose	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
1570	R62 Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung	223	5	77	112	24	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	
1571	R63 Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen	671	3	19	46	74	6	21	20	30	21	36	60	44	70	71	56	37	38	13	6	-	-	
1572	R64 Kachexie	67	-	-	1	1	-	-	1	2	2	1	2	6	6	11	10	6	6	10	1	1	-	
1573	R65 Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom (SIRS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1574	R68 Sonstige Allgemeinsymptome	54	-	9	1	-	-	-	-	-	3	-	-	1	2	1	2	1	2	6	7	12	4	5
1575	R69 Unbekannte und nicht näher bezeichnete Krankheitsursachen	40	-	-	3	-	3	5	2	2	2	4	4	4	1	3	4	-	-	2	1	-	-	
1576	Abnorme Blutuntersuchungsbefunde ohne Vorliegen einer Diagnose (R70-R79)	44	-	1	-	-	-	-	1	-	2	5	1	4	7	6	6	1	5	4	1	-	-	
1577	R70 Beschleunigte Blutkörperchen senkungsreaktion und Veränderungen der Plasmaviskosität	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1578	R71 Veränderung der Erythrozyten	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	
1579	R72 Veränderung der Leukozyten, a.n.k.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
1580	R73 Erhöhter Blutglukosewert	16	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	4	2	2	-	3	-	-	-	-	-	
1581	R74 Abnorme Serumenzymwerte	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	
1582	R75 Laborhinweis auf Humanes Immundefizienz-Virus (HIV)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1583	R76 Sonstige abnorme immunologische Serumbefunde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1584	R77 Sonstige Veränderungen der Plasmaproteine	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
1585	R78 Nachweis von Drogen und anderen Substanzen, die normalerweise nicht im Blut vorhanden sind	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1586	R79 Sonstige abnorme Befunde der Blutchemie	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	
1587	Abnorme Urinuntersuchungsbefunde ohne Vorliegen einer Diagnose (R80-R82)	5	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
1588	R80 Isolierte Proteinurie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1589	R81 Glukosurie	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
1590	R82 Sonstige abnorme Urinbefunde	3	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1591	Abnorme Befunde ohne Vorliegen einer Diagnose bei der Untersuchung anderer Körperflüssigkeiten,	16	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	1	3	1	-	1	3	-	-	-	
1592	R83 Abnorme Liquorbefunde	7	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	
1593	R84 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus Atemwegen und Thorax	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1594	R85 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus Verdauungsorganen und Bauchhöhle	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
1595	R86 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den männlichen Genitalorganen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
1596	R87 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den weiblichen Genitalorganen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1597	R89 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus anderen Körperorganen, -systemen und -geweben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1598	Abnorme Befunde ohne Vorliegen einer Diagnose bei bildgebender Diagnostik und Funktionsprüfungen (R90-	1299	6	456	423	120	2	1	4	10	14	22	36	37	61	26	14	30	27	8	2	-	-	
1599	R90 Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Zentralnervensystems	52	-	-	-	1	1	-	2	2	1	1	3	8	12	4	4	6	5	2	-	-	-	
1600	R91 Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge	35	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	5	8	-	4	6	3	1	1	-	-	
1601	R92 Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Mamma (Brustdrüse)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1602	R93 Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik sonstiger Körperstrukturen	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	1	2	1	1	-	-	-	
1603	R94 Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen	1200	6	456	422	119	1	1	2	8	13	20	27	24	39	18	5	16	18	4	1	-	-	
1604	Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen (R95-R99)	78	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	5	15	15	17	9	5	1	-	
1605	R95 Plötzlicher Kindstod	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1606	R96 Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	9	8	6	2	1	-	-	
1607	R98 Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1608	R99 Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursache	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	7	11	7	4	1	-	
1609	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen (S00-T98)	100349	19	157	323	308	661	1021	1488	1530	1796	2262	4044	6725	8427	8899	8689	11108	17450	13692	8436	2903	411	
1610	Verletzungen des Kopfes (S00-S09)	7759	6	24	42	59	178	255	283	292	315	348	553	744	760	675	574	637	945	660	320	82	7	
1611	S00 Oberflächliche Verletzung des Kopfes	33	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	2	1	3	10	6	3	3	-	
1612	S01 Offene Wunde des Kopfes	18	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	4	3	2	-	-	
1613	S02 Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	378	-	3	1	1	8	4	16	15	12	26	39	34	48	35	24	21	51	25	10	4	1	



**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																				
1614	S03 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Kopfes	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
1615	S04 Verletzung von Hirnnerven	10	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-
1616	S05 Verletzung des Auges und der Orbita	14	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-
1617	S06 Intrakranielle Verletzung	7212	6	19	40	57	167	246	264	275	294	320	505	697	703	626	518	604	873	620	303	69	6
1618	S07 Zerquetschung des Kopfes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1619	S08 Traumatische Amputation von Teilen des Kopfes	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	23	-	-	-	1	-	-
1620	S09 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes	65	-	1	-	1	2	1	1	-	5	2	4	8	6	8	6	6	8	4	-	2	-
1621	Verletzungen des Halses (S10-S19)	1173	-	-	1	2	14	22	47	25	46	41	82	124	125	98	83	112	144	120	65	16	6
1622	S10 Oberflächliche Verletzung des Halses	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1623	S11 Offene Wunde des Halses	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1624	S12 Fraktur im Bereich des Halses	749	-	-	-	1	7	8	20	13	23	18	45	65	69	57	51	84	101	103	63	15	6
1625	S13 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Halshöhe	129	-	-	1	1	-	8	7	5	9	8	7	22	20	13	8	5	9	6	-	-	-
1626	S14 Verletzung der Nerven und des Rückenmarks in Halshöhe	283	-	-	-	-	7	6	20	6	14	14	30	35	35	26	21	23	32	11	2	1	-
1627	S15 Verletzung von Blutgefäßen in Halshöhe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
1628	S16 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Halshöhe	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1629	S17 Zerquetschung des Halses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1630	S18 Traumatische Amputation in Halshöhe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1631	S19 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Halses	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
1632	Verletzungen des Thorax (S20-S29)	3645	-	1	2	7	21	52	70	76	91	106	226	302	348	382	297	355	596	427	228	46	12
1633	S20 Oberflächliche Verletzung des Thorax	24	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	3	1	1	5	2	5	1	-
1634	S21 Offene Wunde des Thorax	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	3	-	-	-	-
1635	S22 Fraktur der Rippe(n), des Sternum und der Brustwirbelsäule	3258	-	1	2	4	18	40	55	55	70	91	194	256	313	328	268	330	559	402	216	44	12
1636	S23 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern im Bereich des Thorax	32	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	5	2	3	6	-	5	1	-
1637	S24 Verletzung der Nerven und des Rückenmarks in Thoraxhöhe	196	-	-	-	2	3	7	11	16	11	11	21	28	21	26	13	9	9	7	1	-	-
1638	S25 Verletzung von Blutgefäßen des Thorax	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1639	S26 Verletzung des Herzens	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	1	3	-	-	-
1640	S27 Verletzung sonstiger und n. n. bez. intrathorakaler Organe	73	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	9	5	14	7	10	7	11	1	-	-
1641	S28 Zerquetschung des Thorax und traumatische Amputation von Teilen des Thorax	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1642	S29 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Thorax	43	-	-	-	1	5	2	4	2	2	3	2	5	3	4	2	6	2	-	-	-	-
1643	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens(S30-S39)	10123	-	1	6	12	72	113	142	129	160	196	342	664	803	790	737	1108	1860	1611	1030	310	37
1644	S30 Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	56	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	4	5	1	2	7	12	12	4	-
1645	S31 Offene Wunde des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	1	2	2	-	-
1646	S32 Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	9657	-	1	3	11	59	107	126	112	148	177	306	620	741	745	697	1077	1808	1575	1004	303	37
1647	S33 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern der Lendenwirbelsäule und des Beckens	70	-	-	-	-	1	2	3	1	-	1	7	7	13	11	5	4	8	4	1	2	-
1648	S34 Verletzung der Nerven und des lumbalen Rückenmarks in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend	138	-	-	-	1	6	3	9	8	7	4	7	15	12	10	18	11	14	8	5	-	-
1649	S35 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	3	1	1	-	2	-	-	-	-
1650	S36 Verletzung von intraabdominalen Organen	133	-	-	2	-	1	1	-	4	4	6	13	14	18	16	13	9	19	8	5	-	-
1651	S37 Verletzung der Harnorgane und der Beckenorgane	18	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	2	3	3	1	-	-	-	2	1	1	-
1652	S38 Zerquetschung und traumatische Amputation von Teilen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1653	S39 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des	23	-	-	-	-	3	-	2	4	1	2	1	-	7	-	-	2	1	-	-	-	-
1654	Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (S40-S49)	7626	1	4	7	6	22	37	88	80	127	168	356	642	779	797	667	862	1303	967	534	156	23
1655	S40 Oberflächliche Verletzung der Schulter und des Oberarmes	64	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	3	12	6	11	6	4	4	7	1	1	-
1656	S41 Offene Wunde der Schulter und des Oberarmes	10	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-
1657	S42 Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	6064	1	3	6	3	7	18	39	34	83	94	191	368	527	577	566	760	1197	906	512	150	22
1658	S43 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels	653	-	1	-	3	10	16	41	29	27	46	69	106	81	58	31	32	50	34	14	4	1
1659	S44 Verletzung von Nerven in Höhe der Schulter und des Oberarmes	20	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	6	1	2	1	2	1	-	1	-	-	-
1660	S45 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe der Schulter und des Oberarmes	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1661	S46 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes	729	-	-	1	-	1	2	7	11	10	20	81	146	153	137	52	57	34	12	5	-	-
1662	S47 Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1663	S48 Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm	22	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	4	5	2	-	2	1	1	1	-
1664	S49 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Schulter und des Oberarmes	60	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	2	5	4	8	8	7	14	5	1	-	-
1665	Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (S50-S59)	1105	-	1	2	-	5	17	32	34	41	47	86	137	158	109	62	63	98	93	94	22	4

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
1666	S50 Oberflächliche Verletzung des Unterarmes	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-
1667	S51 Offene Wunde des Unterarmes	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	-
1668	S52 Fraktur des Unterarmes	979	-	1	2	-	5	16	26	29	33	36	73	117	133	99	53	60	91	89	91	21	4
1669	S53 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Ellenbogengelenkes und von Bändern des Ellenbogens	70	-	-	-	-	-	-	5	2	6	5	9	11	17	6	3	1	4	-	1	-	-
1670	S54 Verletzung von Nerven in Höhe des Unterarmes	15	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	-	2	1	-	-	1	-	2	-	-	-
1671	S55 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterarmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1672	S56 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterarmes	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	2	-	-	-	-	-
1673	S57 Zerquetschung des Unterarmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1674	S58 Traumatische Amputation am Unterarm	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-
1675	S59 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Unterarmes	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	2	-	1	-	1	-	-
1676	Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (S60-S69)	338	-	1	1	1	4	9	14	12	34	23	40	56	51	38	10	9	13	14	6	1	1
1677	S60 Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-
1678	S61 Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand	13	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	4	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-
1679	S62 Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand	128	-	-	-	-	1	2	3	1	11	6	19	25	23	11	2	2	10	8	4	-	-
1680	S63 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand	67	-	-	-	-	-	1	7	4	10	6	5	9	10	10	1	1	-	1	1	-	1
1681	S64 Verletzung von Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand	11	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1682	S65 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Handgelenkes und der Hand	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-
1683	S66 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand	24	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	7	2	3	1	2	-	-	-	-	-
1684	S67 Zerquetschung des Handgelenkes und der Hand	14	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	1	2	3	1	-	1	-	-	-	-
1685	S68 Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand	48	-	1	1	1	2	3	2	1	4	2	7	4	7	8	2	-	2	1	-	-	-
1686	S69 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Handgelenkes und der Hand	19	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	4	4	2	-	2	-	2	-	1	-
1687	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (S70-S79)	34122	2	11	12	15	75	89	92	129	134	236	492	1097	1776	2393	2911	3912	6979	6553	4959	1957	298
1688	S70 Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels	63	-	-	-	-	2	-	-	1	1	3	1	1	1	1	4	5	12	13	12	6	-
1689	S71 Offene Wunde der Hüfte und des Oberschenkels	29	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	2	2	2	2	2	3	7	2	1	-
1690	S72 Fraktur des Femurs	33179	1	7	10	12	70	80	86	116	124	200	445	1001	1664	2292	2825	3830	6826	6452	4897	1944	297
1691	S73 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes und von Bändern der Hüfte	225	-	4	2	1	1	3	4	2	2	5	8	11	16	10	11	18	55	38	31	2	1
1692	S74 Verletzung von Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels	26	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	2	3	3	5	5	1	1	1	-
1693	S75 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	1	-	-	-	-	-	-
1694	S76 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels	357	-	-	-	1	-	-	-	3	6	20	29	49	58	56	35	22	47	25	6	-	-
1695	S77 Zerquetschung der Hüfte und des Oberschenkels	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	1	-	1	-	-
1696	S78 Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel	208	-	-	-	1	1	4	1	2	-	4	8	25	24	26	27	29	28	16	9	3	-
1697	S79 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	2	3	1	3	1	2	1	-	-	-
1698	Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (S80-S89)	7633	-	3	9	19	118	208	307	297	354	441	752	984	970	831	463	501	661	412	232	68	3
1699	S80 Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels	50	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	11	1	3	3	-	4	10	4	7	3	-
1700	S81 Offene Wunde des Unterschenkels	38	-	-	-	-	4	1	3	2	-	-	1	5	1	3	2	3	5	5	3	-	-
1701	S82 Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes	5532	-	2	9	8	43	70	125	151	202	252	433	718	761	704	392	446	581	364	207	61	3
1702	S83 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	1520	-	1	-	10	64	132	167	132	137	148	251	193	130	68	31	15	20	13	8	-	-
1703	S84 Verletzung von Nerven in Höhe des Unterschenkels	14	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	2	2	1	-	-	2	-	2	-	-	-
1704	S85 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterschenkels	11	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	-	4	-	-	-	-
1705	S86 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels	264	-	-	-	-	1	1	5	7	11	32	38	42	48	25	12	15	20	6	1	-	-
1706	S87 Zerquetschung des Unterschenkels	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1707	S88 Traumatische Amputation am Unterschenkel	175	-	-	-	-	4	2	4	1	3	4	14	20	20	24	22	15	19	15	4	4	-
1708	S89 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Unterschenkels	25	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	-	2	3	3	4	1	2	3	2	-	-
1709	Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (S90-S99)	1167	-	-	5	5	12	24	44	53	62	86	135	210	196	136	51	37	56	28	16	9	2
1710	S90 Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes	25	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	3	4	3	1	3	-	1	-	-	-	-
1711	S91 Offene Wunde der Knöchelregion und des Fußes	21	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	1	2	2	1	1	4	1	1	2	-	-
1712	S92 Fraktur des Fußes (ausgenommen oberes Sprunggelenk)	780	-	-	1	3	5	15	29	27	33	55	90	138	139	105	34	30	38	22	10	5	1
1713	S93 Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und	267	-	-	2	1	6	8	9	17	24	26	29	55	43	16	12	1	9	2	5	2	-
1714	S94 Verletzung von Nerven in Höhe des Knöchels und des Fußes	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1715	S95 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Knöchels und des Fußes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1716	S96 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes	19	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	5	1	3	2	-	1	-	-	-	-
1717	S97 Zerquetschung des oberen Sprunggelenkes und des Fußes	7	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
1718	S98 Traumatische Amputation am oberen Sprunggelenk und Fuß	30	-	-	2	1	-	-	1	2	1	2	2	3	3	5	1	1	3	2	-	-	1
1719	S99 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes	12	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	3	3	1	-	1	-	-	-	-	-
1720	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen (T00-T07)	1976	-	4	6	11	82	108	130	107	114	145	196	275	247	171	118	90	102	50	14	5	1
1721	T00 Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	4	1	-	1	3	2	-	-	-
1722	T01 Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1723	T02 Frakturen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	233	-	1	-	-	6	10	10	15	10	13	18	38	34	23	14	11	19	7	2	2	-
1724	T03 Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1725	T04 Zerquetschungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1726	T05 Traumatische Amputationen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	1	2	3	-	-	-	-
1727	T06 Sonstige Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen, a.n.k.	100	-	-	2	1	3	9	9	3	7	7	8	16	5	10	5	2	8	4	1	-	-
1728	T07 Nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen	1598	-	3	4	10	73	87	110	88	95	123	164	216	199	134	98	73	69	37	11	3	1
1729	Verletzungen n. n. bez. Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen (T08-T14)	1569	-	1	-	4	6	23	30	29	27	29	71	122	159	136	131	160	283	204	112	38	4
1730	T08 Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet	871	-	-	-	1	2	16	19	17	11	13	30	55	80	67	74	99	176	131	61	19	-
1731	T09 Sonstige Verletzungen der Wirbelsäule und des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet	80	-	1	-	-	1	3	2	3	2	3	8	6	9	4	6	9	14	5	3	1	-
1732	T10 Fraktur der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet	12	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	4	1	-	1	-	-	-
1733	T11 Sonstige Verletzungen der oberen Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet	18	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2	2	1	-	2	2	3	1	-
1734	T12 Fraktur der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet	41	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	3	5	4	2	5	7	6	2	1	1	-
1735	T13 Sonstige Verletzungen der unteren Extremität, Höhe nicht näher bezeichnet	65	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	6	3	11	9	3	6	9	6	3	2	1
1736	T14 Verletzung an einer nicht näher bezeichneten Körperregion	482	-	-	-	2	2	2	6	7	10	11	21	50	53	51	38	38	76	57	41	14	3
1737	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung (T15-T19)	12	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	1	-	-	1
1738	T15 Fremdkörper im äußeren Auge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1739	T16 Fremdkörper im Ohr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1740	T17 Fremdkörper in den Atemwegen	9	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	-	-	1
1741	T18 Fremdkörper im Verdauungstrakt	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
1742	T19 Fremdkörper im Urogenitaltrakt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1743	Verbrennungen oder Verätzungen (T20-T32)	357	-	7	10	6	9	16	31	30	14	20	40	47	39	24	11	15	23	8	6	-	1
1744	Verbrennungen oder Verätzungen der äußeren Körperoberfläche, Lokalisation bezeichnet (T20-T25)	186	-	4	5	4	4	8	24	16	8	12	13	26	21	14	1	9	8	4	5	-	-
1745	T20 Verbrennung oder Verätzung des Kopfes und des Halses	18	-	-	1	1	2	-	4	-	-	-	2	3	-	2	-	2	-	1	-	-	-
1746	T21 Verbrennung oder Verätzung des Rumpfes	14	-	1	-	2	-	1	-	-	1	2	1	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-
1747	T22 Verbrennung oder Verätzung der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand	52	-	2	-	1	1	3	9	2	4	2	4	11	7	1	1	-	2	1	1	-	-
1748	T23 Verbrennung oder Verätzung des Handgelenkes und der Hand	61	-	-	4	-	-	1	9	10	3	5	3	5	9	5	-	3	3	1	-	-	-
1749	T24 Verbrennung oder Verätzung der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß	28	-	-	-	-	-	3	1	3	-	2	5	3	3	-	2	1	1	2	-	-	-
1750	T25 Verbrennung oder Verätzung der Knöchelregion und des Fußes	13	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	2	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-
1751	Verbrennungen oder Verätzungen, die auf das Auge und auf innere Organe begrenzt sind (T26-T28)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	2	-	-	-
1752	T26 Verbrennung oder Verätzung, begrenzt auf das Auge und seine Anhangsgebilde	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-
1753	T27 Verbrennung oder Verätzung der Atemwege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1754	T28 Verbrennung oder Verätzung sonstiger innerer Organe	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
1755	Verbrennungen oder Verätzungen mehrerer und n. n. bez. Körperregionen (T29-T32)	165	-	3	5	2	5	8	7	14	6	8	26	21	16	10	9	6	15	2	1	-	1
1756	T29 Verbrennungen oder Verätzungen mehrerer Körperregionen	133	-	1	3	2	5	5	7	13	5	7	21	16	12	9	7	6	12	1	1	-	-
1757	T30 Verbrennung oder Verätzung, Körperregion nicht näher bezeichnet	32	-	2	2	-	-	3	-	1	1	1	5	5	4	1	2	-	3	1	-	-	1
1758	T31! Verbrennungen, klassifiziert nach dem Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1759	T32! Verätzungen, klassifiziert nach dem Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1760	Erfrierungen (T33-T35)	9	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	1	2	-	-	-	-
1761	T33 Oberflächliche Erfrierung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1762	T34 Erfrierung mit Gewebse nekrose	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
1763	T35 Erfrierung mit Beteiligung mehrerer Körperregionen und nicht näher bezeichnete Erfrierung	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
1764	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktiven Substanzen (T36-T50)	34	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	4	3	1	2	4	9	6	-	-	-
1765	T36 Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1766	T37 Vergiftung durch sonstige systemisch wirkende Antinfektiva und Antiparasitika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1767	T38 Vergiftung durch Hormone und deren synthetische Ersatzstoffe und Antagonisten, a.n.k.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
1768	T39 Vergiftung durch nichtopioidhaltige Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1769	T40 Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																				
1770	T41 Vergiftung durch Anästhetika und therapeutische Gase	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1771	T42 Vergiftung durch Antiepileptika, Sedativa, Hypnotika und Antiparkinsonmittel	5	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
1772	T43 Vergiftung durch psychotrope Substanzen, a.n.k.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
1773	T44 Vergiftung durch primär auf das autonome Nervensystem wirkende Arzneimittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1774	T45 Vergiftung durch primär systemisch und auf das Blut wirkende Mittel, a.n.k.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
1775	T46 Vergiftung durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirkende Mittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1776	T47 Vergiftung durch primär auf den Magen-Darm-Trakt wirkende Mittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1777	T48 Vergiftung durch primär auf die glatte Muskulatur, die Skelettmuskulatur und das Atmungssystem	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	2	1	-	2	3	-	-	-	
1778	T49 Vergiftung durch primär auf Haut und Schleimhäute wirkende und in der Augen-, Hals-Nasen-Ohren- und	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1779	T50 Vergiftung durch Diuretika und sonstige und nicht näher bezeichnete Arzneimittel, Drogen und biologisch	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	
1780	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen (T51-T65)	34	-	-	1	2	-	-	4	1	-	5	3	1	4	4	3	1	2	1	2	-	
1781	T51 Toxische Wirkung von Alkohol	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
1782	T52 Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1783	T53 Toxische Wirkung von halogenierten aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1784	T54 Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
1785	T55 Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1786	T56 Toxische Wirkung von Metallen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	
1787	T57 Toxische Wirkung von sonstigen anorganischen Substanzen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1788	T58 Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1789	T59 Toxische Wirkung sonstiger Gase, Dämpfe oder sonstigen Rauches	8	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	
1790	T60 Toxische Wirkung von Schädlingsbekämpfungsmitteln (Pestiziden)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1791	T61 Toxische Wirkung schädlicher Substanzen, die mit essbaren Meerestieren aufgekommen wurden	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
1792	T62 Toxische Wirkung sonstiger schädlicher Substanzen, die mit der Nahrung aufgekommen wurden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1793	T63 Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren	3	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1794	T64 Toxische Wirkung von Aflatoxin und sonstigem Mykotoxin in kontaminierten Lebensmitteln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1795	T65 Toxische Wirkung sonstiger und n. n. bez. Substanzen	7	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
1796	Sonstige und n. n. bez. Schäden durch äußere Ursachen (T66-T78)	1203	10	84	202	153	12	10	86	112	116	120	82	67	63	31	16	10	13	11	4	1	
1797	T66 n. n. bez. Schäden durch Strahlung	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
1798	T67 Schäden durch Hitze und Sonnenlicht	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
1799	T68 Hypothermie	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
1800	T69 Sonstige Schäden durch niedrige Temperatur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1801	T70 Schäden durch Luft- und Wasserdruck	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	
1802	T71 Erstickung	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1803	T73 Schäden durch sonstigen Mangel	548	-	-	-	1	7	74	88	92	95	58	47	50	16	5	4	6	4	1	-	-	
1804	T74 Missbrauch von Personen	21	8	2	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1805	T75 Schäden durch sonstige äußere Ursachen	19	1	5	1	2	1	-	2	-	-	-	1	2	2	-	-	-	1	-	1	-	
1806	T78 Unerwünschte Nebenwirkungen, a.n.k.	596	1	76	194	148	9	3	10	24	24	25	20	17	9	10	10	5	5	4	1	1	
1807	T79 Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas, a.n.k.	183	-	-	1	-	1	2	4	2	2	4	4	20	14	15	17	32	32	22	8	2	
1808	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, a.n.k. (T80-T88)	18790	-	13	14	5	12	15	38	71	93	171	443	1030	1707	2095	2448	3102	4203	2432	755	134	
1809	T80 Komplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken	16	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	3	4	-	1	-	-	
1810	T81 Komplikationen bei Eingriffen, a.n.k.	957	-	-	-	-	-	1	7	10	11	18	31	80	96	99	111	140	201	110	35	6	
1811	T82 Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	264	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	10	17	23	27	36	46	60	22	11	2	
1812	T83 Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	3	5	1	-	-	-	
1813	T84 Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	16933	-	11	10	4	10	8	24	50	60	133	373	877	1514	1881	2227	2832	3848	2255	683	125	
1814	T85 Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate	286	-	-	-	-	-	1	3	1	5	6	7	18	19	35	38	49	59	29	15	1	
1815	T86 Versagen und Abstoßung von transplantierten Organen und Geweben	42	-	-	-	-	2	2	1	2	2	1	3	11	8	3	2	3	1	1	-	-	
1816	T87 Komplikationen, die für Replantation und Amputation bezeichnend sind	116	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	11	20	26	17	13	10	5	4	-	
1817	T88 Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, a.n.k.	159	-	2	3	1	-	2	2	7	8	7	14	12	24	20	14	13	15	9	6	-	
1818	T89 Sonstige näher bezeichnete Komplikationen eines Traumas	118	-	-	-	-	-	-	-	1	6	2	11	10	13	13	10	15	23	10	4	-	
1819	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen (T90-T98)	1373	-	-	2	1	17	21	45	47	59	74	129	189	208	159	76	82	98	62	47	56	
1820	T90 Folgen von Verletzungen des Kopfes	106	-	-	-	2	3	6	7	5	8	8	16	12	9	6	8	7	4	3	2	-	
1821	T91 Folgen von Verletzungen des Halses und des Rumpfes	194	-	-	-	-	4	4	8	7	8	14	23	22	24	25	12	15	15	5	6	2	

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																					
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter	
1822	T92 Folgen von Verletzungen der oberen Extremität	258	-	-	1	-	-	3	2	10	10	8	22	49	58	38	13	16	11	5	7	5	-	
1823	T93 Folgen von Verletzungen der unteren Extremität	545	-	-	-	1	8	9	25	21	30	39	55	70	93	61	22	22	38	23	15	12	1	
1824	T94 Folgen von Verletzungen mehrerer oder nicht näher bezeichneter Körperregionen	84	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	7	16	6	10	5	3	7	9	5	9	-	
1825	T95 Folgen von Verbrennungen, Verätzungen oder Erfrierungen	19	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	-	-	2	3	5	1	2	-	-	
1826	T96 Folgen einer Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1827	T97 Folgen toxischer Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1828	T98 Folgen sonstiger und n. n. bez. Wirkung äußerer Ursachen	164	-	-	-	-	-	1	2	1	4	1	13	16	15	14	15	13	18	14	11	26	-	
1829	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens	102503	100	4753	5757	2510	164	347	967	1575	2179	2663	4480	7121	9601	10923	11056	12314	15294	7934	2349	377	30	
1830	Personen, die das Gesundheitswesen zur Untersuchung und Abklärung in Anspruch nehmen (Z00-Z13)	454	-	1	2	1	-	1	7	12	23	43	56	67	82	65	35	21	22	10	5	-	1	
1831	Z00 Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebenen Diagnosen	308	-	-	-	-	-	-	6	8	18	34	43	53	62	41	21	12	8	1	1	-	-	
1832	Z01 Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene	40	-	-	-	-	-	1	-	3	3	6	7	5	4	5	2	1	2	1	-	-	-	
1833	Z02 Untersuchung und Konsultation aus administrativen Gründen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1834	Z03 Ärztliche Beobachtung und Beurteilung von Verdachtsfällen	54	-	-	2	1	-	-	1	1	-	2	1	6	7	11	7	2	5	5	2	-	-	
1835	Z04 Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen Gründen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
1836	Z08 Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	8	6	4	4	4	6	2	2	1
1837	Z09 Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	
1838	Z10 Allgemeine Reihenuntersuchung bestimmter Bevölkerungsgruppen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1839	Z11 Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf infektiöse und parasitäre Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1840	Z12 Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1841	Z13 Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf sonstige Krankheiten oder Störungen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
1842	Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken hinsichtlich übertragbarer Krankheiten (Z20-Z29)	434	-	1	2	-	-	7	71	51	65	62	64	65	29	3	3	6	2	3	-	-	-	
1843	Z20 Kontakt mit und Exposition gegenüber übertragbaren Krankheiten	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	
1844	Z21 Asymptomatische HIV-Infektion (Humane Immundefizienz-Virusinfektion)	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1845	Z22 Keimträger von Infektionskrankheiten	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-	
1846	Z23 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen einzelne bakterielle Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1847	Z24 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen bestimmte einzelne Viruskrankheiten	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
1848	Z25 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen andere einzelne Viruskrankheiten	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	
1849	Z26 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen andere einzelne Infektionskrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1850	Z27 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen Kombinationen von Infektionskrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1851	Z28 Nicht durchgeführte Impfung [Immunisierung]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1852	Z29 Notwendigkeit von anderen prophylaktischen Maßnahmen	409	-	1	2	-	-	7	71	50	64	61	62	61	27	2	-	1	-	-	-	-	-	
1853	Personen, die das Gesundheitswesen im Zusammenhang mit Problemen der Reproduktion in Anspruch	13	-	-	-	-	-	1	2	3	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
1854	Z30 Kontrazeptive Maßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1855	Z31 Fertilisationsfördernde Maßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1856	Z32 Untersuchung und Test zur Feststellung einer Schwangerschaft	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1857	Z33! Schwangerschaftsfeststellung als Nebenbefund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1858	Z34 Überwachung einer normalen Schwangerschaft	10	-	-	-	-	-	1	2	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1859	Z35 Überwachung einer Risikoschwangerschaft	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
1860	Z36 Pränatales Screening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1861	Z37! Resultat der Entbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1862	Z38 Lebendgeborene nach dem Geburtsort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1863	Z39 Postpartale Betreuung und Untersuchung der Mutter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1864	Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke spezifischer Maßnahmen und zur medizinischen Betreuung	910	1	2	4	1	1	6	10	13	26	42	70	104	144	102	88	95	96	65	35	5	-	
1865	Z40 Prophylaktische Operation	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
1866	Z41 Maßnahmen aus anderen Gründen als der Wiederherstellung des Gesundheitszustandes	14	-	1	1	1	-	-	-	3	2	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	
1867	Z42 Nachbehandlung unter Anwendung plastischer Chirurgie	10	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	4	-	1	-	-	-	-	
1868	Z43 Versorgung künstlicher Körperöffnungen	87	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	11	10	18	8	6	7	12	6	1	1	-	
1869	Z44 Versorgen mit und Anpassen einer Ektoprothese	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	
1870	Z45 Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes	68	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	5	11	4	8	8	11	6	7	1	-	
1871	Z46 Versorgen mit und Anpassen von anderen medizinischen Geräte oder Hilfsmittel	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
1872	Z47 Andere orthopädische Nachbehandlung	355	-	1	1	-	1	3	2	3	8	10	20	26	39	27	27	56	60	44	25	2	-	
1873	Z48 Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff	52	1	-	-	-	-	1	1	1	-	3	5	11	8	7	2	4	5	2	1	-	-	

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95
1874	Z49 Dialysebehandlung	31	-	-	1	-	-	-	3	1	1	1	4	3	4	4	5	2	1	-	-	-
1875	Z50! Rehabilitationsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1876	Z51 Sonstige medizinische Behandlung	60	-	-	1	-	-	-	-	2	2	4	8	11	9	12	3	3	4	-	1	-
1877	Z52 Spender von Organen oder Geweben	208	-	-	-	-	-	1	2	3	9	14	24	35	50	38	20	11	-	1	-	-
1878	Z53 Personen, die Einrichtungen des Gesundheitswesens wegen spezifischer Maßnahmen aufgesucht haben,	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
1879	Z54! Rekonvaleszenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1880	Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund sozioökonomischer oder psychosozialer Umstände	4059	13	672	1431	838	33	18	92	172	244	205	132	80	50	25	9	13	22	6	3	1
1881	Z55 Kontaktanlässe mit Bezug auf die Ausbildung	43	-	1	23	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1882	Z56 Kontaktanlässe mit Bezug auf das Berufsleben	115	-	-	1	10	-	-	3	5	21	19	8	22	21	5	-	-	-	-	-	-
1883	Z57 Berufliche Exposition gegenüber Risikofaktoren	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
1884	Z58 Kontaktanlässe mit Bezug auf physikalische Umwelt	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1885	Z59 Kontaktanlässe mit Bezug auf Wohnumfeld oder die wirtschaftliche Lage	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
1886	Z60 Kontaktanlässe mit Bezug auf die soziale Umgebung	39	-	1	13	13	1	-	-	1	3	1	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-
1887	Z61 Kontaktanlässe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse	125	-	21	57	29	1	-	-	1	2	-	1	1	1	3	2	5	1	-	-	-
1888	Z62 Andere Kontaktanlässe mit Bezug auf die Erziehung	36	-	3	4	3	-	-	2	3	10	4	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1889	Z63 Andere Kontaktanlasse mit Bezug auf den engeren Familienkreis	3398	13	605	1242	718	28	7	58	145	194	169	102	42	22	13	6	7	19	5	3	-
1890	Z64 Kontaktanlässe mit Bezug auf bestimmte psychosoziale Umstände	65	-	10	25	16	-	1	1	-	4	1	1	2	1	-	1	1	1	-	-	-
1891	Z65 Kontaktanlässe mit Bezug auf andere psychosoziale Umstände	225	-	29	66	30	3	10	28	16	9	11	10	7	4	1	-	-	-	-	-	1
1892	Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen (Z70-Z76)	10576	64	1823	2092	855	30	74	332	666	907	719	640	484	435	329	206	224	297	231	120	35
1893	Z70 Beratung in Bezug auf Sexualeinstellung, -verhalten oder Orientierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1894	Z71 Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke anderer Beratung oder ärztlicher Konsultation in	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	5	5	2
1895	Z72 Probleme mit Bezug auf die Lebensführung	12	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	1	-	1	3	-	-	-	1	-	1
1896	Z73 Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung	4309	-	36	136	112	17	58	280	613	830	669	526	378	298	184	79	40	33	9	9	1
1897	Z74 Probleme mit Bezug auf Pflegebedürftigkeit	166	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	4	8	14	20	38	40	24	10
1898	Z75 Probleme mit Bezug auf medizinische Betreuungsmöglichkeiten oder andere Gesundheitsversorgung	4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
1899	Z76 Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen	6065	64	1787	1953	743	13	16	52	72	49	110	102	132	134	112	162	223	176	82	20	2
1900	Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund der Familien- oder Eigenanamnese und bestimmte	86057	22	2254	2226	815	100	240	453	658	910	1590	3518	6321	8861	10399	10715	11955	14854	7619	2186	336
1901	Z80 Bösartige Neubildung in der Familienanamnese	947	7	229	430	243	19	-	1	1	-	6	6	3	-	1	1	-	-	-	-	-
1902	Z81 Psychische Krankheiten oder Verhaltensstörungen in der Familienanamnese	23	1	7	7	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1903	Z82 Bestimmte Behinderungen oder chronische Krankheiten in der Familienanamnese, die zu Schäden oder	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
1904	Z83 Andere spezifische Krankheiten in der Familienanamnese	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
1905	Z84 Andere Krankheiten oder Zustände in der Familienanamnese	10	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	1	-	-
1906	Z85 Bösartige Neubildung in der Eigenanamnese	44	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	10	4	5	7	2	-	-	-
1907	Z86 Bestimmte andere Krankheiten in der Eigenanamnese	4539	13	1945	1727	537	11	7	13	42	57	45	31	22	25	25	11	12	7	4	3	2
1908	Z87 Andere Krankheiten oder Zustände in der Eigenanamnese	235	1	58	47	6	2	2	9	12	8	2	7	10	9	13	7	10	14	12	5	1
1909	Z88 Allergie gegenüber Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen in der Eigenanamnese	21	-	-	1	-	-	-	-	-	-	5	2	1	1	2	1	5	2	-	1	-
1910	Z89 Extremitätenverlust	868	-	-	-	1	2	4	7	6	12	15	48	66	93	140	129	120	148	41	23	12
1911	Z90 Verlust von Organen, a.n.k.	722	-	1	-	-	1	1	9	11	13	22	59	73	105	85	91	95	88	47	18	3
1912	Z91 Risikofaktoren in der Eigenanamnese, a.n.k.	27	-	-	1	2	2	1	-	-	1	1	2	5	5	3	-	-	4	-	-	-
1913	Z92 Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese	597	-	-	-	-	3	6	11	12	21	43	52	77	50	65	88	94	52	22	1	-
1914	Z93 Vorhandensein einer künstlichen Körperöffnung	102	-	-	-	-	3	-	1	1	2	14	9	13	8	18	5	22	4	1	1	-
1915	Z94 Zustand nach Organ- oder Gewebetransplantation	1696	-	6	7	9	23	36	61	74	71	91	175	247	304	293	191	67	37	4	-	-
1916	Z95 Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten	21033	-	-	1	-	7	28	37	82	108	239	621	1226	1754	2344	3200	3552	4602	2407	709	108
1917	Z96 Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	42225	-	5	3	2	5	32	67	94	152	431	1196	2737	4480	5865	6030	6906	8495	4365	1182	168
1918	Z97 Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	2	2	1	-	-	-	-
1919	Z98 Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff	12873	-	3	-	2	27	121	243	322	471	709	1305	1858	1970	1548	946	1077	1328	676	221	40
1920	Z99 Abhängigkeit von unterstützenden Apparaten, medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln, a.n.k.	76	-	-	-	2	-	2	-	1	2	-	5	6	10	15	17	10	5	1	-	-
1921	Schlüsselnummern für besondere Zwecke (U00-U99)	197	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	10	4	12	5	27	34	44	36	17	4
1922	Vorläufige Zuordnungen für Krankheiten mit unklarer Ätiologie und nicht belegte Schlüsselnummern(U00-U49)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	-	-
1923	U04 Schweres akutes respiratorisches Syndrom [SARS]	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
1924	U06! Nicht belegte Schlüsselnummer U06	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
1925	U07! Nicht belegte Schlüsselnummer U07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016**  
**2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen**  
**Anzahl**

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
1926	Funktionseinschränkung (U50-U52)	192	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	10	4	11	5	26	34	41	36	17	4	-
1927	U50 Motorische Funktionseinschränkung	167	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	8	3	7	5	22	30	37	34	16	3	-
1928	U51 Kognitive Funktionseinschränkung	20	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	3	-	2	3	4	2	-	1	-
1929	U52 Frührehabilitations-Barthel-Index (FRB)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-
1930	U55 Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1931	Stadieneinteilung der HIV-Infektion (U60-U61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1932	U60 Klinische Kategorie der HIV-Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1933	U61 Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1934	U69! Sonstige sekundäre Schlüsselnummern für besondere Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1935	Infektionserreger mit Resistenzen gegen bestimmte Antibiotika oder Chemotherapeutika (U80-U85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1936	U80! Erreger mit bestimmten Antibiotikaresistenzen, die besondere therapeutische oder hygienische	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1937	U81! Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1938	U82! Mykobakterien mit Resistenz gegen Antituberkulotika (Erststrangmedikamente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	U83! Candida mit Resistenz gegen Fluconazol oder Voriconazol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	U84! Herpesviren mit Resistenz gegen Virustatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1941	U85! Humanes Immundefizienz-Virus mit Resistenz gegen Virustatika oder Proteinaseinhibitoren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1942	U99! Nicht belegte Schlüsselnummer U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1943	Unbekannt	2419	-	179	197	103	15	14	48	83	95	132	173	195	230	183	167	176	209	121	49	17	2

1 ICD-Code mit Ausrufezeichen z.B. "O09! - Schwangerschaftsdauer", ICD nicht als Hauptdiagnose zugelassen.  
 ICD-Code mit Stern, z.B. "F00\* - Demenz bei Alzheimer-Krankheit", ICD nicht als Hauptdiagnose zugelassen, Hauptdiagnose wäre im Beispiel ICD G30 Alzheimer-Krankheit.  
 2 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016

3 Nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

3.1 Insgesamt

Lfd. Nr.	Fachabteilungsbezeichnung	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
1	<b>Fachabteilungen insgesamt.....</b>	1 672 608	636	23 431	36 657	27 089	9 314	10 781	25 411	45 146	63 674	77 871	131 281	199 058	229 001	197 000	136 130	142 442	176 091	95 699	36 788	8 114	951
2	- <b>Allgemeine Fachabteilungen zusammen....</b>	1 490 779	621	22 960	35 272	25 923	8 152	7 557	18 534	34 709	49 689	60 492	102 842	161 439	193 958	178 890	133 543	140 736	174 601	95 143	36 665	8 092	918
3	<b>Allgemeinmedizin.....</b>	13 583	10	1 558	2 610	1 549	41	93	688	1 826	2 290	1 646	828	256	98	46	13	6	14	6	1	3	1
4	<b>Frauenheilkunde und Geburtshilfe.....</b>	9 342	-	-	-	-	2	25	84	186	240	406	959	1 514	1 422	1 328	1 079	820	854	323	88	12	-
5	<b>Haut- und Geschlechtskrankheiten.....</b>	9 187	8	206	202	106	84	253	409	413	524	680	1 184	1 614	1 554	1 021	372	255	210	67	23	1	-
6	<b>Innere Medizin.....</b>	421 401	55	1 749	2 287	1 177	567	1 844	3 807	6 243	9 345	14 522	31 212	53 567	65 609	61 197	45 348	43 317	48 750	22 603	7 018	1 111	73
7	Angiologie.....	2 294	-	-	-	-	1	18	39	41	70	79	214	294	371	313	227	250	236	111	26	4	-
8	Endokrinologie.....	3 025	-	1	6	10	8	62	87	134	164	195	378	523	609	483	103	98	95	58	8	2	1
9	Gastroenterologie.....	20 176	-	-	-	-	79	328	525	712	896	1 221	2 406	3 460	3 694	2 683	1 163	1 124	1 198	523	142	20	2
10	Hämatologie und internistische Onkologie.....	98 788	-	-	-	-	51	322	674	1 038	1 631	2 876	6 842	12 603	14 799	15 166	13 177	11 769	11 850	4 629	1 196	156	9
11	Kardiologie.....	145 341	19	348	403	159	80	299	660	1 219	2 038	3 813	9 197	16 477	21 870	21 150	16 036	16 435	20 800	10 573	3 293	441	31
12	Nephrologie.....	3 533	-	-	-	-	3	6	26	32	36	59	150	247	430	546	643	622	576	135	19	3	-
13	Pneumologie.....	38 727	20	646	766	378	111	211	436	733	1 084	1 555	2 942	5 103	6 698	6 033	3 815	3 314	3 221	1 229	352	73	7
14	Rheumatologie.....	16 895	-	-	1	-	26	118	246	431	663	1 099	2 414	3 897	4 225	2 652	370	312	299	111	27	4	-
15	Sonstige und allgemeine Innere Medizin.....	92 622	16	754	1 111	630	208	480	1 114	1 903	2 763	3 625	6 669	10 963	12 913	12 171	9 814	9 393	10 475	5 234	1 955	408	23
16	<b>Geriatrie.....</b>	45 171	-	-	-	-	-	1	1	5	5	15	35	149	360	956	2 353	4 411	10 530	12 354	9 835	3 647	514
17	<b>Kinderheilkunde.....</b>	32 611	265	6 305	9 821	9 604	3 675	220	237	567	743	670	372	101	23	8	-	-	-	-	-	-	-
18	<b>Neurologie.....</b>	171 272	89	230	293	248	658	1 376	2 421	3 182	4 393	6 249	11 926	17 919	20 691	19 360	17 585	18 405	24 356	14 590	6 095	1 119	87
19	<b>Orthopädie.....</b>	620 292	30	288	521	1 258	2 103	2 631	5 561	8 047	12 689	21 143	44 940	77 162	94 842	86 244	58 801	65 701	82 260	41 722	12 264	1 875	208
20	Rheumatologie.....	24 989	-	-	-	3	28	138	267	408	705	1 204	2 616	4 343	5 133	3 938	1 417	1 437	1 842	1 072	343	87	8
21	Sonstige und allgemeine Orthopädie.....	595 303	30	288	521	1 255	2 075	2 493	5 294	7 639	11 984	19 939	42 324	72 819	89 709	82 306	57 384	64 264	80 418	40 650	11 921	1 788	200
22	<b>Physikalische und Rehabilitative Medizin.....</b>	5 181	1	378	422	216	13	62	164	405	538	393	361	332	394	216	195	209	344	300	174	56	8
23	<b>Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten.....</b>	162 739	163	12 246	19 116	11 765	1 009	1 052	5 162	13 835	18 922	14 768	11 025	8 825	8 965	8 514	7 797	7 612	7 283	3 178	1 167	268	27
24	- <b>Psychiatrische Fachabteilungen zus.....</b>	181 825	15	471	1 385	1 166	1 162	3 224	6 877	10 437	13 985	17 379	28 439	37 619	35 040	18 109	2 587	1 706	1 490	556	123	22	33
25	<b>Psychiatrie und Psychotherapie.....</b>	47 973	7	225	579	450	375	1 364	2 623	3 718	4 247	4 881	7 275	9 049	8 044	3 924	600	333	205	59	14	1	-
26	Sucht.....	16 576	4	-	-	-	145	745	1 409	1 982	1 881	1 828	2 417	2 753	2 072	940	236	102	56	4	2	-	-
27	<b>Psychotherapeutische Medizin.....</b>	133 852	8	246	806	716	787	1 860	4 254	6 719	9 738	12 498	21 164	28 570	26 996	14 185	1 987	1 373	1 285	497	109	21	33
28	- <b>Unbekannte Fachabteilungen.....</b>	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.2, 2016



Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016

3 Nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

3.2 Männlich

Lfd. Nr.	Fachabteilungsbezeichnung	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																				
1	<b>Fachabteilungen insgesamt.....</b>	764 423	362	12 886	19 641	13 916	3 896	4 937	9 465	14 097	20 660	30 583	59 607	95 832	116 526	100 553	67 737	66 361	75 211	36 821	12 788	2 284	249
2	- <b>Allgemeine Fachabteilungen zusammen.....</b>	692 380	353	12 614	18 891	13 298	3 484	3 431	6 558	9 896	15 315	23 719	48 140	80 862	102 611	93 666	66 919	65 891	74 796	36 653	12 753	2 278	241
3	Allgemeinmedizin.....	3 435	7	829	1 383	780	19	1	4	29	72	89	87	61	38	26	3	3	2	1	1	-	-
4	Frauenheilkunde und Geburtshilfe.....	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	7	2	6	1	-	-	-
5	Haut- und Geschlechtskrankheiten.....	4 406	7	111	90	47	35	93	152	181	253	353	581	793	776	491	187	119	101	29	7	-	-
6	Innere Medizin.....	231 792	33	890	1 150	616	273	861	1 636	2 636	4 166	7 153	16 290	28 838	38 073	35 927	26 596	25 213	26 358	11 422	3 187	449	25
7	Angiologie.....	1 009	-	-	-	-	1	2	8	4	12	15	45	91	159	165	150	145	141	59	11	1	-
8	Endokrinologie.....	1 575	-	1	3	2	-	26	32	64	71	109	199	282	328	282	49	53	43	27	2	1	1
9	Gastroenterologie.....	11 236	-	-	-	-	29	139	236	344	491	687	1 401	2 020	2 186	1 574	656	613	574	220	61	4	1
10	Hämatologie und internistische Onkologie.....	39 809	-	-	-	-	24	173	264	344	471	716	1 813	3 684	5 810	6 706	6 182	5 984	5 256	1 907	437	38	-
11	Kardiologie.....	101 193	9	138	164	65	50	174	412	775	1 396	2 826	7 039	12 816	16 961	15 698	11 434	10 903	12 678	5 835	1 610	195	15
12	Nephrologie.....	2 823	-	-	-	-	2	4	17	19	21	30	97	165	319	466	562	542	464	100	13	2	-
13	Pneumologie.....	20 583	12	341	388	211	57	82	144	291	458	748	1 450	2 585	3 515	3 224	2 132	1 917	1 920	793	247	61	7
14	Rheumatologie.....	6 098	-	-	1	-	9	45	93	165	274	426	875	1 369	1 496	1 010	128	79	92	28	8	-	-
15	Sonstige und allgemeine Innere Medizin.....	47 466	12	410	594	338	101	216	430	630	972	1 596	3 371	5 826	7 299	6 802	5 303	4 977	5 190	2 453	798	147	1
16	Geriatrie.....	15 515	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	9	74	190	493	1 188	1 910	4 057	3 911	2 762	808	101
17	Kinderheilkunde.....	16 653	156	3 646	5 537	5 118	1 563	96	44	81	119	143	95	40	10	5	-	-	-	-	-	-	-
18	Neurologie.....	94 618	48	128	180	148	389	712	1 176	2 289	3 182	6 277	10 040	12 605	12 080	10 631	10 276	12 845	7 038	2 603	382	32	32
19	Orthopädie.....	261 244	12	107	197	243	739	1 374	3 004	4 416	6 846	10 807	21 695	36 456	45 254	39 074	23 134	23 541	27 354	12 715	3 659	543	72
20	Rheumatologie.....	12 300	-	-	-	-	14	60	142	243	406	667	1 385	2 306	2 776	2 120	577	510	621	345	97	27	4
21	Sonstige und allgemeine Orthopädie.....	248 944	12	107	197	243	725	1 314	2 862	4 173	6 440	10 140	20 310	34 150	42 478	36 954	22 557	23 031	26 733	12 370	3 562	516	68
22	Physikalische und Rehabilitative Medizin.....	1 974	-	184	224	115	7	39	61	102	107	102	147	158	198	81	64	73	93	132	67	18	2
23	Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten.....	62 720	90	6 719	10 130	6 231	459	255	480	892	1 460	1 884	2 959	4 400	5 463	5 488	5 109	4 754	3 980	1 404	467	78	9
24	- <b>Psychiatrische Fachabteilungen zus.....</b>	72 042	9	272	750	618	412	1 506	2 907	4 201	5 345	6 864	11 467	14 970	13 914	6 887	818	470	415	168	35	6	8
25	Psychiatrie und Psychotherapie.....	25 445	5	128	307	249	177	868	1 610	2 208	2 374	2 568	3 763	4 705	4 074	1 956	264	117	55	10	6	1	-
26	Sucht .....	12 139	3	-	-	-	104	583	1 106	1 524	1 466	1 342	1 673	1 967	1 479	659	152	55	22	2	2	-	-
27	Psychotherapeutische Medizin.....	46 597	4	144	443	369	235	638	1 297	1 993	2 971	4 296	7 704	10 265	9 840	4 931	554	353	360	158	29	5	8
28	- <b>Unbekannte Fachabteilungen.....</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.2, 2016

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2016

3 Nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

3.3 Weiblich

Lfd. Nr.	Fachabteilungsbezeichnung	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
1	<b>Fachabteilungen insgesamt.....</b>	<b>908 050</b>	<b>274</b>	<b>10 525</b>	<b>16 950</b>	<b>13 149</b>	<b>5 417</b>	<b>5 844</b>	<b>15 943</b>	<b>31 046</b>	<b>43 009</b>	<b>47 281</b>	<b>71 672</b>	<b>103 224</b>	<b>112 474</b>	<b>96 447</b>	<b>68 393</b>	<b>76 081</b>	<b>100 880</b>	<b>58 878</b>	<b>23 999</b>	<b>5 830</b>	<b>702</b>
2	- <b>Allgemeine Fachabteilungen zusammen....</b>	<b>798 267</b>	<b>268</b>	<b>10 326</b>	<b>16 315</b>	<b>12 601</b>	<b>4 667</b>	<b>4 126</b>	<b>11 974</b>	<b>24 810</b>	<b>34 369</b>	<b>36 766</b>	<b>54 700</b>	<b>80 576</b>	<b>91 347</b>	<b>85 224</b>	<b>66 624</b>	<b>74 845</b>	<b>99 805</b>	<b>58 490</b>	<b>23 911</b>	<b>5 814</b>	<b>677</b>
3	<b>Allgemeinmedizin.....</b>	<b>10 148</b>	<b>3</b>	<b>729</b>	<b>1 227</b>	<b>769</b>	<b>22</b>	<b>92</b>	<b>684</b>	<b>1 797</b>	<b>2 218</b>	<b>1 557</b>	<b>741</b>	<b>195</b>	<b>60</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
4	<b>Frauenheilkunde und Geburtshilfe.....</b>	<b>9 319</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>25</b>	<b>84</b>	<b>186</b>	<b>240</b>	<b>406</b>	<b>959</b>	<b>1 512</b>	<b>1 418</b>	<b>1 327</b>	<b>1 072</b>	<b>818</b>	<b>848</b>	<b>322</b>	<b>88</b>	<b>12</b>	<b>-</b>
5	<b>Haut- und Geschlechtskrankheiten.....</b>	<b>4 781</b>	<b>1</b>	<b>95</b>	<b>112</b>	<b>59</b>	<b>49</b>	<b>160</b>	<b>257</b>	<b>232</b>	<b>271</b>	<b>327</b>	<b>603</b>	<b>821</b>	<b>778</b>	<b>530</b>	<b>185</b>	<b>136</b>	<b>109</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
6	<b>Innere Medizin.....</b>	<b>189 599</b>	<b>22</b>	<b>855</b>	<b>1 134</b>	<b>559</b>	<b>293</b>	<b>983</b>	<b>2 171</b>	<b>3 607</b>	<b>5 179</b>	<b>7 369</b>	<b>14 922</b>	<b>24 729</b>	<b>27 536</b>	<b>25 270</b>	<b>18 752</b>	<b>18 104</b>	<b>22 392</b>	<b>11 181</b>	<b>3 831</b>	<b>662</b>	<b>48</b>
7	<b>Angiologie.....</b>	<b>1 285</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>31</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>64</b>	<b>169</b>	<b>203</b>	<b>212</b>	<b>148</b>	<b>77</b>	<b>105</b>	<b>95</b>	<b>52</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
8	<b>Endokrinologie.....</b>	<b>1 450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>55</b>	<b>70</b>	<b>93</b>	<b>86</b>	<b>179</b>	<b>241</b>	<b>281</b>	<b>201</b>	<b>54</b>	<b>45</b>	<b>52</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
9	<b>Gastroenterologie.....</b>	<b>8 940</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>189</b>	<b>289</b>	<b>368</b>	<b>405</b>	<b>534</b>	<b>1 005</b>	<b>1 440</b>	<b>1 508</b>	<b>1 109</b>	<b>507</b>	<b>511</b>	<b>624</b>	<b>303</b>	<b>81</b>	<b>16</b>	<b>1</b>
10	<b>Hämatologie und internistische Onkologie.....</b>	<b>58 979</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>149</b>	<b>410</b>	<b>694</b>	<b>1 160</b>	<b>2 160</b>	<b>5 029</b>	<b>8 919</b>	<b>8 989</b>	<b>8 460</b>	<b>6 995</b>	<b>5 785</b>	<b>6 594</b>	<b>2 722</b>	<b>759</b>	<b>118</b>	<b>9</b>
11	<b>Kardiologie.....</b>	<b>44 148</b>	<b>10</b>	<b>210</b>	<b>239</b>	<b>94</b>	<b>30</b>	<b>125</b>	<b>248</b>	<b>444</b>	<b>642</b>	<b>987</b>	<b>2 158</b>	<b>3 661</b>	<b>4 909</b>	<b>5 452</b>	<b>4 602</b>	<b>5 532</b>	<b>8 122</b>	<b>4 738</b>	<b>1 683</b>	<b>246</b>	<b>16</b>
12	<b>Nephrologie.....</b>	<b>710</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>29</b>	<b>53</b>	<b>82</b>	<b>111</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>112</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
13	<b>Pneumologie.....</b>	<b>18 144</b>	<b>8</b>	<b>305</b>	<b>378</b>	<b>167</b>	<b>54</b>	<b>129</b>	<b>292</b>	<b>442</b>	<b>626</b>	<b>807</b>	<b>1 492</b>	<b>2 518</b>	<b>3 183</b>	<b>2 809</b>	<b>1 683</b>	<b>1 397</b>	<b>1 301</b>	<b>436</b>	<b>105</b>	<b>12</b>	<b>-</b>
14	<b>Rheumatologie.....</b>	<b>10 797</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>73</b>	<b>153</b>	<b>266</b>	<b>389</b>	<b>673</b>	<b>1 539</b>	<b>2 528</b>	<b>2 729</b>	<b>1 642</b>	<b>242</b>	<b>233</b>	<b>207</b>	<b>83</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
15	<b>Sonstige und allgemeine Innere Medizin.....</b>	<b>45 146</b>	<b>4</b>	<b>340</b>	<b>514</b>	<b>290</b>	<b>106</b>	<b>264</b>	<b>684</b>	<b>1 273</b>	<b>1 791</b>	<b>2 029</b>	<b>3 298</b>	<b>5 137</b>	<b>5 614</b>	<b>5 369</b>	<b>4 511</b>	<b>4 416</b>	<b>5 285</b>	<b>2 781</b>	<b>1 157</b>	<b>261</b>	<b>22</b>
16	<b>Geriatrie.....</b>	<b>29 656</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>75</b>	<b>170</b>	<b>463</b>	<b>1 165</b>	<b>2 501</b>	<b>6 473</b>	<b>8 443</b>	<b>7 073</b>	<b>2 839</b>	<b>413</b>
17	<b>Kinderheilkunde.....</b>	<b>15 958</b>	<b>109</b>	<b>2 659</b>	<b>4 284</b>	<b>4 486</b>	<b>2 112</b>	<b>124</b>	<b>193</b>	<b>486</b>	<b>624</b>	<b>527</b>	<b>277</b>	<b>61</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
18	<b>Neurologie.....</b>	<b>76 654</b>	<b>41</b>	<b>102</b>	<b>113</b>	<b>100</b>	<b>269</b>	<b>664</b>	<b>1 245</b>	<b>1 625</b>	<b>2 104</b>	<b>3 067</b>	<b>5 649</b>	<b>7 879</b>	<b>8 086</b>	<b>7 280</b>	<b>6 954</b>	<b>8 129</b>	<b>11 511</b>	<b>7 552</b>	<b>3 492</b>	<b>737</b>	<b>55</b>
19	<b>Orthopädie.....</b>	<b>359 046</b>	<b>18</b>	<b>180</b>	<b>324</b>	<b>1 015</b>	<b>1 364</b>	<b>1 257</b>	<b>2 557</b>	<b>3 631</b>	<b>5 842</b>	<b>10 336</b>	<b>23 245</b>	<b>40 706</b>	<b>49 588</b>	<b>47 170</b>	<b>35 667</b>	<b>42 160</b>	<b>54 906</b>	<b>29 007</b>	<b>8 605</b>	<b>1 332</b>	<b>136</b>
20	<b>Rheumatologie.....</b>	<b>12 689</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>78</b>	<b>125</b>	<b>165</b>	<b>299</b>	<b>537</b>	<b>1 231</b>	<b>2 037</b>	<b>2 357</b>	<b>1 818</b>	<b>840</b>	<b>927</b>	<b>1 221</b>	<b>727</b>	<b>246</b>	<b>60</b>	<b>4</b>
21	<b>Sonstige und allgemeine Orthopädie.....</b>	<b>346 357</b>	<b>18</b>	<b>180</b>	<b>324</b>	<b>1 012</b>	<b>1 350</b>	<b>1 179</b>	<b>2 432</b>	<b>3 466</b>	<b>5 543</b>	<b>9 799</b>	<b>22 014</b>	<b>38 669</b>	<b>47 231</b>	<b>45 352</b>	<b>34 827</b>	<b>41 233</b>	<b>53 685</b>	<b>28 280</b>	<b>8 359</b>	<b>1 272</b>	<b>132</b>
22	<b>Physikalische und Rehabilitative Medizin.....</b>	<b>3 207</b>	<b>1</b>	<b>194</b>	<b>198</b>	<b>101</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>103</b>	<b>303</b>	<b>431</b>	<b>291</b>	<b>214</b>	<b>174</b>	<b>196</b>	<b>135</b>	<b>131</b>	<b>136</b>	<b>251</b>	<b>168</b>	<b>107</b>	<b>38</b>	<b>6</b>
23	<b>Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten.....</b>	<b>99 899</b>	<b>73</b>	<b>5 512</b>	<b>8 923</b>	<b>5 512</b>	<b>550</b>	<b>797</b>	<b>4 680</b>	<b>12 940</b>	<b>17 458</b>	<b>12 877</b>	<b>8 064</b>	<b>4 424</b>	<b>3 502</b>	<b>3 026</b>	<b>2 688</b>	<b>2 858</b>	<b>3 303</b>	<b>1 774</b>	<b>699</b>	<b>190</b>	<b>18</b>
24	- <b>Psychiatrische Fachabteilungen zus.....</b>	<b>109 780</b>	<b>6</b>	<b>199</b>	<b>635</b>	<b>548</b>	<b>750</b>	<b>1 718</b>	<b>3 969</b>	<b>6 236</b>	<b>8 640</b>	<b>10 515</b>	<b>16 972</b>	<b>22 648</b>	<b>21 125</b>	<b>11 222</b>	<b>1 769</b>	<b>1 236</b>	<b>1 075</b>	<b>388</b>	<b>88</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
25	<b>Psychiatrie und Psychotherapie.....</b>	<b>22 527</b>	<b>2</b>	<b>97</b>	<b>272</b>	<b>201</b>	<b>198</b>	<b>496</b>	<b>1 012</b>	<b>1 510</b>	<b>1 873</b>	<b>2 313</b>	<b>3 512</b>	<b>4 344</b>	<b>3 970</b>	<b>1 968</b>	<b>336</b>	<b>216</b>	<b>150</b>	<b>49</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
26	<b>Sucht.....</b>	<b>4 437</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41</b>	<b>162</b>	<b>303</b>	<b>458</b>	<b>415</b>	<b>486</b>	<b>744</b>	<b>786</b>	<b>593</b>	<b>281</b>	<b>84</b>	<b>47</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27	<b>Psychotherapeutische Medizin.....</b>	<b>87 253</b>	<b>4</b>	<b>102</b>	<b>363</b>	<b>347</b>	<b>552</b>	<b>1 222</b>	<b>2 957</b>	<b>4 726</b>	<b>6 767</b>	<b>8 202</b>	<b>13 460</b>	<b>18 304</b>	<b>17 155</b>	<b>9 254</b>	<b>1 433</b>	<b>1 020</b>	<b>925</b>	<b>339</b>	<b>80</b>	<b>16</b>	<b>25</b>
28	- <b>Unbekannte Fachabteilungen.....</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 6.2.2, 2016

## Europäische Kurzliste

Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Diagnose	Pos.-Nr. der ICD-9
1	A00-T98, Z00-Z99, Unbek.	Insgesamt	001-999, V01-V82, Unbek.
2	A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	001-999
3	A00-B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	001-139
4	A15-A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	010-018, 137
5	A39	Meningokokkeninfektion	036
6	B15-B19	Virushepatitis	070
7	B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	042-044
8	C00-D48	Neubildungen	140-239
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	140-208
10	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	140-149
11	C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	150
12	C16	Bösartige Neubildung des Magens	151
13	C18	Bösartige Neubildung des Dickdarms	153
14	C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	154
15	C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	155
16	C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	157
17	C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	161-162
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	172
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	174-175
20	C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	180
21	C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.bez.	179, 182
22	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	185
23	C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	188
24	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	200-208
25	D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	279-289
26	E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	240-278
27	E10-E14	Diabetes mellitus	250
28	F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	290-319
29	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	291, 303
30	F11-F16, F18-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	304-305
31	G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	320-359
32	G00-G03	Meningitis	320-322
33	H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	360-379
34	H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	380-389
35	I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	390-459
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	410-414
37	I30-I33, I39-I52	Sonstige Herzkrankheiten	420-423, 425-429
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	430-438
39	J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	460-519
40	J09-J11	Grippe	487
41	J12-J18	Pneumonie	480-486
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	490-494, 496
43	J45-J46	Asthma	493
44	K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	520-579
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejunum	531-534
46	K70, K73-K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	571
47	L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	680-709
48	M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	710-739
49	M05-M06, M15-M19	Polyarthritis und Arthrose	714-715
50	N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	580-629
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	580-594
52	O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	630-676
53	P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	760-779
54	Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	740-759
55	Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	740-742
56	Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	745-747
57	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	780-799
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	798, 799
59	S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	800-999
60	Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Beanspruchung des Gesundheitswesens führen	V01-V82
61	U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	
62	Unbekannt	Ohne Diagnoseangabe	Unbekannt

# Diagnosen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen



2016

Erscheinungsfolge: jährlich  
Erschienen am 07/12/2017

Ihr Kontakt zu uns:  
[www.destatis.de/kontakt](http://www.destatis.de/kontakt)  
Telefon:+49 (0) 611 / 75 24 05

# Kurzfassung

<b>1 Allgemeine Angaben zur Statistik</b>	<b>Seite 3</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Grundgesamtheit:</i> Teilerhebung von Patientinnen und Patienten, die im Berichtsjahr aus vollstationärer Behandlung in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten entlassen wurden.</li><li>• <i>Räumliche Abdeckung:</i> Deutschland, Gemeindeebene</li><li>• <i>Berichtszeitraum:</i> 1. Januar bis 31. Dezember</li><li>• <i>Periodizität:</i> Jährlich</li><li>• <i>Rechtsgrundlagen:</i> Krankenhausstatistik-Verordnung, Bundesstatistikgesetz</li></ul>	
<b>2 Inhalte und Nutzerbedarf</b>	<b>Seite 4</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Inhalte der Statistik:</i> Hauptdiagnosen der Patientinnen und Patienten nach soziodemographischen Merkmalen.</li><li>• <i>Nutzerbedarf:</i> Informationen über das Morbiditätsgeschehen und die Morbiditätsentwicklung in der stationären Versorgung</li><li>• <i>Nutzerkonsultation:</i> Nutzerkonferenzen, Rückmeldungen im Rahmen nationaler und internationaler Gremien sowie des Auskunftsdienstes</li></ul>	
<b>3 Methodik</b>	<b>Seite 4</b>
<i>Konzept der Datengewinnung:</i> Seit 2013 verpflichtende Datenlieferung auf elektronischem Weg.	
<b>4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit</b>	<b>Seite 5</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit:</i> Möglicher Ausschluss von Einrichtungen mit einem speziellen Behandlungsspektrum (Teilerhebung).</li></ul>	
<b>5 Aktualität und Pünktlichkeit</b>	<b>Seite 6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Aktualität endgültiger Ergebnisse:</i> Endgültige Ergebnisse stehen in der Regel Anfang Dezember des dem Berichtsjahr folgenden Jahres zur Verfügung.</li></ul>	
<b>6 Vergleichbarkeit</b>	<b>Seite 6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Räumlich:</i> Innerhalb Deutschlands und international gewährleistet durch Verschlüsselung der Hauptdiagnose nach ICD</li><li>• <i>Zeitlich:</i> Die Vergleichbarkeit ist grundsätzlich gewährleistet und unterliegt ausschließlich den Veränderungen der Klassifikationen bzw. Katalogen</li></ul>	
<b>7 Kohärenz</b>	<b>Seite 6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Statistikübergreifend:</i> Ist (mit Einschränkungen) zu den Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen) gegeben.</li></ul>	
<b>8 Verbreitung und Kommunikation</b>	<b>Seite 7</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Verbreitungswege:</i> Jährliche Veröffentlichung in der Fachserie 12 Reihe 6.2.2 "Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen", Datenbankangebot unter <a href="http://www.gbe-bund.de">www.gbe-bund.de</a></li></ul>	
<b>9 Sonstige fachstatistische Hinweise</b>	<b>Seite 7</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Keine</li></ul>	

# **1 Allgemeine Angaben zur Statistik**

## **1.1 Grundgesamtheit**

Bei den Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen handelt es sich um eine jährliche Teilerhebung von Patienten und Patientinnen, die im Berichtsjahr aus der vollstationären Behandlung einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung mit mehr als 100 Betten entlassen wurden.

Patienten in Einrichtungen, die innerhalb des Erhebungsjahres oder zwischen dem Erhebungsstichtag und dem Meldetermin schließen, können in der Statistik u. U. nicht erfasst werden.

## **1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)**

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten.

## **1.3 Räumliche Abdeckung**

Erhebungsbereich ist das gesamte Bundesgebiet. Erhoben werden die Daten bis auf Gemeindeebene.

## **1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt**

Der Berichtszeitraum umfasst den 1. Januar bis einschließlich den 31. Dezember (Kalenderjahr).

## **1.5 Periodizität**

Jährlich seit 2003.

## **1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen**

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung - KHStatV) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der im Berichtsjahr geltenden Fassung (<https://www.gesetze-im-internet.de/>). Grundlage für die Erhebung der Diagnosedaten sind die Angaben zu § 3 Nr. 14 KHStatV. Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht gemäß § 6 KHStatV in Verbindung mit § 15 BStatG.

## **1.7 Geheimhaltung**

### **1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften**

Die erhobenen Einzelangaben werden grundsätzlich nach § 16 BStatG geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

Nach § 7 Abs. 1 KHStatV ist die Übermittlung von Tabellen mit statistischen Ergebnissen, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, an die fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden nach § 16 Abs. 4 BStatG zulässig. Dies gilt nicht für diagnosebezogene Daten nach § 3 Nr. 14 KHStatV, soweit diese differenzierter als auf Kreisebene ausgewiesen werden. Ferner sind die Statistischen Landesämter nach § 7 Abs. 3 KHStatV berechtigt, mit Zustimmung der Krankenhäuser für Zwecke der Krankenhausplanung Tabellen mit diagnosebezogenen Daten nach § 3 Nr. 14 KHStatV für einzelne Krankenhäuser zu übermitteln, wenn nicht mehr als die Hauptdiagnose, gegliedert nach Altersgruppen, in Verbindung mit Patientenzahl, Verweildauer und der Angabe, ob operiert worden ist, verbunden werden. Das Gleiche gilt bei Einzugsgebietsstatistiken, bei denen nur die Wohngemeinde, in Stadtstaaten Stadtteile, mit Fachabteilung, Hauptdiagnose und Patientenzahl verbunden werden darf.

### **1.7.2 Geheimhaltungsverfahren**

Ein Personenbezug ist nur dann herstellbar, wenn für alle männlichen bzw. für alle weiblichen Patienten einer Altersgruppe eine einzige Diagnose nachgewiesen wird. Nur in diesen Fällen ist es möglich, mit Hilfe der Statistik die Hauptdiagnose einer Person aufzudecken, deren Name, Geschlecht und Alter aus einer anderen Quelle bekannt sind. Dies muss auch bei Felddbesetzungen größer als "Eins" oder "Zwei" erfolgen. Diese Fälle werden dann auf "unbekannt" gesetzt.

## **1.8 Qualitätsmanagement**

### **1.8.1 Qualitätssicherung**

Umfangreiche Maßnahmen zur Qualitätssicherung erfolgen durch die statistischen Ämter der Länder mit Hilfe von aufwändigen Plausibilitäts- und Konformitätsprüfungen bei der Datenaufbereitung mit einer entsprechenden regelmäßigen Anpassung und Weiterentwicklung der Verfahren.

### **1.8.2 Qualitätsbewertung**

Durch umfassende Plausibilitäts- und Konformitätsprüfungen sowie die erworbene Routine in der Berichterstattung ist von einer hohen Datenqualität auszugehen.

## **2 Inhalte und Nutzerbedarf**

### **2.1 Inhalte der Statistik**

#### **2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik**

Neben der Erkrankungsart, Verweildauer und Fachabteilung werden soziodemographische Merkmale der Patienten und Patientinnen (z. B. Alter, Geschlecht, Wohnort) erhoben.

#### **2.1.2 Klassifikationssysteme**

Für die Hauptdiagnosen der Patienten und Patientinnen wird die ICD-10 - Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision - verwendet, und zwar in Form der "German Modification" in der jeweils für das Erhebungsjahr gültigen Form.

#### **2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen**

Die statistischen Hauptmerkmale der Diagnosestatistik der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sind:

- Vollstationäre Patienten und Patientinnen (Fälle)
- Alter
- Geschlecht
- Wohnort
- Behandlungsort
- Erkrankungsart (Hauptdiagnose)
- Verweildauer
- Fachabteilung

### **2.2 Nutzerbedarf**

Die Ergebnisse bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Finanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über das Volumen und die Struktur der Leistungsnachfrage und der Morbiditätsentwicklung in der stationären Versorgung. Darüber hinaus wird auf dieser Datengrundlage eine Einzugsgebietsstatistik erstellt, die u. a. Aufschluss über die Patientenwanderung gibt. Die Diagnosestatistik dient damit auch der epidemiologischen Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Neben verschiedenen internationalen Institutionen (Europäische Kommission, Eurostat, OECD, WHO) nutzen vor allem die Gesundheits- und Sozialministerien des Bundes und der Länder, Spitzen- und Landesverbände der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, wissenschaftliche Einrichtungen und Institute, Unternehmensberatungsgesellschaften, Medien und die interessierte Öffentlichkeit die Daten.

### **2.3 Nutzerkonsultation**

Die Einbeziehung von Nutzern geschieht über verschiedene Wege: Die Daten der im Internet abgerufenen Zahlen werden hinsichtlich ihrer Schwerpunkte ausgewertet. Unmittelbare Rückmeldungen erhält das Referat durch den direkten Kontakt zu den Datennutzern über den Auskunftsdienst. Weiterhin erfolgt sowohl national als auch international u. a. im Rahmen institutionalisierter Gremien, Arbeitsgruppen und Fachkreise eine enge Zusammenarbeit. Darüber hinaus finden in unregelmäßigen Abständen Fachausschusssitzungen und Nutzerkonferenzen statt.

## **3 Methodik**

### **3.1 Konzept der Datengewinnung**

Der Gesetzgeber hat die Übermittlung der Meldungen zur amtlichen Krankenhausstatistik an die statistischen Ämter neu geregelt:

Nach § 11a Bundesstatistikgesetz sind alle Betriebe und Unternehmen gesetzlich verpflichtet, ihre Angaben auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann auf formlosen Antrag eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart werden.

Die Erhebungsmerkmale je Patient/Patientin können dem statistischen Amt als XML-Datei oder als ASCII übermittelt werden.

### **3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung**

Die Daten können im XML-Format oder im ASCII-Format übermittelt werden. Dabei ist folgendes zu beachten:

XML: Die Liefervereinbarungen finden Sie unter <http://www.statspez.de/core/liefervereinbarungen.html#evas23>.

ASCII: Datensätze müssen entsprechend der mit den Erhebungsunterlagen beigefügten Datensatzbeschreibung erstellt werden. Die Satzlänge beträgt konstant 100 Zeichen.

Über das Erhebungsportal der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder können die Einrichtungen die Daten über einen sicheren Zugang an die Statistischen Landesämter übermittelt werden. Die Nutzerkennung wird vom jeweiligen zuständigen Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt. Das Erhebungsportal erreicht man unter <https://erhebungsportal.estatistik.de/Erhebungsportal/#>

Sofern mit dem jeweils zuständigen Landesamt eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart wurde, sind ausgefüllte schriftliche Fragebogen an das jeweilige Landesamt für Statistik zu übermitteln, wo sie elektronisch erfasst werden. Ein Muster des Fragebogens mit den dazu gehörigen Erläuterungen befindet sich im Anhang.

### **3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)**

In den Landesämtern für Statistik werden die Einzeldaten auf Fehler, Qualität und Plausibilität geprüft. Grundsätzlich wird bei fehlenden oder unplausiblen Angaben bei den Auskunftgebenden nachgefragt. Unvollständige Datumsangaben, die nicht durch Nachfrage ermittelt werden können, werden mit umfangreichen maschinellen Korrekturen durch die wahrscheinlichsten Ergebnissen ersetzt.

Die Daten werden im Rahmen der Aufbereitung und Plausibilisierung in eine einheitliche Datenstruktur gebracht, auf deren Basis Tabellen und aggregierte Datensätze zur Ergebnisdarstellung erzeugt werden.

Anschließend werden aggregierte Landesdatensätze an das Statistische Bundesamt gesandt und dort zu einem Bundesergebnis zusammengefügt.

### **3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren**

Eine Preis- und Saisonbereinigung/andere Analyseverfahren findet nicht statt.

### **3.5 Beantwortungsaufwand**

Die Belastung hängt vor allem von der Fallzahl ab, sowie von dem Einsatz von DV-Technik. Pro Patient/Patientin werden zehn Merkmale erhoben.

## **4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit**

### **4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit**

Es handelt sich um eine Teilerhebung aller Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten. Durch diese Einschränkung kann es zu einem Ausschluss von Einrichtungen mit einem speziellen Behandlungsspektrum kommen. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass sämtliche Elemente der Grundgesamtheit in der Erhebung enthalten sind. Allerdings kann es zu Fehlern in der Erfassungsgrundlage kommen, wenn im Berichtsjahr neu eröffnete Einrichtungen nicht an die Landesämter für Statistik gemeldet werden. Darüber hinaus können Patienten und Patientinnen in Einrichtungen, die innerhalb des Erhebungsjahres oder zwischen dem Erhebungsstichtag und dem Meldetermin schließen, nicht in der Statistik enthalten sein. In diesen Fällen kommt es in der Folge zu einer Untererfassung der Patienten und Patientinnen.

Der Statistik liegt zur Verschlüsselung der Hauptdiagnose der Patienten und Patientinnen die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zu Grunde. Das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) gibt eine deutsche Version dieser Klassifikation heraus. Daneben stellt das DIMDI Metadaten bereit, in denen eine entsprechende Beschreibung der Plausibilitäten erfolgt, so z. B. welcher Diagnoseschlüssel bei welcher Geschlechts- und/oder Altersgruppe vorkommen kann bzw. darf. An diesen Vorgaben orientiert sich die statistische Aufbereitung der Daten. Dabei ist stets zu bedenken, dass die Vergabe des Diagnoseschlüssels in den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen erfolgt und bereits dort Fehler auftreten können. Sollten dennoch Unstimmigkeiten auftreten, so können diese in der Datenaufbereitungsphase bei der Plausibilisierung der Angaben berichtigt werden, z. B. wenn Diagnose- und Geschlechtsangabe des Patienten/der Patientin nicht zueinander passen.

### **4.2 Stichprobenbedingte Fehler**

Keine.

### **4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler**

#### **• Verzerrungen durch Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten (Unit-Non-Response)**

Trotz intensiver Recherchen können Fehler, die durch eine falsche oder unvollständige Erfassungsgrundlage bedingt sind, nicht völlig ausgeschlossen werden. Eine Meldung über neu eröffnete Einrichtungen z. B. seitens der Gesundheitsbehörden erfolgt grundsätzlich nicht. Informationen über die Einrichtungen können nur über Recherchen und Abfragen bei verschiedenen Institutionen (z. B. Gesundheits- und Gewerbeämter) gewonnen werden. Darüber hinaus können Patienten in Einrichtungen, die innerhalb des Erhebungsjahres oder zwischen dem Erhebungsstichtag und dem Meldetermin schließen, nicht in der Statistik enthalten sein. Sofern Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in der Erfassungsgrundlage fehlen, sind auch die dort aus der vollstationären Behandlung entlassenen Patienten und Patientinnen nicht enthalten.



#### • Verzerrungen durch Antwortausfälle auf Ebene wichtiger Merkmale (Item-Non-Response)

Verglichen mit der Anzahl der Entlassungen in den Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen gibt es in der Diagnosestatistik der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen eine Untererfassung, da nur Einrichtungen mit mehr als 100 Betten berichtspflichtig sind. Der Erfassungsgrad lag 2016 bei 96,8%. Antwortausfälle auf Ebene wichtiger Merkmale fallen durchweg gering aus und stellen keine Beeinträchtigung für die Nutzung der Daten dar. Antwortausfälle kommen zum einen durch fehlende Angaben, zum anderen durch unplausible Daten zustande. Sollten diese Daten nicht im Rahmen der Aufbereitung (vgl. 3.2) ergänzt werden können, wird der Wert auf "unbekannt" gesetzt. Der Anteil unbekannter Hauptdiagnosen lag 2016 bei 0,2%.

### 4.4 Revisionen

#### 4.4.1 Revisionsgrundsätze

Vorläufige Ergebnisse werden nicht veröffentlicht. Dadurch entsteht kein Revisionsbedarf.

#### 4.4.2 Revisionsverfahren

s. 4.4.1

#### 4.4.3 Revisionsanalysen

s. 4.4.1

## 5 Aktualität und Pünktlichkeit

### 5.1 Aktualität

Die Befragten berichten bis zum 1. April des dem Berichtsjahr folgenden Jahres. Endgültige tief gegliederte Ergebnisse stehen grundsätzlich Ende Dezember zur Verfügung.

### 5.2 Pünktlichkeit

Terminüberschreitungen sind selten. Lieferverzögerungen eines einzelnen Bundeslandes wirken sich auf die Veröffentlichung des Bundesergebnisses aus.

## 6 Vergleichbarkeit

### 6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Maßgeblich für die statistische Erfassung der Hauptdiagnose der Patienten und Patientinnen ist die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD). Dadurch, dass die Hauptdiagnose nach ICD verschlüsselt und erfasst wird, ist die internationale Vergleichbarkeit gewährleistet. Innerhalb Deutschlands sind die Daten uneingeschränkt vergleichbar.

### 6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Seit 2000 gilt ist deren zehnte Revision gültig, somit sind alle Erhebungen seit 2003 danach gegliedert. Die ICD wird permanent weiterentwickelt, so dass auch die zehnte Revision der ICD unterschiedliche Versionen aufweist. Maßgeblich ist die jeweils im Berichtsjahr gültige Version der ICD.

## 7 Kohärenz

### 7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Einige Merkmale der Diagnosen der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen werden auch in den Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen erfasst. Zum Teil weisen diese Unterschiede auf. In erster Linie dadurch, dass in den Grunddaten alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen erfasst werden und in den Diagnosedaten nur die Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten. Darüber hinaus gibt es auch Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren. Dies betrifft zum einen die Fallzahl. In den Diagnosedaten entspricht die Fallzahl den Entlassungen im Berichtsjahr. In den Grunddaten wird sie auf Basis des Patientenzu- und -abgangs im Berichtsjahr ermittelt.

Des Weiteren unterscheidet sich die Summe der Pflagetage in den Diagnosedaten von jener in den Grunddaten. In der erstgenannten Erhebung ist es die kumulierte Verweildauer aller im Berichtsjahr entlassenen Patienten und Patientinnen. In der letztgenannten Erhebung sind es alle im Berichtsjahr erbrachten Pflagetage. Die Verweildauer kann in den Diagnosedaten mitunter höher ausfallen als die Anzahl der Kalendertage im Berichtsjahr (sog. Überlieger), während dies in den Grunddaten nicht möglich ist.

Als Folge der beiden zuvor genannten Unterschiede weicht die durchschnittliche Verweildauer beider Erhebungen voneinander ab. In den Diagnosedaten ermittelt sie sich als Quotient aus der Summe der Verweildauern aller im Berichtsjahr entlassenen Patienten und Patientinnen und deren Anzahl. In den Grunddaten wird sie als Quotient aus den im Berichtsjahr erbrachten Pflagetagen und der Fallzahl berechnet.

### 7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Statistik ist intern kohärent.

### **7.3 Input für andere Statistiken**

Die Diagnosen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen fließen in die Gesundheitsberichterstattung auf regionaler, nationaler sowie internationaler Ebene und in die gesundheitsbezogenen Rechensysteme auf nationaler und internationaler Ebene ein. Sie bilden ferner eine Berechnungsgröße für Indikatoren der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

## **8 Verbreitung und Kommunikation**

### **8.1 Verbreitungswege**

#### **Pressemitteilungen**

In unregelmäßigen Abständen werden anlassbezogene Pressemitteilungen veröffentlicht.

#### **Veröffentlichungen**

Die wichtigsten Ergebnisse der Erhebung werden jährlich in der Fachserie 12 Reihe 6.2.2 im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht. Die Publikation kann kostenlos im Internet herunter geladen werden.

#### **Online-Datenbank**

Zu den Diagnosen der Rehapatientinnen und -patienten stehen im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung (IS-GBE) ausgewählte Daten zur Verfügung.

#### **Zugang zu Mikrodaten**

Das Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bietet die Diagnosestatistik der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten in seinem Datenangebot an.

#### **Sonstige Verbreitungswege**

Keine.

### **8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik**

*Bölt, Ute/Graf, Thomas: 20 Jahre Krankenhausstatistik, in: Wirtschaft und Statistik 02/2012, S. 112-138.*

*Graf, Thomas: Statistische Krankenhausdaten: Grund- und Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2007, in: Klauber/Geraedts/Friedrich (Hrsg.): Krankenhaus Report 2010, Stuttgart 2010, S. 417-436.*

### **8.3 Richtlinien der Verbreitung**

#### **Veröffentlichungskalender**

Ein Veröffentlichungskalender liegt nicht vor.

#### **Zugriff auf den Veröffentlichungskalender**

s. Angaben zum Veröffentlichungskalender

#### **Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen**

s. Angaben zum Veröffentlichungskalender

## **9 Sonstige fachstatistische Hinweise**

Liegen nicht vor.

**Krankenhausstatistik 2016**

– Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen –  
Teil II: Diagnosen (manuelle Lieferung)

**VR-DM**

Name des Amtes  
Org. Einheit  
Anschrift + Hausnummer  
PLZ, Ort

Rücksendung bitte bis 1. April 2017

Anschrift  
des Trägers

Ansprechpartner/-in für Rückfragen (freiwillige Angabe)

Name:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Anschrift  
der Einrichtung

Sie erreichen uns über

Telefon: XXXX XX-Durchwahl

XXXX-XXXXXX XXXXX-XXXXXXXX -XXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX -XXXX

Telefax: XXXX XX-XXXX

E-Mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXX.de

**Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz****Art, Umfang und Zweck der Erhebung**

Es handelt sich um eine jährliche Vollerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, ihrer organisatorischen Einheiten, personellen und sachlichen Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten/-patientinnen und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung, über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

**Rechtsgrundlagen**

Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), zuletzt geändert durch Artikel 4b des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 534, 548) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749).

Erhoben werden die Angaben zu § 3 Nummer 14 KHStatV. Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 6 KHStatV in Verbindung mit § 15 BStatG. Danach sind die Träger der Krankenhäuser

und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen auskunftspflichtig. Gemäß § 15 Absatz 6 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

**Geheimhaltung**

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheimgehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können.

Eine Übermittlung von Einzelangaben mit Namen und Anschrift ist ausgeschlossen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

**Hilfsmerkmale, Trennen und Löschen, Ordnungsnummern**

Der Name des Trägers der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung, Name und Anschrift der Einrichtung sowie Name, E-Mail-Adresse, Telefon- und Telefaxnummer der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen.

Land                      Einrichtungsnummer  
(wird vom statistischen Amt ausgefüllt)

## noch: Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

noch: Hilfsmerkmale, Trennen und Löschen, Ordnungsnummern

Sie werden nach abgeschlossener Prüfung der Angaben vernichtet bzw. gelöscht. Die verwendete Einrichtungsnummer dient ebenfalls der technischen Durchführung der Statistik; sie enthält keine Merkmale über persönliche oder sachliche Verhältnisse.

## Weitere Informationen zur Krankenhausstatistik

### Abgrenzung des Erhebungsbereichs „Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung“

Die Erhebung erstreckt sich auf Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen gemäß § 107 Absatz 2 SGB V. Danach sind Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Einrichtungen, die

- der stationären Behandlung dienen, um
- eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken (Vorsorge) oder
- eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern oder im Anschluss an Krankenhausbehandlung den dabei erzielten Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen, auch mit dem Ziel, einer drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Eintritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhüten (Rehabilitation), wobei Leistungen der aktivierenden Pflege nicht von den Krankenkassen übernommen werden dürfen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Verantwortung und unter Mitwirkung von besonders geschultem Personal darauf eingerichtet sind, den Gesundheitszustand der Patienten/Patientinnen nach einem ärztlichen Behandlungsplan vorwiegend durch Anwendung von Heilmitteln einschließlich Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Sprachtherapie oder Arbeits- und Beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete Hilfen, auch durch geistige und seelische Einwirkungen, zu verbessern und den Patienten/Patientinnen bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte zu helfen,

und in denen

- die Patienten/Patientinnen untergebracht und gepflegt werden können.

Von Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne von § 107 Absatz 2 SGB V sowie stationären Pflegeeinrichtungen im Sinne von § 71 Absatz 2 SGB XI zu unterscheiden sind Krankenhäuser. Für Krankenhäuser sind eigene Fragebogen auszufüllen, auch wenn sie vom selben Träger auf demselben Grundstück/im gleichen Gebäude betrieben werden. Stationäre Pflegeeinrichtungen sind nicht Gegenstand der Krankenhausstatistik.

Maßgeblich für die statistische Erfassung einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung ist jede organisatorische Einheit, die unter einheitlicher Verwaltung steht und für die auf Grundlage der kaufmännischen Buchführung ein Jahresabschluss erstellt wird. Eine Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung als Einheit kann mehrere selbstständig geleitete Fachabteilungen umfassen. In diesem Fall ist die Meldung für die gesamte Einrichtung abzugeben.

Mit Zustimmung der Betroffenen sind die Statistischen Ämter der Länder gemäß § 7 Absatz 2 KHStatV berechtigt, jährlich im Rahmen eines Verzeichnisses Name, Anschrift, Träger, Art des Krankenhauses, Fachabteilungen und Bettenzahl von Krankenhäusern sowie von Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen zu veröffentlichen.

### Meldung zur Statistik

Für jede Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung sind jährlich Angaben zu Teil I „Grunddaten“ der Krankenhausstatistik zu machen; Einrichtungen mit mehr als 100 Betten haben zusätzlich jährlich getrennte Angaben zu Teil II „Diagnosen“ zu machen. Die Angaben zu den Diagnosen sind bis zum **1. April 2017** an das zuständige Amt zu senden.

Der Gesetzgeber hat die Übermittlung der Meldungen an die statistischen Ämter neu geregelt:

Nach § 11a Bundesstatistikgesetz vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist, sind alle Betriebe und Unternehmen gesetzlich verpflichtet, ihre Angaben **auf elektronischem Weg** an die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann auf formlosen Antrag eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart werden.

Falls eine befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart wurde sind die Angaben pro Patient/Patientin in den beiliegenden Fragebogen manuell einzutragen. Für jeden Entlassungsfall ist dabei eine Zeile vorgesehen. Es ist ratsam, die entsprechenden Angaben fallweise im Zusammenhang mit der Entlassungsdokumentation bzw. der Rechnungserstellung zu machen, um eine Häufung von Meldungen und den damit verbundenen unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden.

Bei den Eintragungen sind Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sicherzustellen. Die allgemeinen Grundsätze für die Dokumentation und Qualitätskontrolle der Daten, wie sie der „Leitfaden zur Medizinischen Basisdokumentation nach § 301 SGB V“ enthält, sind zu berücksichtigen. Bitte achten Sie darauf, dass die **hier** nachgewiesene Anzahl der entlassenen stationären Patienten/Patientinnen einschließlich Sterbefälle mit den Angaben zu Teil I Grunddaten („2 Krankenbetten, Pflagetage und Patientenbewegung“, Spalte 8 und Spalte 10) übereinstimmt.

Damit eine Zuordnung der beiden Erhebungsteile I und II (Grunddaten, Diagnosen) je Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung erfolgen kann, muss darauf geachtet werden, dass bei den verschiedenen Datenlieferungen eines Hauses die gleiche Einrichtungsnummer angegeben ist.

## Krankenhausstatistik 2016

– Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen –  
Teil II: Diagnosen (manuelle Bereitstellung)

### Beachten Sie folgende Hinweise:

In der Diagnosestatistik der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen werden alle diejenigen im Jahr 2016 entlassenen vollstationär behandelten Patienten/Patientinnen (einschließlich Sterbefälle) nachgewiesen, ohne solche, bei denen keine medizinische Indikation bestand (z. B. Hotel-/Wellnesspatienten). Nicht nachgewiesen werden teilstationär behandelte Patienten/Patientinnen sowie Begleitpersonen. Erfasst wird

die ununterbrochene vollstationäre Behandlung in der Einrichtung, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Bitte achten Sie darauf, dass die hier nachgewiesene Anzahl der entlassenen vollstationären Patienten/Patientinnen einschließlich Sterbefälle mit den Angaben zu Teil I Grunddaten („2 Krankbetten, Pflage tage und Patientenbewegung“, Spalte 8 und Spalte 10) übereinstimmt.

### Erläuterungen zum Fragebogen

Die den Erhebungsmerkmalen vorangestellten Nummern beziehen sich jeweils auf die entsprechenden Ziffern im Fragebogen.

#### 1 Einrichtungnummer

Die Verschlüsselungsnummer für Ihre Einrichtung wird Ihnen vom zuständigen statistischen Amt mitgeteilt und ist auf dem Deckblatt mit den Informationen zur Krankenhausstatistik angegeben. Sie muss hier übernommen werden.

#### 2 Geschlecht

Zutreffendes bitte ankreuzen.

#### 3 Geburtsdatum

Geben Sie hier bitte den Geburtsmonat und das Geburtsjahr des Patienten/der Patientin an.

#### 4 Zu- und Abgangsdatum, Verweildauer

Als **Zugangsdatum** ist der Aufnahmetag in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung zu erfassen. Als **Abgangsdatum** ist der Entlassungstag aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung anzugeben.

Die Angaben zum Zu- und Abgangsdatum dienen in Verbindung mit dem Geburtsdatum der Bestimmung des Alters des Patienten/der Patientin zum Zeitpunkt des Beginns der Behandlung.

Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten/Patientinnen ist jeder Aufenthalt als ein Fall zu zählen.

Wird ein Patient/eine Patientin für einen Tag/mehrere Tage beurlaubt, ist ebenfalls nur ein Fall zu zählen.

Für die Verweildauer geben Sie bitte die Anzahl der Pflage tage an.

#### 5 Sterbefall

Hier ist anzugeben, ob der vollstationär behandelte Patient/die vollstationär behandelte Patientin während des Aufenthalts in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung verstorben ist.

#### 6 Hauptdiagnose

Die Hauptdiagnose soll gemäß den Deutschen Kodierrichtlinien angegeben werden.

Die Hauptdiagnose wird definiert als die Diagnose, die nach Analyse als diejenige festgestellt wurde, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären Aufenthalts des Patienten verantwortlich ist. Der Begriff „nach Analyse“ bezeichnet die Evaluation der Befunde am Ende des stationären Aufenthalts.

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der **Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision GM (German Modification)** in der jeweils für das Berichtsjahr gültigen Version zu melden. Unberücksichtigt bleiben Angaben aus dem Kapitel XX (Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität, V01-Y98).

Die Hauptdiagnose ist bis auf die in der ICD-10-GM vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich **vierstellig** und ohne den Trennpunkt anzugeben (Beispiel: C18.7 Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum = C187).

Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI „Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen“ verschlüsselt.

Auf die Angabe einer fünften Stelle wird verzichtet. Die Zusatzkennzeichen sind **nicht** Bestandteil der Erhebung.

#### 7 Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

**Fachabteilungen** sind organisatorisch abgrenzbare, von Ärzten/Ärztinnen ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit für den jeweiligen Fachbereich typischen Behandlungseinrichtungen. Die Fachabteilungsgliederung orientiert sich an der Gebiets- und Schwerpunktbezeichnung der Ärzte. Ausnahmen stellen die Fachabteilungen Geriatrie und Sucht dar.

In einer nach Fachabteilungen gegliederten Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung sind die entsprechenden Organisationseinheiten einer der aufgeführten Fachabteilungen zuzuordnen.



Hier ist der Signierschlüssel jener Fachabteilung einzutragen, in welcher der Patient/die Patientin während des Aufenthalts am längsten gelegen hat. Das Schlüsselverzeichnis ist nachstehend abgedruckt. Bitte verwenden Sie ausschließlich die von uns vorgegebenen Schlüssel.

Sind einzelne Fachabteilungen der Einrichtung nicht in selbstständige Fachrichtungen/Fachbereiche untergliedert, ist für die Fachabteilung mit der längsten Verweildauer die jeweilige mit 9 endende Schlüsselnummer für "Nicht untergliedertes Fachgebiet ... sowie sonstige ..." anzugeben.

Maßgeblich für die Zuordnung ist die Dauer des Aufenthalts in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung und nicht der Schwerpunkt der erbrachten medizinischen Leistungen.

**8 Postleitzahl**

Hier ist die Postleitzahl der Wohngemeinde anzugeben, in der der Patient/die Patientin den ständigen Wohnsitz hat.

Bei Patienten/Patientinnen mit ständigem Wohnsitz im Ausland darf keine Eintragung erfolgen.

**9 Wohnort**

Als **Wohnort** ist die Wohngemeinde anzugeben, in der der Patient/die Patientin den ständigen Wohnsitz hat.

Für Patienten/Patientinnen, die in den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin wohnen, ist auch der Stadtteil einzutragen.

Bei Patienten/Patientinnen mit ständigem Wohnsitz im Ausland ist nur der Name des ausländischen Staates einzusetzen; hierbei muss der Name durch ein führendes \*-Zeichen markiert werden (siehe unten angeführtes Beispiel). Anstelle des Namens des jeweiligen Landes in seiner offiziellen Schreibweise kann dabei das international einheitliche Nationalitätskennzeichen angegeben werden.

Als Wohnort nichtsesshafter Patienten/Patientinnen ist der Sitz (Gemeinde) der behandelnden Einrichtung einzutragen.

Um eine automatische Umsetzung der Postleitzahl und des Gemeindepens in die amtliche Schlüsselnummer vornehmen zu können, muss darauf geachtet werden, dass

- nur der amtliche Name der Wohngemeinde und
- keine Abkürzungen von Gemeindepens

verwendet werden. Reicht der vorhandene Platz nicht aus, so ist der Name der Gemeinde soweit wie möglich auszuschreiben und erst am Schluss abzukürzen.

Fachabteilung mit der längsten Verweildauer <b>7</b>	Postleitzahl (Für Patienten mit ständigem Wohnsitz im Ausland keine Postleitzahl eintragen.) <b>8</b>	Wohnort Für Patienten aus den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin auch Stadtteil eintragen. Bei Patienten mit ständigem Wohnsitz im Ausland bitte an erster Stelle einen Stern * und dann das Land eintragen <b>9</b>  <i>Bitte in Druckschrift ausfüllen.</i>
43-45	46-50	51-85

0, 3, 0 | 4, 0, 2, 1, 5 | D, U, E, S, S, E, L, D, O, R, F

3, 1, 1 | | \* U, N, G, A, R, N, |

Muster

Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Mitarbeit.

# Schlüssel der Fachabteilungen

Bitte verwenden Sie ausschließlich die von uns vorgegebenen Schlüssel des nachstehenden Schlüsselverzeichnisses

## **030 Allgemeinmedizin**

**190 Frauenheilkunde und Geburtshilfe**

**250 Haut- und Geschlechtskrankheiten**

### **Innere Medizin**

311 Angiologie

313 Endokrinologie

316 Gastroenterologie

319 Hämatologie und internistische Onkologie

323 Kardiologie

329 Nephrologie

332 Pneumologie

333 Rheumatologie (Innere Medizin)

339 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Innere Medizin“  
sowie „Sonstige und allgemeine Innere Medizin“

**340 Geriatrie**

**360 Kinderheilkunde**

**570 Neurologie**

## **Orthopädie**

693 Rheumatologie (Orthopädie)

699 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Orthopädie“  
sowie „Sonstige und allgemeine Orthopädie“

## **770 Physikalische und Rehabilitative Medizin**

### **Psychiatrie und Psychotherapie**

821 Sucht

829 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Psychiatrie und  
Psychotherapie“ sowie „Sonstige und allgemeine  
Psychiatrie und Psychotherapie“

## **830 Psychotherapeutische Medizin/Psychosomatik**

**930 Sonstige Fachbereiche bzw. Einrichtung ohne  
abgegrenzte Fachabteilungen**

# Muster





**Krankenhausstatistik 2016**

– Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen –  
Teil II: Diagnosen (maschinelle Lieferung)

**VR-D** Name des Amtes  
Org. Einheit  
Straße + Hausnummer  
PLZ, Ort

Rücksendung bitte bis 1. April 2017

Anschrift  
des Trägers

Ansprechpartner/-in für Rückfragen (freiwillige Angabe)

Name:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Anschrift  
der Einrichtung

Sie erreichen uns über

Telefon: XXXX XX-Durchwahl

XXXX-XXXXXX XXXXXX-XXXXXXXX -XXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX -XXXX

Telefax: XXXX XX-XXXX

E-Mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXX.de

**Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz**

**Art, Umfang und Zweck der Erhebung**

Es handelt sich um eine jährliche Vollerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, ihrer organisatorischen Einheiten, personellen und sachlichen Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten/-patientinnen und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung, über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

**Rechtsgrundlagen**

Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), zuletzt geändert durch Artikel 4b des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 534, 548) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749).

Erhoben werden die Angaben zu §3 Nummer 14 KHStatV. Die Auskunftspflicht ergibt sich aus §6 KHStatV in Verbindung mit §15 BStatG. Danach sind die Träger der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen auskunftspflichtig. Gemäß §15 Absatz 6 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

**Geheimhaltung**

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheimgehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können.

Eine Übermittlung von Einzelangaben mit Namen und Anschrift ist ausgeschlossen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

**Hilfsmerkmale, Trennen und Löschen, Ordnungsnummern**

Der Name des Trägers der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung, Name und Anschrift der Einrichtung sowie Name, E-Mail-Adresse, Telefon- und Telefaxnummer der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen.

Sie werden nach abgeschlossener Prüfung der Angaben vernichtet bzw. gelöscht. Die verwendete Einrichtungsnummer dient ebenfalls der technischen Durchführung der Statistik; sie enthält keine Merkmale über persönliche oder sachliche Verhältnisse.

Mit Zustimmung der Betroffenen sind die Statistischen Ämter der Länder gemäß §7 Absatz 2 KHStatV berechtigt, jährlich im Rahmen eines Verzeichnisses Name, Anschrift, Träger, Art des Krankenhauses, Fachabteilungen und Bettenzahl von Krankenhäusern sowie von Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen zu veröffentlichen.

Land  Einrichtungsnummer   
(wird vom statistischen Amt ausgefüllt)

## Weitere Informationen zur Krankenhausstatistik

### Abgrenzung des Erhebungsbereichs „Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung“

Die Erhebung erstreckt sich auf Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen gemäß § 107 Absatz 2 SGB V. Danach sind Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Einrichtungen, die

- der stationären Behandlung dienen, um
- eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken (Vorsorge) oder
- eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern oder im Anschluss an Krankenhausbehandlung den dabei erzielten Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen, auch mit dem Ziel, einer drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Eintritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhüten (Rehabilitation), wobei Leistungen der aktivierenden Pflege nicht von den Krankenkassen übernommen werden dürfen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Verantwortung und unter Mitwirkung von besonders geschultem Personal darauf eingerichtet sind, den Gesundheitszustand der Patienten/Patientinnen nach einem ärztlichen Behandlungsplan vorwiegend durch Anwendung von Heilmitteln einschließlich Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Sprachtherapie oder Arbeits- und Beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete Hilfen, auch durch geistige und seelische Einwirkungen, zu verbessern und den Patienten/Patientinnen bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte zu helfen,

und in denen

- die Patienten/Patientinnen untergebracht und gepflegt werden können.

Von Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne von § 107 Absatz 2 SGB V sowie stationären Pflegeeinrichtungen im Sinne von § 71 Absatz 2 SGB XI zu unterscheiden sind Krankenhäuser. Für Krankenhäuser sind eigene Fragebogen auszufüllen, auch wenn sie vom selben Träger auf demselben Grundstück/im gleichen Gebäude betrieben werden. Stationäre Pflegeeinrichtungen sind nicht Gegenstand der Krankenhausstatistik.

Maßgeblich für die statistische Erfassung einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung ist jede organisatorische Einheit, die unter einheitlicher Verwaltung steht und für die auf Grundlage der kaufmännischen Buchführung ein Jahresabschluss erstellt wird. Eine Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung als Einheit kann mehrere selbstständig geleitete Fachabteilungen umfassen. In diesem Fall ist die Meldung für die gesamte Einrichtung abzugeben.

### Meldung zur Statistik

Für jede Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung sind jährlich Angaben zu Teil I „Grunddaten“ der Krankenhausstatistik zu machen; Einrichtungen mit mehr als 100 Betten haben zusätzlich jährlich getrennte Angaben zu Teil II „Diagnosen“ zu machen. Die Angaben zu Teil II „Diagnosen“ sind bis zum **1. April 2017** an das zuständige statistische Amt zu übermitteln.

Der Gesetzgeber hat die Übermittlung der Meldungen an die statistischen Ämter neu geregelt:

Nach § 11a Bundesstatistikgesetz vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist, sind alle Betriebe und Unternehmen gesetzlich verpflichtet, ihre Angaben **auf elektronischem Weg** an die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann auf formlosen Antrag eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart werden.

Um Zusatzaufwand in den Einrichtungen zu vermeiden, sollen die Patientendaten möglichst maschinell der vorhandenen Basisdokumentation bzw. den verschiedenen Unterlagen der Patientenverwaltung entnommen werden.

Bei den Eintragungen sind Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sicherzustellen. Die allgemeinen Grundsätze für die Dokumentation und Qualitätskontrolle der Daten, wie sie der „Leitfaden zur Medizinischen Basisdokumentation nach § 301 SGB V“ enthält, sind zu berücksichtigen. Bitte achten Sie darauf, dass die hier nachgewiesene Anzahl der entlassenen stationären Patienten/Patientinnen einschließlich Sterbefälle mit den Angaben zu Teil I Grunddaten („2 Krankenbetten, Pflgetage und Patientenbewegung“, Spalte 8 und Spalte 10) übereinstimmt.

Die Erhebungsmerkmale je Patient/Patientin können dem statistischen Amt als ASCII oder als XML-Datei übermittelt werden. Folgendes ist dabei zu beachten:

ASCII: Datensätze müssen entsprechend der beigefügten Datensatzbeschreibung erstellt werden. Die Satzlänge beträgt konstant 100 Zeichen. Jeder Datensatz ist mit einem RETURN abzuschließen.

XML: Die Liefervereinbarungen finden Sie unter

<http://www.statspez.de/core/liefervereinbarungen.html#evas23>

Die jeweiligen Dateien sollten die 4-stellige Einrichtungsnummer als Namen erhalten.

Informationen über einen sicheren Upload der Dateien, so dass auf eine Übersendung der Datenträger verzichtet werden kann, erhalten Sie beim zuständigen statistischen Amt.

Damit eine Zuordnung der beiden Erhebungsteile I und II (Grunddaten und Diagnosen) je Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung erfolgen kann, muss darauf geachtet werden, dass bei den verschiedenen Datenlieferungen eines Hauses die gleiche Einrichtungsnummer angegeben ist.

## Krankenhausstatistik 2016

– Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen –  
Teil II: Diagnosen (maschinelle Lieferung)

### Beachten Sie folgende Hinweise:

In der Diagnosestatistik der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen werden alle diejenigen im Jahr 2016 entlassenen vollstationär behandelten Patienten/Patientinnen (einschließlich Sterbefälle) nachgewiesen, ohne solche, bei denen keine medizinische Indikation bestand (z. B. Hotel-/Wellnesspatienten). Nicht nachgewiesen werden teilstationär behandelte Patienten/Patientinnen sowie Begleitpersonen. Erfasst wird

die ununterbrochene vollstationäre Behandlung in der Einrichtung, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Bitte achten Sie darauf, dass die hier nachgewiesene Anzahl der entlassenen vollstationären Patienten/Patientinnen einschließlich Sterbefälle mit den Angaben zu Teil I Grunddaten („2 Krankbetten, Pflage tage und Patientenbewegung“, Spalte 8 und Spalte 10) übereinstimmt.

### Erläuterungen zum Datensatz

Die den Erhebungsmerkmalen vorangestellten Nummern beziehen sich jeweils auf die Nummer des Eingabefeldes (EF) in der Datensatzbeschreibung.

#### 1 Einrichtungnummer

Die Verschlüsselungsnummer für Ihre Einrichtung wird Ihnen vom zuständigen statistischen Amt mitgeteilt und ist auf dem Deckblatt mit den Informationen zur Krankenhausstatistik angegeben. Sie muss hier übernommen werden.

#### 5 Zu- und Abgangsdatum

Als **Zugangsdatum** ist der Aufnahmetag in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung zu erfassen. Als **Abgangsdatum** ist der Entlassungstag aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung anzugeben.

Die Angaben zum Zu- und Abgangsdatum dienen in Verbindung mit dem Geburtsdatum der Bestimmung des Alters des Patienten/der Patientin zum Zeitpunkt des Beginns der Behandlung.

Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten/Patientinnen ist jeder Aufenthalt als ein Fall zu zählen.

Wird ein Patient/eine Patientin für einen Tag/mehrere Tage beurlaubt, ist ebenfalls nur ein Fall zu zählen.

#### 7 Verweildauer

Für die Verweildauer geben Sie bitte die Anzahl der Pflage tage an.

#### 8 Sterbefall

Hier ist anzugeben, ob der vollstationär behandelte Patient/die vollstationär behandelte Patientin während des Aufenthalts in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung verstorben ist.

#### 9 Hauptdiagnose

Die Hauptdiagnose soll gemäß den Deutschen Kodier richtlinien angegeben werden.

Die Hauptdiagnose wird definiert als die Diagnose, die nach Analyse als diejenige festgestellt wurde, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären Aufenthalts des Patienten verantwortlich ist. Der Begriff „nach Analyse“ bezeichnet die Evaluation der Befunde am Ende des stationären Aufenthalts.

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der **Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision GM (German Modification)** in der jeweils für das Berichtsjahr gültigen Version zu melden. Unberücksichtigt bleiben Angaben aus dem Kapitel XX (Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität, V01-Y98).

Die Hauptdiagnose ist bis auf die in der ICD-10-GM vorgesehenen **Ausnahmen grundsätzlich vierstellig** und ohne den Trennpunkt anzugeben (Beispiel: C18.7 Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum = C187).

Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI „Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen“ verschlüsselt.

Auf die Angabe einer fünften Stelle wird verzichtet. Die Zusatzkennzeichen sind **nicht** Bestandteil der Erhebung.

Die im Datensatz enthaltenen Reservfelder sind für eine möglicherweise zukünftige Erhebung einer fünften Stelle der Hauptdiagnose oder die Erhebung von Zusatzkennzeichen für die Dokumentation der Diagnosesicherheit und/oder Seitenlokalisierung vorgesehen.

#### 11 Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

**Fachabteilungen** sind organisatorisch abgrenzbare, von Ärzten/Ärztinnen ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit für den jeweiligen Fachbereich typischen Behandlungseinrichtungen. Die Fachabteilungsgliederung orientiert sich an der Gebiets- und Schwerpunktbezeichnung der Ärzte. Ausnahmen stellen die Fachabteilungen Geriatrie und Sucht dar.

In einer nach Fachabteilungen gegliederten Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung sind die entsprechenden Organisationseinheiten einer der aufgeführten Fachabteilungen zuzuordnen.

Hier ist der Signierschlüssel jener Fachabteilung einzutragen, in welcher der Patient/die Patientin während seines/ihrer Aufenthalts am längsten gelegen hat. Das Schlüsselverzeichnis ist nachstehend abgedruckt. Bitte verwenden Sie ausschließlich die von uns vorgegebenen Schlüssel.

Sind einzelne Fachabteilungen der Einrichtung nicht in selbstständige Fachrichtungen/Fachbereiche untergliedert, ist für die Fachabteilung mit der längsten Verweildauer die jeweilige mit 9 endende Schlüsselnummer für "Nicht untergliedertes Fachgebiet ... sowie sonstige ..." anzugeben.

Maßgeblich für die Zuordnung ist die Dauer des Aufenthalts in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung und nicht der Schwerpunkt der erbrachten medizinischen Leistungen.

#### 20 Postleitzahl

Hier ist die Postleitzahl der Wohngemeinde anzugeben, in der der Patient/die Patientin den ständigen Wohnsitz hat.

Bei Patienten/Patientinnen mit ständigem Wohnsitz im Ausland darf keine Eintragung erfolgen.

#### 21 Wohnort

Als **Wohnort** ist die Wohngemeinde anzugeben, in der der Patient/die Patientin den ständigen Wohnsitz hat.

Für Patienten/Patientinnen, die in den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin wohnen, ist auch der Stadtteil einzutragen.

Bei Patienten/Patientinnen mit ständigem Wohnsitz im Ausland ist nur der Name des ausländischen Staates einzusetzen; hierbei muss der Name durch ein führendes \*-Zeichen markiert werden. Anstelle des Namens des jeweiligen Landes in seiner offiziellen Schreibweise kann dabei das international einheitliche Nationalitätskennzeichen angegeben werden.

Als Wohnort nichtsesshafter Patienten/Patientinnen ist der Sitz (Gemeinde) der behandelnden Einrichtung einzutragen.

Um eine automatische Umsetzung der Postleitzahl und des Gemeindepensens in die amtliche Schlüsselnummer vornehmen zu können, muss darauf geachtet werden, dass

- nur der amtliche Name der Wohngemeinde und
- keine Abkürzungen von Gemeindepensens

verwendet werden. Reicht der vorhandene Platz nicht aus, so ist der Name der Gemeinde soweit wie möglich auszuschreiben und erst am Schluss abzukürzen.

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die über Software zur Umsetzung der Postleitzahl und des Gemeindepensens in die amtliche Schlüsselnummer verfügen, bitten wir, verschlüsselte Angaben zum Wohnort des Patienten/der Patientin zu übermitteln.

#### 22 Gemeindepensenschlüssel

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die die Postleitzahl und die Wohngemeinde in die amtliche Schlüsselnummer umsetzen wollen, können hier die verschlüsselten Angaben zum Wohnort des Patienten/der Patientin eintragen.

Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Mitarbeit.

# Muster

## Schlüssel der Fachabteilungen

Bitte verwenden Sie ausschließlich die von uns vorgegebenen Schlüssel des nachstehenden Schlüsselverzeichnisses

### **030 Allgemeinmedizin**

#### **190 Frauenheilkunde und Geburtshilfe**

#### **250 Haut- und Geschlechtskrankheiten**

#### **Innere Medizin**

311 Angiologie

313 Endokrinologie

316 Gastroenterologie

319 Hämatologie und internistische Onkologie

323 Kardiologie

329 Nephrologie

332 Pneumologie

333 Rheumatologie (Innere Medizin)

339 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Innere Medizin“  
sowie „Sonstige und allgemeine Innere Medizin“

#### **340 Geriatrie**

#### **360 Kinderheilkunde**

#### **570 Neurologie**

### **Orthopädie**

693 Rheumatologie (Orthopädie)

699 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Orthopädie“  
sowie „Sonstige und allgemeine Orthopädie“

### **770 Physikalische und Rehabilitative Medizin**

#### **Psychiatrie und Psychotherapie**

821 Sucht

829 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Psychiatrie und  
Psychotherapie“ sowie „Sonstige und allgemeine  
Psychiatrie und Psychotherapie“

### **830 Psychotherapeutische Medizin/Psychosomatik**

### **930 Sonstige Fachbereiche bzw. Einrichtung ohne abgegrenzte Fachabteilungen**

# Muster